

◆凍結・破損事故を防ぐために

# 水道管の冬支度をしましょう

【問い合わせ】

施設課 ☎24-0002 FAX 24-0006



## ■水道管は寒さが苦手 冬は凍結防止対策をお願いします

気温がマイナス4度以下になると、水道管が凍り、破損することがあります。屋外で次のような場所は水道管が凍りやすいので、早めに凍結防止の準備をお願いします。




- むき出しになっている水道管
- 家の北側など日の当たらない場所の水道管
- 風当たりの強い場所の水道管

## ■水道管の凍結防止方法

### ◀防寒材の取り付け方▶

むき出しになっている水道管や蛇口に、保温材・古い毛布・布きれなどを巻きつけ、その上からビニールテープなどを巻く。



～凍って水が出ないとき～

凍ったと思われる水道管の露出した部分に、タオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけましょう。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破損することがありますので注意してください。

～破損したとき～

まず、量水器(メーター)のそばにある止水栓を止めてください。止水栓がわからなかったり、止められないときは、破損した部分に布やテープなどを巻きつ

けて応急処置をし、市の指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

※量水器(メーター)より内線(宅内)側で、破損(漏水)により出た水道の料金は、原則としてお客様負担となりますので、十分にお気をつけください。

### ◀水道部からのお知らせ▶

水道の開栓・閉栓は、土・日曜日、祝日と年末年始(12月28日～1月5日)は取り扱っていません。

## ■悪質業者の訪問にご注意を

市内で「水道部から委託を受け、水道メーターの交換に来た・水道メーターの点検をさせてほしい・水質検査をさせてほしい」などと言って、各家庭を訪問する悪質な業者がいるとの情報が寄せられています。水道部では、このような委託をした場合は、対象の家庭に事前に通知を送付するか、電話で連絡をしています。不審に思った場合、家の中に入らず、身分証明書の提示を求めるか、水道部施設課へお問い合わせください。

### 【問い合わせ】

- 開閉栓・料金などは  
業務課 ☎24-0003 FAX 24-0007
- 漏水・給水工事などは  
施設課 ☎24-0002 FAX 24-0006
- 検針のことは検針業務受託者  
(株)タカダ 伊賀事務所 ☎24-0013 FAX 24-0007



◆応募総数 15,563 点から入選作品などを決定しました

# 平成25年度人権作品 市長賞

【問い合わせ】 人権政策・男女共同参画課

☎47-1286 FAX 47-1288



人権問題への関心を深め人権意識の高揚を図るため人権作品を募集しました。市長賞は次のとおりです。

## ■作文

- 小学生の部：「ペルーと日本の二つの国で」  
上野西小学校6年 吉本 智さん
- 中学生の部：「部落差別をなくすために」  
柘植中学校3年 菊山 祐佑さん

## ■標語

- 小学生の部：  
『こんにちは えがおがたくさん であうまち』  
河合小学校4年 森下 太陽さん
- 中学生の部：『育もう 気づく力に ふみ出す勇氣』  
上野南中学校2年 大北 佳穂さん

## ■ポスター

- 小学生の部：  
友生小学校5年  
男武 風香さん
- 中学生の部：  
大山田中学校1年  
中森 和輝さん



◆ 自分自身や家族を守り、流行を防ぐため、予防接種を受けましょう

## 予防接種を受け忘れていませんか

【問い合わせ】 健康推進課  
☎ 22-9653 FAX 22-9666



予防接種の受け忘れがないか、母子健康手帳でご確認ください。  
※無料で接種できる年齢以外で接種する場合は、自費となります。

	接種対象年齢	接種回数	望ましい接種時期	
ヒブ	生後2カ月～5歳未満	1～4回	接種開始月齢によって、接種できる回数が異なります。詳しくは接種医療機関で確認してください。	
肺炎球菌	生後2カ月～5歳未満	1～4回		
四種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ)	1期 初回	生後3カ月～ 7歳6カ月未満	3回	生後3カ月～1歳までの間に、20～56日(3～8週間)までの間隔をあけて3回接種しましょう。 初回3回目終了後、1年～1年半の間に受けることで免疫が強化されます。 ※平成24年9月～不活化ポリオワクチン、平成24年11月～四種混合ワクチンが導入されました。 ※三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種されている人は、引き続き三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種してください。
	1期 追加	初回接種終了後、1年～1年 半の間(7歳6カ月未満)	1回	
	※平成24年9月～不活化ポリオワクチン、平成24年11月～四種混合ワクチンが導入されました。 ※三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種されている人は、引き続き三種混合ワクチンまたは不活化ポリオワクチンを接種してください。			
BCG	1歳未満	1回	生後5カ月～8カ月の間に接種しましょう。	
麻しん・ 風しん混合 (MR)	1期	1歳～2歳未満	1回	満1歳の誕生日が過ぎたら、なるべく早く接種しましょう。
	2期	平成19年4月2日～ 平成20年4月1日生まれ (年長児に該当する時期)	1回	はがきで接種のお知らせをします。 できるだけ早めに受けましょう。
	※3期(中学校1年生に該当する時期)・4期(高校3年生に該当する時期)は平成25年3月末で終了しました。			
日本脳炎	1期 初回	3歳～7歳6カ月未満	2回	3歳～4歳までの間に、6～28日(1～4週間)の間隔をあけて2回接種しましょう。
	1期 追加	初回接種終了、約1年後 (7歳6カ月未満)	1回	初回2回目終了後、おおむね1年あけて接種しましょう。
	2期	9歳～13歳未満	1回	9歳になったら、なるべく早く接種しましょう。 ※特例として、平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、1期・2期の接種が完了していない人は、20歳未満の間、不足回数分の接種を受けることができます。(ただし2期接種の対象は9歳以上です。)
二種混合(DT) (ジフテリア破傷風)	11歳～13歳未満	1回	小学校6年生にはがきで接種のお知らせをします。 できるだけ早めに接種しましょう。	
子宮頸がん	小学校6年生(12歳相当)～高 校1年生(16歳相当)の女子	3回	6カ月の間に3回接種します。 <b>現在、積極的勧奨はしていません。</b>	

※対象年齢の人は、必ず医療機関へ予約してから予防接種を受けてください。  
※接種当日は母子健康手帳と予診票を持参してください。

※予診票をお持ちでない人は、市内の実施医療機関にありますので、予約時にお問い合わせください。  
市外での接種を希望する人には予診票をお渡します。

◆ 禁止行為を知り、公正で適正な選挙を心がけましょう

## 明るい選挙推進強調月間

【問い合わせ】 選挙管理委員会 伊賀市明るい  
選挙推進協議会 ☎ 22-9601 FAX 24-2440



12月は、有権者に対して「明るくきれいな選挙(三  
ない運動)」を推進する、「明るい選挙推進強調月間」  
です。「三ない」とは、政治家の寄附について「贈らない、  
求めない、受け取らない」ということであり、公職選  
挙法の寄附禁止の規定による寄附行為をしないように  
しようという運動です。公職選挙法では、冠婚葬祭な  
どの日常のつきあいとして一般に行われている寄附で  
あっても、政治家はこれを行うことができません。政  
治に携わる人はもちろんのこと、有権者一人ひとりが

認識を深め、自覚することが必要です。

「贈らない、求めない、受け取らない」をモットーに、  
公正かつ適正な選挙を心がけましょう。

### ◆寄附行為とは…

- 町内会の集会や旅行などの催し物へ寸志や飲食物の差し入れをする。
- 入学、卒業、就職、出産などのお祝いに金品を贈る。
- 地域の行事やスポーツ大会へ飲食物の差し入れをする。
- 花輪や供花を贈る。 など