

報 告 書

| | | |
|----------------------------------|--|------|
| 開 催 日 時 | 平成24年1月13日（金） 15時00分～17時30分 | |
| 自治協議会名 | 河合地域住民自治協議会 | |
| 開 催 場 所 | 阿山保健福祉センター | |
| 出 席 議 員 | 本城善昭、松村頼清、中井洸一、桃井隆子 | |
| | 司 会 者 | 松村頼清 |
| | 記 録 者 | 桃井隆子 |
| | 報 告 者 | 中井洸一 |
| 参 加 人 数 | 77 名（福井県越前町議、滋賀県彦根市議26名含む） | |
| 主 な 要 望 ・ 提 言 等 | ①行政バスの運行について | |
| | ・阿山地域の行政バス運行は、デマンドありきで話が進んでいるようだが、当地域は交通弱者が利用しやすい運行形態を望んでいる。 | |
| | ・交通弱者の定義とは何か。（福祉有償運送との絡みを考慮して） | |
| | ②獣害対策について | |
| | ・柵をかけた人が柵にかかった獣の処理をしなければならないのが現状である。獣の処理方法について、行政は明確に示してほしい。（要望） | |
| | ・狩猟免許を持った職員を各支所に1名ずつ配置していただきたい。（要望） | |
| | ③駅前開発について | |
| | ・1億500万円の執行は必要なのか。 | |
| | ・市は詳細について各地域への説明責任を果たすべきである。（要望） | |
| | ④地区消防団について | |
| | ・阿山地域は消防団適正化計画は了解していない。 | |
| | ⑤防火水槽への補水について | |
| | ・隣接した水道栓から補水したいがどうか。 | |
| | ⑥市庁舎の位置について | |
| | ・総合計画の文言削除や請願可決の事実があるのに、当局は現在地で設計をしている。二元代表制であるのに、許されているのか。 | |
| | ・伊賀市の将来の発展を考えるべきだ。 | |
| ・市役所は高齢社会を考え、老人も駐車場を利用しやすい場所がいい。 | | |

伊賀市議会議長 様

平成24年 1月16日

議会報告会実施要綱第10条第1項の規定により提出します。

平成23年度議会報告会5班

代表者 本城 善昭