# 工　事　設　計　書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施行年度 | 平成２９年度 | 契約番号<br>4291000054 | 建設部　建設２課 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道伊勢路とがの奥鹿野線路肩整備工事 | 設計番号 | |
| | | 29-39-0044-3-001 | |
| 施工場所 | 伊賀市　伊勢路・奥鹿野　地内 | 設計・積算年月日 | |
| 工種 | 道路改良工事 | 積算者 | 検算者 |
| 設計金額 | 円　内消費税相当額　円 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工期 | 170　日 | 延長 | 392　m | 幅員 | 4.0～4.73　m |

| 工事の大要 | 起工理由 |
|---|---|
| 社会資本整備総合交付金事業市道伊勢路とがの奥鹿野線路肩整備工事<br>整備延長　L=　392 m<br>幅員　W=　4.0～4.73 m<br>Ｕ型側溝（300A）　L=　111 m<br>Ｌ型側溝　L=　21 m<br>横断側溝（300A）　L=　7 m<br>フトンカゴ工　L=　2 m<br>集水桝工（現場打）　N=　2 箇所<br>集水桝工（Ｌ型側溝用）　N=　1 箇所<br>ブロック積工　A=　28 m2<br>重力式擁壁工　V=　64 m3<br>防護柵撤去復旧工　L=　76 m<br>表層工　A=　574 m2<br>舗装版撤去工　A=　390 m2 | 別　紙 |

伊賀市
建設部　建設２課

# 設　計　内　訳　表

| 費目　工種　種別　細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| 道路改良 | 式 | 1.000 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1.000 | | | |
| 土工 | 式 | 1.000 | | | 第 0001 号 明細表 |
| 法面工 | 式 | 1.000 | | | |
| 法面工 | 式 | 1.000 | | | 第 0002 号 明細表 |
| 舗装工 | 式 | 1.000 | | | |
| 舗装工 | 式 | 1.000 | | | 第 0003 号 明細表 |
| 排水構造物工 | 式 | 1.000 | | | |

# 設　計　内　訳　表

| 費目　工種　種別　細別 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 側溝工 | 式 | 1.000 | | | 第 0004 号 明細表 |
| 集水桝・マンホール工 | 式 | 1.000 | | | 第 0005 号 明細表 |
| 擁壁工 | 式 | 1.000 | | | |
| コンクリートブロック積工 | 式 | 1.000 | | | 第 0006 号 明細表 |
| 現場打擁壁工 | 式 | 1.000 | | | 第 0007 号 明細表 |
| 付帯工 | 式 | 1.000 | | | |
| 防護柵工 | 式 | 1.000 | | | 第 0008 号 明細表 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1.000 | | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1.000 | | | 第 0009 号 明細表 |

# 設　計　内　訳　表

| 費目　工種　種別　細別 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費計 | 式 | 1.000 | | | |
| 間接工事費 | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | |
| 技術管理費 | 式 | 1.000 | | | 第 9001 号 明細表 |
| 共通仮設費（率計上額） | 式 | 1.000 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1.000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1.000 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1.000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1.000 | | | |

# 設　計　内　訳　表

| 費目　工種　種別　細別 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般管理費等 | 式 | 1.000 | | | |
| スクラップ評価額 | 式 | 1.000 | | | 第 9002 号 明細表 |
| 工事価格 | 式 | 1.000 | | | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 式 | 1.000 | | | |
| 本工事費計 | 式 | 1.000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第 0001 号 明細表　土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（施工パッケージ）<br>土砂 上記以外(小規模) | m3 | | | | CB210100(0001) |
| | | 30.000 | | | |
| 床掘り（施工パッケージ）<br>土砂 | m3 | | | | CB210030(0002) |
| | | 360.000 | | | |
| 埋戻し（施工パッケージ）<br>土砂 | m3 | | | | CB210410(0003) |
| | | 180.000 | | | |
| 盛土<br>土砂 | m3 | | | | CB210410(0004) |
| | | 10.000 | | | |
| 路肩盛土<br>土砂 締固め有り | m3 | | | | CB210410(0005) |
| | | 10.000 | | | |
| 土砂等運搬（施工パッケージ）<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | | | 第0001号施工単価表 |
| | | 170.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

| 第 0002 号 明細表　法面工 | | | | | 1 式<br>(上段　:前　回　　下段　:今　回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
| 法面整形（施工パッケージ）<br><br>盛土部 法面締固め有り 砂及び砂質土､粘性土 | m2 | | | | CB220010(0007) |
| | | 70.000 | | | |
| 人工張芝（施工パッケージ） | m2 | | | | CB220910(0008) |
| | | 70.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

| 第 0003 号 明細表　舗装工 | | | | | 1 式<br>(上段　:前　回　　下段　:今　回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br><br>45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3 | m2 | | | | 第0002号施工単価表 |
| | | 574.000 | | | |
| 上層路盤(車道・路肩部)（施工パッケージ）<br><br>粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)<br>75mmを超え125mm以下 | m2 | | | | 第0003号施工単価表 |
| | | 457.000 | | | |
| 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br><br>125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | m2 | | | | CB410030(0011) |
| | | 452.000 | | | |
| 不陸整正（施工パッケージ）<br><br>無し | m2 | | | | CB410010(0012) |
| | | 559.000 | | | |

| 第 0003 号 明細表　舗装工 | | | | | 1 式<br>(上段　:前　回　　下段　:今　回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
| 合　　計 | | | | | |

| 第 0004 号 明細表　側溝工 | | | | | 1 式<br>(上段　:前　回　　下段　:今　回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
| プレキャストＬ型側溝工<br>B300-H100 | m | 21.000 | | | 第0001号単価表 |
| 落ちふた式U形側溝<br>300A | m | 111.000 | | | 第0002号単価表 |
| 横断側溝敷設工<br>G300A | m | 7.000 | | | 第0003号単価表 |
| ふとんかご（施工パッケージ）<br>設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm 3種（GS-3） | m | 2.000 | | | CB225030(0016) |
| 合　　計 | | | | | |

第 0005 号 明細表　集水桝・マンホール工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り | 箇所 | | | | 第0014号施工単価表 |
| | | 2.000 | | | |
| プレキャスト集水桝<br>据付・撤去 基礎砕石有り | 基 | | | | 第0015号施工単価表<br>№24+0.3 (R) |
| | | 1.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

第 0006 号 明細表　コンクリートブロック積工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工<br>1:0.3 | 式 | | | | 第0004号単価表 |
| | | 1.000 | | | |
| 取付工<br>玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-25（高炉）<br>再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 | m2 | | | | 第0020号施工単価表 |
| | | 3.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

第 0007 号 明細表　現場打擁壁工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重力式擁壁（施工パッケージ）<br>18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石有 均ｺﾝ無 小型車割増有り | m3 | | | | 第0021号施工単価表 |
| | | 64.000 | | | |
| 取付工<br>玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 有り | m2 | | | | 第0022号施工単価表 |
| | | 2.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

第 0008 号 明細表　防護柵工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工（市場単価）<br>Ｃｏ建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 | m | | | | 第0023号施工単価表 |
| | | 76.000 | | | |
| ガードレール補強工 | m | | | | 第0007号単価表 |
| | | 76.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

第 0009 号 明細表　構造物取壊し工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断（施工パッケージ）<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | | | | CB430510(0028) |
| | | 330.000 | | | |
| 舗装版切断工発生汚でい運搬<br>汚でい | m3 | | | | CB210110(0029) |
| | | 2.000 | | | |
| 産業廃棄物中間処理施設受入料金<br>汚でい | t | | | | |
| | | 2.000 | | | |
| 舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ） | m2 | | | | CB210720(0030) |
| | | 390.000 | | | |
| 殻運搬（施工パッケージ）<br>舗装版破砕 | m3 | | | | 第0025号施工単価表 |
| | | 39.000 | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>Ａｓ塊 | m3 | | | | 第0026号施工単価表 |
| | | 39.000 | | | |
| ガードレール撤去工（市場単価）<br>Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用） | m | | | | 第0027号施工単価表 |
| | | 76.000 | | | |
| 現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）<br>1.1t超1.5t以下 | 回 | | | | CB010410(0032) |
| | | | | | |

第 0009 号 明細表　構造物取壊し工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | | |

第 9001 号 明細表　技術管理費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨材のふるい分け試験<br>JIS　A　1102　M-30　ﾘｻｲｸﾙ材 | 試料 | 1.000 | | | |
| 土の含水比試験<br>JIS A 1203　　1試料につき3個 | 試料 | 1.000 | | | |
| 土の液性限界試験<br>JIS A 1205　　1試料につき　6点 | 試料 | 1.000 | | | |
| 土の塑性限界試験<br>JIS A 1205　　1試料につき　3個 | 試料 | 1.000 | | | |
| 道路の平板載荷試験<br>JIS　A　1215 | 箇所 | 2.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |

第 9002 号 明細表　スクラップ評価額　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

| 名　称　　規　格 | 単　位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ単価<br>ガードレール（Gr-C-4E） | t | | | | |
| | | 1.000 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |

土砂等運搬（施工パッケージ）　　第　0001　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬（施工パッケージ）<br><br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 1.000 | | | CB210110(0006) |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）　　第　0002　号 施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3　　1.000 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br><br>45mm以上55mm未満 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | m2 | 1.000 | | | CB410260(0009) |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)　　第 0003 号 施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下　　1.000 m2 当り

| 名　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br><br>粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下 | m2 | 1.000 | | | CB410040(0010) |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

コンクリート　　第 0004 号 施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り　　10.000 m3 当り

| 名　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート (施工パッケージ)<br><br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 10.000 | | | CB240010(0014) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

型枠　　第　0005　号 施工単価表
一般型枠　　100.000 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型枠（施工パッケージ）<br>一般型枠 | m2 | 100.000 | | | CB240210(0015) |
| 合計 | m2 | 100.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）　　第　0006　号 施工単価表
Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し　　再利用撤去でない 通常製品　　10.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｕ型側溝（市場単価）<br>1000kg/個以下 | m | 10.000 | | | |
| Ｕ型側溝 | 本 | 5.000 | | | |
| 再生クラッシャーラン<br>ＲＣ－40 | m3 | 0.670 | | | |

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）　　第　0006　号 施工単価表
L=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し　　再利用撤去でない 通常製品　　10.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）　　第　0007　号 施工単価表
コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない　　1.000 枚　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版（市場単価）<br>40を越え170kg/枚以下 | 枚 | 1.000 | | | |
| コンクリート蓋 | 枚 | 1.000 | | | 第0008号施工単価表 |
| 合計 | 枚 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | |

コンクリート蓋　　第　0008　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一式施工 | 式 | 1.000 | | | 第0009号施工単価表 |
| 合計 | 枚 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | |

一式施工　　第　0009　号 施工単価表
1.000 式　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二次製品扱い | 式 | 1.000 | | | |
| 合計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）　　第　0010　号 施工単価表
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない　　1.000 枚　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版（市場単価）<br>40kg/枚以下 | 枚 | 1.000 | | | |
| グレーチング蓋 | 枚 | 1.000 | | | 第0011号施工単価表 |
| 合計 | 枚 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | |

グレーチング蓋　　第　0011　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一式施工 | 式 | 1.000 | | | 第0012号施工単価表 |
| 合計 | 枚 | 1.000 | | | |

グレーチング蓋　　第　0011　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位当り | 枚 | 1.000 | 当り | | |

一式施工　　第　0012　号 施工単価表
1.000 式　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二次製品扱い | 式 | 1.000 | | | |
| 合計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）　　第　0013　号 施工単価表
L=2m　1000kg/個以下　L=1mを使用する　　再利用撤去でない 通常製品　　10.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝（市場単価）<br>1000kg/個以下 | m | 10.000 | | | |

| Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価） | | | | | 第　0013　号 施工単価表 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｌ=2m　1000kg/個以下　Ｌ=1ｍを使用する　　再利用撤去でない 通常製品 | | | | | 10.000 m　　当り |
| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
| Ｕ型側溝 | 本 | 10.000 | | | |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | | | | | 第　0014　号 施工単価表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り | | | | | 1.000 箇所　　当り |
| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ）<br>18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り | 箇所 | 1.000 | | | CB222950(0017) |
| 合計 | 箇所 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 箇所 | 1.000 | 当り | | |

プレキャスト集水桝　　第　0015　号 施工単価表
据付・撤去 基礎砕石有り　　1.000 基　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝（施工パッケージ）<br>据付・撤去 基礎砕石有り | 基 | 1.000 | | | CB222800(0018) |
| 合計 | 基 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 基 | 1.000 | 当り | | |

生コンクリート　　第　0016　号 施工単価表
18－8－25（20）　高炉セメント W/C=60%以下　　1.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 | m3 | 1.000 | | | |
| 小型割増 | m3 | 1.000 | | | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |

生コンクリート　　第　0016　号 施工単価表
18－8－25（20）　高炉セメント W/C=60%以下　　1.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

ブロック積天端工　　第　0017　号 施工単価表
10.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天端コンクリート（施工パッケージ）<br>18-8-25（高炉）　W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 0.670 | | | CB226180(0020) |
| 目地板（施工パッケージ）<br>瀝青質目地板t=10 | m2 | 0.067 | | | CB224710(0021) |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

ブロック積基礎工　　第　0018　号 施工単価表

小型車割増有り　　10.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート（施工パッケージ）<br><br>18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 0.940 | | | CB226170(0022) |
| 合計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

小口止コンクリート工　　第　0019　号 施工単価表

18-8-40(高炉･W/C=60%以下)　　1.000 基　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート（施工パッケージ）<br><br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3 | 0.500 | | | CB240010(0023) |
| 型枠（施工パッケージ）<br><br>一般型枠 | m2 | 3.700 | | | CB240210(0024) |
| 合計 | 基 | 1.000 | | | |

小口止コンクリート工　　第　0019　号 施工単価表
18-8-40(高炉･W/C=60%以下)　　1.000 基　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位当り | 基 | 1.000 | 当り | | |

取付工　　第　0020　号 施工単価表
玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-25（高炉）　再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下　　1.000 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石積（練石）（複合）（施工パッケージ）<br><br>玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-25（高炉）<br>再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 | m2 | 1.000 | | | CB221810(0025) |
| 石材 | m2 | 1.000 | | | |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

重力式擁壁（施工パッケージ）　　第　0021　号 施工単価表
18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石有 均ｺﾝ無 小型車割増有り　　10.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重力式擁壁（施工パッケージ）<br><br>18-8-40(高炉) 砕石有 均ｺﾝ無 W/C=60%以下 小型車割増有 | m3 | 10.000 | | | CB226320(0026) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

取付工　　第　0022　号 施工単価表
玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 有り　　1.000 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石積（練石）（複合）（施工パッケージ）<br><br>玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 有り | m2 | 1.000 | | | CB221810(0027) |
| 石材 | m2 | 1.000 | | | |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | |

取付工　　第　0022　号 施工単価表
玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャランRC-40 W/C=60%以下 有り　　1.000 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

ガードレール設置工（市場単価）　　第　0023　号 施工単価表
Ｃｏ建込 塗装品 Gr-C-2B 白色　　1.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工（市場単価）<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-C-2B | m | 1.000 | | | |
| 合計 | m | 1.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

鉄筋工（市場単価）　　第　0024　号 施工単価表
一般構造物　　1,000.000 kg　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 異形棒鋼　ＳＤ３４５<br>Ｄ13mm | t | 1.030 | | | |

鉄筋工（市場単価）　　第　0024　号 施工単価表

一般構造物　　1,000.000 kg　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋加工・組立（市場単価）<br>一般構造物 | t | 1.000 | | | |
| 合計 | kg | 1,000.000 | | | |
| 単位当り | kg | 1.000 | 当り | | |

殻運搬（施工パッケージ）　　第　0025　号 施工単価表

舗装版破砕　　1.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（施工パッケージ）<br>舗装版破砕 | m3 | 1.000 | | | CB227010(0031) |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

建設廃棄物受入れ料金　　第　0026　号 施工単価表
Ａｓ塊　　1.000 m3　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊） | m3 | 1.000 | | | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

ガードレール撤去工（市場単価）　　第　0027　号 施工単価表
Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）　　1.000 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工（市場単価）<br>土中建込　Gr-A・B・C-4E | m | 1.000 | | | |
| 合計 | m | 1.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

SJ0010　　プレキャストＬ型側溝工　　第　0001　号単価表
B300-H100　　10　m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）<br>据付 基礎砕石無し 鉄筋300 通常製品 | m | 10.000 | | | CB222710(0013) |
| セメントモルタル<br>１：３ | m3 | 0.100 | | | |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | m3 | 0.700 | | | 第0004号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠 | m2 | 2.000 | | | 第0005号施工単価表 |
| 合　　計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

SJ0020　　落ちふた式U形側溝　　第　0002　号単価表
300A　　10　m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）<br>L=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない 通常製品 | m | 10.000 | | | 第0006号施工単価表 |
| 蓋版設置工Ⅱ（市場単価）<br>コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない | 枚 | 18.000 | | | 第0007号施工単価表 |
| 蓋版設置工Ⅱ（市場単価）<br>グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない | 枚 | 2.000 | | | 第0010号施工単価表 |
| 合　　計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

SJ0030　横断側溝敷設工　第　0003　号単価表
G300A　10　m　当り

| 名　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）<br>L=2m　1000kg/個以下　L=1mを使用する<br>再利用撤去でない 通常製品 | m | 10.000 | | | 第0013号施工単価表 |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3 | 0.680 | | | 第0004号施工単価表 |
| 型枠<br>一般型枠 | m2 | 2.000 | | | 第0005号施工単価表 |
| 合　計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

SJ0040　　コンクリートブロック積工　　第　0004　号単価表
1:0.3　　1 式　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(1：0.3)(市場単価)<br>県型又は県型同等品,練ﾌﾞﾛｯｸ,裏ｺﾝ厚10cm,水抜ﾊﾟｲﾌﾟ有,W/C=60%以下, | m2 | 28.000 | | | 第0005号単価表 |
| 胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）<br>間知･平ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 小型車割増有り | m3 | 7.000 | | | CB226120(0019) |
| ブロック積天端工 | m | 18.000 | | | 第0017号施工単価表 |
| ブロック積基礎工<br>小型車割増有り | m | 18.000 | | | 第0018号施工単価表 |
| 小口止工 | 基 | 2.000 | | | 第0006号単価表 |
| 合　　計 | 式 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 式 | 1.000 | 当り | | |

SJ1000　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(1：0.3)(市場単価)　　第　0005　号単価表
県型又は県型同等品,練ﾌﾞﾛｯｸ,裏ｺﾝ厚 10cm,水抜ﾊﾟｲﾌﾟ有,W/C=60%以下,　　1 m2　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工（市場単価）<br>150kg/個未満 | m2 | 1.000 | | | |
| 生コンクリート<br>18－8－25（20）　高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.250 | | | 第0016号施工単価表 |
| 生コンクリート<br>18－8－25（20）　高炉セメント W/C=60%以下 | m3 | 0.110 | | | 第0016号施工単価表 |
| 合　　計 | m2 | 1.000 | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | |

SJ0060　　小口止工　　第　0006　号単価表
1 基　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小口止コンクリート工<br>18-8-40(高炉･W/C=60%以下) | 基 | 1.000 | | | 第0019号施工単価表 |
| 目地板（施工パッケージ）<br>瀝青質目地板t=10 | m2 | 0.900 | | | CB224710(0021) |
| 合　計 | 基 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 基 | 1.000 | 当り | | |

SJ0050　　ガードレール補強工　　第　0007　号単価表
10 m　　当り

| 名　　称 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工（市場単価）<br>一般構造物 | kg | 15.000 | | | 第0024号施工単価表 |
| 合　計 | m | 10.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

# 施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB210100(0001) | 掘削（施工パッケージ） | m3 | | | 土質 | 土砂 |
| | | | | | 施工方法 | 上記以外(小規模) |
| CB210030(0002) | 床掘り（施工パッケージ） | m3 | | | 土質区分 | 土砂 |
| | | | | | | |
| CB210410(0003) | 埋戻し（施工パッケージ） | m3 | | | 土質区分 | 土砂 |
| | | | | | | |
| CB210410(0004) | 盛土 | m3 | | | 土質区分 | 土砂 |
| | | | | | | |
| CB210410(0005) | 路肩盛土 | m3 | | | 土質区分 | 土砂 |
| | | | | | 締固めの有無 | 締固め有り |
| CB210110(0006) | 土砂等運搬（施工パッケージ） | m3 | | | 土質 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| | | | | | | |
| CB220010(0007) | 法面整形（施工パッケージ） | m2 | | | 整形箇所 | 盛土部 |
| | | | | | 法面締固めの有無 | 法面締固め有り |
| | | | | | 土質 | 砂及び砂質土、粘性土 |
| CB220910(0008) | 人工張芝（施工パッケージ） | m2 | | | | |
| | | | | | | |

# 施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB410260(0009) | 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 平均厚さ | 45mm以上55mm未満 |
| | | | | | 材料 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| | | | | | 瀝青材料種類 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |
| CB410040(0010) | 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 材料 | 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) |
| | | | | | 平均厚さ | 75mmを超え125mm以下 |
| CB410030(0011) | 下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） | m2 | | | 平均厚さ | 125mmを超え175mm以下 |
| | | | | | 材料 | 再生クラッシャーラン RC-40 |
| CB410010(0012) | 不陸整正（施工パッケージ） | m2 | | | 補足材料の有無 | 無し |
| | | | | | | |
| CB222710(0013) | プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個） | ｍ | | | 作業区分 | 据付 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石無し |
| | | | | | L形側溝の種類 | 鉄筋300 |
| | | | | | ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 | 通常製品 |
| CB240010(0014) | コンクリート（施工パッケージ） | m3 | | | 構造物識別 | 小型構造物 |
| | | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有り |

# 施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB240210(0015) | 型枠（施工パッケージ） | m2 | | | 型枠の種類 | 一般型枠 |
| CB225030(0016) | ふとんかご（施工パッケージ） | m | | | 作業区分 | 設置 |
| | | | | | ふとんかご種別 | ｽﾛｰﾌﾟ式 |
| | | | | | ふとんかご規格 | 高さ50cm×幅120cm |
| | | | | | めっき規格 | 3種（GS-3） |
| CB222950(0017) | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） | 箇所 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有り |
| CB222800(0018) | プレキャスト集水桝（施工パッケージ） | 基 | | | 作業区分 | 据付・撤去 |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 基礎砕石有り |
| CB226120(0019) | 胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ） | m3 | | | ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 間知･平ﾌﾞﾛｯｸ |
| | | | | | 胴込･裏込材規格 | 再生砕石 RC-40 |
| | | | | | 胴込・裏込材小型車割増 | 小型車割増有り |
| CB226180(0020) | 天端コンクリート（施工パッケージ） | m3 | | | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有り |
| CB224710(0021) | 目地板（施工パッケージ） | m2 | | | 目地板の種類 | 瀝青質目地板t=10 |

# 施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB226170(0022) | 現場打基礎コンクリート（施工パッケージ） | m3 | | | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有り |
| CB240010(0023) | コンクリート（施工パッケージ） | m3 | | | 構造物識別 | 無筋・鉄筋構造物 |
| | | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有り |
| CB240210(0024) | 型枠（施工パッケージ） | m2 | | | 型枠の種類 | 一般型枠 |
| | | | | | | |
| CB221810(0025) | 石積（練石）（複合）（施工パッケージ） | m2 | | | 石の種類 | 玉石 |
| | | | | | 直高 | 1.5mを超え2.0m以下 |
| | | | | | 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） |
| | | | | | 裏込材規格 | 再生クラッシャランRC-40 |
| | | | | | 水ｾﾒﾝﾄ比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 有り |

# 施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB226320(0026) | 重力式擁壁（施工パッケージ） | m3 | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40(高炉) |
| | | | | | 基礎砕石の有無 | 砕石有 |
| | | | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 均ｺﾝ無 |
| | | | | | 水ｾﾒﾝﾄ比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増有 |
| CB221810(0027) | 石積（練石）（複合）（施工パッケージ） | m2 | | | 石の種類 | 玉石 |
| | | | | | 直高 | 1.0m以上1.5m以下 |
| | | | | | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） |
| | | | | | 裏込材規格 | 再生クラッシャランRC-40 |
| | | | | | 水ｾﾒﾝﾄ比 | W/C=60%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 有り |
| CB430510(0028) | 舗装版切断（施工パッケージ） | m | | | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |
| | | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下 |
| CB210110(0029) | 舗装版切断工発生汚でい運搬 | m3 | | | 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| | | | | | | |
| CB210720(0030) | 舗装版破砕積込（小規模土工）（施工パッケージ） | m2 | | | | |
| | | | | | | |

| 施工パッケージ単価一覧表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
| CB227010(0031) | 殻運搬（施工パッケージ） | m3 | | | 殻発生作業 | 舗装版破砕 |
| CB010410(0032) | 現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） | 回 | | | 1回当り平均積載質量(t) | 1.1t超1.5t以下 |

# 数　量　総　括　表

| 工事名 | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道伊勢路とがの奥鹿野線路肩整備工事 | 延長 | L=392m |
|---|---|---|---|

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 土　工 | | | | | | |
| | 片切掘削 | 土砂 | | m3 | 30 | 31.28 |
| | 床掘 | 土砂 | | m3 | 360 | 359.69 |
| | 埋戻 | 流用土 | | m3 | 180 | 179.58 |
| | 盛土 | 流用土 | | m3 | 10 | 11.92 |
| | 路肩盛土 | 流用土 | | m3 | 10 | 10.38 |
| | 残土処分 | | | m3 | 170 | 166.65 |
| | | | | | | |
| 法面工 | | | | | | |
| | 法面整形 | 盛土 | | m2 | 70 | 65.97 |
| | 張芝工 | 盛土 | | m2 | 70 | 65.97 |
| | | | | | | |
| 舗装工 | | | | | | |
| | 表層工 | 再密As(13) | t=5cm | m2 | 574 | 574.27 |
| | 上層路盤 | 再生粒調砕石30 | t=10cm | m2 | 457 | 456.84 |
| | 下層路盤 | 再生砕石40 | t=14cm | m2 | 452 | 451.89 |
| | 不陸整正 | 補足材無し | | m2 | 559 | 559.43 |
| | | | | | | |
| 排水路工 | | | | | | |
| | L型側溝 | B300 | H100 | m | 21 | 21.30 |
| | 落ちふた式U形側溝 | 300A | 無騒音型 | m | 111 | 111.30 |
| | 横断側溝 | G300A | | m | 7 | 7.00 |
| | フトンカゴ工 | | 2000*1200*500 | 箇所 | 1 | 1.00 |
| | 集水桝 | | 現場打集水桝 | 箇所 | 2 | 2.00 |
| | 集水桝 | | L型側溝用 | 箇所 | 1 | 1.00 |
| | | | | | | |
| 擁壁工 | | | | | | |
| | コンクリートブロック積工 | | 1:0.3_裏コンt=10cm | m2 | 28 | 27.78 |
| | 同上取付工 | 石積工 | | m2 | 3 | 2.71 |
| | 重力式擁壁工 | | | m3 | 64 | 63.84 |
| | 同上取付工 | 石積工 | | m2 | 2 | 1.90 |
| | | | | | | |

# 数　量　総　括　表

| 工事名 | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道伊勢路とがの奥鹿野線路肩整備工事 | 延長 | L=392m |
|---|---|---|---|

| 工　種 | 種　別 | 細　別 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 付　帯　工 | | | | | | |
| | 防　護　柵　工 | | Gr-C-2B_白色 | m | 76 | 76.00 |
| | | | | | | |
| 撤　去　工 | | | | | | |
| | 舗装版切断 | t=15cm以下 | | m | 330 | 329.17 |
| | 同上発生水 | | | t | 2 | 2.30 |
| | 舗装版撤去 | | | m2 | 390 | 385.45 |
| | 殻　処　分 | | | m3 | 39 | 38.54 |
| | 防護柵撤去工 | | Gr-C-4E_白色 | m | 76 | 76.00 |

# 土工数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 片切掘削(土砂) | | | 床　　掘 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面　積 | 平均断面積 | 立　　積 | 断　面　積 | 平均断面積 | 立　　積 |
| | m | m2 | m2 | m3 | m2 | m2 | m3 |
| | | | | | | | |
| №7+8.4 | | 1.00 | | | 1.10 | | |
| №8 | 11.600 | 1.00 | 1.00 | 11.60 | 1.10 | 1.10 | 12.76 |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | 0.00 | 0.55 | 6.05 |
| №8+12.4 | 1.396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.34 |
| №9 | 7.600 | 0.10 | 0.05 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 3.80 |
| SP.4 | 2.612 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 0.50 | 1.30 |
| EC.4 | 11.608 | 0.10 | 0.10 | 1.16 | 0.80 | 0.65 | 7.54 |
| №10 | 5.780 | 0.40 | 0.25 | 1.44 | 0.70 | 0.75 | 4.33 |
| IP.5 | 12.445 | 0.10 | 0.25 | 3.11 | 0.70 | 0.70 | 8.71 |
| BC.6 | 6.847 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.60 | 0.65 | 4.45 |
| №11 | 0.708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.42 |
| SP.6 | 13.460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 8.07 |
| №12 | 6.540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 3.92 |
| EC.6 | 7.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 4.19 |
| BC.7 | 6.002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 |
| №13 | 6.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 3.18 |
| SP.7 | 17.185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 8.59 |
| №14 | 2.815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.40 |
| №14+4.0 | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
| | | | | | | | |
| №14+11.8 | | 0.00 | | | 0.10 | | |
| №15 | 8.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.82 |
| EC.7 | 0.739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| №16 | 19.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 2.88 |
| BC.8 | 4.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.89 |
| SP.8 | 13.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.69 |
| №17 | 2.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| | | | | | | | |
| №19+12.2 | | 0.00 | | | 0.20 | | |
| №20 | 7.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.56 |
| SP.9 | 7.962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.59 |
| №21 | 12.038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.40 |
| EC.9 | 9.952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.99 |
| №22 | 10.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 1.50 |
| BC.10 | 2.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.26 |
| №23 | 17.362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.73 |
| SP.10 | 2.488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.24 |
| №24 | 17.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.75 |
| №24+0.1 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| №77 | | 0.00 | | | 2.80 | | |
| EC.28 | 19.027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.65 | 50.42 |
| №78 | 0.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.43 |
| №79 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 50.00 |
| BC.29 | 17.219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.55 | 43.90 |
| №80 | 2.781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 7.23 |
| №81 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.50 | 50.00 |
| SP.29 | 9.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 22.01 |
| №81+19.0 | 9.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 23.58 |
| №81+19.0' | 0.000 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 1.30 | 0.00 |
| №82 | 1.000 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| №83 | 20.000 | 0.30 | 0.35 | 7.00 | 0.30 | 0.25 | 5.00 |
| №83+0.3 | 0.300 | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | 0.09 |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 31.28 | | | 359.69 |

# 土工数量計算書

| 測　点 | 距離 | 埋　戻 | | | 盛　土 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断面積 | 平均断面積 | 立　積 | 断面積 | 平均断面積 | 立　積 |
| | m | m2 | m2 | m3 | m2 | m2 | m3 |
| | | | | | | | |
| No.7+8.4 | | 0.70 | | | 0.00 | | |
| No.8 | 11.600 | 0.70 | 0.70 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.35 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.8+12.4 | 1.396 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| No.9 | 7.600 | 0.20 | 0.20 | 1.52 | 0.10 | 0.10 | 0.76 |
| SP.4 | 2.612 | 0.20 | 0.20 | 0.52 | 0.10 | 0.10 | 0.26 |
| EC.4 | 11.608 | 0.30 | 0.25 | 2.90 | 0.10 | 0.10 | 1.16 |
| No.10 | 5.780 | 0.30 | 0.30 | 1.73 | 0.20 | 0.15 | 0.86 |
| IP.5 | 12.445 | 0.30 | 0.30 | 3.73 | 0.10 | 0.15 | 1.86 |
| BC.6 | 6.847 | 0.20 | 0.25 | 1.71 | 0.10 | 0.10 | 0.68 |
| No.11 | 0.708 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| SP.6 | 13.460 | 0.30 | 0.25 | 3.36 | 0.00 | 0.05 | 0.67 |
| No.12 | 6.540 | 0.30 | 0.30 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EC.6 | 7.629 | 0.20 | 0.25 | 1.90 | 0.10 | 0.05 | 0.38 |
| BC.7 | 6.002 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
| No.13 | 6.369 | 0.20 | 0.20 | 1.27 | 0.10 | 0.10 | 0.63 |
| SP.7 | 17.185 | 0.20 | 0.20 | 3.43 | 0.20 | 0.15 | 2.57 |
| No.14 | 2.815 | 0.20 | 0.20 | 0.56 | 0.20 | 0.20 | 0.56 |
| No.14+4.0 | 4.000 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |
| | | | | | | | |
| No.14+11.8 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| No.15 | 8.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EC.7 | 0.739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.16 | 19.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC.8 | 4.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP.8 | 13.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.17 | 2.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| No.19+12.2 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| No.20 | 7.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP.9 | 7.962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.21 | 12.038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EC.9 | 9.952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.22 | 10.048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC.10 | 2.638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.23 | 17.362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP.10 | 2.488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.24 | 17.512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| No.24+0.1 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| №77 | | 1.50 | | | 0.00 | | |
| EC.28 | 19.027 | 1.40 | 1.45 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №78 | 0.973 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №79 | 20.000 | 1.20 | 1.30 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BC.29 | 17.219 | 1.60 | 1.40 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №80 | 2.781 | 1.60 | 1.60 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №81 | 20.000 | 1.30 | 1.45 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP.29 | 9.171 | 1.40 | 1.35 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №81+19.0 | 9.829 | 1.40 | 1.40 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №81+19.0' | 0.000 | 0.10 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №82 | 1.000 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №83 | 20.000 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| №83+0.3 | 0.300 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 179.58 | | | 11.92 |

# 土工数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 路肩盛土 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 断　面　積 | 平均断面積 | 立　　積 | 断　面　積 | 平均断面積 | 立　　積 |
| | m | m2 | m2 | m3 | m2 | m2 | m3 |
| | | | | | | | |
| №7+8.4 | | 0.00 | | | | | |
| №8 | 11.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №8+12.4 | 1.396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №9 | 7.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.4 | 2.612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.4 | 11.608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №10 | 5.780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| IP.5 | 12.445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.6 | 6.847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №11 | 0.708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.6 | 13.460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №12 | 6.540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.6 | 7.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.7 | 6.002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №13 | 6.369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.7 | 17.185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №14 | 2.815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №14+4.0 | 4.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| №14+11.8 | | 0.00 | | | | | |
| №15 | 8.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.7 | 0.739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №16 | 19.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.8 | 4.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.8 | 13.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| №17 | 2.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| №19+12.2 | | 0.20 | | | | | |
| №20 | 7.800 | 0.20 | 0.20 | 1.56 | | | |
| SP.9 | 7.962 | 0.10 | 0.15 | 1.19 | | | |
| №21 | 12.038 | 0.10 | 0.10 | 1.20 | | | |
| EC.9 | 9.952 | 0.10 | 0.10 | 0.99 | | | |
| №22 | 10.048 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | | | |
| BC.10 | 2.638 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | | | |
| №23 | 17.362 | 0.10 | 0.10 | 1.73 | | | |
| SP.10 | 2.488 | 0.10 | 0.10 | 0.24 | | | |
| №24 | 17.512 | 0.10 | 0.10 | 1.75 | | | |
| №24+0.1 | 0.100 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| No.77 | | 0.00 | | | | | |
| EC.28 | 19.027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.78 | 0.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.79 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.29 | 17.219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.80 | 2.781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.29 | 9.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81+19.0 | 9.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81+19.0' | 0.000 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | | | |
| No.82 | 1.000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | |
| No.83 | 20.000 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | | | |
| No.83+0.3 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 10.38 | | | |

# 面積数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 法面整形(盛土) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 法　長 | 平均法長 | 平　積 | 法　長 | 平均法長 | 平　積 |
| | m | m | m | m2 | m | m | m2 |
| | | | | | | | |
| No.7+8.4 | | 0.00 | | | | | |
| No.8 | 11.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.8+12.4 | 1.396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.9 | 7.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.4 | 2.612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.4 | 11.608 | 0.58 | 0.29 | 3.36 | | | |
| No.10 | 5.780 | 1.06 | 0.82 | 4.73 | | | |
| IP.5 | 12.445 | 0.55 | 0.80 | 9.95 | | | |
| BC.6 | 6.847 | 0.00 | 0.27 | 1.84 | | | |
| No.11 | 0.708 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.6 | 13.460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.12 | 6.540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.6 | 7.629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.7 | 6.002 | 0.19 | 0.09 | 0.54 | | | |
| No.13 | 6.369 | 0.30 | 0.24 | 1.52 | | | |
| SP.7 | 17.185 | 0.17 | 0.23 | 3.95 | | | |
| No.14 | 2.815 | 0.17 | 0.17 | 0.47 | | | |
| No.14+4.0 | 4.000 | 0.17 | 0.17 | 0.68 | | | |
| | | | | | | | |
| No.14+11.8 | | 0.00 | | | | | |
| No.15 | 8.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| EC.7 | 0.739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.16 | 19.261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.8 | 4.490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.8 | 13.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.17 | 2.016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| No.19+12.2 | | 0.74 | | | | | |
| No.20 | 7.800 | 0.74 | 0.74 | 5.77 | | | |
| SP.9 | 7.962 | 0.13 | 0.43 | 3.42 | | | |
| No.21 | 12.038 | 0.39 | 0.26 | 3.12 | | | |
| EC.9 | 9.952 | 0.14 | 0.26 | 2.58 | | | |
| No.22 | 10.048 | 0.39 | 0.26 | 2.61 | | | |
| BC.10 | 2.638 | 0.39 | 0.39 | 1.02 | | | |
| No.23 | 17.362 | 0.11 | 0.25 | 4.34 | | | |
| SP.10 | 2.488 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | | | |
| No.24 | 17.512 | 0.11 | 0.11 | 1.92 | | | |
| No.24+0.1 | 0.100 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| No.77 | | 0.00 | | | | | |
| EC.28 | 19.027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.78 | 0.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.79 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| BC.29 | 17.219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.80 | 2.781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81 | 20.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SP.29 | 9.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81+19.0 | 9.829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| No.81+19.0' | 0.000 | 0.69 | 0.34 | 0.00 | | | |
| No.82 | 1.000 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
| No.83 | 20.000 | 0.61 | 0.65 | 13.00 | | | |
| No.83+0.3 | 0.300 | 0.61 | 0.61 | 0.18 | | | |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 65.97 | | | |

# 集　　計　　表

| 種　別 | 舗　　装　　工 | 細　別<br>規　格 | |
|---|---|---|---|

| 名　　称 | 計　　算　　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|
| | 本線舗装＋待避所舗装＋横断側溝 | | |
| 表　層　工<br>（再密As13_5cm） | 466.47+68.80+39.00　　= 574.270 | m2 | 574.27 |
| | 本線舗装＋待避所舗装＋横断側溝 | | |
| 上層路盤工<br>（RM-30_10cm） | 384.14+68.80+3.90　　= 456.840 | m2 | 456.84 |
| | 本線舗装＋待避所舗装＋横断側溝 | | |
| 下層路盤工<br>（RC-40_14cm） | 379.19+68.80+3.90　　= 451.890 | m2 | 451.89 |
| | 本線舗装＋待避所舗装＋横断側溝 | | |
| 不陸整正工<br>（補足材無） | 451.63+68.80+39.00　　= 559.430 | m2 | 559.43 |

# 面積数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 表　　層 | | | 上 層 路 盤 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅　員 | 平均幅員 | 平　積 | 幅　員 | 平均幅員 | 平　積 |
| | m | m | m | m2 | m | m | m2 |
| | | | | | | | |
| №7+8.4 | | 0.67 | | | 0.47 | | |
| №8 | 11.600 | 0.67 | 0.67 | 7.77 | 0.47 | 0.47 | 5.45 |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.33 | 3.63 | 0.00 | 0.23 | 2.53 |
| №8+12.4 | 1.396 | 0.50 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| №9 | 7.600 | 0.50 | 0.50 | 3.80 | 0.30 | 0.30 | 2.28 |
| SP.4 | 2.612 | 0.50 | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 0.78 |
| EC.4 | 11.608 | 1.37 | 0.93 | 10.79 | 1.17 | 0.73 | 8.47 |
| №10 | 5.780 | 0.75 | 1.06 | 6.12 | 0.55 | 0.86 | 4.97 |
| IP.5 | 12.445 | 0.72 | 0.73 | 9.08 | 0.52 | 0.53 | 6.59 |
| BC.6 | 6.847 | 0.65 | 0.68 | 4.65 | 0.45 | 0.48 | 3.28 |
| №11 | 0.708 | 0.65 | 0.65 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.31 |
| SP.6 | 13.460 | 0.50 | 0.57 | 7.67 | 0.30 | 0.37 | 4.98 |
| №12 | 6.540 | 0.52 | 0.51 | 3.33 | 0.32 | 0.31 | 2.02 |
| EC.6 | 7.629 | 0.53 | 0.52 | 3.96 | 0.33 | 0.32 | 2.44 |
| BC.7 | 6.002 | 0.65 | 0.59 | 3.54 | 0.45 | 0.39 | 2.34 |
| №13 | 6.369 | 0.65 | 0.65 | 4.13 | 0.45 | 0.45 | 2.86 |
| SP.7 | 17.185 | 0.50 | 0.57 | 9.79 | 0.30 | 0.37 | 6.35 |
| №14 | 2.815 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.84 |
| №14+4.0 | 4.000 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 1.20 |
| | | | | | | | |
| №14+11.8 | | 0.84 | | | 0.64 | | |
| №15 | 8.200 | 0.84 | 0.84 | 6.88 | 0.64 | 0.64 | 5.24 |
| EC.7 | 0.739 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.47 |
| №16 | 19.261 | 0.95 | 0.89 | 17.14 | 0.75 | 0.69 | 13.29 |
| BC.8 | 4.490 | 0.98 | 0.96 | 4.31 | 0.78 | 0.76 | 3.41 |
| SP.8 | 13.494 | 1.10 | 1.04 | 14.03 | 0.90 | 0.84 | 11.33 |
| №17 | 2.016 | 1.10 | 1.10 | 2.21 | 0.90 | 0.90 | 1.81 |
| | | | | | | | |
| №19+12.2 | | 1.30 | | | 1.10 | | |
| №20 | 7.800 | 1.30 | 1.30 | 10.14 | 1.10 | 1.10 | 8.58 |
| SP.9 | 7.962 | 1.21 | 1.25 | 9.95 | 1.01 | 1.05 | 8.36 |
| №21 | 12.038 | 1.15 | 1.18 | 14.20 | 0.95 | 0.98 | 11.79 |
| EC.9 | 9.952 | 1.32 | 1.23 | 12.24 | 1.12 | 1.03 | 10.25 |
| №22 | 10.048 | 0.59 | 0.95 | 9.54 | 0.39 | 0.75 | 7.53 |
| BC.10 | 2.638 | 0.59 | 0.59 | 1.55 | 0.39 | 0.39 | 1.02 |
| №23 | 17.362 | 0.50 | 0.54 | 9.37 | 0.30 | 0.34 | 5.90 |
| SP.10 | 2.488 | 0.50 | 0.50 | 1.24 | 0.30 | 0.30 | 0.74 |
| №24 | 17.512 | 0.50 | 0.50 | 8.75 | 0.30 | 0.30 | 5.25 |
| №24+0.1 | 0.100 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| No.77 | | 2.21 | | | 1.99 | | |
| EC.28 | 19.027 | 2.29 | 2.25 | 42.81 | 2.06 | 2.02 | 38.43 |
| No.78 | 0.973 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | 2.06 | 2.06 | 2.00 |
| No.79 | 20.000 | 2.00 | 2.14 | 42.80 | 1.77 | 1.91 | 38.20 |
| BC.29 | 17.219 | 2.66 | 2.33 | 40.12 | 2.43 | 2.10 | 36.15 |
| No.80 | 2.781 | 2.66 | 2.66 | 7.39 | 2.43 | 2.43 | 6.75 |
| No.81 | 20.000 | 2.28 | 2.47 | 49.40 | 2.05 | 2.24 | 44.80 |
| SP.29 | 9.171 | 2.48 | 2.38 | 21.82 | 2.25 | 2.15 | 19.71 |
| No.81+19.0 | 9.829 | 2.48 | 2.48 | 24.37 | 2.25 | 2.25 | 22.11 |
| No.81+19.0' | 0.000 | 1.62 | 2.05 | 0.00 | 1.22 | 1.73 | 0.00 |
| No.82 | 1.000 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| No.83 | 20.000 | 1.15 | 1.38 | 27.60 | 0.95 | 1.08 | 21.60 |
| No.83+0.3 | 0.300 | 1.15 | 1.15 | 0.34 | 0.95 | 0.95 | 0.28 |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 466.47 | | | 384.14 |

# 面積数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 下 層 路 盤 | | | 不 陸 整 正 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅　員 | 平均幅員 | 平　積 | 幅　員 | 平均幅員 | 平　積 |
| | m | m | m | m2 | m | m | m2 |
| | | | | | | | |
| No.7+8.4 | | 0.47 | | | 0.67 | | |
| No.8 | 11.600 | 0.47 | 0.47 | 5.45 | 0.67 | 0.67 | 7.77 |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.23 | 2.53 | 0.00 | 0.33 | 3.63 |
| No.8+12.4 | 1.396 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.34 |
| No.9 | 7.600 | 0.30 | 0.30 | 2.28 | 0.50 | 0.50 | 3.80 |
| SP.4 | 2.612 | 0.30 | 0.30 | 0.78 | 0.50 | 0.50 | 1.30 |
| EC.4 | 11.608 | 1.17 | 0.73 | 8.47 | 1.37 | 0.93 | 10.79 |
| No.10 | 5.780 | 0.55 | 0.86 | 4.97 | 0.75 | 1.06 | 6.12 |
| IP.5 | 12.445 | 0.52 | 0.53 | 6.59 | 0.72 | 0.73 | 9.08 |
| BC.6 | 6.847 | 0.45 | 0.48 | 3.28 | 0.65 | 0.68 | 4.65 |
| No.11 | 0.708 | 0.45 | 0.45 | 0.31 | 0.65 | 0.65 | 0.46 |
| SP.6 | 13.460 | 0.30 | 0.37 | 4.98 | 0.50 | 0.57 | 7.67 |
| No.12 | 6.540 | 0.32 | 0.31 | 2.02 | 0.52 | 0.51 | 3.33 |
| EC.6 | 7.629 | 0.33 | 0.32 | 2.44 | 0.53 | 0.52 | 3.96 |
| BC.7 | 6.002 | 0.45 | 0.39 | 2.34 | 0.65 | 0.59 | 3.54 |
| No.13 | 6.369 | 0.45 | 0.45 | 2.86 | 0.65 | 0.65 | 4.13 |
| SP.7 | 17.185 | 0.30 | 0.37 | 6.35 | 0.50 | 0.57 | 9.79 |
| No.14 | 2.815 | 0.30 | 0.30 | 0.84 | 0.50 | 0.50 | 1.40 |
| No.14+4.0 | 4.000 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 2.00 |
| | | | | | | | |
| No.14+11.8 | | 0.64 | | | 0.84 | | |
| No.15 | 8.200 | 0.64 | 0.64 | 5.24 | 0.84 | 0.84 | 6.88 |
| EC.7 | 0.739 | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.84 | 0.84 | 0.62 |
| No.16 | 19.261 | 0.75 | 0.69 | 13.29 | 0.95 | 0.89 | 17.14 |
| BC.8 | 4.490 | 0.78 | 0.76 | 3.41 | 0.98 | 0.96 | 4.31 |
| SP.8 | 13.494 | 0.90 | 0.84 | 11.33 | 1.10 | 1.04 | 14.03 |
| No.17 | 2.016 | 0.90 | 0.90 | 1.81 | 1.10 | 1.10 | 2.21 |
| | | | | | | | |
| No.19+12.2 | | 1.10 | | | 1.30 | | |
| No.20 | 7.800 | 1.10 | 1.10 | 8.58 | 1.30 | 1.30 | 10.14 |
| SP.9 | 7.962 | 1.01 | 1.05 | 8.36 | 1.21 | 1.25 | 9.95 |
| No.21 | 12.038 | 0.95 | 0.98 | 11.79 | 1.15 | 1.18 | 14.20 |
| EC.9 | 9.952 | 1.12 | 1.03 | 10.25 | 1.32 | 1.23 | 12.24 |
| No.22 | 10.048 | 0.39 | 0.75 | 7.53 | 0.59 | 0.95 | 9.54 |
| BC.10 | 2.638 | 0.39 | 0.39 | 1.02 | 0.59 | 0.59 | 1.55 |
| No.23 | 17.362 | 0.30 | 0.34 | 5.90 | 0.50 | 0.54 | 9.37 |
| SP.10 | 2.488 | 0.30 | 0.30 | 0.74 | 0.50 | 0.50 | 1.24 |
| No.24 | 17.512 | 0.30 | 0.30 | 5.25 | 0.50 | 0.50 | 8.75 |
| No.24+0.1 | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| №77 | | 1.94 | | | 2.07 | | |
| EC.28 | 19.027 | 2.01 | 1.97 | 37.48 | 2.14 | 2.10 | 39.95 |
| №78 | 0.973 | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 2.14 | 2.14 | 2.08 |
| №79 | 20.000 | 1.72 | 1.86 | 37.20 | 1.85 | 1.99 | 39.80 |
| BC.29 | 17.219 | 2.38 | 2.05 | 35.29 | 2.51 | 2.18 | 37.53 |
| №80 | 2.781 | 2.38 | 2.38 | 6.61 | 2.51 | 2.51 | 6.98 |
| №81 | 20.000 | 2.00 | 2.19 | 43.80 | 2.13 | 2.32 | 46.40 |
| SP.29 | 9.171 | 2.20 | 2.10 | 19.25 | 2.33 | 2.23 | 20.45 |
| №81+19.0 | 9.829 | 2.20 | 2.20 | 21.62 | 2.33 | 2.33 | 22.90 |
| №81+19.0' | 0.000 | 1.22 | 1.71 | 0.00 | 1.62 | 1.97 | 0.00 |
| №82 | 1.000 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| №83 | 20.000 | 0.95 | 1.08 | 21.60 | 1.15 | 1.38 | 27.60 |
| №83+0.3 | 0.300 | 0.95 | 0.95 | 0.28 | 1.15 | 1.15 | 0.34 |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 379.19 | | | 451.63 |

# 土工数量計算書

| 測　　点 | 距離 | 既設舗装撤去 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 幅　員 | 平均幅員 | 平　積 | 幅員 | 平均幅員 | 立　積 |
| | m | m | m | m2 | m2 | m2 | m3 |
| | | | | | | | |
| No.7+8.4 | | 0.50 | | | | | |
| No.8 | 11.600 | 0.50 | 0.50 | 5.80 | | | |
| BC.4 | 11.004 | 0.00 | 0.25 | 2.75 | | | |
| No.8+12.4 | 1.396 | 0.40 | 0.20 | 0.27 | | | |
| No.9 | 7.600 | 0.70 | 0.55 | 4.18 | | | |
| SP.4 | 2.612 | 0.70 | 0.70 | 1.82 | | | |
| EC.4 | 11.608 | 1.37 | 1.03 | 11.95 | | | |
| No.10 | 5.780 | 0.50 | 0.93 | 5.37 | | | |
| IP.5 | 12.445 | 0.50 | 0.50 | 6.22 | | | |
| BC.6 | 6.847 | 0.50 | 0.50 | 3.42 | | | |
| No.11 | 0.708 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | | | |
| SP.6 | 13.460 | 0.50 | 0.50 | 6.73 | | | |
| No.12 | 6.540 | 0.50 | 0.50 | 3.27 | | | |
| EC.6 | 7.629 | 0.50 | 0.50 | 3.81 | | | |
| BC.7 | 6.002 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | | | |
| No.13 | 6.369 | 0.50 | 0.50 | 3.18 | | | |
| SP.7 | 17.185 | 0.71 | 0.60 | 10.31 | | | |
| No.14 | 2.815 | 0.71 | 0.71 | 1.99 | | | |
| No.14+4.0 | 4.000 | 0.71 | 0.71 | 2.84 | | | |
| | | | | | | | |
| No.14+11.8 | | 0.50 | | | | | |
| No.15 | 8.200 | 0.50 | 0.50 | 4.10 | | | |
| EC.7 | 0.739 | 0.50 | 0.50 | 0.36 | | | |
| No.16 | 19.261 | 0.50 | 0.50 | 9.63 | | | |
| BC.8 | 4.490 | 0.50 | 0.50 | 2.24 | | | |
| SP.8 | 13.494 | 0.50 | 0.50 | 6.74 | | | |
| No.17 | 2.016 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | | | |
| | | | | | | | |
| No.19+12.2 | | 0.50 | | | | | |
| No.20 | 7.800 | 0.50 | 0.50 | 3.90 | | | |
| SP.9 | 7.962 | 0.50 | 0.50 | 3.98 | | | |
| No.21 | 12.038 | 0.50 | 0.50 | 6.01 | | | |
| EC.9 | 9.952 | 0.50 | 0.50 | 4.97 | | | |
| No.22 | 10.048 | 0.50 | 0.50 | 5.02 | | | |
| BC.10 | 2.638 | 0.50 | 0.50 | 1.31 | | | |
| No.23 | 17.362 | 0.50 | 0.50 | 8.68 | | | |
| SP.10 | 2.488 | 0.50 | 0.50 | 1.24 | | | |
| No.24 | 17.512 | 0.50 | 0.50 | 8.75 | | | |
| No.24+0.1 | 0.100 | 0.50 | 0.50 | 0.05 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| No.77 | | 1.87 | | | | | |
| EC.28 | 19.027 | 1.97 | 1.92 | 36.53 | | | |
| No.78 | 0.973 | 1.97 | 1.97 | 1.91 | | | |
| No.79 | 20.000 | 1.46 | 1.71 | 34.20 | | | |
| BC.29 | 17.219 | 1.92 | 1.69 | 29.10 | | | |
| No.80 | 2.781 | 1.92 | 1.92 | 5.33 | | | |
| No.81 | 20.000 | 2.13 | 2.02 | 40.40 | | | |
| SP.29 | 9.171 | 1.70 | 1.91 | 17.51 | | | |
| No.81+19.0 | 9.829 | 1.70 | 1.70 | 16.70 | | | |
| No.81+19.0' | 0.000 | 1.00 | 1.35 | 0.00 | | | |
| No.82 | 1.000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| No.83 | 20.000 | 0.50 | 0.75 | 15.00 | | | |
| No.83+0.3 | 0.300 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | | | |
| | | | | | | | |
| | 392.000 | | | 343.07 | | | |

# 数　量　計　算　書

| 種　別 | 舗　　装　　工 | 細別<br>規格 | |
|---|---|---|---|

| 名　　称 | 計　　算　　式 | | | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待避所舗装(No.20+2.0～No.21+15.0) | | | | | |
| 表　層　工<br>(再密As13_5cm) | 1.000*1/2*13.000+(1.000+1.500)*1/2*20.000 | = | 31.500 | m2 | 31.50 |
| 上層路盤工<br>(RM-30_10cm) | 1.000*1/2*13.000+(1.000+1.500)*1/2*20.000 | = | 31.500 | m2 | 31.50 |
| 下層路盤工<br>(RC-40_14cm) | 1.000*1/2*13.000+(1.000+1.500)*1/2*20.000 | = | 31.500 | m2 | 31.50 |
| 不陸整正<br>(補足材無) | 1.000*1/2*13.000+(1.000+1.500)*1/2*20.000 | = | 31.500 | m2 | 31.50 |
| 待避所舗装(No.81+19.0～No.83+6.0) | | | | | |
| 表　層　工<br>(再密As13_5cm) | 1.200*1/2*8.000+(1.200+2.600)*1/2*13.000+<br>2.600*1/2*6.000 | = | 37.300 | m2 | 37.30 |
| 上層路盤工<br>(RM-30_10cm) | 1.200*1/2*8.000+(1.200+2.600)*1/2*13.000+<br>2.600*1/2*6.000 | = | 37.300 | m2 | 37.30 |
| 下層路盤工<br>(RC-40_14cm) | 1.200*1/2*8.000+(1.200+2.600)*1/2*13.000+<br>2.600*1/2*6.000 | = | 37.300 | m2 | 37.30 |
| 不陸整正<br>(補足材無) | 1.200*1/2*8.000+(1.200+2.600)*1/2*13.000+<br>2.600*1/2*6.000 | = | 37.300 | m2 | 37.30 |
| 横断側溝 | | | | | |
| 表　層　工<br>(再密As13_5cm) | (3.000+3.000)*6.500 | = | 39.000 | m2 | 39.00 |
| 上層路盤工<br>(RM-30_10cm) | (0.300+0.300)*6.500 | = | 3.900 | m2 | 3.90 |
| 下層路盤工<br>(RC-40_14cm) | (0.300+0.300)*6.500 | = | 3.900 | m2 | 3.90 |
| 不陸整正<br>(補足材無) | (3.000+3.000)*6.500 | = | 39.000 | m2 | 39.00 |

# 延長箇所調書

| 種　　別 | 測点 自 | 測点 至 | 左・右 | 単位 | 数　量 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積 | No.7+8.4 | No.8+6.7 | 左 | 式 | 1.0 | L=18.3m |
| 道路横断側溝 (G300A) | No.8+10.1 | | CL | m | 6.5 | |
| | No.24+0.3 | | CL | m | 0.5 | |
| | | | 計 | m | 7.0 | |
| U型側溝 (落ちふた式U形側溝_300A) | No.8+12.8 | No.14+3.6 | 右 | m | 111.3 | |
| 集水桝 (現場打集水桝) | No.8+12.4 | | 右 | 基 | 1.0 | |
| | No.14+4.0 | | 右 | 基 | 1.0 | |
| | | | 計 | 基 | 2.0 | |
| 集水桝 (L型側溝用) | No.24+0.3 | | 右 | 基 | 1.0 | 既設再利用撤去 |
| フトンカゴ工 | No.8+8.0 | | 左 | 箇所 | 1.0 | N=1枚 |
| 重力式擁壁工 | No.77 | No.81+19.0 | 右 | m | 76.0 | |
| | | | 右 | m3 | 63.8 | |
| L型側溝 | No.81+19.0 | No.83+0.3 | 右 | m | 21.3 | |
| ガードレール工 | No.77 | No.81+19.0 | 右 | m | 76.0 | |
| 待避所 | No.20+2.0 | No.21+15.0 | 左 | 箇所 | 1.0 | |
| | No.81+19.0 | No.83+6.0 | 右 | 箇所 | 1.0 | |
| | | | 計 | 箇所 | 2.0 | |
| 路肩盛土 | No.19+12.2 | No.24+0.1 | 右 | m | 85.3 | |

# 数　量　計　算　書

1式当り

| 種　別 | 撤　　去　　工 | 細　別<br>規　格 | |
|---|---|---|---|

| 名　　称 | 計　　算　　式 | | | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 舗装版切断<br>（t=15cm以下） | №7+8.4～№8+6.7（左） | 18.300 | = 18.300 | | |
| | №8+10.1（横断側溝） | 6.500*2 | = 13.000 | | |
| | №8+12.8～№14+4.0（右） | 111.700 | = 111.700 | | |
| | №19+12.2～№24+0.1（右） | 85.300 | = 85.300 | | |
| | №77（横断方向） | 1.870 | = 1.870 | | |
| | №77～№81+19.0（右） | 76.000 | = 76.000 | | |
| | №81.19.0（横断方向） | 1.700 | = 1.700 | | |
| | №81+19.0～№83+0.3（左） | 21.300 | = 21.300 | | |
| | 合計 | 18.300+13.000+111.700+85.300+1.870+76.000+1.700+21.300 | = 329.170 | m | 329.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 同上発生水 | 329.170/240*1.8*0.85 | | = 2.098 | m3 | 2.09 |
| | 2.098*1.1 | | = 2.307 | t | 2.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 舗装版撤去<br>（t=15cm以下） | 6.520*6.500+343.070 | | = 385.450 | m2 | 385.45 |
| | | | | | |
| 殻　処　分 | 385.450*0.100 | | = 38.545 | m3 | 38.54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ガードレール撤去 | | | = 76.000 | m | 76.00 |
| | スクラップ控除 | 76.000*16.000/1000 | = 1.216 | t | 1.21 |

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）



| 明示項目 | 明示事項 | 条件及び内容 |
|---|---|---|
| 工程関係 | ☐ 別途工事との工程調整が必要あり | ☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整<br>☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） |
| | ☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり | ☑ 制限する工種名（重力式擁壁工を除く全ての工種） 施工時期及び施工時間（通行止施工時間については、8時30分から17時00分までとする。）<br>施工方法（通行止施工時間以外については、現場周辺安全対策を行い開放すること。） |
| | ☑ 他機関との協議が未完了 | ☑ 協議が必要な機関名（伊賀川漁業協同組合） 協議完了見込み時期（ ） |
| | ☐ 占用物件との工程調整の必要あり | ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ））） |
| | ☑ その他（通行止施工時間の例外について） | ☑ その他（スクールバスについては、通行止時間内においても通行させることとする。なお、スクールバス通行時間帯は別紙を参考とする。）<br>その他（重力式擁壁工施工箇所は終日通行止めとする。） |
| 用地関係 | ☐ 用地補償物件の未処理箇所あり | ☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ）<br>☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議 ） |
| | ☐ 仮設ヤードの有無 | ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 仮設ヤード使用期間（ ）<br>☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝ km） |
| | ☑ その他（境界） | ☑ 使用条件・復旧方法（官民境界の復元を行う。）<br>☐ その他（ ） |
| 公害対策関係 | ☑ 施工方法の制限あり | ☑ 制限項目 （ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☑ 排出ガス ☐ その他（ ））<br>☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 施工時期 （ ） |
| | ☐ 事業損失防止に関する調査あり | ☐ 調査項目 （ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定<br>☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 調査方法 （ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 調査費 （ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） |
| | ☐ その他（ ） | ☐ その他（ ） |
| 安全対策関係 | ☑ 交通安全施設等の指定あり | ☑ 交通安全施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☑ その他（開放時間帯の現場周辺は、ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、保安灯等により視距対策を講ずること。） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 交通管理要員の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外<br>☐ 配置人員数（ 人） （うち交通誘導警備員Ａ（ 人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。）<br>☐ 施工時間の制限 |
| | ☐ 近接公共施設等に対する制限 | ☐ 工法制限あり<br>・近接公共施設名等 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ））<br>・制限を受ける工種 （ ）<br>・制限内容 （ ） |
| | ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり | ☐ 安全防護施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ）<br>☐ 保安要員の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） |
| | ☐ イメージアップ経費適用工事 | ☐ イメージアップの内容（率分）（ ）<br>☐ イメージアップの内容（積上）（ ） |
| | ☐ その他（ ） | ☐ その他（ ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年5月

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）



| 明示項目 | 明示事項 | 条件及び内容 |
|---|---|---|
| 工事用道路関係 | □ 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br>□ 仮設道路の設置条件あり<br><br><br><br>□ その他（　　） | □ 経路及び使用期間の制限内容　（ □ 別途図面　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 使用中及び使用後の措置　（ □ 別途図面　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 用地及び構造　（ □ 別途図面　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 安全施設　（ □ 別途図面　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 使用中及び使用後の措置　（ □ 別途図面　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ その他（　　） |
| 仮設備関係 | □ 仮設備の設置条件あり<br><br><br><br>□ 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><br>□ その他（　　） | □ 使用期間及び借地条件　（ □ 別添図等　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 転用あり（　　回）<br>□ 兼用あり（　　）<br>□ その他（　　）<br>□ 構造及び設計条件　（ □ 別添図等　□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>□ 施工方法（　　）<br>□ その他（　　） |
| 残土・産業廃棄物関係 | ☑ 残土処分（自由処分）<br>□ 残土処分（指定処分・他工事流用）<br>☑ 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><br><br><br><br><br><br>□ 提出書類あり<br>□ その他（　　） | ☑ 残土処分地（ □ 別途資料　□ その他（　　）　☑ 別途協議 ）　運搬距離（L＝暫定８km）<br>□ 処分地の処理条件あり　（ □ 押土整地　□ その他（　　））<br>☑ 産業廃棄物の種類　（ □ コン塊　☑ アス塊　□ 木材　☑ 汚泥　□ その他（　　））<br>☑ 産業廃棄物の処分地　（ ☑ 再生処分場（　　）　□ 最終処分場（　　）　□ 別添図書<br>□ その他（　　）　□ 別途協議 ）<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（　　）に記入のこと。】<br>☑ 処分地での処理費　（ ☑ 計上あり（ ☑ 処理料　□ 押土整地　□ 被覆土）　□ その他（　　）　□ 別途協議）<br>□ 処分場の受入条件　（　　）<br>☑ 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><br>□ その他（　　） |
| 工事支障物件関係 | □ 工事支障物件あり<br><br><br>□ その他 | □ 支障物件名　（ □ 鉄道　□ 電気　□ 電話　□ 水道　□ ガス　□ 有線　□ その他（　　））<br>□ 移設時期　（ □ 平成　　年　　月　頃　□ 別途協議）<br>□ 防護　（　　）<br>□ その他（　　） |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | □ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br>□ 水質調査等必要あり<br>□ その他（　　） | □ 項目及び基準値（　　）<br>□ 調査項目（　　）<br>□ その他（　　） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年5月

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）



| 明　示　項　目 | 明　　示　　事　　項 | 条　　件　　及　　び　　内　　容 |
|---|---|---|
| 薬液注入関係 | □ 薬液注入工法等の指定あり<br><br>□ 提出書類あり<br>□ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br>□ その他（　　） | □ 工法区分（　　）　材料種類（　　）　施工範囲（　　）<br>□ 削孔数量（　　）　注入量　（　　）　その他　（　　）<br>□ 工法関係（　　）　材料関係（　　）<br><br>□ その他（　　） |
| 再生材使用関係 | ☑ 再生材使用の指定あり<br><br>□ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br>☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><br><br><br>☑ その他（再生路盤材の必須試験について） | ☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａsコン　☑ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　□ 道路用盛土材　□ 再生コン砂 ）<br>□ 再生材が使用出来ない場合の措置（ □ 新材に変更　□ その他（　　）□ 別途協議 ）<br>□ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br>□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。<br>（認定製品の品名：　　）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br>☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板　）<br>☑ その他（再生路盤材の使用にあたり、必須試験項目として「骨材のふるい分け試験」「土の含水比試験」「土の液性限界試験」「土の塑性限界試験」「道路の平板載荷試験」を実施すること。） |
| そ　の　他 | □ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり<br>□ 現場発生品あり<br>□ 支給品あり<br><br>□ 盛土材等工事間流用あり<br><br><br>□ その他（　　） | □ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　）<br>□ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　））<br>□ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　）<br>時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　）<br>□ 運搬方法（ □ 受注者で運搬　□ 受注者以外で運搬　□ 別途協議　□ その他（　　））<br>□ 引渡場所（ □ 別添図等　□ 別途協議　□ その他（　　））<br>数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km）<br>□ その他（　　） |
| 適 用 条 件 | | ☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年７月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成　　年　　月　　日））<br>□ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用<br>□ 契約後のVE提案に関する特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br>□ 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br>□ 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書　平成　　年　　月　　日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br>□ 支援技術者<br>１．本工事は現場における現場技術業務を〔例示ー（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>２．監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>３．監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>４．本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。　支援技術者：<br>☑ 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年４月１日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br>□ その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年5月

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）



| 明　示　項　目 | 明　　示　　事　　項 | 条　　件　　及　　び　　内　　容 |
|---|---|---|
| 監督の区分<br>（共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6項に規定する 表1-2、表1-3） | ☑ 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br>☐ 重点監督 | 重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br>☐ 全ての工種に適用する。<br>☐ 対象工種（　　）<br>※これ以外は、一般監督とする。 |
| 入札・契約方式 | ☐ 入札時ＶＥ方式<br>☐ 契約後ＶＥ方式<br>☐ 設計・施行一括発注方式<br>☐ プロポーザル方式<br>☐ 総合評価方式 | ☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。<br>☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。<br>☐ 細部設計の承認を受けなければならない。<br>☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。 |
| 電 子 納 品 | ☐ 工事完成図書（工事写真含む）<br>☐ 電子納品対象外 | ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ ☐ ２部　☐ （　　）部）とする。<br>☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成　24 年　7 月改訂）を適用 |
| 産業廃棄物税 | | ☐ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。 |
| 工事カルテ<br>作成・登録 | | ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。 |
| 建設副産物情報<br>交換システム | | ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 |
| 市 内 企 業<br>優 先 使 用 | ☑ 市内企業優先使用 | ☑ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。 |
| 県内産製品<br>優 先 使 用 | ☑ 建設資材の県内産製品優先使用 | ☑ 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br>☑ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。 |
| 不当介入を<br>受けた場合の<br>措置 | ☑ 不当介入を受けた場合の措置 | ☑ 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第１１号）を受けた場合の措置につい<br>(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第２条第１項第９号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。<br>(2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこ |
| 工事実態調査 | ☐ 工事実態調査 | ☐ 伊賀市低入札価格調査試行要領第３条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年5月

# 特記仕様書（施工条件明示一覧表）



| 明　示　項　目 | 明　　示　　事　　項 | 条　　件　　及　　び　　内　　容 |
|---|---|---|
| 社会保険等未加入対策 | ☑ 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | ☑ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。<br>☑ 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br>☑ 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市
平成29年5月

# 特記仕様書

伊賀市は、「三重県公共工事共通仕様書１－１－３６環境対策」に基づき、環境に配慮した公共事業を実施しています。

当該工事においても、落札者はこの趣旨を十分認識し、工事期間中環境配慮が出来る事が条件です。

特に、水質汚濁・騒音・振動・大気汚染・動植物の保護等の発生が予想される場合は、事前に監督員に報告し、最善の措置をとること。

工事中、環境に悪影響を与える事態が発生した場合は、工事を中止し、監督員に報告し、対応策を講じ、監督員の承認後工事着手すること。

取り組みの基本となる文献、方針等の抜粋

１．三重県公共工事共通仕様書１－１－３６環境対策
　　平成２８年７月、三重県公共工事共通仕様書Ｐ１－３９を参照

２．公共工事、開発行為に対する県の取り組み
　　①魚の生育環境を保全し、工事等による影響を少なくするため、工事実施期間の調整等を行う。
　　②濁水防止対策として、地域にあった適正な仮設工法を採用し、施行させる。

３．「三重県」を「伊賀市」と読み替える。

当該工事で、特に環境配慮を行う項目

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| １．水質汚濁防止対策 | （対策項目： | | □必要 | ☒不要　） |
| ２．騒音対策 | （対策項目： | | □必要 | ☒不要　） |
| ３．振動対策 | （対策項目： | | □必要 | ☒不要　） |
| ４．大気汚染対策 | （対策項目： | 排ガス対策重機の使用 | ☒必要 | □不要　） |
| ５．動植物の保護 | （対策項目： | | □必要 | ☒不要　） |

# 特記仕様書

・当路線は、夜間開放（重力式擁壁工施工箇所は除く。）するため施工時間（通行止）については、８時30分から17時00分までとする。また、危険箇所（作業箇所）については、必要に応じてバリケード、保安灯等による安全対策を講じ夜間開放すること。

・当路線は、奥鹿野区へ通ずる主要路線であり、またスクールバス路線であることから、早期の整備が求められているため、三重県公共工事共通仕様書に明記されているとおり、早期着手、早期完了に努めること。

・施工時間内においては原則通行止めにより施工しますが、スクールバス運行時間においては、通行止めを解除し、安全にスクールバスが通行できるよう促すこと。（重力式擁壁工施工箇所は除く。）なお、スクールバスの運行表については次のとおりとする。（学校の催事等により運行時間が変更となった場合は、その都度協議を行うものとする。）

2017（平成29）年度　伊賀市立青山小学校　（スクールバス運行表）

| 奥鹿野線 | 登校時刻 | 利用人数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小学校 | | | | | | | 中学校 | | | | 合計 |
| | | １年 | ２年 | ３年 | ４年 | ５年 | ６年 | 小計 | １年 | ２年 | ３年 | 小計 | |
| 仙　　前 | 7:30 | | | | | | | 0 | | 1 | | 1 | 1 |
| 奥鹿野公民館前 | 7:50 | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 青　山　小　学　校 | 8:10 | | | | | | | | | | | | |
| 青　山　中　学　校 | 8:15 | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |

| 下　校　時　刻 | 午前中授業<br>学期始・末 | 水 | 月・火・木・金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ５限 | ５限 | ６限：夏 | ６限：冬 | クラブ：夏 |
| 青　山　小　学　校 | 11:50 | 14:40 | 15:00 | 16:30 | 16:15 | |
| 青　山　中　学　校 | 12:00 | 14:45 | | 16:20 | 16:20 | 17:50 |
| 奥鹿野公民館前 | 12:20 | 15:05 | 15:20 | 16:50 | 16:40 | 18:10 |
| 仙　　前 | 12:40 | 15:25 | | 17:10 | 17:00 | 18:30 |

※登校時の運行は、仙前～奥鹿野公民館前～青山中学校間を運行する。
※下校時の運行は、学校～奥鹿野公民館前～仙前まで運行する。
※夏期間は3/1～10/31　冬期間は11/1～2/28