

記号 種別 数量	(AW 32) アルミ4連引違い段窓 1	(AW 33) アルミ4連引違い段窓 1	(AW 34) アルミ引違い段窓 腰F1X付 1	(AW 35) アルミ2連換気窓 8	(AW 36) アルミ2連換気窓 4
形状寸法					
場所 仕上 見込	家庭調理室 二次電解着色 枠: 70	家庭調理室 二次電解着色 枠: 70	3階廊下 二次電解着色 枠: 100	搭屋 二次電解着色 枠: 70	搭屋 二次電解着色 枠: 70
硝子	PT5	PT5	PL 6.8 腰: FW 6.8	FL5+A6+FL5	FL5+A6+FL5
金物	引手 戸車 クレセント アンクルピース 付属金物一式	引手 戸車 クレセント アンクルピース 付属金物一式	引手 戸車 クレセント アンクルピース 付属金物一式	アングルピース アルミ額縁 付属金物一式	アングルピース アルミ額縁 付属金物一式
備考	アルミ網戸	アルミ網戸		LIXIL シーガルステップ 同等品 (自然換気)	LIXIL シーガルステップ 同等品 (自然換気)
記号 種別 数量	(SS 1) スチール軽量電動シャッター 1	(SD 1) 戸袋・潜戸付片開き防火戸 (遮煙タイプ、随時閉鎖式) 1	(SD 2) 片開きスチールフラッシュ戸 1	(SD 3) 戸袋・潜戸付片開き防火戸 (遮煙タイプ、随時閉鎖式) 3	
形状寸法					
場所 仕上 見込	1階配膳室 高耐食カラー鋼板 スラット: 0.8	A階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 50 潜戸: 40	階段室倉庫 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 40	B階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 50 潜戸: 40	
硝子					
金物	ステンレスガイドレール 座板 付属金物一式 勾配型ケース (天井収まり) 三方枠 (SOP)	ケースノド、掘り込み引手、戸当たりゴム ヒンジ・クロザ ラッチ式マグネット 付属金物一式	レバー・ハンドル シリンドラ錠 丁番 ドアチェック SUS下枠	ケースノド、掘り込み引手、戸当たりゴム ヒンジ・クロザ ラッチ式マグネット 付属金物一式	
備考	障害物検知装置 停電時手動操作装置付				
記号 種別 数量	(SD 4) 戸袋・潜戸付親子防火戸 (遮煙タイプ、随時閉鎖式) 2	(SD 5) 戸袋付片開き防火戸 (遮煙タイプ、随時閉鎖式) 1	(SD 6) 片開きスチールフラッシュ戸 (遮煙タイプ、常時閉鎖) 1	(SD 6a) 片開きスチールフラッシュ戸 (遮煙タイプ、常時閉鎖) 1	
形状寸法					
場所 仕上 見込	A階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 50 潜戸: 40	A階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 40	B階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 40	B階段 スチール t=1.6 SOP 枠: 100 扉: 40	
硝子					
金物	ケースノド、掘り込み引手、戸当たりゴム ヒンジ・クロザ ラッチ式マグネット 付属金物一式	ケースノド、掘り込み引手、戸当たりゴム ヒンジ・クロザ ラッチ式マグネット 付属金物一式	レバー・ハンドル シリンドラ錠 丁番 ドアチェック SUS下枠	レバー・ハンドル シリンドラ錠 丁番 ドアチェック SUS下枠	
備考					
記号 種別 数量	(LSD 1) 軽量スチール片引きハンガードア 1	(LSD 2) 軽量スチール片引きハンガードア 3	(LSD 3) 軽量スチール片引きハンガードア 2	(LSD 4) 軽量スチール二重引違いハンガードア 6	(SWP 1) 中央三枚スライド両サイド片開き化粧鋼板パネル戸 3
形状寸法					
場所 仕上 見込	1階配膳室 化粧鋼板 枠: スチール焼付塗装 扉: 40	多目的WC 化粧鋼板 枠: スチール焼付塗装 扉: 40	2.3階配膳室 化粧鋼板 枠: スチール焼付塗装 扉: 40	東: 男子、女子トイレ 化粧鋼板 枠: スチール焼付塗装 扉: 40	1F~3F廊下 垂鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 40
硝子	FPT 4	FPT 4	FPT 4	FPT 4	
金物	引き棒 シリンドラ錠 油圧式制動装置 フリストップ・ガイドローラー SUSキックプレート (両面) 付属金物一式	引き棒 表示付非常解錠シリンダ錠 油圧式制動装置 ガイドローラー SUSキックプレート (両面) 付属金物一式	引き棒 シリンドラ錠 油圧式制動装置 フリストップ・ガイドローラー SUSキックプレート (両面) 付属金物一式	引き棒 表示付非常解錠シリンダ錠 油圧式制動装置 ガイドローラー SUSキックプレート (両面) 付属金物一式	天井レール 巾木レール ガイドレール 下レール 点検口錠 丁番 付属金物一式
備考					

- ガラス符号 凡例
- FL : フロートガラス
  - F : 型ガラス
  - PL : 網入磨きガラス
  - FW : 網入型ガラス
  - L : 合せガラス
  - PT : 強化ガラス
  - ST : 学校用強化ガラス
  - FPT : 強化型ガラス
  - A : 空気層

記号 種別 数量	(SP 1) 7本建天吊スライドパネル 1	(SP 2) 7本建天吊スライドパネル 1	(SW 1) パワーカーザータイプ 移動間仕切 (天吊、遮音タイプ) 1
形状寸法			
場所 仕上 見込	多目的室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	多目的室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	多目的室 焼付塗装鋼板+石膏ボード 12.5'
硝子	—	—	—
金物	引手 振れ止め ハンガーレール 付属金物一式	引手 振れ止め ハンガーレール 付属金物一式	丸落し パワーカーザータイプ ハンガーレール 付属金物一式
備考			

記号 種別 数量	(STW 1) スチール嵌め殺し窓 1	(STW 2) スチール嵌め殺し窓 3	(STW 3) スチール嵌め殺し窓 1	(STW 4) スチール嵌め殺し窓 1	(STW 5) スチール嵌め殺し窓 4
形状寸法					
場所 仕上 見込	図書室・ スチール SOP 枠 100	図書室・ スチール SOP 枠 100	図書室・ スチール SOP 枠 100	図書室・ スチール SOP 枠 125	図書室・ スチール SOP 枠 125
硝子	L (6'+フィルム+6')	L (5'+フィルム+5')	L (5'+フィルム+5')	耐熱合せガラス 4 + 特殊樹脂 0.6 + 4	耐熱合せガラス 4 + 特殊樹脂 0.6 + 4
金物					
備考				スチール化粧枠 SOP塗	スチール化粧枠 SOP塗

記号 種別 数量	(SPT 1) 学校用間仕切 1	(SPT 2) 学校用間仕切 1	(SPT 3) 学校用間仕切 1	(SPT 4) 学校用間仕切 2	(SPT 5) 学校用間仕切 8
形状寸法					
場所 仕上 見込	校長室 職員室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80	職員室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80	印刷室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80	保健室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80	普通教室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80
硝子	ST 5 ランマ: ST 4 親子扉: FPT 4	ST 5 ランマ: ST 4 腰窓: FPT 4	ランマ ST 4	ST 5 ランマ 4	ST 5 ランマ: ST 4 腰窓: FPT 4
金物	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式 レバーハンドル 丁番 ドアチェック フランス落し	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式	巾木レール クレセント 戸車 付属金物一式	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式
備考	アルミガラリ 間仕切取合金物	アルミガラリ		アルミガラリ	アルミガラリ

記号 種別 数量	(SPT 6) 学校用間仕切 1	(SPT 7) 学校用間仕切 1	(SPT 8) 学校用間仕切 1
形状寸法			
場所 仕上 見込	会議室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 70	図工室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80	図工室・コンピュータ室 亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上) 80
硝子	L (6'+フィルム+6')	ST 5 ランマ: ST 4 腰窓: FPT 4	ST 5 ランマ: ST 4
金物	レバーハンドル シリカ錠 丁番 ドアチェック	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式
備考		アルミガラリ	アルミガラリ 間仕切取合金物

- ガラス符号 凡例
- FL : フロートガラス
  - F : 型ガラス
  - PL : 網入磨きガラス
  - FW : 網入型ガラス
  - L : 合せガラス
  - PT : 強化ガラス
  - ST : 学校用強化ガラス
  - FPT : 強化型ガラス
  - A : 空気層

TITLE (仮称)長田・新居小学校建設工事 (建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 鋼製建具リスト 4	DATE 2017.06	SCALE S=1/100 (A2)	DRAWING NO A-78
ORIGINAL NO								

記号 種別 数量	(SPT 9) 学校用間仕切・	1	(SPT 10) 学校用間仕切・	1	(SPT 11) 学校用間仕切・	1	(SPT 12) 学校用間仕切・	1	(SPT 13) 学校用間仕切・	1					
形状寸法															
場所 仕上 見込	コンピューター室	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	図書室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	司書室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	司書室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	音楽室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80
硝子	ST 5 ランマ : ST 4		ST 5 ランマ : ST 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4		ST 5 ランマ : ST 4		ST 5 ランマ : ST 4		
金物	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		
備考	アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ 簡易防音仕様		
記号 種別 数量	(SPT 14) 学校用間仕切・	1	(SPT 15) 学校用間仕切・	1	(SPT 16) 学校用間仕切・	1	(SPT 17) 学校用間仕切・	1	(SPT 18) 学校用間仕切・	1					
形状寸法															
場所 仕上 見込	音楽室・ 理科準備室	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	理科室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	理科室・	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	家庭調理室	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80	家庭調理室	亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装仕上)	80
硝子	ST 5 ランマ : ST 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		ST 5 ランマ : ST 4 腰窓 : FPT 4		
金物	天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		天井レール 巾木レール ロック クレセント 戸車 付属金物一式		
備考	アルミガラリ 間仕切取合金物 音楽室のみ簡易防音仕様		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		アルミガラリ		
記号 種別 数量															
形状寸法															
場所 仕上 見込															
硝子															
金物															
備考															
記号 種別 数量															
形状寸法															
場所 仕上 見込															
硝子															
金物															
備考															

- ガラス符号 凡例
- FL : フロートガラス
  - F : 型ガラス
  - PL : 網入磨きガラス
  - FW : 網入型ガラス
  - L : 合せガラス
  - PT : 強化ガラス
  - ST : 学校用強化ガラス
  - FPT : 強化型ガラス
  - A : 空気層

TITLE (仮称)長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 鋼製建具リスト 5	DATE 2017.06	SCALE S=1/100 (A2)	DRAWING NO A-79
ORIGINAL NO								























