

K-03	1階 昇降口 来客用下足箱	1ヶ所	K-04b	1階 廊下 展示戸棚	1ヶ所
------	---------------	-----	-------	------------	-----

U16列x5段=80人用

仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧DF14mm
中 棚	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口 シート貼
開 戸	アクリル15mm(ブラウン系モーク色)
ガラス下蓋(キャッチ付)	ドームツマミWU-030620
台 輪	ポリ合板貼

K-04a	1階 昇降口 展示戸棚	1ヶ所
-------	-------------	-----

(a) (b)

(a) (b)

仕 様	
本体主材	メラミン化粧DFフラッシュ
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧DF14mm
ガラス戸	ガラス：透明強化ガラス t6mm ステンレス指込レール ステンレスハカマ、ハカマ用ベアリング ハカマ用フックロック ステンレス破損止め兼用引手
ガラス棚	ガラス：透明強化ガラス t5mm 継受ブラケット、継柱
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口 シート貼 樹脂成型レール、調整式戸草、樹脂製空気付舟底引手
棚 板	メラミン化粧DFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボ (3段)
台 輪	ポリ合板貼

K-05	1~3階 普通教室各室 掃除用具入、ゴミ箱収納、生徒用ロッカー	リスト参照
------	---------------------------------	-------

U11列x3段=33人用

階	室名	数量
1階	普通教室	2
2階	普通教室	3
3階	普通教室	3
合 計		8ヶ所

仕 様 (掃除用具入)		
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
水口	樹脂シート t1.0mm貼	
背 板	メラミン化粧DF14mm	
開 戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライド下蓋、樹脂製空気付船底取手 マグネットキャッチ	
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼	
台 輪	ポリ合板貼	
附属品		
ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプ (Sカンタイプ)	1
フック	玉付回転フック (TK-30)	2
パイプ (尹蓋)	ステンレス巻パイプ (L350)	2
ステンレス水取皿	373x373x23	1

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事 (建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 家具詳細図 (2)	DATE 2017.06	SCALE	DRAWING NO A-93
ORIGINAL NO								

K-06	1~3階 普通教室各室 生徒用ロッカー			リスト参照	K-07	1~3階 普通教室各室 画板収納棚			リスト参照
------	---------------------	--	--	-------	------	-------------------	--	--	-------

階	室名	数量
1階	普通教室	2
2階	普通教室	3
3階	普通教室	3
合計		8ヶ所

仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF4mm
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

階	室名	数量
1階	普通教室	2
2階	普通教室	3
3階	普通教室	3
合計		8ヶ所

仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF4mm
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

K-08	1~3階 普通教室各室 教師用戸棚			リスト参照	K-09	1~3階 特別支援教室(1)~(4) 生徒用ロッカー			リスト参照	K-12	1階 保健室 収納棚			1ヶ所
------	-------------------	--	--	-------	------	----------------------------	--	--	-------	------	------------	--	--	-----

階	室名	数量
1階	普通教室	2
2階	普通教室	3
3階	普通教室	3
合計		8ヶ所

仕 様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF貼
引違戸	枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：シート貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

階	室名	数量
1階	特別支援教室(1)	1
2階	特別支援教室(2)	1
2階	特別支援教室(3)	1
3階	特別支援教室(4)	1
合計		4ヶ所

仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF4mm
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

仕 様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF4mm
引違戸	枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：シート貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

K-10	1階 保健室 布巾収納戸棚			1ヶ所	K-11	1階 保健室 薬品戸棚			1ヶ所
------	---------------	--	--	-----	------	-------------	--	--	-----

仕 様	
本体主材	メラミン化粧MFフラッシュ
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF貼
開 戸	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付船底取手
引 出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：両面メラミン化粧パーティクルボード 底板：メラミン化粧MF 4mm スライドレール、樹脂製空気孔付船底引手
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：シート貼
棚ダボ	(3段)
台 輪	ポリ合板貼

仕 様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
木口	樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧MF貼
中 天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
引違戸	枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
引 出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：両面メラミン化粧パーティクルボード 底板：メラミン化粧MF 4mm スライドレール、樹脂製空気孔付船底引手
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
棚 板	メラミン化粧MFフラッシュ 木口：シート貼
棚ダボ	(7, 3段)
台 輪	ポリ合板貼

K-16	1階 事務室、昇降口 受付カウンター	1ヶ所	K-17a	K-17b	1階 事務室 書棚	1ヶ所
------	--------------------	-----	-------	-------	-----------	-----

仕 様	
天 板	ラバーウッド集成材UC
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧紙F14mm
欄 板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 網ダボ (1段)
台 輪	ポリ合板貼
附 属 品	
トレー書庫	1

K-17a x1ヶ所

K-17b x1ヶ所

K-18	1階 事務室、印刷室 作業台	1ヶ所
------	----------------	-----

仕 様	
天 板	ラバーウッド集成材UC
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 一部：メラミン化粧紙F14mm 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧紙F14mm
欄 板	メラミン化粧紙F14mm 木口：樹脂シート t1.0mm貼 網ダボ (7, 3段)
台 輪	ポリ合板貼

(姿図 A)

(姿図 B)

K-19	1階 職員室 書棚	1ヶ所
------	-----------	-----

仕 様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード メラミン化粧紙F14mm 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背 板	メラミン化粧紙F14mm
ホワイトボード	ホワイトボード(ナノホワイト)貼 下地フラッシュ
引違戸 (ガラス戸)	アルミガイド、アルミフラッターレール、V型戸車 取手兼用アルミ枠、ゴムクッション
引違戸	枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラス t4mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
欄 板	メラミン化粧紙F14mm 木口：シート貼 網ダボ (3段)
台 輪	ポリ合板貼

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 家具詳細図(5)	DATE 2017.06	SCALE	DRAWING NO A-96
ORIGINAL NO								

K-24	1階 校長室 収納戸棚ユニット	1ヶ所	K-25	1階 校長室 収納戸棚	1ヶ所
------	-----------------	-----	------	-------------	-----

手洗い収納 ウォードロブ 書棚

仕 様 (手洗い収納)	
洗面カウンター	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm

仕 様 (ワードロブ)	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
棚板	メラミン化粧板Fラッシュ 木口: シート貼
脚タボ	(3段)
台輪	ポリ合板貼

仕 様	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm (*背置化粧)
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
棚板	メラミン化粧板Fラッシュ 木口: シート貼
脚タボ	(3段)
台輪	ポリ合板貼

K-26	2階 コンピューター室 生徒用デスク	19台	K-27	2階 コンピューター室 教師用デスク、サイドデスク	1台
------	--------------------	-----	------	---------------------------	----

生徒用デスク

仕 様	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	メラミン化粧板Fラッシュ
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm (*背置化粧)
脚 端	ブラバートアジャスター

仕 様 (共通)	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	メラミン化粧板Fラッシュ
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm (*背置化粧)
棚板	メラミン化粧板Fラッシュ 木口: 樹脂シート t1.0mm貼
脚 端	ブラバートアジャスター

生徒用デスク

サイドデスク 教師用デスク

サイドデスク 教師用デスク

K-28	2階 コンピューター室 掃除用具入、書棚	1ヶ所
------	----------------------	-----

掃除用具入 書棚

仕 様 (掃除用具入)	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
水口	樹脂シート t1.0mm貼
台輪	ポリ合板貼

仕 様 (書棚)	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
水口	樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板F4mm
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス14mm, 樹脂製ガラス押え
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
棚板	メラミン化粧板Fラッシュ 木口: シート貼
脚タボ	(3段)
台輪	ポリ合板貼

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事 (建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 家具詳細図 (7)	DATE 2017.06	SCALE	DRAWING NO A-98
ORIGINAL NO								

K-29 2階 図工室 掃除用具入、画板収納棚、収納棚 1ヶ所

仕 様 (掃除用具入)		
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm	
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 スライド下番、樹脂製空気孔付幅込取手 マグネットキャッチ	
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼	
台輪	ポリ合板貼	
附属品		
ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプ (Sカンタイプ)	1
フック	玉付回転フック (TK-30)	2
パイプ (円周)	ステンレス巻パイプ (L350)	2
ステンレス水受皿	373x173x23	1

仕 様 (画板収納棚)		
天板	ラバーウッド集成材 t20mm UV塗装	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm	
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 床口: シート貼 棚ダボ (5段)	
台輪	ポリ合板貼	

K-30 2階 図工室 収納戸棚 1ヶ所 **K-31a K-31b 2階 図工室 流し台、収納戸棚 各1ヶ所**

仕 様		
天板	ラバーウッド集成材 t20mm UV塗装	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm	
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 スライド下番 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付幅込取手	
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 床口: シート貼 棚ダボ (5段)	
台輪	ポリ合板貼	
附属品		
コンテナ	449x277x125	24

仕 様 (流し台)		
天板	ステンレス SUS304 t1.0mm (保付) 表面仕上: #400	
下地合板	t9mm	
シンク	ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上: #400	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm (ビス止)	
引込戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手	
台輪	ポリ合板貼	



仕 様 (収納戸棚)		
天板	ラバーウッド集成材 t20mm UV塗装	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm	
引込戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手	
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 床口: シート貼 棚ダボ (5段)	
台輪	ポリ合板貼	




* () 寸法はK-31bを示す。







K-32 2階 図工室 教師用美術机 1台 **K-33 2階 図工室 児童用美術机 6台**

仕 様		
天板	ラバーウッド集成材 t20mm UV塗装	
本体主材	メラミン化粧板フラッシュ	
床口	樹脂シート t1.0mm貼	
背板	メラミン化粧板 t4mm	
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 スライド下番 (キャッチ付)、品名差付ラインハンドル	
引出	口板: 両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 内部: 両面メラミン化粧パーティクルボード 底板: メラミン化粧板 t4mm スライドレール、品名差付ラインハンドル	
棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 床口: シート貼 棚ダボ (3段)	
脚端	アジャスター付	

仕 様		
天板	ラバーウッド集成材 t20mm UV塗装	
本体	ラバーウッド集成材 UV塗装	
棚板	ラワン合板 t9mm UV塗装	
脚端	アジャスター付 (φ50)	

K-34	2階 図工準備室、3階 家庭調理準備室 流し台	リスト参照	K-35	2階 図工準備室 システム収納		1ヶ所																																																													
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">仕様</th></tr> <tr><td>天板</td><td>ステンレス SUS304 t1.0mm(取付) 表面仕上: #400</td><td></td></tr> <tr><td>下地合板</td><td>t9mm</td><td></td></tr> <tr><td>シンク</td><td>ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上: #400</td><td></td></tr> <tr><td>本体主材</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td></td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">*取付し式地板: メラミン化粧板 t4mm(ビス止)</td></tr> <tr><td>工事フタ</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼 (ビスキャップ止)</td><td></td></tr> <tr><td>台輪</td><td>ポリ合板貼</td><td></td></tr> </table>		仕様			天板	ステンレス SUS304 t1.0mm(取付) 表面仕上: #400		下地合板	t9mm		シンク	ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上: #400		本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード		木口	樹脂シート t1.0mm貼		*取付し式地板: メラミン化粧板 t4mm(ビス止)			工事フタ	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼 (ビスキャップ止)		台輪	ポリ合板貼				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">仕様</th></tr> <tr><td>本体主材</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td></td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td></tr> <tr><td>背板</td><td>メラミン化粧板 t4mm</td><td></td></tr> <tr><td>棚板</td><td>メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼</td><td></td></tr> <tr><td>組込ボルト</td><td>H-03069 (11, 5段)</td><td></td></tr> <tr><td>台輪</td><td>ポリ合板貼</td><td></td></tr> <tr><th colspan="3">附属品</th></tr> <tr><td>コンテナ</td><td>449x277x125</td><td>8</td></tr> <tr><td>ワイヤー棚</td><td>560x390 (スチールエポキシ樹脂塗装)</td><td>18</td></tr> <tr><td></td><td>網製レーン</td><td></td></tr> </table>		仕様			本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード		木口	樹脂シート t1.0mm貼		背板	メラミン化粧板 t4mm		棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼		組込ボルト	H-03069 (11, 5段)		台輪	ポリ合板貼		附属品			コンテナ	449x277x125	8	ワイヤー棚	560x390 (スチールエポキシ樹脂塗装)	18		網製レーン	
仕様																																																																			
天板	ステンレス SUS304 t1.0mm(取付) 表面仕上: #400																																																																		
下地合板	t9mm																																																																		
シンク	ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上: #400																																																																		
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード																																																																		
木口	樹脂シート t1.0mm貼																																																																		
*取付し式地板: メラミン化粧板 t4mm(ビス止)																																																																			
工事フタ	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼 (ビスキャップ止)																																																																		
台輪	ポリ合板貼																																																																		
仕様																																																																			
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード																																																																		
木口	樹脂シート t1.0mm貼																																																																		
背板	メラミン化粧板 t4mm																																																																		
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼																																																																		
組込ボルト	H-03069 (11, 5段)																																																																		
台輪	ポリ合板貼																																																																		
附属品																																																																			
コンテナ	449x277x125	8																																																																	
ワイヤー棚	560x390 (スチールエポキシ樹脂塗装)	18																																																																	
	網製レーン																																																																		
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>階</th><th>室名</th><th>数量</th></tr> <tr><td>2階</td><td>図工準備室</td><td>1</td></tr> <tr><td>3階</td><td>家庭調理準備室</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">合計</td><td>2ヶ所</td></tr> </table>		階	室名	数量	2階	図工準備室	1	3階	家庭調理準備室	1	合計		2ヶ所																																																				
階	室名	数量																																																																	
2階	図工準備室	1																																																																	
3階	家庭調理準備室	1																																																																	
合計		2ヶ所																																																																	

K-36	2階 図工準備室 システム収納					1ヶ所																																																															
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">附属品</th></tr> <tr><td>樹脂製コンテナ</td><td>449x277x125</td><td>18</td></tr> </table>		附属品			樹脂製コンテナ	449x277x125	18	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="4">仕様(システム収納)</th></tr> <tr><td>本体主材</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td>開戸</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼</td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td><td>スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手</td></tr> <tr><td>中天</td><td>メラミン化粧板貼 ポスチフォーム加工</td><td>背板</td><td>メラミン化粧板 t4mm</td></tr> <tr><td>開戸</td><td>枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼</td><td>棚板</td><td>メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼</td></tr> <tr><td>(ガラス戸)</td><td>ガラス: 透明合せガラス t4mm、樹脂製ガラス押え縁</td><td></td><td>組込ボルト H-03069 (23, 11, 3段)</td></tr> <tr><td></td><td>スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手</td><td>台輪</td><td>ポリ合板貼</td></tr> </table>		仕様(システム収納)				本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼	木口	樹脂シート t1.0mm貼		スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手	中天	メラミン化粧板貼 ポスチフォーム加工	背板	メラミン化粧板 t4mm	開戸	枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼	棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼	(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス t4mm、樹脂製ガラス押え縁		組込ボルト H-03069 (23, 11, 3段)		スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手	台輪	ポリ合板貼	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="4">仕様(ワゴン)</th></tr> <tr><td>本体主材</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td>棚板</td><td>メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼</td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td><td>組込ボルト (3段)</td></tr> <tr><td>前板</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td></td><td>コロピ止ステンレス巻パイプ、樹脂製ベース金物</td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td>棚板</td><td>シナ合板 UC塗装</td></tr> <tr><td></td><td>樹脂製空気孔付取手</td><td></td><td>(ノコギリ縁)</td></tr> <tr><td></td><td>コロピ止 スプルー ス20mmx20mm UC塗装</td><td></td><td></td></tr> </table>		仕様(ワゴン)				本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼	木口	樹脂シート t1.0mm貼		組込ボルト (3段)	前板	両面メラミン化粧パーティクルボード		コロピ止ステンレス巻パイプ、樹脂製ベース金物	木口	樹脂シート t1.0mm貼	棚板	シナ合板 UC塗装		樹脂製空気孔付取手		(ノコギリ縁)		コロピ止 スプルー ス20mmx20mm UC塗装		
附属品																																																																					
樹脂製コンテナ	449x277x125	18																																																																			
仕様(システム収納)																																																																					
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼																																																																		
木口	樹脂シート t1.0mm貼		スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手																																																																		
中天	メラミン化粧板貼 ポスチフォーム加工	背板	メラミン化粧板 t4mm																																																																		
開戸	枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼	棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼																																																																		
(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス t4mm、樹脂製ガラス押え縁		組込ボルト H-03069 (23, 11, 3段)																																																																		
	スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気孔付取手	台輪	ポリ合板貼																																																																		
仕様(ワゴン)																																																																					
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード	棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼																																																																		
木口	樹脂シート t1.0mm貼		組込ボルト (3段)																																																																		
前板	両面メラミン化粧パーティクルボード		コロピ止ステンレス巻パイプ、樹脂製ベース金物																																																																		
木口	樹脂シート t1.0mm貼	棚板	シナ合板 UC塗装																																																																		
	樹脂製空気孔付取手		(ノコギリ縁)																																																																		
	コロピ止 スプルー ス20mmx20mm UC塗装																																																																				
																																																																					

K-37a	K-37b	K-37c	2階 図書室 片面傾斜6段書架			各1ヶ所																								
						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">仕様</th></tr> <tr><td>本体主材</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード</td><td></td></tr> <tr><td>木口</td><td>樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td></tr> <tr><td>背板</td><td>メラミン化粧板貼</td><td></td></tr> <tr><td>棚板</td><td>メラミン化粧板フラッシュ 木口: 樹脂シート t1.0mm貼</td><td></td></tr> <tr><td>組込ボルト</td><td>(3段)</td><td></td></tr> <tr><td>展示棚板</td><td>両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼</td><td></td></tr> <tr><td>台輪</td><td>ポリ合板貼</td><td></td></tr> </table>	仕様			本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード		木口	樹脂シート t1.0mm貼		背板	メラミン化粧板貼		棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: 樹脂シート t1.0mm貼		組込ボルト	(3段)		展示棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼		台輪	ポリ合板貼	
仕様																														
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード																													
木口	樹脂シート t1.0mm貼																													
背板	メラミン化粧板貼																													
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口: 樹脂シート t1.0mm貼																													
組込ボルト	(3段)																													
展示棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼																													
台輪	ポリ合板貼																													
																														

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION		管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
ORIGINAL NO						家具詳細図(9)	2017.06		A-100

K-38a	K-38b	2階 図書室 両面傾斜6段書架	各1ヶ所
-------	-------	-----------------	------

仕 様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼 棚ダボ (3段)
展示棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼
台輪	ポリ合板貼
エンドパネル	メラミン化粧板貼 下地合板 木口：ABS樹脂エッジ貼 t2mm

K-39	2階 図書室	片面垂直2段書架	1ヶ所
------	--------	----------	-----

仕 様	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼 棚ダボ (3段)
台輪	ポリ合板貼

K-41	2階 図書室	片面垂直2段書架	1ヶ所
------	--------	----------	-----

仕 様	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼 棚ダボ (3段)
台輪	ポリ合板貼

仕 様	
天板	メラミン化粧板貼 下地合板 木口：ABSエッジ t2mm貼
本体主材	メラミン化粧板フラッシュ (内部：メラミン化粧板貼) 一部 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
引出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：両面メラミン化粧パーティクルボード 扉板：メラミン化粧板 t4mm スライドレール、樹脂製空気付磁込引手
附 属 品	
配線孔キャップ	4

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION			管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
ORIGINAL NO							家具詳細図(10)	2017.06		A-101

K-43	2階 図書室 片面垂直2段書架	1ヶ所	K-44	K-45	2階 図書室 書棚	各1ヶ所
------	-----------------	-----	------	------	-----------	------

仕様

天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼
脚	棚ダボ (3段)
台輪	ポリ合板貼

仕様

中天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
引出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：両面メラミン化粧パーティクルボード 底板：メラミン化粧板 t4mm スライドレール、樹脂製空気孔付搬送引手
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付搬送引手
棚板	メラミン化粧板フラッシュ 木口：樹脂シート t1.0mm貼、見隠れ：シート貼
脚	棚ダボ (3段)
台輪	ポリ合板貼

K-46	2階 男子、女子更衣室 ロッカー	ロッカー	リスト参照
------	------------------	------	-------

U12列x3段=36人用

仕様

天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
背板	メラミン化粧板 t4mm
固定棚	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼
台輪	ポリ合板貼

階	室名	数量
2階	男子更衣室	2
2階	女子更衣室	2
合計		4ヶ所

K-47	3階 理科室 教師用実験台	教師用実験台	1台
------	---------------	--------	----

仕様

天板	ケミサーフ
木口	ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
天フタ	メラミン化粧板貼 木口共貼
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード コーナー部：ABSエッジ t3.0mm貼 曲取り加工
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライドドア(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
引出	口板：両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：両面メラミン化粧パーティクルボード 底板：メラミン化粧板 t4mm スライドレール、品名差付ラインハンドル
棚板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼
脚	棚ダボ (3段)
台輪	ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)



付属器具

角製皮用	角穴明けタイプ	1
2口折畳み式化学水栓		1
AC電気コンセント (ET付)	AC-2P・接地極付	1
	カバープレート	1


略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気
○	●	⊗	♀	⊕	⊖
WU-030813mm	WU-030613mm	WU-030840mm	WU-030613mm	WU-030613mm	AC DC

床土上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。


TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME	DATE	SCALE	DRAWING NO
ORIGINAL NO					家具詳細図(11)	2017.06		A-102






仕 様	
天 板	ケミサーフ 木口：ABS樹脂エッジ貼(チャコルグレー)
天フタ	メラミン化粧板貼 木口共貼
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード コーナー部：ABSエッジ13.0mm貼 面取り加工
側 板	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼
台 輪	ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)
附 属 器 具	
スリッパ折畳み式化学水栓	1
陶製皮用	角穴明けタイプ 1
AC電気コンセント(E付)	AC-2P・接地種付 1
	カバープレート 1






仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート1.0mm貼
背 板	メラミン化粧板F4mm
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付角底引手
側 板	メラミン化粧板F4mm フラッシュ 木口：シート貼 棚ダボ (3段)
台 輪	ポリ合板貼



仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート1.0mm貼
背 板	メラミン化粧板F4mm
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付角底引手
側 板	メラミン化粧板F4mm フラッシュ 木口：シート貼 棚ダボ (3段)
台 輪	ポリ合板貼



仕 様	
天 板	メラミン化粧板貼 下地合板 木口：ABS樹脂エッジ貼12mm
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート1.0mm貼
背 板	メラミン化粧板F4mm
引違戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付角底引手
側 板	メラミン化粧板F4mm フラッシュ 木口：シート貼 棚ダボ (3段)
台 輪	ポリ合板貼



K-52 3階 理科室 掃除用具入、システム収納 1ヶ所

附属品		仕様 (掃除用具入)	
ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプ (3カン9ヶ付)	1	本体主材
フック	玉付回転フック	2	両面メラミン化粧パーティクルボード
パイプ (円蓋)	ステンレス巻パイプ (L350)	2	木口: 樹脂シート1.0mm貼
ステンレス水染皿	373x373x23	1	背板
			メラミン化粧板貼
			開戸
			両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
			スライド下蓋、樹脂製空気孔付磁込取手
			マグネットキャッチ
			固定棚
			両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
			台輪
			ポリ合板貼

附属品		仕様 (システム収納)	
プラスチックトレー	374x273x64	12	本体主材
樹脂製コンテナ	449x277x125	18	両面メラミン化粧パーティクルボード
ワイヤーバスケット	230x360x100	24	木口: 樹脂シート1.0mm貼
			背板
			メラミン化粧板貼
			中天
			メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
			開戸
			枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
			(ガラス戸)
			ガラス: 透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁
			スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
			開戸
			両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
			スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
			棚板
			メラミン化粧板貼 フラッシュ 木口: シート貼
			棚ダボ (11、5、3段)
			台輪
			ポリ合板貼

K-54 3階 理科準備室 薬品保管庫 1ヶ所 **K-55 3階 理科準備室 システム収納 1ヶ所**

仕様	
本体主材	ステンレスSUS304 t1.0mm ヘアライン仕上げ
上段	ガラス引違戸 網入りガラス t5
	可動式棚板
	シリリダー取付
下段	ステンレス開戸
	可動式棚板
	シリリダー取付

仕様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
	木口: 樹脂シート1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
中天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
開戸	枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
折戸	メラミン化粧板貼 フラッシュ 木口: シート貼
	スライド下蓋、折戸金具一式 (F300-3)
	樹脂製空気孔付磁込取手
棚板	メラミン化粧板貼 フラッシュ 木口: シート貼
	棚ダボ (11、5、3段)
台輪	ポリ合板貼

仕様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
	木口: 樹脂シート1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
中天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
開戸	枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
棚板	メラミン化粧板貼 フラッシュ 木口: シート貼
	棚ダボ (11、5、3段)
台輪	ポリ合板貼

K-56 3階 理科準備室 システム収納 1ヶ所

仕様	
本体主材	両面メラミン化粧パーティクルボード
	木口: 樹脂シート1.0mm貼
背板	メラミン化粧板貼
中天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
開戸	枠組: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
(ガラス戸)	ガラス: 透明合せガラス14mm、樹脂製ガラス押え縁
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
開戸	両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
	スライド下蓋 (キャッチ付)、樹脂製空気孔付磁込取手
棚板	メラミン化粧板貼 フラッシュ 木口: シート貼
	棚ダボ (23、11、7、5段)
台輪	ポリ合板貼

K-66 3階 家庭調理室 教師用調理台 1台

回転式天フタ裏(コンロ部)
ステンレス貼
t1.0×580×300

ガス台裏面(三方)
ケイカル板 t5貼

ガス消費量
都市ガス(13A) 5.90kW
LPガス 5.40kW

折畳み式混合水栓 1
大型ゴミカゴ付排水トラップ 1
AC電気コンセント(E付) AC-2P・接地種付 1

仕 様
天板 メラミン化粧板貼(下地合板)
木口: ABSエッジ t2.0mm貼(グレー色)
天フタ 表・裏面: メラミン化粧板貼(下地合板)
木口: ABSエッジ t2.0mm貼(グレー色)
裏面一部: ステンレス SUS430 t1.0mm貼
扉風丁番、引手金物

シंक ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上げ: #400 (D=170)
ガス台 ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上げ: #400
本体主材 鋼(キール: スーパーポストフォーム加工(80mm))
内部: メラミン化粧板貼 外部: メラミン化粧板貼
取外し式地板: メラミン化粧板貼 t4mm(ビス止)
+ガス台裏面(三方): 防火ライト(ケイカル板) t5mm貼

開 戸 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
引出 口板: メラミン化粧板貼(下地合板) 木口: シート貼
内部: 両面メラミン化粧パーティクルボード(奥行: 370mm)
扉板: メラミン化粧板貼 t4mm
スライドレール、品名差付ラインハンドル

扉板 メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼
(奥行: 350mm、200mm)
鋼ダボWU-03069 (3段)

台 輪 ポリ合板貼(樹脂製コーナガード付)

K-67 3階 家庭調理室 児童用調理台 6台 **K-68 3階 家庭調理室 収納戸棚 1ヶ所**

天フタ固定用
鋼ダボWU-03069 (4ヶ所)

水切りロール加工

ガス消費量
都市ガス(13A) 5.90kW
LPガス 5.40kW

折畳み式混合水栓 1
大型ゴミカゴ付排水トラップ 1
AC電気コンセント(E付) AC-2P・接地種付 2

仕 様
天板 ステンレス SUS304 t1.0mm(厚付) 表面仕上げ: #400
水切りロール加工、下地合板 t9mm
天フタ ステンレス SUS304 t1.0mm(厚面のみ厚付) 表面仕上げ: #400
シंक ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上げ: #400 (D=170)
ガス台 ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上げ: #400
本体主材 鋼(キール: スーパーポストフォーム加工(80mm))
内部: メラミン化粧板貼 外部: メラミン化粧板貼
取外し式地板: メラミン化粧板貼 t4mm(ビス止)
+ガス台裏面(三方): 防火ライト(ケイカル板) t5mm貼

開 戸 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
引出 口板: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
内部: 両面メラミン化粧パーティクルボード(奥行: 370mm)
扉板: メラミン化粧板貼 t4mm
スライドレール、品名差付ラインハンドル

台 輪 ポリ合板貼(樹脂製コーナガード付)

仕 様
天板 ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上げ: #400
下地合板 t9mm
本体主材 両面メラミン化粧パーティクルボード
木口: 樹脂シート t1.0mm貼
背板 メラミン化粧板 t4mm

開 戸 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気付感込取手
扉板 メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼
鋼ダボ (5段)

台 輪 ポリ合板貼

K-69 3階 家庭調理室 システム収納 1ヶ所

ハンガーパイプ ステンレス巻パイプ(5カン9ヶ付) 1
フック 玉付回転フック(TK-30) 2
パイプ(伊業) ステンレス巻パイプ(L350) 2
ステンレス水受皿 373x373x23 1

仕 様(掃除用具入)
本体主材 両面メラミン化粧パーティクルボード
木口: 樹脂シート t1.0mm貼
背板 メラミン化粧板貼 t4mm
開 戸 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
スライド丁番、樹脂製空気付感込取手
マグネットキャッチ
固定棚 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
台 輪 ポリ合板貼

仕 様(システム収納)
本体主材 両面メラミン化粧パーティクルボード
木口: 樹脂シート t1.0mm貼
背板 メラミン化粧板貼
中 天 メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
開 戸 神緒: 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
(ガラス扉) ガラス: 透明合せガラス t4mm、樹脂製ガラス押え紐
スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気付感込取手
開 戸 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口: シート貼
スライド丁番(キャッチ付)、樹脂製空気付感込取手
扉板 メラミン化粧板フラッシュ 木口: シート貼
鋼ダボWU-03069 (11、5、3段)

台 輪 ポリ合板貼

掃除用具入
システム収納(a)
システム収納(b)
システム収納(c)

掃除用具入
システム収納(a)
システム収納(b)
システム収納(c)

掃除用具入
システム収納(a)
システム収納(b)
システム収納(c)

掃除用具入
システム収納(a)
システム収納(b)
システム収納(c)

TITLE (仮称) 長田・新居小学校建設工事(建築主体工事)	ARTICLE	REVISION	管理建築士	DESIGNER	NAME 家具詳細図(16)	DATE 2017.06	SCALE	DRAWING NO A-107
ORIGINAL NO								

