工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として 提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議に は応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	平成29年度
契約番号	4291000113
工事名	平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 市道ゆめが丘摺見線案内標識板設置工事

単価適用日		平成29年 7月 1日
積算基準適用版		平成29年 7月制定版
諸経費工種		道路改良工事
	施工地域区分	一般交通影響有り(2)
諸経費	現場環境改善費計上区分	計上しない
費	工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
情報	前払金支出割合	35%を越える場合
	契約保証補正	金銭的保証
	経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

スクラップ控除	なし
適用価格	

(共通仮設費積上分)

1. 運搬費

質量20t以上の建設機械の	なし
貨物自動車等による運搬費	
機械質量(t)	t
片道運搬距離(km)	km
2t毎割増料運賃計上	なし
地区割増料計上	なし
特大品割増計上	なし
悪路割増計上	なし
深夜早朝割増計上	なし

なし
なし
なし
なし

重建設機械分解組立輸送費	なし
建設機械名 · 規格	

2. 準備費

伐開、除根等に伴い発生する	
建設廃棄物等の	なし
処分費・運搬費の計上	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	なし

4. 安全費

安全費の計上	なし
別紙「交通誘導員算出シート」の	とおり、交通誘導員を計上しています。

5. 役務費

役務費の計上	なし

6. 技術管理費		
技術管理費の計上	なし	
7. 営繕費		
営繕費の計上	なし	
(諸経費全般)		
1. 支給品費の取り扱い		
支給品	なし	
~174 HH	1 .60	
2. 処分費の取り扱い		
処分費の控除	なし	
た	'&C	
○ フタニュー・サウトの取り扱い。		
3. スクラップ控除の取り扱い	4-1	
スクラップ控除	なし	
1 Z D Hh		
4. その他		
諸経費における二次製品の取扱い	なし	
•		

交通誘導員算出シート(直接工事費分)

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施行量	施工 日数	誘導員配置人員 誘導員A 誘導員B	誘導員計上人員 誘導員A 誘導員B	備考
標識板設置	カプセルプリズム	2.0㎡以上			4	基	25	0.2	2.0		積算基準 I -14-⑤-25
基礎設置	基礎コンクリート	4.0m3以上6.0m3未満			1	基	8	0.13	2.0	0.25	積算基準 I -14-⑤-25
基礎設置	基礎コンクリート	6.0m3以上			2	基	8	0.25	2.0	0.50	積算基準 I -14-⑤-25
L型側溝					5	m	33	0.15	2.0	0.30	積算基準 I -14-④-30
アスカーブ					6	m	260	0.02	2.0	0.05	積算基準 I -14-④-99
ガードレール設置					8	m	130	0.06	2.0	0.12	積算基準 I -14-5-6
ガードレール撤去	Gr-C-4E					m	250	0.03	2.0	0.06	積算基準 I -14-⑤-7
表層工(車道)						m [*]	2300	0.003	2.0	0.01	積算基準 I -14-④-99
基層工(車道)					3	m	2300	0.001	2.0		積算基準 I -14-④-99
上層路盤工						m [*]	1110	0.01	2.0		積算基準 I -14-④-98
不陸整正						m	1580	0.01	2.0	0.01	積算基準 I -14-④-98
表層工(歩道)						m [*]	940	0.01	2.0		積算基準 I -14-④-99
路盤工(歩道)						m [*]	268	0.03	2.0		積算基準 I -14-④-98
不陸整正						m	1580	0.002	2.0		積算基準 I -14-④-98
区画線工	実線				10	m	1500	0.01	2.0		積算基準 I -14-5-3
Co取壊しエ					3	m3	20	0.15	2.0		積算基準 I -14-⑤-22
Co版切断工						m	150	0.04	2.0		積算基準 I -14-④-111
As舗装版取壊しエ	小規模					m [*]	23	1.04	2.0		積算基準 I -14-④-17
As 切断工						m	240	0.08	2.0		積算基準 I -14-④-111
床掘						m3	32	1.88	2.0		積算基準 I -14-④-16
埋戻	1m以上4m未満					m3	61	0.49	2.0	0.98	積算基準 I -14-④-17
基面整正					20	m	50	0.40	2.0		積算基準 I -14-④-17
盛土法面整形						m [*]	220	0.04	2.0		積算基準 I -14-④-20
張芝工			·		8	m [*]	625	0.01	2.0	0.03	積算基準 I -14-④-22
							計			0.0 10.02	

誘導員計上人員計		誘導員A	誘導員B
		0.0	10.02
区分	2		1.2
交通誘導員(1式当たり)	0.0	12.02

区分	現場条件	係数	
卢刀	以场末件 	誘導員A	誘導員B
1	昼間(8:00~17:00)実働8時間(交代要員無し)	1.0	1.0
2	昼間(8:00~17:00)実働9時間(交代要員有り)	1.2	1.2
3	夜間(20:00~5:00)実働8時間(交代要員無し)	1.5	1.5
4	夜間(20:00~5:00)実働9時間(交代要員有り)	1.8	1.8
5	24時間 実働22時間(交代要員無し)	3.0	3.0
6	24時間 実働22時間(交代要員有り)	3.4	3.5