



設 計 内 訳 表

| 費目       | 工種       | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|----------|----------|----|----|----|-------|----|----|--------------|
| 本工事費     |          |    |    |    |       |    |    |              |
|          |          |    |    |    |       |    |    |              |
| 01:交付金事業 |          |    |    |    |       |    |    |              |
|          |          |    |    |    |       |    |    |              |
| 管路       |          |    |    | 式  |       |    |    |              |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 管きよ      |          |    |    | 式  |       |    |    |              |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|          | φ150材料   |    |    | 式  |       |    |    | 第 0001 号 明細表 |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|          | φ150管布設工 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0002 号 明細表 |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|          | φ150管路土工 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0003 号 明細表 |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|          | φ100材料   |    |    | 式  |       |    |    | 第 0004 号 明細表 |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|          | φ100管布設工 |    |    | 式  |       |    |    | 第 0005 号 明細表 |
|          |          |    |    |    | 1.000 |    |    |              |

設計内訳表

| 費目                  | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|---------------------|----|----|----|----|-------|----|----|--------------|
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0006 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0007 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0008 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0009 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0010 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0011 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0012 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|                     |    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0013 号 明細表 |
|                     |    |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 02:水道単独事業 (φ 50 以下) |    |    |    |    |       |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目             | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|----------------|----|----|----|----|-------|-----|-----|--------------|
| 管路             |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 管きよ            |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 材料             |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0014 号 明細表 |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 管布設工           |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0015 号 明細表 |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 管路土工           |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0016 号 明細表 |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 安全費            |    |    |    | 式  |       |     |     | 第 0017 号 明細表 |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 03:水道単独事業 (給水) |    |    |    |    |       |     |     |              |
|                |    |    |    |    |       |     |     |              |
| 管路             |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |
| 管きよ            |    |    |    | 式  |       |     |     |              |
|                |    |    |    |    | 1.000 |     |     |              |

設計内訳表

| 費目     | 工種    | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要           |
|--------|-------|----|----|----|-------|----|----|--------------|
|        | 材料    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0018 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 管布設工  |    |    | 式  |       |    |    | 第 0019 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 管路土工  |    |    | 式  |       |    |    | 第 0020 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 安全費   |    |    | 式  |       |    |    | 第 0021 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
| 04:消火栓 |       |    |    |    |       |    |    |              |
|        | 管路    |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 消火栓設置 |    |    | 式  |       |    |    |              |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 材料    |    |    | 式  |       |    |    | 第 0022 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |
|        | 管布設工  |    |    | 式  |       |    |    | 第 0023 号 明細表 |
|        |       |    |    |    | 1.000 |    |    |              |

設 計 内 訳 表

| 費目           | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|-------|----|----|----|
| 直接工事費計       |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 間接工事費        |    |    |    |    |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    |       |    |    |    |
| 共通仮設費        |    |    |    |    |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    |       |    |    |    |
| 共通仮設費 (率計上額) |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 共通仮設費計       |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 純工事費         |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 現場管理費        |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 工事原価         |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |
| 一般管理費等       |    |    |    | 式  |       |    |    |    |
|              |    |    |    |    | 1.000 |    |    |    |

設 計 内 訳 表

| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 工事価格          |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |    |    |    | 式   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     | 1.000 |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |
|               |    |    |    |     |       |     |     |     |

[交付金事業]

| 第 0001 号 明細表 φ150材料                         |    |         |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                                       | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ150×5m, 内面エポキシ樹脂粉体  | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 116.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ150×5m, 内面エポキシ樹脂粉体  | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 20.000  |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ150×φ150, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 2.000   |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ150×φ100, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 3.000   |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ150×φ75, 内面エポキシ樹脂粉体  | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 4.000   |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形<br>φ150, 内面エポキシ樹脂粉体     | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 14.000  |    |    |                          |  |
| 両受曲管45° (NS) φ150<br>内面粉体塗装                 | 個  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 8.000   |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形<br>φ150, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  |         |    |    |                          |  |
|   |    | 5.000   |    |    |                          |  |

[交付金事業]

| 第 0001 号 明細表 φ150材料                                       |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ150<br>内面粉体塗装                           | 個   | 6.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形<br>φ150, 内面粉体樹脂粉体                | 本   | 1.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 フランジ付き T字管<br>GF NS形 7.5K<br>φ150×φ75, 内面粉体樹脂粉体 | 本   | 1.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形<br>φ150, 内面粉体樹脂粉体                       | 本   | 2.000  |     |     |                            |  |
| NS形継ぎ輪用離脱防止押輪<br>φ150                                     | 個   | 2.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K<br>φ150, 内面粉体樹脂粉体              | 本   | 1.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K<br>φ150, 内面粉体樹脂粉体              | 本   | 1.000  |     |     |                            |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 ライナー NS形<br>φ150, 内外面粉体樹脂粉体                     | 個   | 24.000 |     |     |                            |  |

[交付金事業]

| 第 0001 号 明細表 φ150材料                               |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 挿し口リング NS形<br>φ150, NSタイプねじ式, 内面エポキシ粉体塗装 | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 47.000 |    |    |                          |  |
| メカ型栓帽 (K形) φ150<br>特殊押輪 PK・BN付                    | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 4.000  |    |    |                          |  |
| VPキャップ (HI) φ150                                  | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 不断水丁字管 (鑄鉄管用) φ150×φ150                           | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 不断水丁字管 (VP用) φ150×φ150                            | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 不断水仕切弁 φ150 (VP用)                                 | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 受挿ソフトシール仕切弁 φ150NS型<br>10k                        | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 2.000  |    |    |                          |  |
| 両受ソフトシール仕切弁 φ150NS型<br>10k                        | 基  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 3.000  |    |    |                          |  |

[交付金事業]

| 第 0001 号 明細表 φ150材料 |   |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |     |
|---------------------|---|-----|---------|-----|--------------------------|-----|
| 名 称                 | 規 格                                       | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                      | 摘 要 |
| ソフトシール弁             | 7.5K<br>φ150, FCD, 内外面 <sup>ホ</sup> キ樹脂粉体 | 基   | 2.000   |     |                          |     |
| 仕切弁BOX (H=1.2m)     | 24A (FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60       | 組   | 4.000   |     |                          |     |
| 仕切弁BOX (H=0.7m)     | 24A (FCD), 25B10, 25C20, S60              | 組   | 4.000   |     |                          |     |
| フランジ接合材             | フランジパッキン<br>φ150, GF形がスケツト1号              | 枚   | 6.000   |     |                          |     |
| フランジ接合材             | 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ150, SUS, M16, (6本/組)  | 組   | 6.000   |     |                          |     |
| 埋設表示シート (2倍折込)      | W=150                                     | m   | 689.700 |     |                          |     |
| 管明示テープ (文字=上水道)     | W=50                                      | m   | 689.700 |     |                          |     |
| 合 計                 |   |     |         |     |                          |     |

[交付金事業]

| 第 0002 号 明細表 φ150管布設工 |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|-----------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 鑄鉄管布設工                |     | m   |         |     |                            | 第0001号施工単価表 |
| 径150mm                |     |     | 685.700 |     |                            |             |
| N S継手接合工              |     | 口   |         |     |                            | 第0002号施工単価表 |
| 径150mm 異形管受口部の接合以外    |     |     | 136.000 |     |                            |             |
| N S継手接合工              |     | 口   |         |     |                            | 第0003号施工単価表 |
| 径150mm 異形管受口部の接合      |     |     | 69.000  |     |                            |             |
| N S継手接合工              |     | 口   |         |     |                            | 第0004号施工単価表 |
| 径150mm 継ぎ輪の接合         |     |     | 4.000   |     |                            |             |
| メカニカル特殊継手工            |     | 口   |         |     |                            | 第0001号単価表   |
| φ150 (半数)             |     |     | 4.000   |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管              |     | 口   |         |     |                            | 第0005号施工単価表 |
| 径150mm                |     |     | 1.000   |     |                            |             |
| 鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)      |     | 口   |         |     |                            | 第0006号施工単価表 |
| 専用工具(NS) 径150mm       |     |     | 40.000  |     |                            |             |
| 鑄鉄管溝切り加工              |     | 口   |         |     |                            | 第0009号施工単価表 |
| 専用工具(NS) 径150mm       |     |     | 7.000   |     |                            |             |

[交付金事業]

| 第 0002 号 明細表 φ150管布設工  |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| N S継手挿口加工(タッピンねじ式)<br>径150mm   | 口   |        |     |     | 第0011号施工単価表                |
|  |     | 47.000 |     |     |                            |
| フランジ継手工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)   | 口   |        |     |     | 第0012号施工単価表                |
|  |     | 6.000  |     |     |                            |
| 不断水丁字管設置工(鑄鉄管用) φ150×φ150  | 基   |        |     |     |                            |
|  |     | 1.000  |     |     |                            |
| 不断水丁字管設置工(VP用) φ150×φ150   | 基   |        |     |     |                            |
|  |     | 1.000  |     |     |                            |
| 不断水仕切弁設置工(VP用) φ150  | 基   |        |     |     |                            |
|  |     | 1.000  |     |     |                            |
| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径150mm たて型  | 基   |        |     |     | 第0013号施工単価表                |
|  |     | 5.000  |     |     |                            |
| 仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A<br>24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準)              | 箇所  |        |     |     | 第0002号単価表                  |
|  |     | 4.000  |     |     |                            |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) | 箇所  |        |     |     | 第0003号単価表                  |
|  |     | 4.000  |     |     |                            |

[交付金事業]

| 第 0002 号 明細表 φ150管布設工 |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|-----------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                   | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 管明示シート工               |     | m   |         |     |                            | 第0014号施工単価表 |
|                       |     |     | 689.700 |     |                            |             |
| 管明示テープ工               |     | m   |         |     |                            | 第0015号施工単価表 |
| 径 150*5000            |     |     | 689.700 |     |                            |             |
| 通水試験費                 |     | m   |         |     |                            |             |
|                       |     |     | 689.700 |     |                            |             |
| 鋳鉄管切断                 |     | 口   |         |     |                            | 第0016号施工単価表 |
| エンジンカッター 径150mm       |     |     | 8.000   |     |                            |             |
| 鋳鉄管切断                 |     | 口   |         |     |                            | 第0018号施工単価表 |
| エンジンカッター 径100mm       |     |     | 2.000   |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管切断工           |     | 口   |         |     |                            | 第0020号施工単価表 |
| 径150mm                |     |     | 2.000   |     |                            |             |
| 合 計                   |     |     |         |     |                            |             |

[交付金事業]

| 第 0003 号 明細表 φ150管路土工              |     |           |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 1,390.000 |     |     | CB430510(0001)             |
| 舗装切断排水処理 I                         | t   | 5.000     |     |     | 第0004号単価表                  |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 489.000   |     |     | 第0022号施工単価表                |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 48.000    |     |     | 第0023号施工単価表                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 48.000    |     |     |                            |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 390.000   |     |     | 第0024号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 120.000   |     |     | 第0025号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40              | m3  | 280.000   |     |     | 第0026号施工単価表                |

[交付金事業]

| 第 0003 号 明細表 φ150管路土工                       |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|---|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 発生土運搬費                                      |     | m3  |         |     |                            | 第0027号施工単価表 |
|   |     |     | 390.000 |     |                            |             |
| 表層工・人力施工 (歩道)                               |     | m2  |         |     |                            | 第0028号施工単価表 |
| 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13)<br>締め固め後密度 2150kg/m3 |     |     | 4.000   |     |                            |             |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)                            |     | m2  |         |     |                            | 第0030号施工単価表 |
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m3 |     |     | 485.000 |     |                            |             |
| 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.50 支保工 2段               |     | m   |         |     |                            | 第0005号単価表   |
|   |     |     | 4.000   |     |                            |             |
| 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.00 支保工 1段               |     | m   |         |     |                            | 第0006号単価表   |
|   |     |     | 6.300   |     |                            |             |
| 合 計   |     |     |         |     |                            |             |

[交付金事業]

| 第 0004 号 明細表 φ100材料                         |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                                       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体  | 本  | 2.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ100×4m, 内面エポキシ樹脂粉体  | 本  | 7.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ100×φ100, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  | 2.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体     | 本  | 2.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  | 4.000 |    |    |                          |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ100<br>内面粉体塗装             | 個  | 3.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体 | 本  | 1.000 |    |    |                          |  |
| ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体        | 本  | 3.000 |    |    |                          |  |

[交付金事業]

| 第 0004 号 明細表 φ100材料                                 |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| NS形継ぎ輪用離脱防止押輪<br>φ100                               | 個  | 4.000  |    |    |                          |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体      | 本  | 1.000  |    |    |                          |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K<br>φ100, 内面エポキシ樹脂粉体      | 本  | 2.000  |    |    |                          |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 ライナー NS形<br>φ100, 内外面エポキシ樹脂粉体             | 個  | 9.000  |    |    |                          |  |
| ダクタイトル鋳鉄管 挿し口リング NS形<br>φ100, NSタイプソネジ式, 内面エポキシ粉体塗装 | 個  | 18.000 |    |    |                          |  |
| メカ型栓帽 (K形) φ100<br>特殊押輪 PK・BN付                      | 個  | 4.000  |    |    |                          |  |
| VPキャップ (HI) φ100                                    | 個  | 1.000  |    |    |                          |  |
| 不断水丁字管 (鋳鉄管用) φ100×φ100                             | 基  | 2.000  |    |    |                          |  |

[交付金事業]

| 第 0004 号 明細表 φ100材料                                    |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|--|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 不断水丁字管 (VP用) φ100×φ100                                 | 基  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 不断水仕切弁 (VP用) φ100                                      | 基  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 1.000  |    |    |                          |  |
| 受挿ソフトシール仕切弁 φ100NS型<br>10k                             | 基  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 3.000  |    |    |                          |  |
| ソフトシール弁 7.5K<br>φ100, FCD, 内外面球°キ樹脂粉体                  | 基  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 3.000  |    |    |                          |  |
| 仕切弁BOX (H=1.2m)<br>24A (FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60 | 組  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 7.000  |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ100, GF形ガスケット1号                   | 枚  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 6.000  |    |    |                          |  |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ100, SUS, M16, (4本/組)       | 組  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 6.000  |    |    |                          |  |
| 埋設表示シート (2倍折込)<br>W=150                                | m  |        |    |    |                          |  |
|  |    | 42.700 |    |    |                          |  |

[交付金事業]

| 第 0004 号 明細表 φ100材料     |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|-------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格                 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 管明示テープ (文字=上水道)<br>W=50 | m   |        |     |     |                            |  |
|                         |     | 42.700 |     |     |                            |  |
| 合 計                     |     |        |     |     |                            |  |
|                         |     |        |     |     |                            |  |

| 第 0005 号 明細表 φ100管布設工          |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|--------------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格                        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 鑄鉄管布設工<br>径100mm               | m   |        |     |     | 第0038号施工単価表                |  |
|                                |     | 40.400 |     |     |                            |  |
| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合以外 | 口   |        |     |     | 第0039号施工単価表                |  |
|                                |     | 9.000  |     |     |                            |  |
| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合   | 口   |        |     |     | 第0040号施工単価表                |  |
|                                |     | 24.000 |     |     |                            |  |
| N S継手接合工<br>径100mm 継ぎ輪の接合      | 口   |        |     |     | 第0041号施工単価表                |  |
|                                |     | 6.000  |     |     |                            |  |
| メカニカル特殊継手工<br>φ100 (半数)        | 口   |        |     |     | 第0007号単価表                  |  |
|                                |     | 4.000  |     |     |                            |  |

[交付金事業]

| 第 0005 号 明細表 φ100管布設工                 |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|---------------------------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                                   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 硬質塩化ビニル管<br>径100mm                    |     | 口   |        |     |                            | 第0042号施工単価表 |
|                                       |     |     | 1.000  |     |                            |             |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径100mm   |     | 口   |        |     |                            | 第0043号施工単価表 |
|                                       |     |     | 15.000 |     |                            |             |
| 鋳鉄管溝切り加工<br>専用工具(NS) 径100mm           |     | 口   |        |     |                            | 第0046号施工単価表 |
|                                       |     |     | 3.000  |     |                            |             |
| N S継手挿口加工(タッピンねじ式)<br>径100mm          |     | 口   |        |     |                            | 第0048号施工単価表 |
|                                       |     |     | 18.000 |     |                            |             |
| フランジ継手工<br>径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa) |     | 口   |        |     |                            | 第0049号施工単価表 |
|                                       |     |     | 6.000  |     |                            |             |
| 不断水丁字管設置工(鋳鉄管用) φ100×φ100             |     | 基   |        |     |                            |             |
|                                       |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| 不断水丁字管設置(VP用) φ100×φ100               |     | 基   |        |     |                            |             |
|                                       |     |     | 1.000  |     |                            |             |
| 不断水仕切弁設置工 φ100                        |     | 基   |        |     |                            |             |
|                                       |     |     | 1.000  |     |                            |             |

[交付金事業]

| 第 0005 号 明細表 φ100管布設工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下 たて型                                       | 基   |        |     |     | 第0050号施工単価表                |
|   |     | 3.000  |     |     |                            |
| 仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A<br>24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準) | 箇所  |        |     |     | 第0002号単価表                  |
|   |     | 7.000  |     |     |                            |
| 管明示シート工   | m   |        |     |     | 第0014号施工単価表                |
|   |     | 42.700 |     |     |                            |
| 管明示テープ工<br>径 100*4000   | m   |        |     |     | 第0051号施工単価表                |
|   |     | 42.700 |     |     |                            |
| 通水試験費   | m   |        |     |     |                            |
|   |     | 42.700 |     |     |                            |
| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径100mm  | 口   |        |     |     | 第0018号施工単価表                |
|   |     | 2.000  |     |     |                            |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径100mm   | 口   |        |     |     | 第0052号施工単価表                |
|   |     | 2.000  |     |     |                            |
| 合 計   |     |        |     |     |                            |
|   |     |        |     |     |                            |

[交付金事業]

| 第 0006 号 明細表 φ100管路土工              |     |         |     |     | 1 式               |
|------------------------------------|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|                                    |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 100.000 |     |     | CB430510(0001)    |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 36.000  |     |     | 第0022号施工単価表       |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 2.000   |     |     | 第0023号施工単価表       |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 2.000   |     |     |                   |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 39.000  |     |     | 第0024号施工単価表       |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 10.000  |     |     | 第0025号施工単価表       |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40              | m3  | 29.000  |     |     | 第0026号施工単価表       |

[交付金事業]

| 第 0006 号 明細表 φ100管路土工   |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|---|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 発生土運搬費  |     | m3  |        |     |                            | 第0027号施工単価表 |
|   |     |     | 39.000 |     |                            |             |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m3 |     | m2  |        |     |                            | 第0030号施工単価表 |
|   |     |     | 36.000 |     |                            |             |
| 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.00 支保工 1段                                   |     | m   |        |     |                            | 第0006号単価表   |
|   |     |     | 6.200  |     |                            |             |
| 合 計   |     |     |        |     |                            |             |
|   |     |     |        |     |                            |             |

| 第 0007 号 明細表 φ75材料                       |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|--|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称                                      | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ75×4m, 内面ホコキ樹脂粉体 |     | 本   |        |     |                            |     |
|  |     |     | 9.000  |     |                            |     |
| ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 1種管<br>φ75×4m, 内面ホコキ樹脂粉体 |     | 本   |        |     |                            |     |
|  |     |     | 10.000 |     |                            |     |

[交付金事業]

| 第 0007 号 明細表 φ75材料                         |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|--|-----|-------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格                                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 NS形<br>φ75×φ75,内面珪酸樹脂粉体     | 本   | 3.000 |     |     |                            |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° NS形<br>φ75,内面珪酸樹脂粉体        | 本   | 7.000 |     |     |                            |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 NS形<br>φ75,内面珪酸樹脂粉体    | 本   | 6.000 |     |     |                            |  |
| 両受曲管22° 1/2 (NS) φ75<br>内面粉体塗装             | 個   | 2.000 |     |     |                            |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 K形<br>φ75, 1類,内面珪酸樹脂粉体 | 本   | 2.000 |     |     |                            |  |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 11° 1/4 NS形<br>φ75,内面珪酸樹脂粉体    | 本   | 1.000 |     |     |                            |  |
| ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形<br>φ75,内面珪酸樹脂粉体           | 本   | 3.000 |     |     |                            |  |
| NS形継ぎ輪用離脱防止押輪<br>φ75                       | 個   | 2.000 |     |     |                            |  |

[交付金事業]

| 第 0007 号 明細表 φ75材料                                |    |        |    |    | 1 式               |
|---|----|--------|----|----|-------------------|
|   |    |        |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                |
| ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 K形<br>φ75, 1類, 内面エポキシ樹脂粉体            | 本  | 1.000  |    |    |                   |
| ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K<br>φ75, 内面エポキシ樹脂粉体      | 本  | 3.000  |    |    |                   |
| ダクティル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K<br>φ75, 内面エポキシ樹脂粉体      | 本  | 1.000  |    |    |                   |
| ダクティル鑄鉄管 ライナー NS形<br>φ75, 内外面エポキシ樹脂粉体             | 個  | 17.000 |    |    |                   |
| ダクティル鑄鉄管 挿し口リング NS形<br>φ75, NSタイプソネジ式, 内面エポキシ粉体塗装 | 個  | 26.000 |    |    |                   |
| 特殊押輪 (K) φ75 L半数ゴム輪付<br>フッ素合金ボルトナット               | 組  | 4.000  |    |    |                   |
| メカ型栓帽 (K形) φ75<br>特殊押輪 PK・BN付                     | 個  | 3.000  |    |    |                   |
| VPキャップ (HI) φ100                                  | 個  | 1.000  |    |    |                   |

[交付金事業]

| 第 0007 号 明細表 φ75材料                                     |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|--|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称  | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| VCジョイントφ75<br>(粉体塗装) K形、離脱防止一体型                        |     | 個   | 1.000  |     |                            |     |
| 不断水丁字管 (VP用) φ75×φ75                                   |     | 基   | 3.000  |     |                            |     |
| 受挿ソフトシール仕切弁φ75NS型<br>10k                               |     | 基   | 4.000  |     |                            |     |
| 両受ソフトシール仕切弁φ75NS型<br>10k                               |     | 基   | 1.000  |     |                            |     |
| ソフトシール弁 7.5K<br>φ75, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体                  |     | 基   | 4.000  |     |                            |     |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形カスケット1号                    |     | 枚   | 10.000 |     |                            |     |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ75, SUS, M16, (4本/組)        |     | 組   | 10.000 |     |                            |     |
| 仕切弁BOX (H=1.2m)<br>24A (FCD), 25B20, 25B30, 25C30, S60 |     | 組   | 5.000  |     |                            |     |

[交付金事業]

| 第 0007 号 明細表 φ75材料                              |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|---|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称   | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| 仕切弁BOX (H=0.9m)<br>24A (FCD), 25B20, 25C30, S60 |     | 組   |        |     |                            |     |
|   |     |     | 1.000  |     |                            |     |
| 仕切弁BOX (H=0.7m)<br>24A (FCD), 25B10, 25C20, S60 |     | 組   |        |     |                            |     |
|   |     |     | 2.000  |     |                            |     |
| 仕切弁BOX (H=0.6m)<br>24A (FCD), 25B5, 25C20, S60  |     | 組   |        |     |                            |     |
|   |     |     | 1.000  |     |                            |     |
| 埋設表示シート (2倍折込)<br>W=150                         |     | m   |        |     |                            |     |
|   |     |     | 87.000 |     |                            |     |
| 管明示テープ (文字=上水道)<br>W=50                         |     | m   |        |     |                            |     |
|   |     |     | 87.000 |     |                            |     |
| 合 計   |     |     |        |     |                            |     |
|   |     |     |        |     |                            |     |

[交付金事業]

| 第 0008 号 明細表 φ75管布設工 |                     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|----------------------|---------------------|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                  | 規 格                 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 鋳鉄管布設工               | 径75mm以下             | m   | 83.800 |     |                            | 第0053号施工単価表 |
| N S継手接合工             | 径75mm以下 異形管受口部の接合以外 | 口   | 19.000 |     |                            | 第0054号施工単価表 |
| N S継手接合工             | 径75mm以下 異形管受口部の接合   | 口   | 39.000 |     |                            | 第0055号施工単価表 |
| N S継手接合工             | 径75mm以下 継ぎ輪の接合      | 口   | 6.000  |     |                            | 第0056号施工単価表 |
| メカニカル特殊継手工           | (半数)                | 口   | 7.000  |     |                            | 第0008号単価表   |
| 硬質塩化ビニル管             | 径100mm              | 口   | 1.000  |     |                            | 第0042号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管             | 径75mm 離脱防止金具使用する    | 口   | 1.000  |     |                            | 第0057号施工単価表 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)     | 専用工具(NS) 径75mm      | 口   | 23.000 |     |                            | 第0058号施工単価表 |

[交付金事業]

| 第 0008 号 明細表 φ75管布設工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 鋳鉄管溝切り加工<br>専用工具(NS) 径75mm   | 口   | 3.000  |     |     | 第0061号施工単価表                |
| NS継手挿口加工(タツソねじ式)<br>径75mm  | 口   | 26.000 |     |     | 第0063号施工単価表                |
| フランジ継手工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)   | 口   | 10.000 |     |     | 第0012号施工単価表                |
| 不断水丁字管設置工 (VP用) φ75×φ75  | 基   | 3.000  |     |     |                            |
| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下 たて型  | 基   | 9.000  |     |     | 第0050号施工単価表                |
| 仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A<br>24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準)              | 箇所  | 5.000  |     |     | 第0002号単価表                  |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) | 箇所  | 4.000  |     |     | 第0003号単価表                  |
| 管明示シート工  | m   | 87.000 |     |     | 第0014号施工単価表                |

[交付金事業]

| 第 0008 号 明細表 φ75管布設工    |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|-------------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                     | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 管明示テープ工<br>径 75*4000    |     | m   |        |     |                            | 第0064号施工単価表 |
|                         |     |     | 87.000 |     |                            |             |
| 通水試験費                   |     | m   |        |     |                            |             |
|                         |     |     | 87.000 |     |                            |             |
| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径75mm |     | 口   |        |     |                            | 第0065号施工単価表 |
|                         |     |     | 4.000  |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径75mm    |     | 口   |        |     |                            | 第0067号施工単価表 |
|                         |     |     | 4.000  |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径100mm   |     | 口   |        |     |                            | 第0052号施工単価表 |
|                         |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| 合 計                     |     |     |        |     |                            |             |
|                         |     |     |        |     |                            |             |

[交付金事業]

| 第 0009 号 明細表 φ75管路土工               |     |         |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 190.000 |     |     | CB430510(0001)             |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 61.000  |     |     | 第0022号施工単価表                |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 5.000   |     |     | 第0023号施工単価表                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 5.000   |     |     |                            |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 67.000  |     |     | 第0024号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 13.000  |     |     | 第0025号施工単価表                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>RC-40              | m3  | 55.000  |     |     | 第0026号施工単価表                |
| 発生土運搬費                             | m3  | 67.000  |     |     | 第0027号施工単価表                |

[交付金事業]

| 第 0009 号 明細表 φ75管路土工  |                |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|----------------|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格   | 単 位            | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 表層工・人力施工 (歩道)<br>仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13)<br>締め固め後密度 2150kg/m <sup>3</sup>    | m <sup>2</sup> | 1.000  |     |     | 第0028号施工単価表                |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | 61.000 |     |     | 第0030号施工単価表                |
| 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.00 支保工 1段   | m              | 16.300 |     |     | 第0006号単価表                  |
| 合 計   |                |        |     |     |                            |

| 第 0010 号 明細表 φ50材料   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|----------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格              | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| HI硬質塩化ビニル管 φ50(1m当り) | m   | 33.000 |     |     |                            |
| VPエルボ (HI) φ50       | 個   | 12.000 |     |     |                            |

[交付金事業]

| 第 0010 号 明細表 φ50材料                  |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称                                 | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| VPバルブソケット(HI金属入) φ50                |     | 個   | 5.000 |     |                            |     |
| VSジョイント片落 φ75*φ50<br>(粉体塗装) 離脱防止一体型 |     | 個   | 1.000 |     |                            |     |
| 合 計                                 |     |     |       |     |                            |     |

| 第 0011 号 明細表 φ50管布設工         |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|------------------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                          | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>径50mm         |     | m   | 33.000 |     |                            | 第0068号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm            |     | 口   | 29.000 |     |                            | 第0069号施工単価表 |
| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する |     | 口   | 2.000  |     |                            | 第0070号施工単価表 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径50mm    |     | 口   | 5.000  |     |                            | 第0071号施工単価表 |

[交付金事業]

| 第 0011 号 明細表 φ50管布設工 |    |    |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |    |
|----------------------|----|----|----|----|--------------------------|----|
| 名称                   | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                       | 摘要 |
| 合 計                  |    |    |    |    |                          |    |

| 第 0012 号 明細表 φ50管路土工 |    |    |        |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |                |
|----------------------|----|----|--------|----|--------------------------|----------------|
| 名称                   | 規格 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額                       | 摘要             |
| 舗装版切断(施工パッケージ)       |    | m  |        |    |                          | CB430510(0001) |
| アスファルト舗装版 15cm以下     |    |    | 56.000 |    |                          |                |
| 舗装版直接掘削・積込工          |    | m2 |        |    |                          | 第0022号施工単価表    |
|                      |    |    | 15.000 |    |                          |                |
| アスファルト塊運搬費           |    | m3 |        |    |                          | 第0023号施工単価表    |
|                      |    |    | 1.000  |    |                          |                |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)     |    | m3 |        |    |                          |                |
|                      |    |    | 1.000  |    |                          |                |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)    |    | m3 |        |    |                          | 第0024号施工単価表    |
| 礫質土                  |    |    | 13.000 |    |                          |                |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)         |    | m3 |        |    |                          | 第0025号施工単価表    |
| クッション用砂              |    |    | 2.000  |    |                          |                |

[交付金事業]

| 第 0012 号 明細表 φ50管路土工  |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br><br>RC-40                                       | m3  |        |     |     | 第0026号施工単価表                |  |
|   |     | 10.000 |     |     |                            |  |
| 発生土運搬費  | m3  |        |     |     | 第0027号施工単価表                |  |
|   |     | 13.000 |     |     |                            |  |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m3 | m2  |        |     |     | 第0030号施工単価表                |  |
|   |     | 15.000 |     |     |                            |  |
| 合 計   |     |        |     |     |                            |  |
|   |     |        |     |     |                            |  |

| 第 0013 号 明細表 安全費 |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
|------------------|-----|-------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |  |
| 交通誘導警備員費         | 式   |       |     |     | 第0072号施工単価表                |  |
|                  |     | 1.000 |     |     |                            |  |
| 合 計              |     |       |     |     |                            |  |
|                  |     |       |     |     |                            |  |

[水道単独事業（φ50以下）]

| 第 0014 号 明細表 材料                                     |     |        |     |     | 1 式               |
|---|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|   |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 新材ポリエチレンパイプφ50<br>水道用・1種2層管                         | m   |        |     |     |                   |
|   |     | 11.800 |     |     |                   |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ50<br>ワンタッチ型                         | 個   |        |     |     |                   |
|   |     | 2.000  |     |     |                   |
| 新材PEソケット砲金製φ50<br>ワンタッチ型                            | 個   |        |     |     |                   |
|   |     | 2.000  |     |     |                   |
| CIPサドル分水栓φ150*φ50<br>ボール式 HIシロク・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個   |        |     |     |                   |
|   |     | 2.000  |     |     |                   |
| 密着コアφ50<br>(CIP：内面粉体用)                              | 個   |        |     |     |                   |
|   |     | 2.000  |     |     |                   |
| 埋設表示シート（2倍折込）<br>W=150                              | m   |        |     |     |                   |
|   |     | 11.800 |     |     |                   |
| 管明示テープ（文字=上水道）<br>W=50                              | m   |        |     |     |                   |
|   |     | 11.800 |     |     |                   |
| 合 計   |     |        |     |     |                   |
|   |     |        |     |     |                   |

[水道単独事業 (φ50以下)]

| 第 0015 号 明細表 管布設工                         |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|---|-----|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                                       | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm                       |     | m   |        |     |                            | 第0073号施工単価表 |
|   |     |     | 11.800 |     |                            |             |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径50mm                 |     | 口   |        |     |                            | 第0071号施工単価表 |
|   |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型                   |     | 口   |        |     |                            | 第0009号単価表   |
|   |     |     | 6.000  |     |                            |             |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管 |     | 箇所  |        |     |                            | 第0074号施工単価表 |
|   |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| コア取付工<br>呼び径 50mm                         |     | 箇所  |        |     |                            | 第0075号施工単価表 |
|   |     |     | 2.000  |     |                            |             |
| 管明示シート工                                   |     | m   |        |     |                            | 第0014号施工単価表 |
|   |     |     | 11.800 |     |                            |             |
| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)<br>φ50                  |     | m   |        |     |                            | 第0076号施工単価表 |
|   |     |     | 11.800 |     |                            |             |
| 合 計                                       |     |     |        |     |                            |             |
|   |     |     |        |     |                            |             |

[水道単独事業 (φ50以下)]

| 第 0016 号 明細表 管路土工                  |     |        |     |     | 1 式               |
|------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-------------------|
|                                    |     |        |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                            | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m   | 24.000 |     |     | CB430510(0001)    |
| 舗装切断排水処理 I                         | t   | 1.000  |     |     | 第0004号単価表         |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2  | 28.000 |     |     | 第0022号施工単価表       |
| アスファルト塊運搬費                         | m3  | 2.000  |     |     | 第0023号施工単価表       |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                   | m3  | 2.000  |     |     |                   |
| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土           | m3  | 31.000 |     |     | 第0024号施工単価表       |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>クッション用砂            | m3  | 6.000  |     |     | 第0025号施工単価表       |

[水道単独事業 (φ50以下)]

| 第 0016 号 明細表 管路土工   |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br><br>RC-40                                       | m3  |        |     |     | 第0026号施工単価表                |
|   |     | 26.000 |     |     |                            |
| 発生土運搬費  | m3  |        |     |     | 第0027号施工単価表                |
|   |     | 31.000 |     |     |                            |
| 表層工・人力施工 (歩道)<br>仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13)<br>締め固め後密度 2150kg/m3    | m2  |        |     |     | 第0028号施工単価表                |
|   |     | 3.000  |     |     |                            |
| 表層工・人力施工 (車道・路肩)<br>仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m3 | m2  |        |     |     | 第0030号施工単価表                |
|   |     | 26.000 |     |     |                            |
| 合 計   |     |        |     |     |                            |
|   |     |        |     |     |                            |

[水道单独事業 (φ 5 0 以下) ]

| 第 0017 号 明細表 安全費 |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|------------------|-----|-----|-------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 交通誘導警備員費         |     | 式   |       |     |                            | 第0077号施工単価表 |
|                  |     |     | 1.000 |     |                            |             |
| 合 計              |     |     |       |     |                            |             |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0018 号 明細表 材料                                     |    |        |    |    | 1 式               |
|---|----|--------|----|----|-------------------|
|   |    |        |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                |
| CIPサドル分水栓 φ150*φ50<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 5.000  |    |    |                   |
| CIPサドル分水栓 φ150*φ40<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 2.000  |    |    |                   |
| CIPサドル分水栓 φ150*φ25<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 8.000  |    |    |                   |
| CIPサドル分水栓 φ150*φ20<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製 | 個  | 27.000 |    |    |                   |
| CIPサドル分水栓 φ75*φ40<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製  | 個  | 1.000  |    |    |                   |
| CIPサドル分水栓 φ75*φ20<br>ボール式 HIシキ・ガイトナット・パッキン付 通水部砲金製  | 個  | 2.000  |    |    |                   |
| 密着コア φ50<br>(CIP : 内面粉体用)                           | 個  | 5.000  |    |    |                   |
| 密着コア φ40<br>(CIP : 内面粉体用)                           | 個  | 3.000  |    |    |                   |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0018 号 明細表 材料             |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |
|-----------------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-----|
| 名 称                         | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要 |
| 密着コアφ25<br>(CIP:内面粉体用)      |     | 個   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 8.000   |     |                            |     |
| 密着コアφ20<br>(CIP:内面粉体用)      |     | 個   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 29.000  |     |                            |     |
| 新材ポリエチレンパイプφ50<br>水道用・1種2層管 |     | m   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 20.200  |     |                            |     |
| 新材ポリエチレンパイプφ40<br>水道用・1種2層管 |     | m   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 11.400  |     |                            |     |
| 新材ポリエチレンパイプφ25<br>水道用・1種2層管 |     | m   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 55.200  |     |                            |     |
| 新材ポリエチレンパイプφ20<br>水道用・1種2層管 |     | m   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 211.400 |     |                            |     |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ50<br>ワンタッチ型 |     | 個   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 15.000  |     |                            |     |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ40<br>ワンタッチ型 |     | 個   |         |     |                            |     |
|                             |     |     | 9.000   |     |                            |     |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0018 号 明細表 材料                   |    |        |    |    | 1 式               |
|-----------------------------------|----|--------|----|----|-------------------|
|                                   |    |        |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格                             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ25<br>ワンタッチ型       | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 12.000 |    |    |                   |
| 新材PE分水栓ソケット砲金製φ20<br>ワンタッチ型       | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 29.000 |    |    |                   |
| PE60° ロングバンド<br>φ25               | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 6.000  |    |    |                   |
| PE60° ロングバンド<br>φ20               | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 29.000 |    |    |                   |
| HIシモクナットφ13                       | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 2.000  |    |    |                   |
| HI硬質塩化ビニル管φ13(1m当り)               | m  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 2.000  |    |    |                   |
| VPソケット (HI) φ13                   | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 6.000  |    |    |                   |
| 副栓付直結止水栓φ25<br>セレーションタイプ、シモク伸縮GN付 | 個  |        |    |    |                   |
|                                   |    | 6.000  |    |    |                   |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0018 号 明細表 材料    |     |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |     |
|--------------------|-----|-----|--------|-----|--------------------------|-----|
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                      | 摘 要 |
| 副栓付直結止水栓 φ20       |     | 個   |        |     |                          |     |
| セレーションタイプ、シモク伸縮GN付 |     |     | 8.000  |     |                          |     |
| 副栓付直結止水栓 φ20*φ13   |     | 個   |        |     |                          |     |
| セレーションタイプ、シモク伸縮GN付 |     |     | 21.000 |     |                          |     |
| 砲金製ソフトシール弁 φ50     |     | 基   |        |     |                          |     |
| (通称：プレインゲート) SNP付  |     |     | 5.000  |     |                          |     |
| 砲金製ソフトシール弁 φ40     |     | 基   |        |     |                          |     |
| (通称：プレインゲート) SNP付  |     |     | 3.000  |     |                          |     |
| 砲金製ソフトシール弁 φ25     |     | 基   |        |     |                          |     |
| (通称：プレインゲート) SNP付  |     |     | 2.000  |     |                          |     |
| PVジョイント φ50        |     | 個   |        |     |                          |     |
| ワンタッチ型             |     |     | 5.000  |     |                          |     |
| PVジョイント φ40        |     | 個   |        |     |                          |     |
| ワンタッチ型             |     |     | 3.000  |     |                          |     |
| PVジョイント φ25        |     | 個   |        |     |                          |     |
| ワンタッチ型             |     |     | 2.000  |     |                          |     |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0018 号 明細表 材料                               |    |        |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|--------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格   | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| 量水器BOX φ25用FRP感知板付、市章<br>底付・土止板付・沈下防止構造       | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 6.000  |    |    |                          |  |
| 量水器BOX φ20用FRP感知板付、市章<br>底付・土止板付・沈下防止構造       | 個  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 29.000 |    |    |                          |  |
| 仕切弁BOX(H=0.7m)<br>24A(FCD), 25B10, 25C20, S60 | 組  |        |    |    |                          |  |
|   |    | 10.000 |    |    |                          |  |
| 合 計   |    |        |    |    |                          |  |
|   |    |        |    |    |                          |  |

| 第 0019 号 明細表 管布設工                         |    |       |    |    | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |  |
|---|----|-------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                       |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鑄鉄管 | 箇所 |       |    |    | 第0074号施工単価表              |  |
|   |    | 5.000 |    |    |                          |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 40mm 鑄鉄管 | 箇所 |       |    |    | 第0078号施工単価表              |  |
|   |    | 2.000 |    |    |                          |  |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 25mm 鑄鉄管 | 箇所 |       |    |    | 第0079号施工単価表              |  |
|   |    | 8.000 |    |    |                          |  |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0019 号 明細表 管布設工                         |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                                   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 20mm 鑄鉄管 | 箇所  |        |     |     | 第0080号施工単価表                |
|   |     | 27.000 |     |     |                            |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm 鑄鉄管  | 箇所  |        |     |     | 第0081号施工単価表                |
|   |     | 1.000  |     |     |                            |
| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鑄鉄管  | 箇所  |        |     |     | 第0082号施工単価表                |
|   |     | 2.000  |     |     |                            |
| コア取付工<br>呼び径 50mm                         | 箇所  |        |     |     | 第0075号施工単価表                |
|   |     | 5.000  |     |     |                            |
| コア取付工<br>呼び径 40mm                         | 箇所  |        |     |     | 第0083号施工単価表                |
|   |     | 3.000  |     |     |                            |
| コア取付工<br>呼び径 25mm                         | 箇所  |        |     |     | 第0084号施工単価表                |
|   |     | 8.000  |     |     |                            |
| コア取付工<br>呼び径 20mm                         | 箇所  |        |     |     | 第0085号施工単価表                |
|   |     | 29.000 |     |     |                            |
| ポリエチレン管据付工<br>径50mm                       | m   |        |     |     | 第0073号施工単価表                |
|   |     | 20.200 |     |     |                            |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0019 号 明細表 管布設工       |     |     |         |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|-------------------------|-----|-----|---------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                     | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| ポリエチレン管据付工<br>径40mm     |     | m   |         |     |                            | 第0086号施工単価表 |
|                         |     |     | 11.400  |     |                            |             |
| ポリエチレン管据付工<br>径25mm     |     | m   |         |     |                            | 第0087号施工単価表 |
|                         |     |     | 55.200  |     |                            |             |
| ポリエチレン管据付工<br>径20mm     |     | m   |         |     |                            | 第0088号施工単価表 |
|                         |     |     | 211.400 |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型 |     | 口   |         |     |                            | 第0009号単価表   |
|                         |     |     | 25.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ40<br>ワンタッチ型 |     | 口   |         |     |                            | 第0010号単価表   |
|                         |     |     | 15.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ25<br>ワンタッチ型 |     | 口   |         |     |                            | 第0011号単価表   |
|                         |     |     | 22.000  |     |                            |             |
| ポリエチレン管継手工φ20<br>ワンタッチ型 |     | 口   |         |     |                            | 第0012号単価表   |
|                         |     |     | 58.000  |     |                            |             |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>径13mm    |     | m   |         |     |                            | 第0089号施工単価表 |
|                         |     |     | 2.000   |     |                            |             |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0019 号 明細表 管布設工         |  |     |        |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |             |
|---------------------------|--|-----|--------|-----|----------------------------|-------------|
| 名 称                       | 規 格  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額                        | 摘 要         |
| 硬質塩化ビニル管                  | 径13mm  | 口   | 12.000 |     |                            | 第0090号施工単価表 |
| 止水栓取付工                    | 止水栓のみ P P 呼び径 25mm                                     | 箇所  | 6.000  |     |                            | 第0091号施工単価表 |
| 止水栓取付工                    | 止水栓のみ P P 呼び径 20mm                                     | 箇所  | 29.000 |     |                            | 第0092号施工単価表 |
| 止水栓取付工                    | 筐のみ 呼び径 25mm   | 箇所  | 6.000  |     |                            | 第0093号施工単価表 |
| 止水栓取付工                    | 筐のみ 呼び径 20mm   | 箇所  | 29.000 |     |                            | 第0094号施工単価表 |
| 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A | 24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60 (標準) | 箇所  | 10.000 |     |                            | 第0003号単価表   |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)          | 径50mm  | 口   | 15.000 |     |                            | 第0071号施工単価表 |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)          | 径40mm  | 口   | 9.000  |     |                            | 第0095号施工単価表 |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0019 号 明細表 管布設工         |    |        |    |    | 1 式               |
|---------------------------|----|--------|----|----|-------------------|
|                           |    |        |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格                     | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径25mm | 口  |        |    |    | 第0096号施工単価表       |
|                           |    | 12.000 |    |    |                   |
| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径20mm | 口  |        |    |    | 第0097号施工単価表       |
|                           |    | 29.000 |    |    |                   |
| 合 計                       |    |        |    |    |                   |
|                           |    |        |    |    |                   |

| 第 0020 号 明細表 管路土工                  |    |         |    |    | 1 式               |
|------------------------------------|----|---------|----|----|-------------------|
|                                    |    |         |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>アスファルト舗装版 15cm以下 | m  |         |    |    | CB430510(0001)    |
|                                    |    | 590.000 |    |    |                   |
| 舗装版切断(施工パッケージ)<br>コンクリート舗装版 15cm以下 | m  |         |    |    | CB430510(0002)    |
|                                    |    | 23.000  |    |    |                   |
| 舗装切断排水処理 I                         | t  |         |    |    | 第0004号単価表         |
|                                    |    | 4.000   |    |    |                   |
| 舗装版直接掘削・積込工                        | m2 |         |    |    | 第0022号施工単価表       |
|                                    |    | 129.000 |    |    |                   |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0020 号 明細表 管路土工       |     |        |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|-------------------------|-----|--------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格                 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| 舗装版直接掘削・積込工             | m2  |        |     |     | 第0098号施工単価表                |
|                         |     | 17.000 |     |     |                            |
| 舗装版直接掘削・積込工             | m2  |        |     |     | 第0098号施工単価表                |
|                         |     | 3.000  |     |     |                            |
| アスファルト塊運搬費              | m3  |        |     |     | 第0023号施工単価表                |
|                         |     | 11.000 |     |     |                            |
| アスファルト塊運搬費              | m3  |        |     |     | 第0099号施工単価表                |
|                         |     | 1.000  |     |     |                            |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）         | m3  |        |     |     |                            |
|                         |     | 12.000 |     |     |                            |
| 無筋コンクリート塊運搬費            | m3  |        |     |     | 第0100号施工単価表                |
|                         |     | 1.000  |     |     |                            |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）      | m3  |        |     |     |                            |
|                         |     | 1.000  |     |     |                            |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）<br>礫質土 | m3  |        |     |     | 第0024号施工単価表                |
|                         |     | 74.000 |     |     |                            |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0020 号 明細表 管路土工                           |     |         |     |     | 1 式               |
|---|-----|---------|-----|-----|-------------------|
|   |     |         |     |     | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 規 格                                     | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
| 管路掘削工（バックホウ掘削積込）                            | m3  |         |     |     | 第0101号施工単価表       |
| 礫質土   |     | 6.000   |     |     |                   |
| 掘削（施工パッケージ）                                 | m3  |         |     |     | CB210100(0003)    |
| 土砂 現場制約あり                                   |     | 13.000  |     |     |                   |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |         |     |     | 第0025号施工単価表       |
| クッション用砂                                     |     | 19.000  |     |     |                   |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |         |     |     | 第0026号施工単価表       |
| RC-40                                       |     | 67.000  |     |     |                   |
| 管路埋戻工（機械埋戻）                                 | m3  |         |     |     | 第0102号施工単価表       |
| 流用土   |     | 6.000   |     |     |                   |
| 発生土運搬費                                      | m3  |         |     |     | 第0027号施工単価表       |
|   |     | 87.000  |     |     |                   |
| 表層工・人力施工（歩道）                                | m2  |         |     |     | 第0028号施工単価表       |
| 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13)<br>締め固め後密度 2150kg/m3 |     | 15.000  |     |     |                   |
| 表層工・人力施工（車道・路肩）                             | m2  |         |     |     | 第0030号施工単価表       |
| 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20)<br>締め固め後密度 2300kg/m3 |     | 132.000 |     |     |                   |

[水道単独事業（給水）]

| 第 0020 号 明細表 管路土工                         |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|---|-----|-----|-------|-----|--------------------------|-------------|
| 名 称                                       | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                      | 摘 要         |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |     | m3  |       |     |                          | 第0103号施工単価表 |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |     |     | 0.300 |     |                          |             |
| 合 計                                       |     |     |       |     |                          |             |

| 第 0021 号 明細表 安全費 |     |     |       |     | 1 式<br>(上段 : 前回 下段 : 今回) |             |
|------------------|-----|-----|-------|-----|--------------------------|-------------|
| 名 称              | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                      | 摘 要         |
| 交通誘導警備員費         |     | 式   |       |     |                          | 第0104号施工単価表 |
|                  |     |     | 1.000 |     |                          |             |
| 合 計              |     |     |       |     |                          |             |

[消火栓]

| 第 0022 号 明細表 材料  |    |       |    |    | 1 式               |
|--|----|-------|----|----|-------------------|
|  |    |       |    |    | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名称 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                |
| ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管<br>GF NS形 7.5K<br>φ150×φ75, 内面球キ樹脂粉体 | 本  |       |    |    |                   |
|  |    | 3.000 |    |    |                   |
| フランジ接合材 フランジパッキン<br>φ75, GF形カスケット1号                      | 枚  |       |    |    |                   |
|  |    | 6.000 |    |    |                   |
| フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K<br>φ75, SUS, M16, (4本/組)          | 組  |       |    |    |                   |
|  |    | 6.000 |    |    |                   |
| 浅埋用消火栓(単口) φ75*φ65<br>ソフトシール形 (内外面粉体)                    | 基  |       |    |    |                   |
|  |    | 3.000 |    |    |                   |
| 補修弁(7.5k) φ75*150 GF<br>ボール式 (内外面粉体)                     | 基  |       |    |    |                   |
|  |    | 3.000 |    |    |                   |
| 消火栓BOX(H=0.7m)<br>F35*45(FCD), B10, C20, S80             | 組  |       |    |    |                   |
|  |    | 3.000 |    |    |                   |
| 合 計  |    |       |    |    |                   |
|  |    |       |    |    |                   |

[消火栓]

| 第 0023 号 明細表 管布設工   |     |       |     |     | 1 式<br>(上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
| N S継手接合工<br>径150mm 異形管受口部の接合                              | 口   |       |     |     | 第0003号施工単価表                |
|   |     | 3.000 |     |     |                            |
| フランジ継手工<br>径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)                  | 口   |       |     |     | 第0012号施工単価表                |
|   |     | 3.000 |     |     |                            |
| 消火栓設置工<br>地下式 単口  | ヶ所  |       |     |     | 第0105号施工単価表                |
|   |     | 3.000 |     |     |                            |
| 単口消火栓BOX設置工(H=0.7~0.8m)<br>F35*45, B10, B20, C20, S80(標準) | 箇所  |       |     |     | 第0013号単価表                  |
|   |     | 3.000 |     |     |                            |
| 合 計   |     |       |     |     |                            |
|   |     |       |     |     |                            |

| 鑄鉄管布設工<br>径150mm |     | 第 0001 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |             |  |
|------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称              | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 配管工              | 人   |                               |     |     |             |  |
| 普通作業員            | 人   |                               |     |     |             |  |
| トラック運転費          | 時間  |                               |     |     | 第0001号運転単価表 |  |
| 合計               | m   | 10.000                        |     |     |             |  |
| 単位当り             | m   | 1.000                         | 当り  |     |             |  |

| N S継手接合工<br>径150mm 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0002 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                            | 人   |                              |     |     |     |  |

NS継手接合工  
 径150mm 異形管受口部の接合以外

第 0002 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
 径150mm 異形管受口部の接合

第 0003 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

NS継手接合工  
径150mm 異形管受口部の接合

第 0003 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径150mm 継ぎ輪の接合

第 0004 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

NS継手接合工  
径150mm 継ぎ輪の接合

第 0004 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径150mm

第 0005 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

鑄鉄管切断・溝切り加工(2工程)  
専用工具(NS) 径150mm

第 0006 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員                       | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員                       | 人   |       |     |     |             |
| タビソねじ式専用工具損料<br>径150mm      | 日   |       |     |     | 第0007号施工単価表 |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径150mm 切断+溝切り | 式   | 1.000 |     |     | 第0008号施工単価表 |
| 諸雑費                         | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                          | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                        | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

タップねじ式専用工具損料  
径150mm

第 0007 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| タップねじ式専用工具損料          |     |       |     |     |     |
| φ150、NS・GXタップねじ式専用工具  | 口   | 1.000 |     |     |     |
| ガイドリング                |     |       |     |     |     |
| φ150、NS・GXタップねじ式専用工具用 | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

溝切り・切断刃損耗費  
径150mm 切断+溝切り

第 0008 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃      |     |       |     |     |     |
| φ150、NS・GXタップねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃       |     |       |     |     |     |
| φ150、NS・GXタップねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |

| 溝切り・切断刃損耗費<br>径150mm 切断+溝切り |     | 第 0008 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |     |     |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                         | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                          | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                        | 式   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管溝切り加工<br>専用工具(NS) 径150mm |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|-----------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                         | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                       | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                       | 人   |                              |     |     |             |  |
| タビ°ンねじ式専用工具損料<br>径150mm     | 日   |                              |     |     | 第0007号施工単価表 |  |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径150mm 溝切りのみ  | 式   | 1.000                        |     |     | 第0010号施工単価表 |  |

| 鋳鉄管溝切り加工<br>専用工具(NS) 径150mm |     |       |     |     | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |  |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 諸雑費                         | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計                          | 口   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                        | 口   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 溝切り・切断刃損耗費<br>径150mm 溝切りのみ                  |     |       |     |     | 第 0010 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |  |
|---|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| ダクタイトル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ150、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計  | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り  | 式   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

NS継手挿口加工(タビソねじ式)  
径150mm

第 0011 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

フランジ継手工  
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0012 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

フランジ継手工  
径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0012 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)  
径150mm たて型

第 0013 号 施工単価表  
1.000 基 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径150mm たて型 |     | 第 0013 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |     |             |  |
|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                           | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| トラック運転費                       | 時間  |                              |     |     | 第0001号運転単価表 |  |
| 合計                            | 基   | 1.000                        |     |     |             |  |
| 単位当り                          | 基   | 1.000                        | 当り  |     |             |  |

| 管明示シート工 |     | 第 0014 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称     | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員   | 人   |                                |     |     |     |  |
| 合計      | m   | 100.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り    | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| 管明示テープ工<br>径 150*5000 |     | 第 0015 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                 | 人   |                                |     |     |     |  |
| 合計                    | m   | 100.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                  | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径150mm |     | 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                    | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                    | 人   |                              |     |     |             |  |
| エンジンカッター損料<br>径150mm     | 日   |                              |     |     | 第0017号施工単価表 |  |

| 鋳鉄管切断<br>エンジンカッター 径150mm |     | 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                      | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                       | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                     | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| エンジンカッター損料<br>径150mm         |     | 第 0017 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| エンジンカッター損料<br>φ150, エンジンカッター | 日   |                              |     |     |     |  |
| 合計                           | 日   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 日   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径100mm

第 0018 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員                | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員                | 人   |       |     |     |             |
| エンジンカッター損料<br>径100mm | 日   |       |     |     | 第0019号施工単価表 |
| 諸雑費                  | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                   | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                 | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

| エンジンカッター損料<br>径100mm         |     | 第 0019 号 施工単価表<br>1.000 日 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| エンジンカッター損料<br>φ100, エンジンカッター | 日   |                              |     |     |     |  |
| 合計                           | 日   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 日   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径150mm |     | 第 0020 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                   | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                 | 人   |                              |     |     |     |  |
| 諸雑費                   | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径150mm |     | 第 0020 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|-----------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                    | 口   | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                  | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |

| アスファルト塊運搬費 |     | 第 0021 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |             |
|------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称        | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| ダンプトラック運転費 | 日   |                                |     |     | 第0003号運転単価表 |
| 合計         | m3  | 10.000                         |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000                          | 当り  |     |             |

舗装版直接掘削・積込工

第 0022 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称      | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役  | 人   |         |     |     |             |
| 普通作業員    | 人   |         |     |     |             |
| バックホウ運転費 | 時間  |         |     |     | 第0004号運転単価表 |
| 諸雑費      | 式   | 1.000   |     |     |             |
| 合計       | m2  | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り     | m2  | 1.000   | 当り  |     |             |

| アスファルト塊運搬費 |     |        |     |     | 第 0023 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|------------|-----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| ダンプトラック運転費 | 日   |        |     |     | 第0003号運転単価表                    |  |
| 合計         | m3  | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り       | m3  | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 |     |     |     |     | 第 0024 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 土木一般世話役                  | 人   |     |     |     |                                 |  |
| 普通作業員                    | 人   |     |     |     |                                 |  |
| バックホウ運転費                 | 時間  |     |     |     | 第0004号運転単価表                     |  |

管路掘削工（バックホウ掘削積込）  
礫質土

第 0024 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m3  | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m3  | 1.000   | 当り  |     |     |

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0025 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 土木一般世話役  | 人   |     |     |     |             |
| 普通作業員    | 人   |     |     |     |             |
| バックホウ運転費 | 時間  |     |     |     | 第0004号運転単価表 |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | クッション用砂 |     | 第 0025 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |             |  |
|-------------|-----|---------|-----|---------------------------------|-------------|--|
| 名 称         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                             | 摘 要         |  |
| タンバ運転費      | 日   |         |     |                                 | 第0005号運転単価表 |  |
| クッション用砂     | m3  | 126.000 |     |                                 |             |  |
| 諸雑費         | 式   | 1.000   |     |                                 |             |  |
| 合計          | m3  | 100.000 |     |                                 |             |  |
| 単位当り        | m3  | 1.000   | 当り  |                                 |             |  |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | RC-40 |     | 第 0026 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |  |
|-------------|-----|-------|-----|---------------------------------|-----|--|
| 名 称         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額                             | 摘 要 |  |
| 土木一般世話役     | 人   |       |     |                                 |     |  |

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

第 0026 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

| 名 称                 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------|-----|---------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員               | 人   |         |     |     |             |
| バックホウ運転費            | 時間  |         |     |     | 第0004号運転単価表 |
| タンバ運転費              | 日   |         |     |     | 第0005号運転単価表 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | m3  | 126.000 |     |     |             |
| 諸雑費                 | 式   | 1.000   |     |     |             |
| 合計                  | m3  | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り                | m3  | 1.000   | 当り  |     |             |

| 発生土運搬費     |     | 第 0027 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |     |     |             |
|------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称        | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| ダンプトラック運転費 | 日   |                                |     |     | 第0003号運転単価表 |
| 合計         | m3  | 10.000                         |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000                          | 当り  |     |             |

| 表層工・人力施工（歩道）<br>仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2150kg/m3 |     | 第 0028 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |     |
|--|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 土木一般世話役  | 人   |                                 |     |     |     |
| 特殊作業員  | 人   |                                 |     |     |     |
| 普通作業員  | 人   |                                 |     |     |     |

表層工・人力施工（歩道）  
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2150kg/m3

第 0028 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称              | 単 位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------------|------|---------|-----|-----|-------------|
| 再生密粒度アスコン (13)   | t    | 7.095   |     |     | 第0029号施工単価表 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 | リットル |         |     |     |             |
| 振動ローラ運転          | 日    |         |     |     |             |
| 振動コンパクタ運転費       | 日    |         |     |     | 第0007号運転単価表 |
| 諸雑費              | 式    | 1.000   |     |     |             |
| 合計               | m2   | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り             | m2   | 1.000   | 当り  |     |             |

## 再生密粒度アスコン (13)

第 0029 号 施工単価表  
1.000 t 当り

| 名 称            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (13) | t   | 1.000 |     |     |     |
| 合計             | t   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り           | t   | 1.000 | 当り  |     |     |

## 表層工・人力施工 (車道・路肩)

仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2300kg/m3

第 0030 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| 特殊作業員   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

表層工・人力施工（車道・路肩）  
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(20) 締め固め後密度 2300kg/m3

第 0030 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称              | 単 位  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------------|------|---------|-----|-----|-------------|
| 再生密粒度アスコン (20)   | t    | 12.305  |     |     | 第0031号施工単価表 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 | リットル |         |     |     |             |
| 振動ローラ運転          | 日    |         |     |     |             |
| 振動コンパクタ運転費       | 日    |         |     |     | 第0007号運転単価表 |
| 諸雑費              | 式    | 1.000   |     |     |             |
| 合計               | m2   | 100.000 |     |     |             |
| 単位当り             | m2   | 1.000   | 当り  |     |             |

## 再生密粒度アスコン (20)

第 0031 号 施工単価表  
1.000 t 当り

| 名 称            | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 再生密粒度アスコン (20) | t   | 1.000 |     |     |     |
| 合計             | t   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り           | t   | 1.000 | 当り  |     |     |

土留工 (軽量鋼矢板たて込み)  
矢板長=2.50m 残置でない第 0032 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

土留工（軽量鋼矢板たて込み）  
 矢板長=2.50m 残置でない

第 0032 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

軽量金属支保設置工  
 2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0033 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| とび工     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

軽量金属支保設置工  
2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0033 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

軽量金属支保撤去工  
2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0034 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| とび工     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

軽量金属支保撤去工  
2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

第 0034 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

土留工（軽量鋼矢板たて込み）  
矢板長=2.00m 残置でない

第 0035 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

土留工（軽量鋼矢板たて込み）  
 矢板長=2.00m 残置でない

第 0035 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

軽量金属支保設置工  
 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0036 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| とび工     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

軽量金属支保設置工  
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0036 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

軽量金属支保撤去工  
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0037 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人   |     |     |     |     |
| とび工     | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |     |

軽量金属支保撤去工  
1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

第 0037 号 施工単価表  
100.000 m 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m   | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m   | 1.000   | 当り  |     |     |

鋳鉄管布設工  
径100mm

第 0038 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 配管工     | 人   |     |     |     |             |
| 普通作業員   | 人   |     |     |     |             |
| トラック運転費 | 時間  |     |     |     | 第0001号運転単価表 |

| 鑄鉄管布設工<br>径100mm |     | 第 0038 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計               | m   | 10.000                        |     |     |     |
| 単位当り             | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

| N S継手接合工<br>径100mm 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0039 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                              |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                              |     |     |     |
| 諸雑費                            | 式   | 1.000                        |     |     |     |
| 合計                             | 口   | 1.000                        |     |     |     |

NS継手接合工  
径100mm 異形管受口部の接合以外

第 0039 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径100mm 異形管受口部の接合

第 0040 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径100mm 継ぎ輪の接合

第 0041 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径100mm

第 0042 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管<br>径100mm |     | 第 0042 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|--------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員              | 人   |                              |     |     |     |  |
| 合計                 | 口   | 2.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り               | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径100mm |     | 第 0043 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                 | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                               | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                               | 人   |                              |     |     |             |  |
| タビオンねじ式専用工具損料<br>径100mm             | 日   |                              |     |     | 第0044号施工単価表 |  |

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)  
専用工具(NS) 径100mm

第 0043 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 切断+溝切り | 式   | 1.000 |     |     | 第0045号施工単価表 |
| 諸雑費                         | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                          | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                        | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

タッピンねじ式専用工具損料  
径100mm

第 0044 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|
| タッピンねじ式専用工具損料<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具 | 口   | 1.000 |     |     |     |
| ガイドリング<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用       | 口   | 1.000 |     |     |     |

タップねじ式専用工具損料  
径100mm

第 0044 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

溝切り・切断刃損耗費  
径100mm 切断+溝切り

第 0045 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称                                       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ100、NS・GXタップねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃<br>φ100、NS・GXタップねじ式専用工具用  | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| 合計  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                      | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

鑄鉄管溝切り加工  
専用工具(NS) 径100mm

第 0046 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                        | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員                      | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員                      | 人   |       |     |     |             |
| タビソねじ式専用工具損料<br>径100mm     | 日   |       |     |     | 第0044号施工単価表 |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径100mm 溝切りのみ | 式   | 1.000 |     |     | 第0047号施工単価表 |
| 諸雑費                        | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                         | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                       | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

溝切り・切断刃損耗費  
径100mm 溝切りのみ

第 0047 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ100、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| 合計   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                       | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手挿口加工(タッピンねじ式)  
径100mm

第 0048 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

NS継手挿口加工(タビソねじ式)  
径100mm

第 0048 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

フランジ継手工  
径100mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0049 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |

| フランジ継手工<br>径100mm JWVA 7.5K (0.74MPa) |     | 第 0049 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                   | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                                  | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |

| 鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)<br>径100mm以下 たて型 |     | 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |     |     |             |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 配管工                             | 人   |                              |     |     |             |
| 普通作業員                           | 人   |                              |     |     |             |
| トラック運転費                         | 時間  |                              |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 合計                              | 基   | 1.000                        |     |     |             |
| 単位当り                            | 基   | 1.000                        | 当り  |     |             |

| 管明示テープ工<br>径 100*4000 |    | 第 0051 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                 | 人  |                                |     |     |     |  |
| 合計                    | m  | 100.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                  | m  | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管切断工<br>径100mm |    | 第 0052 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|-----------------------|----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                   | 人  |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                 | 人  |                              |     |     |     |  |
| 諸雑費                   | 式  | 1.000                        |     |     |     |  |

硬質塩化ビニル管切断工  
径100mm

第 0052 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

鋳鉄管布設工  
径75mm以下

第 0053 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| 配管工     | 人   |        |     |     |             |
| 普通作業員   | 人   |        |     |     |             |
| トラック運転費 | 時間  |        |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 合計      | m   | 10.000 |     |     |             |

| 鑄鉄管布設工<br>径75mm以下 |     | 第 0053 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り              | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| N S継手接合工<br>径75mm以下 異形管受口部の接合以外 |     | 第 0054 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                             | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                             | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                           | 人   |                              |     |     |     |  |
| 諸雑費                             | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 合計                              | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                            | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

NS継手接合工  
径75mm以下 異形管受口部の接合

第 0055 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手接合工  
径75mm以下 継ぎ輪の接合

第 0056 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

NS継手接合工  
径75mm以下 継ぎ輪の接合

第 0056 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径75mm 離脱防止金具使用する

第 0057 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管<br>径75mm 離脱防止金具使用する |     | 第 0057 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                           | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)<br>専用工具(NS) 径75mm |     | 第 0058 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |             |  |
|------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 特殊作業員                              | 人   |                              |     |     |             |  |
| 普通作業員                              | 人   |                              |     |     |             |  |
| タビ°ンねじ式専用工具損料<br>径75mm             | 日   |                              |     |     | 第0059号施工単価表 |  |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径75mm 切断+溝切り         | 式   | 1.000                        |     |     | 第0060号施工単価表 |  |

鋳鉄管切断・溝切り加工(2工程)  
専用工具(NS) 径75mm

第 0058 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

タップンねじ式専用工具損料  
径75mm

第 0059 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| タップンねじ式専用工具損料         |     |       |     |     |     |
| φ75、NS・GXタップンねじ式専用工具  | 口   | 1.000 |     |     |     |
| ガイドリング                |     |       |     |     |     |
| φ75、NS・GXタップンねじ式専用工具用 | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                    | 口   | 1.000 |     |     |     |

| タッピンねじ式専用工具損料<br>径75mm |    | 第 0059 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |
|------------------------|----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                   | 口  | 1.000                        | 当り  |     |     |

| 溝切り・切断刃損耗費<br>径75mm 切断+溝切り                |    | 第 0060 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |     |     |
|---|----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚  | 1.000                        |     |     |     |
| ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃<br>φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用  | 枚  | 1.000                        |     |     |     |
| 合計  | 式  | 1.000                        |     |     |     |
| 単位当り                                      | 式  | 1.000                        | 当り  |     |     |

鑄鉄管溝切り加工  
専用工具(NS) 径75mm

第 0061 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員                     | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員                     | 人   |       |     |     |             |
| タビソねじ式専用工具損料<br>径75mm     | 日   |       |     |     | 第0059号施工単価表 |
| 溝切り・切断刃損耗費<br>径75mm 溝切りのみ | 式   | 1.000 |     |     | 第0062号施工単価表 |
| 諸雑費                       | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                        | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                      | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

溝切り・切断刃損耗費  
径75mm 溝切りのみ

第 0062 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称                                       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダクティル鋳鉄管切断機 溝切り刃<br>φ75、NS・GXタッピンねじ式専用工具用 | 枚   | 1.000 |     |     |     |
| 合計  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                                      | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

NS継手挿口加工(タッピンねじ式)  
径75mm

第 0063 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

| NS継手挿口加工(タビソねじ式)<br>径75mm |     | 第 0063 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                        | 口   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                      | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 管明示テープ工<br>径 75*4000 |     | 第 0064 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |  |
|----------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                  | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                | 人   |                                |     |     |     |  |
| 合計                   | m   | 100.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                 | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径75mm

第 0065 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称                 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊作業員               | 人   |       |     |     |             |
| 普通作業員               | 人   |       |     |     |             |
| エンジンカッター損料<br>径75mm | 日   |       |     |     | 第0066号施工単価表 |
| 諸雑費                 | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計                  | 口   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り                | 口   | 1.000 | 当り  |     |             |

エンジンカッター損料  
径75mm

第 0066 号 施工単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| エンジンカッター損料<br>φ75, エンジンカッター | 日   |       |     |     |     |
| 合計                          | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                        | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工  
径75mm

第 0067 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工  
径75mm

第 0067 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
径50mm

第 0068 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り  | m   | 1.000  | 当り  |     |     |

| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm |     | 第 0069 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工               | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員             | 人   |                              |     |     |     |  |
| 合計                | 口   | 2.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り              | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 硬質塩化ビニル管<br>径50mm 離脱防止金具使用する |     | 第 0070 号 施工単価表<br>1.000 口 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                          | 人   |                              |     |     |     |  |
| 普通作業員                        | 人   |                              |     |     |     |  |

硬質塩化ビニル管  
径50mm 離脱防止金具使用する

第 0070 号 施工単価表  
1.000 口 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 口   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径50mm

第 0071 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |

| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径50mm |     | 第 0071 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|---------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                      | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 交通誘導警備員費 |     | 第 0072 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |     |     |  |
|----------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 交通誘導警備員B | 人   |                              |     |     |     |  |
| 合計       | 式   | 1.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り     | 式   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径50mm |     | 第 0073 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径50mm |     | 第 0073 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| サドル分水栓建込み工<br>本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管 |     | 第 0074 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|---|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                                       | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                                       | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員                                     | 人   |                               |     |     |     |  |
| 諸雑費                                       | 式   | 1.000                         |     |     |     |  |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管

第 0074 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

コア取付工  
呼び径 50mm

第 0075 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |

| コア取付工<br>呼び径 50mm |     | 第 0075 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| 管明示テープ工 (ポリエチレン管)<br>φ50 |     | 第 0076 号 施工単価表<br>100.000 m 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 普通作業員                    | 人   |                                |     |     |     |  |
| 合計                       | m   | 100.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                     | m   | 1.000                          | 当り  |     |     |  |

| 交通誘導警備員費 |     | 第 0077 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |     |     |  |
|----------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称      | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 交通誘導警備員B | 人   |                              |     |     |     |  |

交通誘導警備員費

第 0077 号 施工単価表  
1.000 式 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 合計   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管

第 0078 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管

第 0078 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

第 0079 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 150mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0080 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管

第 0081 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm 鋳鉄管

第 0081 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0082 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

サドル分水栓建込み工  
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

第 0082 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計   | 箇所  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り | 箇所  | 1.000 | 当り  |     |     |

コア取付工  
呼び径 40mm

第 0083 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |

| コア取付工<br>呼び径 40mm |     | 第 0083 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |  |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| コア取付工<br>呼び径 25mm |     | 第 0084 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員             | 人   |                               |     |     |     |  |
| 諸雑費               | 式   | 1.000                         |     |     |     |  |
| 合計                | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |  |

| コア取付工<br>呼び径 25mm |     | 第 0084 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |

| コア取付工<br>呼び径 20mm |     | 第 0085 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |
|-------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工               | 人   |                               |     |     |     |
| 普通作業員             | 人   |                               |     |     |     |
| 諸雑費               | 式   | 1.000                         |     |     |     |
| 合計                | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |
| 単位当り              | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管据付工<br>径40mm |     | 第 0086 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径25mm |     | 第 0087 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |  |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |  |

| ポリエチレン管据付工<br>径25mm |     | 第 0087 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

| ポリエチレン管据付工<br>径20mm |     | 第 0088 号 施工単価表<br>10.000 m 当り |     |     |     |
|---------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                 | 人   |                               |     |     |     |
| 普通作業員               | 人   |                               |     |     |     |
| 合計                  | m   | 10.000                        |     |     |     |
| 単位当り                | m   | 1.000                         | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管据付工  
径13mm

第 0089 号 施工単価表  
10.000 m 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |        |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |        |     |     |     |
| 合計    | m   | 10.000 |     |     |     |
| 単位当り  | m   | 1.000  | 当り  |     |     |

硬質塩化ビニル管  
径13mm

第 0090 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |     |     |     |     |

| 硬質塩化ビニル管<br>径13mm |     | 第 0090 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |     |     |     |  |
|-------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                          | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                | 口   | 2.000                        |     |     |     |  |
| 単位当り              | 口   | 1.000                        | 当り  |     |     |  |

| 止水栓取付工<br>止水栓のみ P P 呼び径 25mm |     | 第 0091 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 配管工                          | 人   |                               |     |     |     |  |
| 普通作業員                        | 人   |                               |     |     |     |  |
| 合計                           | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |  |

止水栓取付工  
止水栓のみ P P 呼び径 20mm

第 0092 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人  |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人  |       |     |     |     |
| 合計    | 箇所 | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所 | 1.000 | 当り  |     |     |

止水栓取付工  
筐のみ 呼び径 25mm

第 0093 号 施工単価表  
1.000 箇所 当り

| 名 称   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人  |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人  |     |     |     |     |

| 止水栓取付工<br>筐のみ 呼び径 25mm |     | 第 0093 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                     | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |
| 単位当り                   | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |

| 止水栓取付工<br>筐のみ 呼び径 20mm |     | 第 0094 号 施工単価表<br>1.000 箇所 当り |     |     |     |
|------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 単 位 | 数 量                           | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                    | 人   |                               |     |     |     |
| 普通作業員                  | 人   |                               |     |     |     |
| 合計                     | 箇所  | 1.000                         |     |     |     |
| 単位当り                   | 箇所  | 1.000                         | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径40mm

第 0095 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人   |       |     |     |     |
| 普通作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口   | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口   | 1.000 | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径25mm

第 0096 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工 | 人   |     |     |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径25mm

第 0096 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|-------|-----|-----|-----|
| 普通作業員 | 人  |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式  | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 口  | 2.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 口  | 1.000 | 当り  |     |     |

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  
径20mm

第 0097 号 施工単価表  
2.000 口 当り

| 名 称   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工   | 人  |     |     |     |     |
| 普通作業員 | 人  |     |     |     |     |

| 小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)<br>径20mm |     |       |     |     | 第 0097 号 施工単価表<br>2.000 口 当り |  |
|---------------------------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称                       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 諸雑費                       | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計                        | 口   | 2.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り                      | 口   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 舗装版直接掘削・積込工 |     |     |     |     | 第 0098 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称         | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 土木一般世話役     | 人   |     |     |     |                                 |  |
| 普通作業員       | 人   |     |     |     |                                 |  |
| 小型バックホウ運転費  | 日   |     |     |     | 第0008号運転単価表                     |  |

舗装版直接掘削・積込工

第 0098 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

| 名 称  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 諸雑費  | 式   | 1.000   |     |     |     |
| 合計   | m2  | 100.000 |     |     |     |
| 単位当り | m2  | 1.000   | 当り  |     |     |

アスファルト塊運搬費

第 0099 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

| 名 称        | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|------------|-----|--------|-----|-----|-------------|
| ダンプトラック運転費 | 日   |        |     |     | 第0009号運転単価表 |
| 合計         | m3  | 10.000 |     |     |             |
| 単位当り       | m3  | 1.000  | 当り  |     |             |

| 無筋コンクリート塊運搬費 |     |        |     |     | 第 0100 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|--------------|-----|--------|-----|-----|--------------------------------|--|
| 名 称          | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                            |  |
| ダンプトラック運転費   | 日   |        |     |     | 第0009号運転単価表                    |  |
| 合計           | m3  | 10.000 |     |     |                                |  |
| 単位当り         | m3  | 1.000  | 当り  |     |                                |  |

| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 |     |     |     |     | 第 0101 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                             |  |
| 土木一般世話役                  | 人   |     |     |     |                                 |  |
| 普通作業員                    | 人   |     |     |     |                                 |  |
| 小型バックホウ運転費               | 日   |     |     |     | 第0008号運転単価表                     |  |

| 管路掘削工 (バックホウ掘削積込)<br>礫質土 |     | 第 0101 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |     |     |  |
|--------------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                      | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                      | 式   | 1.000                           |     |     |     |  |
| 合計                       | m3  | 100.000                         |     |     |     |  |
| 単位当り                     | m3  | 1.000                           | 当り  |     |     |  |

| 管路埋戻工 (機械埋戻)<br>流用土 |     | 第 0102 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |     |     |             |  |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                 | 単 位 | 数 量                             | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 土木一般世話役             | 人   |                                 |     |     |             |  |
| 普通作業員               | 人   |                                 |     |     |             |  |
| 小型バックホウ運転費          | 日   |                                 |     |     | 第0008号運転単価表 |  |

| 管路埋戻工（機械埋戻） |     | 流用土     |     |     |             | 第 0102 号 施工単価表 |
|-------------|-----|---------|-----|-----|-------------|----------------|
|             |     |         |     |     |             | 100.000 m3 当り  |
| 名 称         | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                |
| タンバ運転費      | 日   |         |     |     | 第0005号運転単価表 |                |
| 諸雑費         | 式   | 1.000   |     |     |             |                |
| 合計          | m3  | 100.000 |     |     |             |                |
| 単位当り        | m3  | 1.000   | 当り  |     |             |                |

| コンクリート(施工パッケージ)                           |     | 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |     |     |                | 第 0103 号 施工単価表 |
|---|-----|---|-----|-----|----------------|----------------|
|   |     |   |     |     |                | 10.000 m3 当り   |
| 名 称                                       | 単 位 | 数 量                                       | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |     |   |     |     | CB240010(0004) |                |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増有り | m3  | 10.000                                    |     |     |                |                |
| 合計  | m3  | 10.000                                    |     |     |                |                |

| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |     |       |     |     |     | 第 0103 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 名 称  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                                |
| 単位当り   | m3  | 1.000 | 当り  |     |     |                                |

| 交通誘導警備員費 |     |       |     |     |     | 第 0104 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |
|----------|-----|-------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称      | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                              |
| 交通誘導警備員B | 人   |       |     |     |     |                              |
| 合計       | 式   | 1.000 |     |     |     |                              |
| 単位当り     | 式   | 1.000 | 当り  |     |     |                              |

| 消火栓設置工<br>地下式 単口 |     |     |     |     |     | 第 0105 号 施工単価表<br>1.000 ヶ所 当り |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称              | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                               |
| 配管工              | 人   |     |     |     |     |                               |

消火栓設置工  
地下式 単口

第 0105 号 施工単価表  
1.000 ヶ所 当り

| 名 称     | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|---------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| 普通作業員   | 人   |       |     |     |             |
| トラック運転費 | 時間  |       |     |     | 第0001号運転単価表 |
| 諸雑費     | 式   | 1.000 |     |     |             |
| 合計      | ヶ所  | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り    | ヶ所  | 1.000 | 当り  |     |             |

| SJ0210    メカニカル特殊継手工<br>φ150 (半数) |     | 第 0001 号単価表<br>1 口            当り |       |       |       |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 名            称                    | 単 位 | 数   量                            | 単   価 | 金   額 | 摘   要 |
| 配管工                               | 人   |                                  |       |       |       |
| 普通作業員                             | 人   |                                  |       |       |       |
| 雑材料                               | 式   | 1.000                            |       |       |       |
| 合   計                             | 口   | 1.000                            |       |       |       |
| 単位当り                              | 口   | 1.000                            | 当り    |       |       |

| SJ0020 仕切弁BOX設置工(H=1.1~1.3m)・24A<br>24A, 25B10, 25B20, 25B30, 25C30, S60(標準) |     | 第 0002 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員  | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0010 仕切弁BOX設置工(H=0.6~1.0m)・24A<br>24A, 25B5, 25B10, 25B20, 25B30, 25C20, 25C30, S60(標準) |     | 第 0003 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|---|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称   | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員   | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計   | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り  | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

| SJ0220 舗装切断排水処理 I |     | 第 0004 号単価表<br>10 t 当り |     |     |             |
|-------------------|-----|------------------------|-----|-----|-------------|
| 名 称               | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 汚泥（産業廃棄物）         | t   | 10.000                 |     |     |             |
| アスファルト塊運搬費        | m3  | 9.100                  |     |     | 第0021号施工単価表 |
| 合 計               | t   | 10.000                 |     |     |             |
| 単位当り              | t   | 1.000                  | 当り  |     |             |

| SJ0230 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.50 支保工 2段 |     |       |     |     |             | 第 0005 号単価表 | 1 m | 当り |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|-------------|-----|----|
| 名 称                                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |             |     |    |
| 土留工（軽量鋼矢板たて込み）<br>矢板長=2.50m 残置でない    | m   | 1.000 |     |     | 第0032号施工単価表 |             |     |    |
| 軽量金属支保設置工<br>2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式      | m   | 1.000 |     |     | 第0033号施工単価表 |             |     |    |
| 軽量金属支保撤去工<br>2段 3.5m以下 軽量金属 水圧式      | m   | 1.000 |     |     | 第0034号施工単価表 |             |     |    |
| 合 計                                  | m   | 1.000 |     |     |             |             |     |    |
| 単位当り                                 | m   | 1.000 | 当り  |     |             |             |     |    |

| SJ0240 土留工設置・撤去工 軽量鋼矢板 H=2.00 支保工 1段 |     |       |     |     |             | 第 0006 号単価表 | 1 m | 当り |
|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-------------|-------------|-----|----|
| 名 称                                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |             |     |    |
| 土留工（軽量鋼矢板たて込み）<br>矢板長=2.00m 残置でない    | m   | 1.000 |     |     | 第0035号施工単価表 |             |     |    |
| 軽量金属支保設置工<br>1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式      | m   | 1.000 |     |     | 第0036号施工単価表 |             |     |    |
| 軽量金属支保撤去工<br>1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式      | m   | 1.000 |     |     | 第0037号施工単価表 |             |     |    |
| 合 計                                  | m   | 1.000 |     |     |             |             |     |    |
| 単位当り                                 | m   | 1.000 | 当り  |     |             |             |     |    |

| SJ0200    メカニカル特殊継手工<br>φ100 (半数) |     | 第 0007 号単価表<br>1 口            当り |       |       |       |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 名            称                    | 単 位 | 数   量                            | 単   価 | 金   額 | 摘   要 |
| 配管工                               | 人   |                                  |       |       |       |
| 普通作業員                             | 人   |                                  |       |       |       |
| 雑材料                               | 式   | 1.000                            |       |       |       |
| 合   計                             | 口   | 1.000                            |       |       |       |
| 単位当り                              | 口   | 1.000                            | 当り    |       |       |

| SJ0190      メカニカル特殊継手工<br>(半数) |     | 第 0008 号単価表<br>1 口            当り |       |       |       |
|--------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 名            称                 | 単 位 | 数   量                            | 単   価 | 金   額 | 摘   要 |
| 配管工                            | 人   |                                  |       |       |       |
| 普通作業員                          | 人   |                                  |       |       |       |
| 雑材料                            | 式   | 1.000                            |       |       |       |
| 合   計                          | 口   | 1.000                            |       |       |       |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                            | 当り    |       |       |

| SJ0390 ポリエチレン管継手工φ50<br>ワンタッチ型 |     | 第 0009 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0380 ポリエチレン管継手工φ40<br>ワンタッチ型 |     | 第 0010 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0360 ポリエチレン管継手工φ25<br>ワンタッチ型 |     | 第 0011 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0350 ポリエチレン管継手工φ20<br>ワンタッチ型 |     | 第 0012 号単価表<br>1 口 当り |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 単 位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 配管工                            | 人   |                       |     |     |     |
| 普通作業員                          | 人   |                       |     |     |     |
| 合 計                            | 口   | 1.000                 |     |     |     |
| 単位当り                           | 口   | 1.000                 | 当り  |     |     |

| SJ0150 単口消火栓BOX設置工(H=0.7~0.8m)<br>F35*45, B10, B20, C20, S80(標準) |     | 第 0013 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |     |
|--|-----|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称  | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 普通作業員  | 人   |                        |     |     |     |
| 合 計  | 箇所  | 1.000                  |     |     |     |
| 単位当り   | 箇所  | 1.000                  | 当り  |     |     |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード          | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称       | 条件値         |
|----------------|-----------------|----|------|------|------------|-------------|
| CB430510(0001) | 舗装版切断(施工パッケージ)  | m  |      |      | 舗装版種別      | アスファルト舗装版   |
|                |                 |    |      |      | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下      |
| CB430510(0002) | 舗装版切断(施工パッケージ)  | m  |      |      | 舗装版種別      | コンクリート舗装版   |
|                |                 |    |      |      | コンクリート舗装版厚 | 15cm以下      |
| CB210100(0003) | 掘削(施工パッケージ)     | m3 |      |      | 土質         | 土砂          |
|                |                 |    |      |      | 施工方法       | 現場制約あり      |
| CB240010(0004) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別      | 無筋・鉄筋構造物    |
|                |                 |    |      |      | コンクリート規格   | 18-8-25(高炉) |
|                |                 |    |      |      | 水セメント比     | W/C=60%以下   |
|                |                 |    |      |      | 小型車割増      | 小型車割増有り     |

トラック運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|-----------|------|-------|-----|-----|-------------|
| 特殊運転手     | 人    |       |     |     |             |
| 軽油<br>一般用 | リットル |       |     |     |             |
| トラック機械損料  | 時間   |       |     |     | 第0002号運転単価表 |
| 諸雑費       | 式    | 1.000 |     |     |             |
| 合計        | 時間   | 1.000 |     |     |             |
| 単位当り      | 時間   | 1.000 | 当り  |     |             |

| トラック機械損料      |     |       |     |     | 第 0002 号 運転単価表<br>1.000 時間 当り |  |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称           | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                           |  |
| トラック機械損料[13欄] | 時間  |       |     |     |                               |  |
| 合計            | 時間  | 1.000 |     |     |                               |  |
| 単位当り          | 時間  | 1.000 | 当り  |     |                               |  |

| ダンプトラック運転費  |      |     |     |     | 第 0003 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|-------------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称         | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 一般運転手       | 人    |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用   | リットル |     |     |     |                              |  |
| ダンプトラック機械損料 | 供用日  |     |     |     |                              |  |

ダンプトラック運転費

第 0003 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|
| タイヤ損耗費 | 供用日 |       |     |     |     |
| 諸雑費    | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計     | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り   | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

バックホウ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊運転手     | 人    |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |     |

バックホウ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

| 名 称                  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 | 時間  |       |     |     |     |
| 諸雑費                  | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                   | 時間  | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                 | 時間  | 1.000 | 当り  |     |     |

タンパ運転費

第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                  | 人    |     |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル |     |     |     |     |

| タンパ運転費 |     |       |     |     | 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|--------|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| タンパ賃料  | 日   |       |     |     |                              |  |
| 諸雑費    | 式   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 合計     | 日   | 1.000 |     |     |                              |  |
| 単位当り   | 日   | 1.000 | 当り  |     |                              |  |

| 振動ローラ運転   |      |     |     |     | 第 0006 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |  |
|-----------|------|-----|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                          |  |
| 振動ローラ機械損料 | 供日   |     |     |     |                              |  |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |                              |  |

振動ローラ運転

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称   | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 | 人   |       |     |     |     |
| 諸雑費   | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計    | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り  | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

振動コンパクト運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員                  | 人    |     |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー80オクタン価以上 | リットル |     |     |     |     |

振動コンパクタ運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称          | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ 機械損料 | 供日  |       |     |     |     |
| 諸雑費          | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計           | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り         | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

小型バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員     | 人    |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |     |

小型バックホウ運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称                    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 小型バックホウ機械損料<br>排出ガス対策型 | 供日  |       |     |     |     |
| 諸雑費                    | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計                     | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                   | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

ダンプトラック運転費

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称       | 単 位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 一般運転手     | 人    |     |     |     |     |
| 軽油<br>一般用 | リットル |     |     |     |     |

ダンプトラック運転費

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

| 名 称         | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| ダンプトラック機械損料 | 供用日 |       |     |     |     |
| タイヤ損耗費      | 供用日 |       |     |     |     |
| 諸雑費         | 式   | 1.000 |     |     |     |
| 合計          | 日   | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り        | 日   | 1.000 | 当り  |     |     |

(補助)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)

## 本設管数量計算書













































| 番号  | 種別                         | 土工延長   | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |      |
|-----|----------------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|     |                            |        | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |      |
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | 4.00   | 2.000        | 8.00      | 0.850                      | 3.40                    | 0.085                      | 0.34                    | 1.504                      | 6.02                    |                            |                         | 0.207                      | 0.83                    | 1.318                      | 5.27                    |                            |                         | 1.504                      | 6.02                    |                            |                         | 0.850                      | 3.40                    |                            |                         |      |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | 6.21   | 2.000        | 12.42     | 0.700                      | 4.35                    | 0.070                      | 0.43                    | 0.888                      | 5.51                    |                            |                         | 0.166                      | 1.03                    | 0.735                      | 4.56                    |                            |                         | 0.888                      | 5.51                    |                            |                         | 0.700                      | 4.35                    |                            |                         |      |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         | 2.18   | 2.000        | 4.36      | 0.700                      | 1.53                    | 0.070                      | 0.15                    | 0.762                      | 1.66                    |                            |                         | 0.166                      | 0.36                    | 0.609                      | 1.33                    |                            |                         | 0.762                      | 1.66                    |                            |                         | 0.700                      | 1.53                    |                            |                         |      |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | 673.11 | 2.000        | 1346.22   | 0.700                      | 471.18                  | 0.070                      | 47.12                   | 0.538                      | 362.13                  |                            |                         | 0.166                      | 111.74                  | 0.385                      | 259.15                  |                            |                         | 0.538                      | 362.13                  |                            |                         | 0.700                      | 471.18                  |                            |                         |      |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | 2.35   | 2.000        | 4.70      | 0.700                      | 1.65                    | 0.035                      | 0.08                    | 0.923                      | 2.17                    |                            |                         | 0.166                      | 0.39                    | 0.735                      | 1.73                    |                            |                         | 0.923                      | 2.17                    |                            |                         | 0.700                      | 1.65                    |                            |                         |      |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         |        | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.035                      |                         | 0.573                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.385                      |                         |                            |                         | 0.573                      |                         |                            |                         | 0.700                      |                         |                            |                         |      |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | 2.50   | 2.000        | 5.00      | 1.000                      | 2.50                    | 0.050                      | 0.13                    | 1.619                      | 4.05                    |                            |                         | 0.547                      | 1.37                    | 1.050                      | 2.63                    |                            |                         | 1.619                      | 4.05                    |                            |                         | 1.000                      | 2.50                    |                            |                         |      |
| 34号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当     |        | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.319                      |                         |                            |                         | 0.247                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         | 1.319                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |                            |                         |      |
| 39号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道歩道    | 2.50   | 2.000        | 5.00      | 1.000                      | 2.50                    | 0.030                      | 0.08                    | 1.639                      | 4.10                    |                            |                         | 0.547                      | 1.37                    | 1.070                      | 2.68                    |                            |                         | 1.639                      | 4.10                    |                            |                         | 1.000                      | 2.50                    |                            |                         |      |
| 40号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道歩道   | 1.30   | 2.000        | 2.60      | 1.200                      | 1.56                    | 0.036                      | 0.05                    | 1.847                      | 2.40                    |                            |                         | 0.541                      | 0.70                    | 1.284                      | 1.67                    |                            |                         | 1.847                      | 2.40                    |                            |                         | 1.200                      | 1.56                    |                            |                         |      |
| 41号 | H=1.20m(試掘)<br>市道歩道        |        | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.030                      |                         | 1.339                      |                         |                            |                         | 0.247                      |                         | 1.070                      |                         |                            |                         | 1.339                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |                            |                         |      |
|     |                            |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                            |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                            |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                            |        |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            | As (3cm)                | 4.06 |
| 合計  |                            |        |              | 1388.30   |                            | 488.67                  |                            | 48.38                   |                            | 388.04                  |                            |                         |                            | 117.79                  |                            | 279.02                  |                            |                         |                            | 388.04                  |                            |                         |                            |                         | As (5cm)                   | 484.61                  |      |

(補助)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 本設配管 DCIP-NS φ150, φ100, φ75, φ50

φ100

土工計算書(2)

土-6

| 番号  | 種別                          | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |
|-----|-----------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                             |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 5号  | H=0.70m<br>市道B交通相当          | 15.47 | 2.000        | 30.94     | 0.650                      | 10.06                   | 0.065                      | 1.01                    | 0.467                      | 7.22                    |                            |                         | 0.131                      | 2.03                    | 0.358                      | 5.54                    |                            |                         | 0.467                      | 7.22                    |                            |                         | 0.650                      | 10.06                   |
| 15号 | H=1.20m<br>市道L交通相当          | 14.48 | 2.000        | 28.96     | 0.650                      | 9.41                    | 0.033                      | 0.48                    | 0.824                      | 11.93                   |                            |                         | 0.131                      | 1.90                    | 0.683                      | 9.89                    |                            |                         | 0.824                      | 11.93                   |                            |                         | 0.650                      | 9.41                    |
| 16号 | H=0.70m<br>市道L交通相当          | 12.42 | 2.000        | 24.84     | 0.650                      | 8.07                    | 0.033                      | 0.41                    | 0.499                      | 6.20                    |                            |                         | 0.131                      | 1.63                    | 0.358                      | 4.45                    |                            |                         | 0.499                      | 6.20                    |                            |                         | 0.650                      | 8.07                    |
| 29号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当  | 7.50  | 2.000        | 15.00     | 1.000                      | 7.50                    | 0.050                      | 0.38                    | 1.568                      | 11.76                   |                            |                         | 0.507                      | 3.80                    | 1.050                      | 7.88                    |                            |                         | 1.568                      | 11.76                   |                            |                         | 1.000                      | 7.50                    |
| 33号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道L交通相当 | 1.20  | 2.000        | 2.40      | 1.200                      | 1.44                    | 0.060                      | 0.07                    | 1.762                      | 2.11                    |                            |                         | 0.491                      | 0.59                    | 1.260                      | 1.51                    |                            |                         | 1.762                      | 2.11                    |                            |                         | 1.200                      | 1.44                    |
| 35号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当      |       | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.268                      |                         |                            |                         | 0.207                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         | 1.268                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                             |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計  |                             |       |              | 102.14    |                            | 36.48                   |                            | 2.35                    |                            | 39.22                   |                            |                         |                            | 9.95                    |                            | 29.27                   |                            |                         |                            | 39.22                   |                            |                         | As(5cm)                    | 36.48                   |

(補助)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 本設配管 DCIP-NS φ 150, φ 100, φ 75, φ 50

φ 75

土工計算書(2)

土-7

| 番号  | 種別                         | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破砕工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|-----|----------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                            |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | 9.13  | 2.000        | 18.26     | 0.850                      | 7.76                    | 0.085                      | 0.78                    | 1.439                      | 13.14                   |                            |                         | 0.157                      | 1.43                    | 1.318                      | 12.03                   |                            |                         | 1.439                      | 13.14                   |                            |                         | 0.850                      | 7.76                    |                            |                         |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | 10.09 | 2.000        | 20.18     | 0.600                      | 6.05                    | 0.060                      | 0.61                    | 0.716                      | 7.22                    |                            |                         | 0.109                      | 1.10                    | 0.630                      | 6.36                    |                            |                         | 0.716                      | 7.22                    |                            |                         | 0.600                      | 6.05                    |                            |                         |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当         | 2.05  | 2.000        | 4.10      | 0.600                      | 1.23                    | 0.060                      | 0.12                    | 0.596                      | 1.22                    |                            |                         | 0.109                      | 0.22                    | 0.510                      | 1.05                    |                            |                         | 0.596                      | 1.22                    |                            |                         | 0.600                      | 1.23                    |                            |                         |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | 22.95 | 2.000        | 45.90     | 0.600                      | 13.77                   | 0.060                      | 1.38                    | 0.416                      | 9.55                    |                            |                         | 0.109                      | 2.50                    | 0.330                      | 7.57                    |                            |                         | 0.416                      | 9.55                    |                            |                         | 0.600                      | 13.77                   |                            |                         |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | 23.57 | 2.000        | 47.14     | 0.600                      | 14.14                   | 0.030                      | 0.71                    | 0.746                      | 17.58                   |                            |                         | 0.109                      | 2.57                    | 0.630                      | 14.85                   |                            |                         | 0.746                      | 17.58                   |                            |                         | 0.600                      | 14.14                   |                            |                         |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当         |       | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.030                      |                         | 0.632                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.516                      |                         |                            |                         | 0.632                      |                         |                            |                         | 0.600                      |                         |                            |                         |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当         | 6.29  | 2.000        | 12.58     | 0.600                      | 3.77                    | 0.030                      | 0.19                    | 0.566                      | 3.56                    |                            |                         | 0.109                      | 0.69                    | 0.450                      | 2.83                    |                            |                         | 0.566                      | 3.56                    |                            |                         | 0.600                      | 3.77                    |                            |                         |
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | 11.13 | 2.000        | 22.26     | 0.600                      | 6.68                    | 0.030                      | 0.33                    | 0.446                      | 4.96                    |                            |                         | 0.109                      | 1.21                    | 0.330                      | 3.67                    |                            |                         | 0.446                      | 4.96                    |                            |                         | 0.600                      | 6.68                    |                            |                         |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | 0.47  | 2.000        | 0.94      | 0.600                      | 0.28                    | 0.018                      | 0.01                    | 0.458                      | 0.22                    |                            |                         | 0.109                      | 0.05                    | 0.342                      | 0.16                    |                            |                         | 0.458                      | 0.22                    |                            |                         | 0.600                      | 0.28                    |                            |                         |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | 2.40  | 2.000        | 4.80      | 1.000                      | 2.40                    | 0.100                      | 0.24                    | 1.493                      | 3.58                    |                            |                         | 0.486                      | 1.17                    | 1.050                      | 2.52                    |                            |                         | 1.493                      | 3.58                    |                            |                         | 1.000                      | 2.40                    |                            |                         |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     |       | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.100                      |                         | 1.193                      |                         |                            |                         | 0.186                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         | 1.193                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |                            |                         |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | 2.40  | 2.000        | 4.80      | 1.000                      | 2.40                    | 0.050                      | 0.12                    | 1.543                      | 3.70                    |                            |                         | 0.486                      | 1.17                    | 1.050                      | 2.52                    |                            |                         | 1.543                      | 3.70                    |                            |                         | 1.000                      | 2.40                    |                            |                         |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 |       | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.243                      |                         |                            |                         | 0.486                      |                         | 0.750                      |                         |                            |                         | 1.243                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |                            |                         |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | 2.40  | 2.000        | 4.80      | 1.000                      | 2.40                    | 0.050                      | 0.12                    | 0.943                      | 2.26                    |                            |                         | 0.486                      | 1.17                    | 0.450                      | 1.08                    |                            |                         | 0.943                      | 2.26                    |                            |                         | 1.000                      | 2.40                    |                            |                         |
| 36号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当     |       | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.243                      |                         |                            |                         | 0.186                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         | 1.243                      |                         |                            |                         | 1.000                      |                         |                            |                         |
|     |                            |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(3cm)                    | 0.28                    |                            |                         |
| 計   |                            |       |              | 185.76    |                            | 60.88                   |                            | 4.61                    |                            | 66.99                   |                            |                         |                            | 13.28                   |                            | 54.64                   |                            |                         |                            | 66.99                   |                            |                         | As(5cm)                    | 60.60                   |                            |                         |



| 番号  | 種別                   | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|-----|----------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                      |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 10号 | H=1.20m<br>市道B交通相当   | 3.00  | 2.000        | 6.00      | 0.550                      | 1.65                    | 0.055                      | 0.17                    | 0.638                      | 1.91                    |                            |                         | 0.085                      | 0.26                    | 0.578                      | 1.73                    |                            |                         | 0.638                      | 1.91                    |                            |                         | 0.550                      | 1.65                    |                            |                         |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当   | 3.00  | 2.000        | 6.00      | 0.550                      | 1.65                    | 0.055                      | 0.17                    | 0.363                      | 1.09                    |                            |                         | 0.085                      | 0.26                    | 0.303                      | 0.91                    |                            |                         | 0.363                      | 1.09                    |                            |                         | 0.550                      | 1.65                    |                            |                         |
| 12号 | H=0.30m<br>市道B交通相当   | 3.70  | 2.000        | 7.40      | 0.550                      | 2.04                    | 0.055                      | 0.20                    | 0.143                      | 0.53                    |                            |                         | 0.085                      | 0.31                    | 0.083                      | 0.31                    |                            |                         | 0.143                      | 0.53                    |                            |                         | 0.550                      | 2.04                    |                            |                         |
| 21号 | H=1.20m<br>市道L交通相当   | 12.00 | 2.000        | 24.00     | 0.550                      | 6.60                    | 0.028                      | 0.34                    | 0.666                      | 7.99                    |                            |                         | 0.085                      | 1.02                    | 0.578                      | 6.94                    |                            |                         | 0.666                      | 7.99                    |                            |                         | 0.550                      | 6.60                    |                            |                         |
| 22号 | H=0.70m<br>市道L交通相当   |       | 2.000        |           | 0.550                      |                         | 0.028                      |                         | 0.391                      |                         |                            |                         | 0.085                      |                         | 0.303                      |                         |                            |                         | 0.391                      |                         |                            |                         | 0.550                      |                         |                            |                         |
| 23号 | H=0.30m<br>市道L交通相当   | 5.43  | 2.000        | 10.86     | 0.550                      | 2.99                    | 0.028                      | 0.15                    | 0.171                      | 0.93                    |                            |                         | 0.085                      | 0.46                    | 0.083                      | 0.45                    |                            |                         | 0.171                      | 0.93                    |                            |                         | 0.550                      | 2.99                    |                            |                         |
| 25号 | H=0.30m<br>市道歩道(乗入れ) | 0.99  | 2.000        | 1.98      | 0.550                      | 0.54                    | 0.028                      | 0.03                    | 0.171                      | 0.17                    |                            |                         | 0.085                      | 0.08                    | 0.083                      | 0.08                    |                            |                         | 0.171                      | 0.17                    |                            |                         | 0.550                      | 0.54                    |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                      |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計  |                      |       |              | 56.24     |                            | 15.47                   |                            | 1.06                    |                            | 12.62                   |                            |                         |                            | 2.39                    |                            | 10.42                   |                            |                         |                            |                         | 12.62                      |                         |                            | As(5cm)                 | 15.47                      |                         |







土工寸法表

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.700      | 0.850      |              | 1.869      | 1.769        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 1.550 |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 0.700      |              | 1.369      | 1.269        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.020      | 0.700      |              | 1.189      | 1.089        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.870 |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.700      | 0.700      |              | 0.869      | 0.769        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 0.700      |              | 1.369      | 1.319        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.700      | 0.700      |              | 0.869      | 0.819        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 1.000      |              | 1.669      | 1.619        |              | 0.050        | 0.100       | 0.569      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.700      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850                      | 0.085                      | 1.504                     |                           | 0.207                    | 1.318                     |                            | 1.504                      |                          | 0.850                    |  |  |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.888                     |                           | 0.166                    | 0.735                     |                            | 0.888                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.020      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.762                     |                           | 0.166                    | 0.609                     |                            | 0.762                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.700      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.538                     |                           | 0.166                    | 0.385                     |                            | 0.538                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.035                      | 0.923                     |                           | 0.166                    | 0.735                     |                            | 0.923                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.700      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.035                      | 0.573                     |                           | 0.166                    | 0.385                     |                            | 0.573                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.619                     |                           | 0.547                    | 1.050                     |                            | 1.619                      |                          | 1.000                    |  |  |





土工寸法表

| 番号  | 種別                 | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.700      | 0.850      |              | 1.793      | 1.693        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.550 |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.193        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.000      | 0.600      |              | 1.093      | 0.993        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.693        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.010      | 0.600      |              | 1.103      | 1.053        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.860 |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.900      | 0.600      |              | 0.993      | 0.943        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                 | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|--------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.700      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850                      | 0.085                      | 1.439                     |                           | 0.157                    | 1.318                     |                            | 1.439                      |                          | 0.850                    |  |  |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.716                     |                           | 0.109                    | 0.630                     |                            | 0.716                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.000      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.596                     |                           | 0.109                    | 0.510                     |                            | 0.596                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.416                     |                           | 0.109                    | 0.330                     |                            | 0.416                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.746                     |                           | 0.109                    | 0.630                     |                            | 0.746                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.010      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.632                     |                           | 0.109                    | 0.516                     |                            | 0.632                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.900      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.566                     |                           | 0.109                    | 0.450                     |                            | 0.566                      |                          | 0.600                    |  |  |

土工寸法表

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.743        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.763        |              | 0.030        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.030       |            |              |             | 0.570 |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.593      | 1.493        |              | 0.100        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.293      | 1.193        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.593      | 1.543        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.900      | 1.000      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.600      | 1.000      |              | 0.993      | 0.943        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.446                     |                           | 0.109                    | 0.330                     |                            | 0.446                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.018                      | 0.458                     |                           | 0.109                    | 0.342                     |                            | 0.458                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.100                      | 1.493                     |                           | 0.486                    | 1.050                     |                            | 1.493                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.100                      | 1.193                     |                           | 0.186                    | 1.050                     |                            | 1.193                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.543                     |                           | 0.486                    | 1.050                     |                            | 1.543                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.900      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.243                     |                           | 0.486                    | 0.750                     |                            | 1.243                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.600      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 0.943                     |                           | 0.486                    | 0.450                     |                            | 0.943                      |                          | 1.000                    |  |  |



土工寸法表

| 番号  | 種別                   | 管種   | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |
|-----|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 10号 | H=1.20m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.160        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 1.050       |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.660        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 0.550       |
| 12号 | H=0.30m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.260        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 0.150       |
| 21号 | H=1.20m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.210        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 1.050       |
| 22号 | H=0.70m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 0.550       |
| 23号 | H=0.30m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.310        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 0.150       |
| 25号 | H=0.30m<br>市道歩道(乗入れ) | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.310        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              | 0.150       |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                   | 管種   | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------|------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 10号 | H=1.20m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.638                     |                           | 0.085                    | 0.578                     |                            | 0.638                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.363                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.363                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 12号 | H=0.30m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.143                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.143                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 21号 | H=1.20m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.666                     |                           | 0.085                    | 0.578                     |                            | 0.666                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 22号 | H=0.70m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.391                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.391                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 23号 | H=0.30m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.171                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.171                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 25号 | H=0.30m<br>市道歩道(乗入れ) | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.171                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.171                      |                          | 0.550                    |  |  |

(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)

## 本設管数量計算書







(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 本設配管 PEφ50

φ50

土工計算書(2)

土-2

| 番号  | 種別                 | 土工延長  | 舗装版切断工       |           | 舗装版破砕工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |
|-----|--------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                    |       | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当 | 11.78 | 2.000        | 23.56     | 0.550                      | 6.48                    | 0.055                      | 0.65                    | 0.363                      | 4.28                    |                            |                         | 0.085                      | 1.00                    | 0.303                      | 3.57                    |                            |                         | 0.363                      | 4.28                    |                            |                         | 0.550                      | 6.48                    |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
|     |                    |       |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |
| 合計  |                    |       |              | 23.56     |                            | 6.48                    |                            | 0.65                    |                            | 4.28                    |                            |                         |                            | 1.00                    |                            | 3.57                    |                            |                         |                            | 4.28                    |                            |                         |                            | As(5cm)                 | 6.48                       |                         |







(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 試掘工 DCIP-NS φ150, φ100, φ75, φ50

φ150

土工計算書(2)

土-5

| 番号  | 種別                         | 土工延長 | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |              |
|-----|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|     |                            |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |              |
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.850                      |                         | 0.085                      |                         | 1.504                      |                         |                            |                         | 0.207                      |                         | 1.318                      |                         |                            |                         | 1.504                      |                         |                            |                         |                            | 0.850                   |              |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.070                      |                         | 0.888                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.735                      |                         |                            |                         | 0.888                      |                         |                            |                         |                            | 0.700                   |              |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.070                      |                         | 0.762                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.609                      |                         |                            |                         | 0.762                      |                         |                            |                         |                            | 0.700                   |              |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.070                      |                         | 0.538                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.385                      |                         |                            |                         | 0.538                      |                         |                            |                         |                            | 0.700                   |              |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.035                      |                         | 0.923                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.735                      |                         |                            |                         | 0.923                      |                         |                            |                         |                            | 0.700                   |              |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.700                      |                         | 0.035                      |                         | 0.573                      |                         |                            |                         | 0.166                      |                         | 0.385                      |                         |                            |                         | 0.573                      |                         |                            |                         |                            | 0.700                   |              |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.619                      |                         |                            |                         | 0.547                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         | 1.619                      |                         |                            |                         |                            | 1.000                   |              |
| 34号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当     | 5.00 |              |           | 1.000                      | 5.00                    | 0.050                      | 0.25                    | 1.319                      | 6.60                    |                            |                         | 0.247                      | 1.24                    | 1.050                      | 5.25                    |                            |                         | 1.319                      | 6.60                    |                            |                         |                            | 1.000                   | 5.00         |
| 39号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道歩道    |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.030                      |                         | 1.639                      |                         |                            |                         | 0.547                      |                         | 1.070                      |                         |                            |                         | 1.639                      |                         |                            |                         |                            | 1.000                   |              |
| 40号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道歩道   |      | 2.000        |           | 1.200                      |                         | 0.036                      |                         | 1.847                      |                         |                            |                         | 0.541                      |                         | 1.284                      |                         |                            |                         | 1.847                      |                         |                            |                         |                            | 1.200                   |              |
| 41号 | H=1.20m(試掘)<br>市道歩道        | 2.50 |              |           | 1.000                      | 2.50                    | 0.030                      | 0.08                    | 1.339                      | 3.35                    |                            |                         | 0.247                      | 0.62                    | 1.070                      | 2.68                    |                            |                         | 1.339                      | 3.35                    |                            |                         |                            | 1.000                   | 2.50         |
|     |                            |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |              |
|     |                            |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |              |
|     |                            |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |              |
|     |                            |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(3cm) 2.50 |
| 合計  |                            |      |              |           |                            | 7.50                    |                            | 0.33                    |                            | 9.95                    |                            |                         |                            | 1.86                    |                            | 7.93                    |                            |                         |                            | 9.95                    |                            |                         |                            | As(5cm) 5.00            |              |

(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 試掘工 DCIP-NS φ150, φ100, φ75, φ50

φ100

土工計算書(2)

土-6

| 番号  | 種別                          | 土工延長 | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |      |
|-----|-----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
|     |                             |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |      |
| 5号  | H=0.70m<br>市道B交通相当          |      | 2.000        |           | 0.650                      |                         | 0.065                      |                         | 0.467                      |                         |                            |                         | 0.131                      |                         | 0.358                      |                         |                            |                         |                            | 0.467                   |                            |                         |                            | 0.650                   |      |
| 15号 | H=1.20m<br>市道L交通相当          |      | 2.000        |           | 0.650                      |                         | 0.033                      |                         | 0.824                      |                         |                            |                         | 0.131                      |                         | 0.683                      |                         |                            |                         |                            | 0.824                   |                            |                         |                            | 0.650                   |      |
| 16号 | H=0.70m<br>市道L交通相当          |      | 2.000        |           | 0.650                      |                         | 0.033                      |                         | 0.499                      |                         |                            |                         | 0.131                      |                         | 0.358                      |                         |                            |                         |                            | 0.499                   |                            |                         |                            | 0.650                   |      |
| 29号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当  |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.568                      |                         |                            |                         | 0.507                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         |                            | 1.568                   |                            |                         |                            | 1.000                   |      |
| 33号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道L交通相当 |      | 2.000        |           | 1.200                      |                         | 0.060                      |                         | 1.762                      |                         |                            |                         | 0.491                      |                         | 1.260                      |                         |                            |                         |                            | 1.762                   |                            |                         |                            | 1.200                   |      |
| 35号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当      | 7.50 |              |           | 1.000                      | 7.50                    | 0.050                      | 0.38                    | 1.268                      | 9.51                    |                            |                         | 0.207                      | 1.55                    | 1.050                      | 7.88                    |                            |                         |                            | 1.268                   | 9.51                       |                         |                            | 1.000                   | 7.50 |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
|     |                             |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |      |
| 合計  |                             |      |              |           |                            | 7.50                    |                            | 0.38                    |                            | 9.51                    |                            |                         |                            | 1.55                    |                            | 7.88                    |                            |                         |                            |                         | 9.51                       |                         |                            | As(5cm)                 | 7.50 |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 試掘工 DCIP-NS φ150, φ100, φ75, φ50

φ75

土工計算書(2)

土-7

| 番号  | 種別                         | 土工延長 | 舗装版切断工       |           | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |         |      |
|-----|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|------|
|     |                            |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |         |      |
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.850                      |                         | 0.085                      |                         | 1.439                      |                         |                            |                         | 0.157                      |                         | 1.318                      |                         |                            |                         |                            | 1.439                   |                            |                         |                            |                         | 0.850   |      |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.060                      |                         | 0.716                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.630                      |                         |                            |                         |                            | 0.716                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.060                      |                         | 0.596                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.510                      |                         |                            |                         |                            | 0.596                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.060                      |                         | 0.416                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.330                      |                         |                            |                         |                            | 0.416                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.030                      |                         | 0.746                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.630                      |                         |                            |                         |                            | 0.746                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.030                      |                         | 0.632                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.516                      |                         |                            |                         |                            | 0.632                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.030                      |                         | 0.566                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.450                      |                         |                            |                         |                            | 0.566                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.030                      |                         | 0.446                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.330                      |                         |                            |                         |                            | 0.446                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            |      | 2.000        |           | 0.600                      |                         | 0.018                      |                         | 0.458                      |                         |                            |                         | 0.109                      |                         | 0.342                      |                         |                            |                         |                            | 0.458                   |                            |                         |                            |                         | 0.600   |      |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.100                      |                         | 1.493                      |                         |                            |                         | 0.486                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         |                            | 1.493                   |                            |                         |                            |                         | 1.000   |      |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | 2.40 |              |           | 1.000                      | 2.40                    | 0.100                      | 0.24                    | 1.193                      | 2.86                    |                            |                         | 0.186                      | 0.45                    | 1.050                      | 2.52                    |                            |                         |                            | 1.193                   | 2.86                       |                         |                            |                         | 1.000   | 2.40 |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.543                      |                         |                            |                         | 0.486                      |                         | 1.050                      |                         |                            |                         |                            | 1.543                   |                            |                         |                            |                         | 1.000   |      |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 1.243                      |                         |                            |                         | 0.486                      |                         | 0.750                      |                         |                            |                         |                            | 1.243                   |                            |                         |                            |                         | 1.000   |      |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 |      | 2.000        |           | 1.000                      |                         | 0.050                      |                         | 0.943                      |                         |                            |                         | 0.486                      |                         | 0.450                      |                         |                            |                         |                            | 0.943                   |                            |                         |                            |                         | 1.000   |      |
| 36号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当     | 2.40 |              |           | 1.000                      | 2.40                    | 0.050                      | 0.12                    | 1.243                      | 2.98                    |                            |                         | 0.186                      | 0.45                    | 1.050                      | 2.52                    |                            |                         |                            | 1.243                   | 2.98                       |                         |                            |                         | 1.000   | 2.40 |
|     |                            |      |              |           |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(3cm) |      |
| 計   |                            |      |              |           |                            | 4.80                    |                            | 0.36                    |                            | 5.84                    |                            |                         |                            | 0.90                    |                            | 5.04                    |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(5cm) | 4.80 |



(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 試掘工 DCIP-NS φ 150, φ 100, φ 75, φ 50

土工延長計算書

土-10

| 番号  | 種別                          | 管種・管径         | 単位 | 変更前 |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |   |      |
|-----|-----------------------------|---------------|----|-----|-------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|---|------|
|     |                             |               |    | 計算式 |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |   |      |
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当          | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当  | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 34号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当      | DCIP-NS φ 150 | m  | L = | 4路線<br>2.50 | 1-1路線<br>+ 2.50 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = | 5.00 |
| 39号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道歩道     | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 40号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道歩道    | DCIP-NS φ 150 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 41号 | H=1.20m(試掘)<br>市道歩道         | DCIP-NS φ 150 | m  | L = | 1号<br>2.50  |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = | 2.50 |
| 5号  | H=0.70m<br>市道B交通相当          | DCIP-NS φ 100 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 15号 | H=1.20m<br>市道L交通相当          | DCIP-NS φ 100 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 16号 | H=0.70m<br>市道L交通相当          | DCIP-NS φ 100 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 29号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当  | DCIP-NS φ 100 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 33号 | H=1.20m(不断水仕切弁部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS φ 100 | m  | L = |             |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = |      |
| 35号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当      | DCIP-NS φ 100 | m  | L = | 8路線<br>2.50 | 9路線<br>+ 2.50   | 6路線<br>+ 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | = | 7.50 |

(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
 試掘工 DCIP-NS φ150, φ100, φ75, φ50

土工延長計算書

土-11

| 番号  | 種別                         | 管種・管径       | 単位 | 変更前 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |   |      |
|-----|----------------------------|-------------|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|------|
|     |                            |             |    | 計算式 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |      |
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | DCIP-NS φ75 | m  | L = | 7路線  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 2.40 |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 36号 | H=1.20m(試掘)<br>市道L交通相当     | DCIP-NS φ75 | m  | L = | 5路線  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 2.40 |
| 37号 | H=0.90m(試掘)<br>市道L交通相当     | DCIP-NS φ75 | m  | L = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = |      |
| 38号 | H=0.60m(試掘)<br>市道L交通相当     | DCIP-NS φ75 | m  | L = | 11路線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | = | 2.40 |

土工寸法表

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.700      | 0.850      |              | 1.869      | 1.769        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 1.550       |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 0.700      |              | 1.369      | 1.269        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 1.050       |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.020      | 0.700      |              | 1.189      | 1.089        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 0.870       |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.700      | 0.700      |              | 0.869      | 0.769        |              | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 0.550       |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 0.700      |              | 1.369      | 1.319        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 1.050       |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.700      | 0.700      |              | 0.869      | 0.819        |              | 0.050        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              | 0.550       |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 1.200      | 1.000      |              | 1.669      | 1.619        |              | 0.050        | 0.100       | 0.569      | 0.022      | 0.050       |            |              | 1.050       |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 1号  | H=1.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.700      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850                      | 0.085                      | 1.504                     |                           | 0.207                    | 1.318                     |                            | 1.504                      |                          | 0.850                    |  |  |
| 2号  | H=1.20m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.888                     |                           | 0.166                    | 0.735                     |                            | 0.888                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 3号  | H=1.02m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.020      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.762                     |                           | 0.166                    | 0.609                     |                            | 0.762                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 4号  | H=0.70m<br>市道B交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.700      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.070                      | 0.538                     |                           | 0.166                    | 0.385                     |                            | 0.538                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 13号 | H=1.20m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.035                      | 0.923                     |                           | 0.166                    | 0.735                     |                            | 0.923                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 14号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 150        | 0.700      | 0.700      | 両側<br>2.000 | 0.700                      | 0.035                      | 0.573                     |                           | 0.166                    | 0.385                     |                            | 0.573                      |                          | 0.700                    |  |  |
| 28号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 150        | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.619                     |                           | 0.547                    | 1.050                     |                            | 1.619                      |                          | 1.000                    |  |  |





土工寸法表

| 番号  | 種別                 | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.700      | 0.850      |              | 1.793      | 1.693        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.550 |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.193        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.000      | 0.600      |              | 1.093      | 0.993        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.850 |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.693        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 0.600      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.010      | 0.600      |              | 1.103      | 1.053        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.860 |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.900      | 0.600      |              | 0.993      | 0.943        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                 | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|--------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 6号  | H=1.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.700      | 0.850      | 両側<br>2.000 | 0.850                      | 0.085                      | 1.439                     |                           | 0.157                    | 1.318                     |                            | 1.439                      |                          | 0.850                    |  |  |
| 7号  | H=1.20m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.716                     |                           | 0.109                    | 0.630                     |                            | 0.716                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 8号  | H=1.00m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.000      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.596                     |                           | 0.109                    | 0.510                     |                            | 0.596                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 9号  | H=0.70m<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.060                      | 0.416                     |                           | 0.109                    | 0.330                     |                            | 0.416                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 17号 | H=1.20m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.746                     |                           | 0.109                    | 0.630                     |                            | 0.746                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 18号 | H=1.01m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.010      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.632                     |                           | 0.109                    | 0.516                     |                            | 0.632                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 19号 | H=0.90m<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.900      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.566                     |                           | 0.109                    | 0.450                     |                            | 0.566                      |                          | 0.600                    |  |  |

土工寸法表

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.743        |              | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.600      |              | 0.793      | 0.763        |              | 0.030        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.030       |            |              |             | 0.570 |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.593      | 1.493        |              | 0.100        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.293      | 1.193        |              | 0.100        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 1.200      | 1.000      |              | 1.593      | 1.543        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.900      | 1.000      |              | 1.293      | 1.243        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.750 |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.600      | 1.000      |              | 0.993      | 0.943        |              | 0.050        | 0.100       | 0.493      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.450 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                         | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 20号 | H=0.70m<br>市道L交通相当         | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.030                      | 0.446                     |                           | 0.109                    | 0.330                     |                            | 0.446                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 24号 | H=0.70m<br>市道歩道            | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.600      | 両側<br>2.000 | 0.600                      | 0.018                      | 0.458                     |                           | 0.109                    | 0.342                     |                            | 0.458                      |                          | 0.600                    |  |  |
| 26号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道B交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.100                      | 1.493                     |                           | 0.486                    | 1.050                     |                            | 1.493                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 27号 | H=1.20m(試掘)<br>市道B交通相当     | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      |             | 1.000                      | 0.100                      | 1.193                     |                           | 0.186                    | 1.050                     |                            | 1.193                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 30号 | H=1.20m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 1.200      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.543                     |                           | 0.486                    | 1.050                     |                            | 1.543                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 31号 | H=0.90m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.900      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 1.243                     |                           | 0.486                    | 0.750                     |                            | 1.243                      |                          | 1.000                    |  |  |
| 32号 | H=0.60m(不断水T字部)<br>市道L交通相当 | DCIP-NS | 75         | 0.600      | 1.000      | 両側<br>2.000 | 1.000                      | 0.050                      | 0.943                     |                           | 0.486                    | 0.450                     |                            | 0.943                      |                          | 1.000                    |  |  |



土工寸法表

| 番号  | 種別                   | 管種   | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 10号 | H=1.20m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.160        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.660        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 12号 | H=0.30m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.260        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.150 |
| 21号 | H=1.20m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 1.200      | 0.550      |              | 1.260      | 1.210        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 1.050 |
| 22号 | H=0.70m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 23号 | H=0.30m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.310        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.150 |
| 25号 | H=0.30m<br>市道歩道(乗入れ) | HIVP | 50         | 0.060      | 0.300      | 0.550      |              | 0.360      | 0.310        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.150 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                   | 管種   | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|----------------------|------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 10号 | H=1.20m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.638                     |                           | 0.085                    | 0.578                     |                            | 0.638                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 11号 | H=0.70m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.363                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.363                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 12号 | H=0.30m<br>市道B交通相当   | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.143                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.143                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 21号 | H=1.20m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 1.200      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.666                     |                           | 0.085                    | 0.578                     |                            | 0.666                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 22号 | H=0.70m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.391                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.391                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 23号 | H=0.30m<br>市道L交通相当   | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.171                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.171                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 25号 | H=0.30m<br>市道歩道(乗入れ) | HIVP | 50         | 0.300      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.171                     |                           | 0.085                    | 0.083                     |                            | 0.171                      |                          | 0.550                    |  |  |

(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)

## 給水管数量計算書



(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-2

| 工種 | 名称                   | 形状・寸法                     | 単位 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9    | 10           | 計 |
|----|----------------------|---------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|---|
|    |                      |                           |    | 2300550 | 2003446 | 2003438 | 26W4107 | 2004570 | 25X4318 | 25X3753 | 2003873 | ルビナス | レオパレス初ストハ初II |   |
| 材料 | HITSソケット             | φ13                       | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ25     | 個  |         |         |         | 1       |         |         |         |         |      |              | 1 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20     | 個  |         | 1       | 1       |         |         | 1       |         |         |      |              | 3 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20×φ13 | 個  | 1       |         |         |         | 1       |         | 1       | 1       |      |              | 4 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ50                       | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ40                       | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         | 1    | 1            | 2 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ25                       | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         | 1    | 1            | 2 |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | メーターボックス             | φ25(FCD製)                 | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ25(FRP製)                 | 個  |         |         |         | 1       |         |         |         |         |      |              | 1 |
|    | メーターボックス             | φ20(FCD製)                 | 個  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ20(FRP製)                 | 個  | 1       | 1       | 1       |         | 1       | 1       | 1       | 1       |      |              | 7 |
|    | 仕切弁ボックス              | H=0.70m                   | 組  |         |         |         |         |         |         |         |         | 1    | 1            | 2 |



(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-4

| 工種 | 名称                   | 形状・寸法                     | 単位 | 11        | 12         | 13    | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 計 |
|----|----------------------|---------------------------|----|-----------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|    |                      |                           |    | 第2総合住宅ハイヴ | レオパレス緑ヶ丘中町 | サンハイヴ | 27Y0228 | 27Y0229 | 27Y0230 | 26W4097 | 26W2121 | 26W4098 | 26W2122 |   |
| 材料 | HITSソケット             | φ13                       | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ25     | 個  |           |            |       |         |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 3 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20     | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20×φ13 | 個  |           |            |       | 1       | 1       | 1       |         |         |         |         | 3 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ50                       | 個  |           | 1          | 1     |         |         |         |         |         |         |         | 2 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ40                       | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ25                       | 個  | 1         |            |       |         |         |         | 1       |         |         |         | 2 |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |           | 1          | 1     |         |         |         |         |         |         |         | 2 |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  | 1         |            |       |         |         |         | 1       |         |         |         | 2 |
|    | メーターボックス             | φ25(FCD製)                 | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ25(FRP製)                 | 個  |           |            |       |         |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 3 |
|    | メーターボックス             | φ20(FCD製)                 | 個  |           |            |       |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ20(FRP製)                 | 個  |           |            |       | 1       | 1       | 1       |         |         |         |         | 3 |
|    | 仕切弁ボックス              | H=0.70m                   | 組  | 1         | 1          | 1     |         |         |         | 1       |         |         |         | 4 |



(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-6

| 工種 | 名称                   | 形状・寸法                     | 単位 | 21 | 22      | 23      | 24      | 25     | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 計 |
|----|----------------------|---------------------------|----|----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|    |                      |                           |    | 白井 | 26W4099 | 27Y0259 | 27X0107 | ヒルスソシア | 26Y0950 | 2003445 | 2305852 | 1904836 | 2003869 |   |
| 材料 | HITSソケット             | φ13                       | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ25     | 個  |    | 1       |         |         |        |         |         |         |         |         | 1 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20     | 個  |    |         |         |         |        |         | 1       | 1       |         |         | 2 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20×φ13 | 個  |    |         | 1       | 1       |        | 1       |         |         | 1       | 1       | 5 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ50                       | 個  |    |         |         |         | 1      |         |         |         |         |         | 1 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ40                       | 個  | 1  |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 1 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ25                       | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |    |         |         |         | 1      |         |         |         |         |         | 1 |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  | 1  |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 1 |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | メーターボックス             | φ25(FCD製)                 | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ25(FRP製)                 | 個  |    | 1       |         |         |        |         |         |         |         |         | 1 |
|    | メーターボックス             | φ20(FCD製)                 | 個  |    |         |         |         |        |         |         |         |         |         |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ20(FRP製)                 | 個  |    |         | 1       | 1       |        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 7 |
|    | 仕切弁ボックス              | H=0.70m                   | 組  | 1  |         |         |         | 1      |         |         |         |         |         | 2 |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-7

| 工種 | 名称                  | 形状・寸法                       | 単位 | 31      | 32      | 33      | 34      | 35      | 36   | 37      | 38      | 39      | 40   | 計     |
|----|---------------------|-----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|------|-------|
|    |                     |                             |    | 26Y0954 | 26Y0953 | 26Y0952 | 26Y0951 | 27Y0285 | ク <sup>レ</sup> リ <sup>ン</sup> ヒルハ <sup>レ</sup> 初 | 27Y0286 | 2203367 | 27Y0287 | 欄安永  |       |
| 材料 | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ50 | 個  |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |      | 1     |
|    | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ40 | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ25 | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ20 | 個  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       |      | 8     |
|    | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ75×φ40  | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | サ <sup>ト</sup> ル分水栓 | DIP用(インサートコア含む)<br>φ75×φ20  | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         | 1    | 1     |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管 | 水道用1種軟質2層管<br>φ50           | m  |         |         |         |         |         | 2.50   |         |         |         |      | 2.50  |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管 | 水道用1種軟質2層管<br>φ40           | m  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管 | 水道用1種軟質2層管<br>φ25           | m  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管 | 水道用1種軟質2層管<br>φ20           | m  | 26.10   | 22.20   | 3.50    | 4.50    | 3.70    |  | 4.00    | 3.60    | 3.30    | 2.40 | 73.30 |
|    | 分止水栓用継手             | ワンタッチ型<br>φ50               | 個  |         |         |         |         |         | 3  |         |         |         |      | 3     |
|    | 分止水栓用継手             | ワンタッチ型<br>φ40               | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | 分止水栓用継手             | ワンタッチ型<br>φ25               | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | 分止水栓用継手             | ワンタッチ型<br>φ20               | 個  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 1    | 9     |
|    | 分止水栓用60°ベントロック      | ワンタッチ型<br>φ25               | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | 分止水栓用60°ベントロック      | ワンタッチ型<br>φ20               | 個  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 1    | 9     |
|    | 袋ネット付HIシモク          | φ13                         | 個  |         |         |         |         |         |  | 1       |         |         |      | 1     |
|    | HIVP管               | φ13                         | m  |         |         |         |         |         |  | 1.00    |         |         |      | 1.00  |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-8

| 工種 | 名称   | 形状・寸法                     | 単位 | 31      | 32      | 33      | 34      | 35      | 36   | 37      | 38      | 39      | 40  | 計 |
|----|--|---------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|-----|---|
|    |  |                           |    | 26Y0954 | 26Y0953 | 26Y0952 | 26Y0951 | 27Y0285 | ク <sup>レ</sup> リ <sup>ン</sup> ヒルハ <sup>レ</sup> 勃 | 27Y0286 | 2203367 | 27Y0287 | 欄安永 |   |
| 材料 | HITSソケット   | φ13                       | 個  |         |         |         |         |         |  | 3       |         |         |     | 3 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付)                               | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ25     | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付)                               | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20     | 個  |         |         |         |         |         |  |         | 1       |         | 1   | 2 |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付)                               | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20×φ13 | 個  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       |         | 1       |     | 7 |
|    | ブレイク <sup>レ</sup> ートハ <sup>レ</sup> ルブ <sup>レ</sup> | φ50                       | 個  |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |     | 1 |
|    | ブレイク <sup>レ</sup> ートハ <sup>レ</sup> ルブ <sup>レ</sup> | φ40                       | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | ブレイク <sup>レ</sup> ートハ <sup>レ</sup> ルブ <sup>レ</sup> | φ25                       | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | PEオネジ  | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | PEオネジ  | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | PEオネジ  | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | PVソケット   | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |     | 1 |
|    | PVソケット   | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | PVソケット   | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | メーターボックス   | φ25 (FCD製)                | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス                                    | φ25 (FRP製)                | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | メーターボックス   | φ20 (FCD製)                | 個  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |     |   |
|    | 支給品<br>メーターボックス                                    | φ20 (FRP製)                | 個  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 1   | 9 |
|    | 仕切弁ボックス  | H=0.70m                   | 組  |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |     | 1 |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-9

| 工種 | 名称             | 形状・寸法                       | 単位 | 41      | 42      | 43      | 44      | 45       |  |  |  |  | 計     | 合計     |
|----|----------------|-----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|-------|--------|
|    |                |                             |    | 26X1838 | 26Y0956 | 26W2126 | 27Y0298 | レオパレス西明寺 |  |  |  |  |       |        |
| 材料 | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ50 | 個  |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1     | 5      |
|    | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ40 | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 2      |
|    | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ25 | 個  |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1     | 8      |
|    | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ150×φ20 | 個  | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3     | 27     |
|    | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ75×φ40  | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 1      |
|    | サトル分水栓         | DIP用(インサートコア含む)<br>φ75×φ20  | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 2      |
|    | ホリエチレン管        | 水道用1種軟質2層管<br>φ50           | m  |         |         |         |         | 2.20     |  |  |  |  | 2.20  | 20.20  |
|    | ホリエチレン管        | 水道用1種軟質2層管<br>φ40           | m  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 11.40  |
|    | ホリエチレン管        | 水道用1種軟質2層管<br>φ25           | m  |         |         | 3.80    |         |          |  |  |  |  | 3.80  | 55.20  |
|    | ホリエチレン管        | 水道用1種軟質2層管<br>φ20           | m  | 3.50    | 3.70    |         | 2.90    |          |  |  |  |  | 10.10 | 211.40 |
|    | 分止水栓用継手        | ワタタッチ型<br>φ50               | 個  |         |         |         |         | 3        |  |  |  |  | 3     | 15     |
|    | 分止水栓用継手        | ワタタッチ型<br>φ40               | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 9      |
|    | 分止水栓用継手        | ワタタッチ型<br>φ25               | 個  |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1     | 12     |
|    | 分止水栓用継手        | ワタタッチ型<br>φ20               | 個  | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3     | 29     |
|    | 分止水栓用60°ベントロング | ワタタッチ型<br>φ25               | 個  |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1     | 6      |
|    | 分止水栓用60°ベントロング | ワタタッチ型<br>φ20               | 個  | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3     | 29     |
|    | 袋ネット付HIシモク     | φ13                         | 個  |         | 1       |         |         |          |  |  |  |  | 1     | 2      |
|    | HIVP管          | φ13                         | m  |         | 1.00    |         |         |          |  |  |  |  | 1.00  | 2.00   |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水材料計算書

給材-10

| 工種 | 名称                   | 形状・寸法                     | 単位 | 41      | 42      | 43      | 44      | 45       |  |  |  |  | 計 | 合計 |
|----|----------------------|---------------------------|----|---------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|---|----|
|    |                      |                           |    | 26X1838 | 26Y0956 | 26W2126 | 27Y0298 | レオパレス西明寺 |  |  |  |  |   |    |
| 材料 | HITSソケット             | φ13                       | 個  |         | 3       |         |         |          |  |  |  |  | 3 | 6  |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ25     | 個  |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1 | 6  |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20     | 個  | 1       |         |         |         |          |  |  |  |  | 1 | 8  |
|    | 支給品<br>メーター用止水栓(副弁付) | (開閉防止型 丸ハンドル付)<br>φ20×φ13 | 個  |         | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 2 | 21 |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ50                       | 個  |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1 | 5  |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ40                       | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   | 3  |
|    | ブレイクアウトバルブ           | φ25                       | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   | 2  |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   |    |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   |    |
|    | PEオネジ                | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   |    |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ50             | 個  |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1 | 5  |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ40             | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   | 3  |
|    | PVソケット               | ワンタッチ型<br>φ25             | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   | 2  |
|    | メーターボックス             | φ25(FCD製)                 | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   |    |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ25(FRP製)                 | 個  |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1 | 6  |
|    | メーターボックス             | φ20(FCD製)                 | 個  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |   |    |
|    | 支給品<br>メーターボックス      | φ20(FRP製)                 | 個  | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3 | 29 |
|    | 仕切弁ボックス              | H=0.70m                   | 組  |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1 | 10 |

(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水労務計算書

給労-1

| 工種 | 名称        | 形状・寸法           | 単位 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9    | 10           | 計     |
|----|-----------|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|-------|
|    |           |                 |    | 2300550 | 2003446 | 2003438 | 26W4107 | 2004570 | 25X4318 | 25X3753 | 2003873 | ルビナス | レオパレス初ストハ初II |       |
| 労務 | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ150×φ50 | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |       |
|    | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ150×φ40 | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         | 1    |              | 1     |
|    | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ150×φ25 | 箇所 |         |         |         | 1       |         |         |         |         |      |              | 1     |
|    | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ150×φ20 | 箇所 | 1       | 1       | 1       |         | 1       | 1       | 1       | 1       |      |              | 7     |
|    | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ75×φ40  | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         |      | 1            | 1     |
|    | サトル分水栓建込工 | 鑄鉄管<br>φ75×φ20  | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |       |
|    | コア取付工     | φ50             | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |       |
|    | コア取付工     | φ40             | 箇所 |         |         |         |         |         |         |         |         | 1    | 1            | 2     |
|    | コア取付工     | φ25             | 箇所 |         |         |         | 1       |         |         |         |         |      |              | 1     |
|    | コア取付工     | φ20             | 箇所 | 1       | 1       | 1       |         | 1       | 1       | 1       | 1       |      |              | 7     |
|    | ホリェレン管据付工 | φ50             | m  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |       |
|    | ホリェレン管据付工 | φ40             | m  |         |         |         |         |         |         |         |         | 3.40 | 4.50         | 7.90  |
|    | ホリェレン管据付工 | φ25             | m  |         |         |         | 13.10   |         |         |         |         |      |              | 13.10 |
|    | ホリェレン管据付工 | φ20             | m  | 11.80   | 12.00   | 4.00    |         | 3.90    | 4.90    | 11.70   | 12.10   |      |              | 60.40 |
|    | ホリェレン管継手工 | φ50             | 口  |         |         |         |         |         |         |         |         |      |              |       |
|    | ホリェレン管継手工 | φ40             | 口  |         |         |         |         |         |         |         |         | 5    | 5            | 10    |
|    | ホリェレン管継手工 | φ25             | 口  |         |         |         | 2       |         |         |         |         |      |              | 2     |
|    | ホリェレン管継手工 | φ20             | 口  | 2       | 2       | 2       |         | 2       | 2       | 2       | 2       |      |              | 14    |





(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水労務計算書

給労-4

| 工種 | 名称                      | 形状・寸法           | 単位 | 11                   | 12                | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20   | 計     |
|----|-------------------------|-----------------|----|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
|    |                         |                 |    | 第2総合住宅ハイ<br>レベル緑ヶ丘中町 | サ<br>ン<br>ハ<br>イツ | 27Y0228 | 27Y0229 | 27Y0230 | 26W4097 | 26W2121 | 26W4098 | 26W2122 |      |       |
| 労務 | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ50 | 箇所 |                      | 1                 | 1       |         |         |         |         |         |         |      | 2     |
|    | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ40 | 箇所 |                      |                   |         |         |         |         |         |         |         |      |       |
|    | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ25 | 箇所 | 1                    |                   |         |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 1    | 5     |
|    | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ20 | 箇所 |                      |                   |         | 1       | 1       |         |         |         |         |      | 2     |
|    | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ40  | 箇所 |                      |                   |         |         |         |         |         |         |         |      |       |
|    | ポ <sup>レ</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ20  | 箇所 |                      |                   |         |         |         | 1       |         |         |         |      | 1     |
|    | コア取付工                   | φ50             | 箇所 |                      | 1                 | 1       |         |         |         |         |         |         |      | 2     |
|    | コア取付工                   | φ40             | 箇所 |                      |                   |         |         |         |         |         |         |         |      |       |
|    | コア取付工                   | φ25             | 箇所 | 1                    |                   |         |         |         |         | 1       | 1       | 1       | 1    | 5     |
|    | コア取付工                   | φ20             | 箇所 |                      |                   |         | 1       | 1       | 1       |         |         |         |      | 3     |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管据付工 | φ50             | m  |                      | 8.70              | 3.30    |         |         |         |         |         |         |      | 12.00 |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管据付工 | φ40             | m  |                      |                   |         |         |         |         |         |         |         |      |       |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管据付工 | φ25             | m  | 3.60                 |                   |         |         |         |         | 8.60    | 6.80    | 10.10   | 5.20 | 34.30 |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管据付工 | φ20             | m  |                      |                   |         | 9.70    | 6.40    | 1.30    |         |         |         |      | 17.40 |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管継手工 | φ50             | 口  |                      | 5                 | 5       |         |         |         |         |         |         |      | 10    |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管継手工 | φ40             | 口  |                      |                   |         |         |         |         |         |         |         |      |       |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管継手工 | φ25             | 口  | 5                    |                   |         |         |         |         | 5       | 2       | 2       | 2    | 16    |
|    | ポ <sup>レ</sup> リエレン管継手工 | φ20             | 口  |                      |                   |         | 2       | 2       | 2       |         |         |         |      | 6     |





(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水労務計算書

給労-7

| 工種 | 名称                      | 形状・寸法           | 単位 | 21   | 22      | 23      | 24      | 25                   | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 計     |
|----|-------------------------|-----------------|----|------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|    |                         |                 |    | 白井   | 26W4099 | 27Y0259 | 27X0107 | ヒルス <sup>®</sup> ソシア | 26Y0950 | 2003445 | 2305852 | 1904836 | 2003869 |       |
| 労務 | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ50 | 箇所 |      |         |         |         | 1                    |         |         |         |         |         | 1     |
|    | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ40 | 箇所 | 1    |         |         |         |                      |         |         |         |         |         | 1     |
|    | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ25 | 箇所 |      | 1       |         |         |                      |         |         |         |         |         | 1     |
|    | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ20 | 箇所 |      |         | 1       | 1       |                      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 7     |
|    | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ40  | 箇所 |      |         |         |         |                      |         |         |         |         |         |       |
|    | ホ <sup>®</sup> ル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ20  | 箇所 |      |         |         |         |                      |         |         |         |         |         |       |
|    | コア取付工                   | φ50             | 箇所 |      |         |         |         | 1                    |         |         |         |         |         | 1     |
|    | コア取付工                   | φ40             | 箇所 | 1    |         |         |         |                      |         |         |         |         |         | 1     |
|    | コア取付工                   | φ25             | 箇所 |      | 1       |         |         |                      |         |         |         |         |         | 1     |
|    | コア取付工                   | φ20             | 箇所 |      |         | 1       | 1       |                      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 7     |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管据付工 | φ50             | m  |      |         |         |         | 3.50                 |         |         |         |         |         | 3.50  |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管据付工 | φ40             | m  | 3.50 |         |         |         |                      |         |         |         |         |         | 3.50  |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管据付工 | φ25             | m  |      | 4.00    |         |         |                      |         |         |         |         |         | 4.00  |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管据付工 | φ20             | m  |      |         | 10.20   | 10.90   |                      | 4.80    | 3.70    | 10.90   | 5.70    | 4.00    | 50.20 |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管継手工 | φ50             | 口  |      |         |         |         | 5                    |         |         |         |         |         | 5     |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管継手工 | φ40             | 口  | 5    |         |         |         |                      |         |         |         |         |         | 5     |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管継手工 | φ25             | 口  |      | 2       |         |         |                      |         |         |         |         |         | 2     |
|    | ホ <sup>®</sup> リエレン管継手工 | φ20             | 口  |      |         | 2       | 2       |                      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 14    |





(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水労務計算書

給労-10

| 工種 | 名称                     | 形状・寸法           | 単位 | 31      | 32      | 33      | 34      | 35      | 36   | 37      | 38      | 39      | 40   | 計     |
|----|------------------------|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|------|-------|
|    |                        |                 |    | 26Y0954 | 26Y0953 | 26Y0952 | 26Y0951 | 27Y0285 | ク <sup>レ</sup> リン <sup>ヒル</sup> ハ <sup>初</sup> | 27Y0286 | 2203367 | 27Y0287 | 欄安永  |       |
| 労務 | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ50 | 箇所 |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |      | 1     |
|    | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ40 | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ25 | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ20 | 箇所 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       |      | 8     |
|    | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ40  | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>ル</sup> 分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ20  | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         | 1    | 1     |
|    | コア取付工                  | φ50             | 箇所 |         |         |         |         |         | 1  |         |         |         |      | 1     |
|    | コア取付工                  | φ40             | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | コア取付工                  | φ25             | 箇所 |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | コア取付工                  | φ20             | 箇所 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       | 1    | 9     |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管据付工 | φ50             | m  |         |         |         |         |         | 2.50   |         |         |         |      | 2.50  |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管据付工 | φ40             | m  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管据付工 | φ25             | m  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管据付工 | φ20             | m  | 26.10   | 22.20   | 3.50    | 4.50    | 3.70    |  | 4.00    | 3.60    | 3.30    | 2.40 | 73.30 |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管継手工 | φ50             | 口  |         |         |         |         |         | 5  |         |         |         |      | 5     |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管継手工 | φ40             | 口  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管継手工 | φ25             | 口  |         |         |         |         |         |  |         |         |         |      |       |
|    | ホ <sup>レ</sup> チレン管継手工 | φ20             | 口  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |  | 2       | 2       | 2       | 2    | 18    |





(単独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水労務計算書

給労-13

| 工種 | 名称         | 形状・寸法           | 単位 | 41      | 42      | 43      | 44      | 45       |  |  |  |  | 計     | 合計     |
|----|------------|-----------------|----|---------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|-------|--------|
|    |            |                 |    | 26X1838 | 26Y0956 | 26W2126 | 27Y0298 | レオパレス西明寺 |  |  |  |  |       |        |
| 労務 | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ50 | 箇所 |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1     | 5      |
|    | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ40 | 箇所 |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 2      |
|    | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ25 | 箇所 |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1     | 8      |
|    | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ150×φ20 | 箇所 | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3     | 27     |
|    | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ40  | 箇所 |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 1      |
|    | サトル分水栓建込工  | 鑄鉄管<br>φ75×φ20  | 箇所 |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 2      |
|    | コア取付工      | φ50             | 箇所 |         |         |         |         | 1        |  |  |  |  | 1     | 5      |
|    | コア取付工      | φ40             | 箇所 |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 3      |
|    | コア取付工      | φ25             | 箇所 |         |         | 1       |         |          |  |  |  |  | 1     | 8      |
|    | コア取付工      | φ20             | 箇所 | 1       | 1       |         | 1       |          |  |  |  |  | 3     | 29     |
|    | ポリエチレン管据付工 | φ50             | m  |         |         |         |         | 2.20     |  |  |  |  | 2.20  | 20.20  |
|    | ポリエチレン管据付工 | φ40             | m  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 11.40  |
|    | ポリエチレン管据付工 | φ25             | m  |         |         | 3.80    |         |          |  |  |  |  | 3.80  | 55.20  |
|    | ポリエチレン管据付工 | φ20             | m  | 3.50    | 3.70    |         | 2.90    |          |  |  |  |  | 10.10 | 211.40 |
|    | ポリエチレン管継手工 | φ50             | 口  |         |         |         |         | 5        |  |  |  |  | 5     | 25     |
|    | ポリエチレン管継手工 | φ40             | 口  |         |         |         |         |          |  |  |  |  |       | 15     |
|    | ポリエチレン管継手工 | φ25             | 口  |         |         | 2       |         |          |  |  |  |  | 2     | 22     |
|    | ポリエチレン管継手工 | φ20             | 口  | 2       | 2       |         | 2       |          |  |  |  |  | 6     | 58     |





(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PEφ50, φ40, φ25, φ20

給水土工計算書(1)

給土-1

| 工種 | 名称       | 形状・寸法           | 単位             | 変更前 |               |               |                 |                |              |  | 変更後 |        |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------|-----------------|----------------|-----|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--|-----|--------|--|--|--|--|--|--|----|
|    |          |                 |                | 計算式 |               |               |                 |                |              |  | 数量  | 計算式    |  |  |  |  |  |  | 数量 |
| 土工 | 舗装切断工    | As t=15cm以下     | m              | L = | 587.40        |               |                 |                |              |  | =   | 587.40 |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装切断工    | Co t=15cm以下     | m              | L = | 23.00         |               |                 |                |              |  | =   | 23.00  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装切断排水処理 | 汚泥 (産業廃棄物)      | t              | G = | As<br>(587.40 | Co<br>+ 23.00 | 施工量/日<br>) /240 | 回収量/日<br>*1.53 | 換算率<br>*1.10 |  | =   | 4.28   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版破碎工   | As t=10cm以下     | m <sup>2</sup> | A = | 146.96        | 宅内<br>- 17.49 |                 |                |              |  | =   | 129.47 |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版破碎工   | As t=10cm以下     | m <sup>2</sup> | A = | 17.49         | 宅内            |                 |                |              |  | =   | 17.49  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版破碎工   | Co t=10cm以下     | m <sup>2</sup> | A = | 3.45          |               |                 |                |              |  | =   | 3.45   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版処分工   | As              | m <sup>3</sup> | V = | 11.81         | 宅内<br>- 0.87  |                 |                |              |  | =   | 10.94  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版処分工   | As              | m <sup>3</sup> | V = | 0.87          | 宅内            |                 |                |              |  | =   | 0.87   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 舗装版処分工   | Co              | m <sup>3</sup> | V = | 0.35          |               |                 |                |              |  | =   | 0.35   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 機械掘削工    |                 | m <sup>3</sup> | V = | 79.66         | 宅内<br>- 6.01  |                 |                |              |  | =   | 73.65  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 機械掘削工    |                 | m <sup>3</sup> | V = | 6.01          | 宅内            |                 |                |              |  | =   | 6.01   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 人力掘削     |                 | m <sup>3</sup> | V = | 13.19         |               |                 |                |              |  | =   | 13.19  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 機械埋戻工    | 砂               | m <sup>3</sup> | V = | 19.15         |               |                 |                |              |  | =   | 19.15  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 機械埋戻工    | RC-40           | m <sup>3</sup> | V = | 66.79         |               |                 |                |              |  | =   | 66.79  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 機械埋戻工    | 流用土             | m <sup>3</sup> | V = | 6.01          |               |                 |                |              |  | =   | 6.01   |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 発生土処分工   |                 | m <sup>3</sup> | V = | 86.84         |               |                 |                |              |  | =   | 86.84  |  |  |  |  |  |  |    |
|    | 仮復旧工     | 再生密粒度As13 t=3cm | m <sup>2</sup> | A = | 15.07         |               |                 |                |              |  | =   | 15.07  |  |  |  |  |  |  |    |



(単独)配水管布設替工事(緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PE φ 50, φ 40, φ 25, φ 20

給水土工計算書(2)

給土-2

| 番号   | 種別                     | 土工延長   | 舗装版切断工   |        | 舗装版破碎工                 |                     | 舗装版処分工                 |                     | 機械掘削工                  |                     | 人力掘削                   |                     | 機械埋戻工(砂)               |                     | 機械埋戻工(碎石)              |                     | 機械埋戻工(流用土)             |                     | 発生土処分工                 |                     | 路盤工                    |                     | 仮復旧工                   |                     |
|------|------------------------|--------|----------|--------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|      |                        |        | 単位量(m/m) | 数量(m)  | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単位量(m <sup>3</sup> /m) | 数量(m <sup>3</sup> ) | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) | 単位量(m <sup>2</sup> /m) | 数量(m <sup>2</sup> ) |
| 給-1  | H=0.70m<br>市道B(As)     | 21.05  | 2.000    | 42.10  | 0.550                  | 11.58               | 0.055                  | 1.16                | 0.363                  | 7.64                |                        |                     | 0.085                  | 1.79                | 0.275                  | 5.79                |                        |                     | 0.363                  | 7.64                |                        |                     | 0.550                  | 11.58               |
| 給-2  | H=0.70m<br>市道B(As)     | 121.35 | 2.000    | 242.70 | 0.550                  | 66.74               | 0.055                  | 6.67                | 0.349                  | 42.35               |                        |                     | 0.073                  | 8.86                | 0.275                  | 33.37               |                        |                     | 0.349                  | 42.35               |                        |                     | 0.550                  | 66.74               |
| 給-3  | H=0.70m<br>市道(As)      | 1.20   | 2.000    | 2.40   | 0.550                  | 0.66                | 0.028                  | 0.03                | 0.391                  | 0.47                |                        |                     | 0.085                  | 0.10                | 0.303                  | 0.36                |                        |                     | 0.391                  | 0.47                |                        |                     | 0.550                  | 0.66                |
| 給-4  | H=0.70m<br>市道(As)      | 0.60   | 2.000    | 1.20   | 0.550                  | 0.33                | 0.028                  | 0.02                | 0.376                  | 0.23                |                        |                     | 0.073                  | 0.04                | 0.303                  | 0.18                |                        |                     | 0.376                  | 0.23                |                        |                     | 0.550                  | 0.33                |
| 給-5  | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | 3.00   | 2.000    | 6.00   | 0.550                  | 1.65                | 0.028                  | 0.08                | 0.391                  | 1.17                |                        |                     | 0.085                  | 0.26                | 0.303                  | 0.91                |                        |                     | 0.391                  | 1.17                |                        |                     | 0.550                  | 1.65                |
| 給-6  | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | 30.20  | 2.000    | 60.40  | 0.550                  | 16.61               | 0.028                  | 0.85                | 0.376                  | 11.36               |                        |                     | 0.073                  | 2.20                | 0.303                  | 9.15                |                        |                     | 0.376                  | 11.36               |                        |                     | 0.550                  | 16.61               |
| 給-7  | H=0.70m<br>市道歩道(As)    | 3.60   | 2.000    | 7.20   | 0.550                  | 1.98                | 0.017                  | 0.06                | 0.402                  | 1.45                |                        |                     | 0.085                  | 0.31                | 0.314                  | 1.13                |                        |                     | 0.402                  | 1.45                |                        |                     | 0.550                  | 1.98                |
| 給-8  | H=0.70m<br>市道歩道(As)    | 23.20  | 2.000    | 46.40  | 0.550                  | 12.76               | 0.017                  | 0.39                | 0.387                  | 8.98                |                        |                     | 0.073                  | 1.69                | 0.314                  | 7.28                |                        |                     | 0.387                  | 8.98                |                        |                     | 0.550                  | 12.76               |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(As)      | 58.30  | 2.000    | 116.60 | 0.300                  | 17.49               | 0.015                  | 0.87                | 0.075                  | 4.37                |                        |                     |                        |                     |                        |                     | 0.075                  | 4.37                |                        |                     |                        |                     | 0.300                  | 17.49               |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Co)      | 10.00  | 2.000    | 20.00  | 0.300                  | 3.00                | 0.030                  | 0.30                | 0.060                  | 0.60                |                        |                     |                        |                     |                        |                     | 0.060                  | 0.60                |                        |                     |                        |                     | 0.300                  | 3.00                |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(As)      | 1.50   | 2.000    | 3.00   | 0.300                  | 0.45                | 0.030                  | 0.05                | 0.060                  | 0.09                |                        |                     |                        |                     |                        |                     | 0.060                  | 0.09                |                        |                     |                        |                     | 0.300                  | 0.45                |
| 給-12 | H=0.30m<br>宅内(Gr)      | 10.60  |          |        |                        |                     |                        |                     | 0.090                  | 0.95                |                        |                     |                        |                     |                        |                     | 0.090                  | 0.95                |                        |                     |                        |                     |                        |                     |
| 給-13 | H=0.70m<br>市道B(As)人力部  | 30.00  | 2.000    | 60.00  | 0.550                  | 16.50               | 0.055                  | 1.65                |                        |                     | 0.423                  | 12.69               | 0.126                  | 3.78                | 0.275                  | 8.25                |                        |                     | 0.423                  | 12.69               |                        |                     | 0.550                  | 16.50               |
| 給-14 | H=0.70m<br>市道(As)人力部   | 0.60   | 2.000    | 1.20   | 0.550                  | 0.33                | 0.028                  | 0.02                |                        |                     | 0.409                  | 0.25                | 0.099                  | 0.06                | 0.303                  | 0.18                |                        |                     | 0.409                  | 0.25                |                        |                     | 0.550                  | 0.33                |
|      |                        |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     | Co                     | 3.45                |
|      |                        |        |          |        |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     | As(3cm)                | 14.74               |
| 計    |                        |        | Co       | 23.00  | Co                     | 3.45                | Co                     | 0.35                |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                     | As(5cm)                | 131.89              |
|      |                        |        | As       | 586.20 | As                     | 146.63              | As                     | 11.80               |                        | 79.66               |                        | 12.94               |                        | 19.09               |                        | 66.60               |                        | 6.01                |                        | 86.59               |                        |                     |                        |                     |

(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)  
給水管 PE φ 50, φ 40, φ 25, φ 20

給水土工計算書(2)

給土-3

| 番号   | 種別                     | 土工延長 | 舗装版切断工       |                 | 舗装版破碎工                     |                         | 舗装版処分工                     |                         | 機械掘削工                      |                         | 人力掘削                       |                         | 機械埋戻工<br>(砂)               |                         | 機械埋戻工<br>(碎石)              |                         | 機械埋戻工<br>(流用土)             |                         | 発生土処分工                     |                         | 路盤工                        |                         | 仮復旧工                       |                         |                            |                         |  |
|------|------------------------|------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
|      |                        |      | 単位量<br>(m/m) | 数量<br>(m)       | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>3</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>3</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) | 単位量<br>(m <sup>2</sup> /m) | 数量<br>(m <sup>2</sup> ) |  |
| 給-15 | H=0.70m<br>市道歩道(As)人力部 | 0.60 | 2.000        | 1.20            | 0.550                      | 0.33                    | 0.017                      | 0.01                    |                            |                         | 0.420                      | 0.25                    | 0.099                      | 0.06                    | 0.314                      | 0.19                    |                            |                         | 0.420                      | 0.25                    |                            |                         | 0.550                      | 0.33                    |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |  |
| 計    |                        |      | Co<br>As     | 1.20            | Co<br>As                   | 0.33                    | Co<br>As                   | 0.01                    |                            |                         | 0.25                       | 0.06                    |                            | 0.19                    |                            |                         |                            |                         | 0.25                       |                         |                            |                         | Co<br>As(3cm)              | 0.33                    |                            |                         |  |
|      |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(5cm)<br>As(10cm)        |                         |                            |                         |  |
| 合計   |                        |      |              |                 |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | Co<br>As(3cm)              | 3.45<br>15.07           |                            |                         |  |
|      |                        |      | Co<br>As     | 23.00<br>587.40 | Co<br>As                   | 3.45<br>146.96          | Co<br>As                   | 0.35<br>11.81           |                            | 79.66                   | 13.19                      | 19.15                   | 66.79                      | 6.01                    | 86.84                      |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         | As(5cm)<br>As(10cm)        | 3.45<br>131.89          |                            |                         |  |



土工寸法表

| 番号  | 種別                     | 管種 | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|-----|------------------------|----|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 給-1 | H=0.70m<br>市道B(As)     | PP | 50以下       | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.660        |              | 0.100        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.500 |
| 給-2 | H=0.70m<br>市道B(As)     | PP | 25以下       | 0.034      | 0.700      | 0.550      |              | 0.734      | 0.634        |              | 0.100        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.500 |
| 給-3 | H=0.70m<br>市道(As)      | PP | 50以下       | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 給-4 | H=0.70m<br>市道(As)      | PP | 25以下       | 0.034      | 0.700      | 0.550      |              | 0.734      | 0.684        |              | 0.050        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 給-5 | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | PP | 50以下       | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.710        |              | 0.050        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 給-6 | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | PP | 25以下       | 0.034      | 0.700      | 0.550      |              | 0.734      | 0.684        |              | 0.050        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |
| 給-7 | H=0.70m<br>市道歩道(As)    | PP | 50以下       | 0.060      | 0.700      | 0.550      |              | 0.760      | 0.730        |              | 0.030        | 0.100       | 0.160      | 0.003      | 0.030       |            |              |             | 0.570 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号  | 種別                     | 管種 | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |
|-----|------------------------|----|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 給-1 | H=0.70m<br>市道B(As)     | PP | 50以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.363                     |                           | 0.085                    | 0.275                     |                            | 0.363                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-2 | H=0.70m<br>市道B(As)     | PP | 25以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      | 0.349                     |                           | 0.073                    | 0.275                     |                            | 0.349                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-3 | H=0.70m<br>市道(As)      | PP | 50以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.391                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.391                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-4 | H=0.70m<br>市道(As)      | PP | 25以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.376                     |                           | 0.073                    | 0.303                     |                            | 0.376                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-5 | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | PP | 50以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.391                     |                           | 0.085                    | 0.303                     |                            | 0.391                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-6 | H=0.70m<br>市道歩道乗入れ(As) | PP | 25以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      | 0.376                     |                           | 0.073                    | 0.303                     |                            | 0.376                      |                          | 0.550                    |  |  |
| 給-7 | H=0.70m<br>市道歩道(As)    | PP | 50以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.017                      | 0.402                     |                           | 0.085                    | 0.314                     |                            | 0.402                      |                          | 0.550                    |  |  |

土工寸法表

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 管外径<br>(m) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 管頂人力厚<br>(m) | 掘削深<br>(m) | 機械掘削深<br>(m) | 人力掘削深<br>(m) | 現況舗装厚<br>(m) | 管頂砂厚<br>(m) | 全砂厚<br>(m) | 管控除<br>(m) | 仮復旧厚<br>(m) | 路盤厚<br>(m) | 流用土埋戻<br>(m) | 砕石埋戻<br>(m) |       |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------|
| 給-8  | H=0.70m<br>市道歩道(As)   | PP      | 25以下       | 0.034      | 0.700      | 0.550      |              | 0.734      | 0.704        |              | 0.030        | 0.100       | 0.134      | 0.001      | 0.030       |            |              |             | 0.570 |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(As)     | PP      | 25以下       | 0.034      | 0.266      | 0.300      |              | 0.300      | 0.250        |              | 0.050        |             |            | 0.001      | 0.050       |            |              | 0.250       |       |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Co)     | PP      | 25以下       | 0.034      | 0.266      | 0.300      |              | 0.300      | 0.200        |              | 0.100        |             |            | 0.001      | 0.050       |            |              | 0.200       |       |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(タイル)    | PP      | 25以下       | 0.034      | 0.266      | 0.300      |              | 0.300      | 0.200        |              | 0.100        |             |            | 0.001      | 0.050       |            |              | 0.200       |       |
| 給-12 | H=0.30m<br>宅内(Gr)     | PP      | 25以下       | 0.034      | 0.266      | 0.300      |              | 0.300      | 0.300        |              |              |             |            | 0.001      |             |            |              | 0.300       |       |
| 給-13 | H=0.70m<br>市道B(As)人力部 | DCIP-NS | 150        | 0.169      | 0.700      | 0.550      | 0.600        | 0.869      |              | 0.769        | 0.100        | 0.100       | 0.269      | 0.022      | 0.050       |            |              |             | 0.500 |
| 給-14 | H=0.70m<br>市道(As)人力部  | DCIP-NS | 75         | 0.093      | 0.700      | 0.550      | 0.650        | 0.793      |              | 0.743        | 0.050        | 0.100       | 0.193      | 0.007      | 0.050       |            |              |             | 0.550 |

※現況舗装厚を控除

1m当りの土工数量

| 番号   | 種別                    | 管種      | 管径<br>(mm) | 土被り<br>(m) | 掘削幅<br>(m) | 舗装切断<br>(m) | 舗装版破碎<br>(m <sup>2</sup> ) | 舗装版処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 機械掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 人力掘削<br>(m <sup>3</sup> ) | 砂埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 砕石埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 流用土埋戻<br>(m <sup>3</sup> ) | 発生土処分<br>(m <sup>3</sup> ) | 路盤工<br>(m <sup>2</sup> ) | 仮復旧<br>(m <sup>2</sup> ) |  |  |  |
|------|-----------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 給-8  | H=0.70m<br>市道歩道(As)   | PP      | 25以下       | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.017                      | 0.387                     |                           | 0.073                    | 0.314                     |                            | 0.387                      |                          | 0.550                    |  |  |  |
| 給-9  | H=0.30m<br>宅内(As)     | PP      | 25以下       | 0.266      | 0.300      | 両側<br>2.000 | 0.300                      | 0.015                      | 0.075                     |                           |                          |                           | 0.075                      |                            |                          | 0.300                    |  |  |  |
| 給-10 | H=0.30m<br>宅内(Co)     | PP      | 25以下       | 0.266      | 0.300      | 両側<br>2.000 | 0.300                      | 0.030                      | 0.060                     |                           |                          |                           | 0.060                      |                            |                          | 0.300                    |  |  |  |
| 給-11 | H=0.30m<br>宅内(タイル)    | PP      | 25以下       | 0.266      | 0.300      | 両側<br>2.000 | 0.300                      | 0.030                      | 0.060                     |                           |                          |                           | 0.060                      |                            |                          | 0.300                    |  |  |  |
| 給-12 | H=0.30m<br>宅内(Gr)     | PP      | 25以下       | 0.266      | 0.300      |             |                            |                            | 0.090                     |                           |                          |                           | 0.090                      |                            |                          |                          |  |  |  |
| 給-13 | H=0.70m<br>市道B(As)人力部 | DCIP-NS | 150        | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.055                      |                           | 0.423                     | 0.126                    | 0.275                     |                            | 0.423                      |                          | 0.550                    |  |  |  |
| 給-14 | H=0.70m<br>市道(As)人力部  | DCIP-NS | 75         | 0.700      | 0.550      | 両側<br>2.000 | 0.550                      | 0.028                      |                           | 0.409                     | 0.099                    | 0.303                     |                            | 0.409                      |                          | 0.550                    |  |  |  |



(单独)配水管布設替工事 (緑ヶ丘東町工区)

## 消火栓数量計算書





特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目     | 明 示 事 項   | 条 件 及 び 内 容  |
|-------------|---|--|
| 工 程 関 係     | <input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br><input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了<br><input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input checked="" type="checkbox"/> その他（近接工事との工程調整） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 用 地 関 係     | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 公 害 対 策 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり<br><input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 安 全 対 策 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限<br><input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり<br><input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 2人 ）（うち交通誘導警備員A（ 人 ））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br><input type="checkbox"/> ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> ・制限を受ける工種（ ）<br><input type="checkbox"/> ・制限内容（ ）<br><input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項  | 条 件 及 び 内 容  |
|----------------|--|--|
| 工事用道路関係        | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| 仮設備関係          | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり<br><br><input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ 回）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 残土・産業廃棄物関係     | <input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）<br><input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） 運搬距離（L= km）<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input checked="" type="checkbox"/> その他（処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離8km））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input checked="" type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】<br><input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| 工事支障物件関係       | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり<br><br><input type="checkbox"/> その他   | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input checked="" type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明示項目    | 明示事項   | 条件及び内容   |
|---------|--|--|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）   |
| その他     | <input type="checkbox"/> 工所用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発生品あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）        | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 品名（ <u>メーカー</u> 用止水栓、 <u>メーカー</u> ボックス） 数量（ ） 引渡場所（現地引渡）<br>時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）  |
| 適用条件    |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成 年 月 日））<br><input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input type="checkbox"/> 契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成 年 月 日を適用（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input type="checkbox"/> 支援技術者<br>1. 本工事は現場における現場技術業務を〔例示（公財）三重県建設技術センター〕に委託しているため、その支援技術者が監督員に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類（施工体制台帳、計画書、報告書、データ、図面等）の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。<br>2. 監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。<br>3. 監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。<br>4. 本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者：<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受注者・発注者の共通の目安を示す三重県設計変更ガイドライン（案）（平成27年4月1日）を参考とする。（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）<br><input checked="" type="checkbox"/> その他（ 三重県を伊賀市と読み替える。 ） |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

| 明 示 項 目  | 明 示 事 項  | 条 件 及 び 内 容   |
|--|--|---|
| 監督の区分<br>（共通仕様書<br>第1編第1章<br>1-1-22条第6<br>項に規定する<br>表1-2、表1-3） | <input checked="" type="checkbox"/> 一般監督<br>（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となつた場合は、全ての工種を重点監督とする。）<br><input type="checkbox"/> 重点監督  | 重点監督の場合 【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】<br><input type="checkbox"/> 全ての工種に適用する。<br><input type="checkbox"/> 対象工種（ ）<br>※これ以外は、一般監督とする。   |
| 入札・契約方式  | <input type="checkbox"/> 入札時VE方式<br><input type="checkbox"/> 契約後VE方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があつた場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。  |
| 電子納品   | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外   | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用  |
| 産業廃棄物税   |  | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となつた場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。   |
| 工事カルテ作成・登録   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。   |
| 建設副産物情報交換システム  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。   |
| 市内企業優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を伊賀市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。   |
| 県内産製品優先使用  | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用   | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。  |
| 不当介入を受けた場合の措置  | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置  | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第1号）を受けた場合の措置について<br>(1) 受注者は暴力団員等（伊賀市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第2条第1項第9号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があつた時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うこと。<br>(2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 |
| 工事实態調査   | <input checked="" type="checkbox"/> 工事实態調査   | <input checked="" type="checkbox"/> 伊賀市低入札価格調査試行要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事实態調査の指示があつた場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事实態調査に協力すること。   |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項   | 条 件 及 び 内 容   |
|------------|---|---|
| 社会保険等未加入対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策<br>（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input type="checkbox"/> 適用除外でないにもかかわらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず社会保険等に未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

伊賀市  
 平成28年6月