

伊賀市立上野総合市民病院清掃業務 仕様書

工手・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
1	直接業務経費					
	日常清掃	14,877	m ²			
	定期清掃					
	ワックス	17,414	m ²			年2回(但し、一部年1回)
	ガラス	1,500	m ²			年1回
	カーペット	470	m ²			年1回
	ファンコイル、エアコン	379	台			年2回
	ブラインド・照明器具・換気扇	1	式			年1回
	計					
2	業務管理費					
	業務管理費	1	式			
	計					
3	一般管理費					
	一般管理費	1	式			
	計					
	合計(年額)					
	合計(3年額)					

伊賀市立上野総合市民病院清掃業務特記仕様書

この特記仕様書は、伊賀市立上野総合市民病院及び伊賀市健診センター（以下「当院」という。）の清掃業務の内容・基準について、必要な事項を定めるものとする。

ただし、本仕様書に定めのない事項であっても、現場の状況に応じて伊賀市立上野総合市民病院（以下「委託者」という。）が病院管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で受注者（以下「受託者」という。）が実施するものとする。

1 総則

当院における清掃業務は、日常清掃業務・定期清掃等業務に区分し、受託者は本仕様書及び清掃業務仕様細則に基づき、業務を遅滞なく誠実に遂行すること。

受託者は、医療法及びこれに基づく厚生労働省令で定める基準等に適合すること。

2 業務名

伊賀市立上野総合市民病院清掃業務（以下「本業務」という。）

3 履行場所

伊賀市四十九町地内

4 委託期間

平成30年4月1日から平成33年3月31日まで

5 対象施設

本館・西館、別館、医師住宅3階、健診センター及び敷地内全般

名称	面積	備考
敷地	32,093 m ²	
本館	15,020 m ²	地下1階・地上6階
西館		地下1階・地上3階
別館	542 m ²	地上2階
医師住宅2階 (病院託児所)	77 m ²	
医師住宅3階	77 m ²	
健診センター	2,087 m ²	地上4階

6 請負体制

受託者は、以下の管理体制をもって業務を行うこと。

(1) 業務責任者

受託者は、本業務の実施にあたり、管理を行う業務責任者を1名と業務副責任者を

1名選任し、委託者に届け出た上で配置すること。(次に掲げる講習修了証書(写)を添付すること。)

業務責任者及び業務副責任者は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が指定する病院清掃業務受託責任者講習(以下「講習」という。)を修了した者で、医療機関(病院)の清掃業務の実務経験を3年以上有し、本業務を十分理解し他の従事者とともに業務を円滑に実施すること。ただし、業務副責任者については、平成30年11月末までに病院清掃業務受託責任者講習を修了すること。修了しない場合については、平成30年4月から平成30年11月までの委託料の5パーセントを返金することとし、以後修了者を配置できない月は、毎月の委託料の5パーセントを返金することとする。

業務責任者は常駐配置すること。ただし、不在となる場合及び出勤しない日については、あらかじめ同等の能力を持つ代行者を指定し届け出るとともに、業務を遅滞なく遂行できるよう体制を整備しておくこと。

業務責任者の業務内容については、概ね次のとおりとする。

- ① 従事者の労務管理、業務管理、緊急時の対応及び当院との連絡窓口
- ② 当院利用者等からの要望・苦情等対応
- ③ 各書類の作成・提出
- ④ 本業務の実施状況の把握、点検・評価及び業務改善の検討、報告
- ⑤ 従事者への指導・教育等の実施
- ⑥ 当院各部署との業務打合せ
- ⑦ その他、本業務を統括するにあたり必要な業務

(2) 従事者

受託者は、本業務を行うために必要な知識、経験及び技術等を有する者を従事者として配置し、業務を適切に行わせること。(研修済証明を委託者に提出すること。)本業務の遂行にあつては従事者の質及び量を勘案し、効率的かつ経済的なものとする。

委託者は、清掃業務の遂行上、受託者の従事者で著しく不相当と認められる者があ

る時は、その事由を明示し、当該従事者の交代を求めることができる。

女性入院患者のいる病室、女性用の更衣室及びトイレ等は、女性の従事者を配置するよう配慮すること。

(3) 業務点検者

受託者は、院内に配置する人員以外の者を業務点検者として置き、本業務が本仕様書及び清掃業務仕様細則に基づいて適正に実施されているかを月1回以上点検し、不備があるときは指導すること。また、指導した内容については委託者に文書で報告すること。

上記の期間にかかわらず、委託者が点検を要請した場合は、速やかに点検を実施すること。

7 連絡体制

受託者と委託者の密接な連絡体制を構築し、業務の遂行、問題点の整理・解決等に努め

ること。

(1) 定期会合

業務責任者は、業務の内容、遂行上の問題点等について感染防止対策責任者を中心とした委託者と毎月1回定期的な会合を持つこと。

(2) 臨時会合

業務責任者は、業務遂行上問題が生じた場合、委託者と臨時の会合を持つこと。

8 業務内容

(1) 日常清掃

床、水周り、備品類、外周・屋上等の清掃業務及び消耗品補充・交換業務等

(2) 定期清掃等

ワックス塗布、ガラス・網戸洗浄、壁面・天井等高所の清掃業務、ブラインド・照明器具・換気扇清掃、廃棄物収集・分別業務、不良箇所報告業務等

9 業務報告・検査

受託者は、委託者に対し、業務報告を書面にて行うこと。委託者は、必要に応じて適切な指示・指導を行い、受託者はその指示・指導に従うものとする。

(1) 契約時の報告書類

次の書類を提出し、承認を得ること。また、提出内容に変更があった際は、速やかに変更届等変更内容が記載された書類を提出すること。

- ① 業務責任者届
- ② 従事者届（代行者を記載しておくこと。）
- ③ 緊急連絡体制表

(2) 業務計画

業務履行計画書を作成し、提出すること。

業務履行計画書は、業務要領（研修計画を含む。）に年間作業計画書及び月間作業計画書を添付するものとし、必要に応じて各作業の実施工程表を添付すること。

(3) 業務報告

- ① 従事者は、毎日の業務終了後、業務日報に実施業務の内容その他必要事項を記載し、業務責任者が確認のうえ、月末にまとめ、速やかに委託者に提出すること。
- ② 業務責任者は、毎月、業務点検者が実施した業務報告とともに従事者の作業状況その他必要事項を月末にまとめ、①で作成した報告書に添付の上、速やかに委託者に提出すること。
- ③ 定期清掃及びその他清掃等の作業報告、事故やトラブルへの対応、非常措置の実施等については、その内容や結果について報告書を作成し、速やかに委託者に提出すること。
- ④ 当院各部署との間で、業務打合せ等を行った際は、月毎にその内容や結果について報告書を作成し、速やかに委託者に提出すること。
- ⑤ 受託者は、常に作業内容の点検・見直しを行い業務改善に努めること。また、そ

の結果を必要に応じて委託者に文書で報告すること。

(4) 業務検査

委託者は、受託者から提出された報告書等に基づき、業務に対する検査を実施し、内容が仕様書等に合致しない時は受託者に作業の手直し及び業務遂行を命ずることができる。

1 0 受託者の責務

受託者は、当院が地域の中核病院であることや災害拠点病院であることを十分理解し、当院がその役割・機能を発揮できるよう、当院職員と協力・連携しながら業務を遂行すること。また、災害時又は感染症発生時に備え業務継続体制を構築しておくこと。

(1) 法令の遵守

受託者は、本業務の実施にあたり、関連する全ての法令等を遵守し、当院の経営理念、運営方針等に従って本業務を遂行するとともに事業主又は使用者として、全ての責任を負うものとする。

(2) 信用失墜行為の禁止

当院の信用を失墜する行為をしないこと。

(3) 安全配慮

本業務を遂行するにあたり、当院の運営及び利用者に支障のないよう行うとともに、安全管理又は災害防止等に注意し十分な配慮を行い、事故や災害等が発生した場合には最善の処置ができるよう体制を整えておくこと。

(4) 感染対策

当院の感染対策マニュアル及び院内感染防止対策委員会等での検討内容を基本とし、当院の運営に沿った院内感染防止策を構築・実施すること。

(5) 損害賠償

受託者の責に帰すべき事由により、設備・建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を委託者に届けるとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合も同様とする。

(6) 消防及び防災訓練等

委託者が実施する消防及び防災訓練等に積極的に参加・協力し、災害等の未然防止に努めること。

1 1 従事者の管理

(1) 服装及び身分の明確化

本業務に携わるものは、定められた衣類を着用し受託者の従事者であることを明らかにすること。また、業務及び作業に適した服装、履物を着用し、名札又は腕章をつけて業務を行うものとする。

従事者が着用する服装等は、常に清潔に保ち、汚染した場合は、速やかに交換すること。

(2) 健康管理

受託者は、常に従事者の健康に留意し、従事者が感染症疾患等に罹患した場合には、速やかに委託者に届け出るとともに、当該従事者を本業務に従事させないこと。また、感染性疾患等の罹患が疑われる場合にも、委託者に報告すること。

委託者から特定の健康診断又は予防接種の実施を依頼された場合は、受託者の経費負担により速やかに実施すること。その記録について、当院から報告の依頼があったときは応じること。

医療安全、医療感染に係ることについては、委託者の指示に従うこと。

特に、流行性ウィルス疾患（麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎（ムンプス））とB型肝炎はワクチンで予防出来る感染症であることから、これらの感染症の血液抗体の調査及び感受性者にワクチン接種をすること。

（３）代替要員の確保

休暇又は病気等により出勤する業務担当者が減少する場合又は交通事情等により影響が生じる恐れがある場合には、予め代替要員を確保し、常に業務に支障をきたさない体制を整備しておくこと。

（４）従事者の服務

受託者の従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ① 衛生環境を提供するという医療提供者の一員である自覚を持って業務に取り組み、患者にとって快適な療養環境の提供が可能となるよう清掃業務を行うこと。
- ② 本業務に精通するとともに常に規律を守り、明朗で親切・丁寧・正確・公平であること。身だしなみや当院の利用者に対する言動等に注意し、節度ある態度で業務を行うこと。
- ③ 業務上知り得た病院関係者や患者等の情報や秘密をいかなる理由があろうとも漏らさないこと。
- ④ 緊急時又は業務上必要な時以外は、診療等が行われている場所に立ち入らないこと。また、業務に関係のない場所及び部屋への出入りは慎むこと。
- ⑤ 事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告するとともに臨機応変に処置を行い、損害を最小限とするよう努めること。
- ⑥ 医療機器や備品什器等を移動する時は、損傷のないよう丁寧に取り扱い、作業終了後は元の位置に戻すこと。
- ⑦ 休憩等は定められた場所以外では行わないこと。

1 2 研修体制

受託者は、従事者に対して、本業務に必要な知識、技術及び接遇対応等を向上するための指導、教育、研修及び訓練等を定期的実施し、本業務を円滑に行うことができるよう万全を期すこと。なお研修は年２回以上実施し、実施報告を書面にて行うこと。

（１）清掃技術

受託者は、清潔の保持・感染防止など従事者に対して十分な研修を行い、従事者は清掃機器・清掃用具等による清掃技術の向上・研鑽に努めること。

(2) 院内感染

受託者は、感染防止に関し従事者に対して十分な研修を行い、感染の発生要因等正しい知識が身に付くよう努めること。

(3) 接遇マナー

受託者は、病院という特殊性を考慮し、従事者に対し患者・来院者等への接遇に対する十分な研修を行うこと。

(4) その他

受託者は、病院の業務遂行に支障が出ないよう十分な研修を行うこと。

受託者は、研修を行った際、その都度結果を委託者に報告すること。

委託者が実施する全職員対象の研修会に従事者を参加させること。

1 3 院内施設等の利用

(1) 居室等の利用

委託者は、受託者の業務に必要な控室、倉庫及びその付帯設備等は無償で提供するものとし、受託者はこれらを常に善良な管理者として注意を持って使用しなければならない。

(2) 共用施設の利用

受託者は、院内のトイレ・食堂等の一般共用施設を利用することができる。また、エレベーターについては使用可能であるが、原則業務用エレベーターを使用すること。なお、業務用エレベーターの使用については、患者搬送等を優先すること。

(3) 電気、ガス、水道等の使用

施設の電気、ガス、水道等については、業務の実施上必要な場合に限り利用することができるが、可能な範囲で節制に努めること。

(4) 部屋等の鍵使用

本業務実施にあたって部屋等の鍵を必要とする場合は、その授受を明らかにし、借用した鍵は慎重に取り扱い、業務の遂行に必要な場所と時間のみ使用できるものとする。なお、終了時には窓・扉等を完全に施錠し、最後の戸締りを確認するものとする。

(5) 駐車場の利用

通勤車輛の駐車場所については、委託者の指示に従うこと。

1 4 使用資機材及び薬品

(1) 本業務に使用する資機材には全て受託者の名称等を表示し、当院の備品と混同することのないよう留意すること。

(2) 交差汚染防止のため、使用する区域毎のゾーニングに準じてカラー表示するなどし、使用後は所定の位置に整理整頓して清潔に保管すること。

(3) 本業務に使用する資機材・消耗品は、品質良好で清掃対象に最適なものを使用すること。また、洗剤・ワックス・薬品等の消耗品は、従事者だけでなく来院者の健康に影響を及ぼさない安全なもの、かつ環境に配慮したものを使用すること。なお、消毒薬等薬品については、事前に医療安全管理担当者の承諾を得る（消毒薬を変更する場合

合も同様とする。) ものとし、使用する際はその使用方法を遵守するものとする。

- (4) 日常清掃に使用する資機材・消耗品は、委託者から指示された場所に整理し保管するものとする。また、清掃中においても整理された常態を保つよう心掛けること。なお、資機材等は必要に応じて洗浄・消毒等を行うとともに、保管前には必ず乾燥させること。
- (5) 清掃カートは、中の積載物が外側から見えないようにカバー等により覆われた構造とし、清潔感が感じられるものとする。なお、キャスターは静音性に配慮したものとする。
- (6) ごみ収集カートは、蓋付きとし、清掃カートと同様にキャスターは静音性に配慮したものとする。

1 5 費用負担

委託費用は、人件費・研修費・業務管理費・資機材費等清掃業務に関する経費とし、ゴミ袋・トイレットペーパー・ハンドソープ・ペーパータオル・便座クリーナー・レジ袋・水切りネット・手指消毒液・ディスポゴム手袋・環境クロス・次亜鉛素酸ナトリウムを除き、受託者の負担とする。

1 6 委託料

委託者は、受託者から毎月提出される業務完了報告書を検査し、合格したときは、受託者からの請求により委託料を支払うものとする。

なお、本仕様書等に記載のない事項においても、建物の管理上及び美観上必要と認められる軽微な作業については、委託料の範囲内で実施すること。

1 7 業務日時

(1) 業務日

原則、毎日とするが、外来休診日については、清掃基準表に基づき、業務を縮小して良いものとする。ただし、当院が必要であると判断した場合は、外来休診日であっても業務を行うものとする。

(2) 業務時間

原則、6時30分から17時までの間に行うものとし、作業は効率的かつ迅速に行い疎漏のないようにすること。

外来診療区域については、8時10分以前又は診療後に行い、診療時間中の清掃作業は当院の指示がない限り差し控えること。

病棟区域については、8時30分までにごみ収集を行い、8時30分から11時30分までの間に清掃作業を行うこと。

ただし、診療等の都合で時間内に実施できない箇所については、委託者と協議の上実施するものとする。

1 8 業務方法

- (1) 本業務の施行については、本仕様書及び清掃業務仕様細則に基づき、常に善良なる

請負業者の注意をもって誠実に実施すること。また、各部屋の使用目的等にあった清掃を清掃業務仕様細則・清掃基準表により実施するものとするが、詳細については、委託者と受託者で協議し定める。なお、同等以上に効果的・効率的な方法がある場合は、委託者の了承を得て変更を認めるものとする。

- (2) 各部屋等の特性を踏まえ、施設の利用に支障をきたさず、患者及び来院者等に不快感を与えない方法により、本業務を実施すること。また、出来る限り静穏な方法で、医療行為及び患者の療養環境への影響を常に考慮のうえ実施すること。
- (3) 作業開始及び作業終了後には、当該清掃箇所を管理する当院職員に連絡すること。定期清掃にあたっては、委託者と予め日程や作業方法等の調整を十分行うこと。
- (4) 除塵にあたっては、出来る限りごみ、砂及び埃等が舞い上がらないような方法で実施すること。
- (5) 患者及び来院者等の安全を最優先とし、転倒等の事故防止に十分注意すること。
- (6) 感染症に係る指示を当院職員から受けた場合は、当院の院内感染対策マニュアル等に従い対応すること。
- (7) 清掃用具や消毒薬等の薬液を適切に使用・管理し業務を行うこと。また、清掃の種類及び清浄度別に当院の特性に留意した最も適した方法と資機材とすること。
- (8) ごみの搬出においては、病棟にごみの一時保管庫及び清掃用具置場はないため、効率的かつ衛生的な搬送に留意すること。
- (9) 本仕様書に明示がないものの本業務の実施上必要であると認められるものについては、業務に隙間が生じ、当院の運営に支障が出ることがないように、委託者と協議のうえ、実施するものとする。
- (10) その他業務で不明な場合は、委託者の指示に従うこと。

1 9 再委託

業務を遂行するにあたり一括して第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を第三者に再委託する場合でも、受託者は当該業務に対する最終的責任を負うこと。また、再委託先の名称、業務内容について当院に十分な説明を行い、その承認を受けなければならない。

2 0 業務の引継ぎ

- (1) 受託者は、速やかに本業務を行うための準備を行うとともに、受託者が変更となった場合には、前受託者から業務の引継ぎ及び委託者が提供したものの引渡しを受けるものとする。
- (2) 本業務の受託を終える者は、委託者の指定する者に対して委託期間内に文書で業務引継ぎ及び委託者が提供したものの引渡しを行うとともに、必要な研修及び技術指導等を行い、当院の運営に支障が生じないよう配慮すること。
- (3) 受託者は、委託期間中に全業務に関する業務引継書を作成し、委託期間終了日の2ヶ月前までに委託者に提出すること。

2 1 その他

(1) 不良箇所の報告

受託者は、業務遂行及び点検中に発見した小規模の不良箇所について、直ちに委託者に連絡すること。

(2) 本仕様書外の業務

本仕様書及び清掃業務仕様細則等に定めのない事項については、委託者・受託者の双方がその都度協議する。

清掃業務仕様細則

1 管理体制

- (1) 受託者は、伊賀市立上野総合市民病院内に下記体制をもって常駐し業務を遂行する。
 - ① 業務責任者及び業務副責任者
 - ② 従事者 業務遂行にかかる標準的な必要人員（月～金：8名以上、土・祝：6名以上、日：2名以上）
- (2) 受託者は、受託者の従事者に係る出退勤について管理すること。また、その記録について委託者が提出を求めた場合は、書面にて提出すること。
- (3) 受託者は、委託者と連携を取り、業務の遂行に支障のないよう努めること。
- (4) 委託者が清掃業務に従事するのが不適当とした従事者は、直ちに変更を行うこと。
- (5) 受託者は、従事する者の安全・健康管理に十分注意すること。
- (6) 受託者は、その他、業務の遂行に万全を期すこと。

2 清潔・汚染区域管理

- (1) 院内感染を防止するため、微生物学の原点に立って感染症の発生要因を正しく認識し、病院という特殊な環境や患者の条件を配慮しながら感染防止の総合的な対策を立て、病院全体として一貫した防止策のもとに清掃を実行すること。
- (2) 院内感染防止
院内感染を防止するために下記の留意事項を遵守し、従事者に研修を通じ教育の徹底を図ること。
 - ① 業務責任者及び業務副責任者は、常に感染防止策を念頭に置くこと。
 - ② 受託者は、清潔・汚染区域の区分内容・意味を熟知して清潔・汚染管理に努めること。
 - ③ 従事者は、清掃業務仕様書・細則に基づき汚染に十分注意し業務を行うこと。
 - ④ 清掃用具（モップ及びほうき）は、当該区域ごとに指定された色を目に付く箇所に着色すること。

準清潔区域 一般清潔区域	病室、診察室、待合室、検査室（細菌・病理検査室除く。）、放射線撮影室、中央材料室、透析室、病後時保育室等	緑色
一般区域	事務室、会議室、医局、当直室、更衣室、職員食堂等	白色
汚染拡散防止区域 汚染管理区域	細菌・病理検査室、解剖室、汚物処理室、採尿室、トイレ、浴室、不潔倉庫、感染症診察室、等	赤色
建物外区域	玄関ポーチ、ベランダ、駐車場、バス待合、ゴミ庫等	黄色

- ⑤ 清掃用具等は、当該区域ごとのみ使用し、他に持ち出さないこと。
- ⑥ 各区域に使用するモップやタオル類の洗濯は、当該区域ごとに洗濯機を設置して行うこと。

- ⑦ 従事者は、感染事故発生時においては業務責任者に届け出、業務責任者は、委託者に報告し再発防止に努めること。

3 清掃の種別

(1) 日常清掃業務

① 床面清掃

I 床面洗浄

i ダストモップによる除塵

ダストモップにダスタークロスを装着し埃を除去する。

ii ウエットモップによる拭上げ

ウエットモップ(化学繊維を使用したマイクロモップ)を適量濡らし拭き上げる。

iii 床面洗浄清掃

1階ホール、風除及び廊下等については、必要に応じて、自動洗浄機・ポリッシャーにより、洗剤を用いて床面洗浄を行うこと。

II 真空掃除機による除塵(カーペット)

ヘパフィルター式掃除機(高性能超微粒子フィルター排気装置付きの電気掃除機)を用いて、埃、ごみを吸塵する。

III 階段は、定期的に幅木及びノンスリップの洗浄を行う。

② 扉・什器・備品等清掃

I 扉・ガラス面・ドアノブ・手摺、スイッチ類の拭上げ

i 汚れを除去し、マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。

ii ガラス用洗剤を用いて水拭きを行う。

iii 清掃範囲は手の届く範囲とする。

iv 不特定多数が手で触る箇所(手摺、ドアノブ、スイッチ等)は重点的に行う。

II 壁面・腰壁・間仕切り・窓台清掃

i フラワークリーンにて防除清掃を行う。

ii 汚れを除去し、マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。

iii 清掃範囲は手の届く範囲とする。

III 什器・備品類拭き清掃

i 汚れを除去し、マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。

ii 清掃範囲は手の届く範囲とする。

③ 水回り清掃

I 衛生陶器・流しの洗浄

i 専用スポンジに中性洗剤を適量散布し洗浄する。

ii 十分に洗剤を流し、マイクロクロスにて水気を除去する。

iii 洗浄便座については、ノズル部分等の洗浄を定期的に行い、清潔な状態を保つ。

II 金属部分の磨き・消毒

i マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。

- ii 汚れに応じて金属磨き洗剤にて磨き上げる。
- iii 金属光沢を保つよう乾拭きを行う。

III 鏡拭き・磨き清掃

- i マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。
- ii 汚れに応じて専用洗剤にて磨き上げる。
- iii 乾拭きを行う。

IV 浴室等清掃

- i 専用スポンジやブラシに洗剤をつけ、床・壁面・浴槽等を洗浄する。
- ii マイクロクロスにて水気を拭き取る。
- iii マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し、水栓金具やシャワーヘッドを拭き上げる。
- iv シャワー室のカーテンについては、適宜拭き上げを行いカビの繁殖を抑制する。

V 排水口清掃

- i 排水口のごみの除去を行う。
- ii 専用スポンジやブラシに洗剤をつけ洗浄する。
- iii 排水が悪い場合は、排水管洗浄剤を用い排水管内の洗浄を行う。
- iv 定期的にプラスタートラップの分解・洗浄を行う。

④ 退院時清掃

患者退院時の清掃を行う。(リネン交換前に実施)

床頭台・ベッド柵・カーテンレール・電灯及びスイッチ・オーバーテーブル・ナースコール・衣粧ケース・ドアノブ・ドア・室内ヒーター・床・室内電気スイッチ・中央配管パネル（吸引、酸素等）・ブラインド・照明器具・高所除塵

(個室)

トイレ・洗面所・シンク周辺・室内設置ロッカー

⑤ その他清掃

I ごみ箱・汚物入れの清掃消毒

- i 内容物を取り除く。
- ii 必要に応じてマイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げる。
- iii 汚れの状況に応じて洗剤で洗浄を行う。

II 消耗品の補充・交換

- i 衛生陶器・流し等の水回りの消耗品類（トイレットペーパー、ペーパータオル、便座除菌液、手洗い石鹸等）を使用頻度に合わせ補充する。
- ii 在庫管理、発注業務を行う。

III エレベーター内清掃

- i 床面洗浄を行う。
 - ii 扉溝を除塵する。
 - iii マイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し、壁面・扉・手摺・操作盤等の拭き上げを行う。
 - iv 汚れの状況に応じて金属磨き洗剤等を用い洗浄を行う。
- IV 外周・屋上等清掃
 - i 玄関ポーチ等歩行者通行部分、プレイヤード及びベランダの掃き掃除を行う。
 - ii 敷地内のごみ拾い及び落葉等の処理を行う。
 - iii 敷地内倉庫の清掃を行う。
 - iv 中庭の植栽への散水を行う。(5月～10月までの間、毎日朝または夕方1回)
- V 巡回清掃
 - i 日常清掃実施後に清掃状態の確認を行う。
 - ii 清掃状態に異常がある場合は、日常清掃実施後と同等となるよう再清掃を行う。
- VI シーツ交換等(毎日)
 - i 医師当直室(3部屋)の敷布、包布、枕カバー等の交換・補充作業を毎日行う。
 - ii 看護師当直室の敷布、包布、枕カバーの交換・補充作業を当直明け後行う。
 - iii 医師住宅3階の敷布、包布、枕カバーの補充作業を使用に応じて行う。
- VII その他
 - トイレほか汚染箇所を発見した場合は、随時清掃を行う。

(2) 定期清掃業務

① 床面清掃

I 床面洗浄

- i 床面材料に応じた洗剤及びポリッシャーにて機械洗浄を行う。
- ii スプレーハブ専用洗剤を散布し、洗剤分がなくなるまで磨きを行う。

II 床面洗浄・ワックス塗布

- i 床面の除塵を行う。
- ii 床面材料に応じた洗剤及びポリッシャーにて機械洗浄を行う。
- iii 床用樹脂ワックスを2層塗布する。
- iv ワックスが汚れている場合は剥離作業を実施する。

② ガラス洗浄

I ガラス洗浄

- i ガラス専用洗剤を用いシャンパー・スクイジーにて洗浄を行う。
- ii サッシ類はマイクロクロスに除菌クリーナーを適量散布し拭き上げを行う。
- iii 台風等により汚れた場合は、臨時的に清掃を行う。

II 網戸洗浄

- i 専用洗剤を用いシャンパーにて洗浄する。

- ii 乾いたシャンパーで水分を取り、枠・窓台をマイクロクロスで拭き上げる。
- ③ 高所除塵 ※病室は退院時清掃で実施
 - 天井・壁の高所、標識灯、空調吹出・吸入口及び什器・備品上部の清掃を行う。
 - i フラワークリーンにて除塵清掃を行う。
 - ii 汚れに応じて洗剤を散布し、マイクロクロスにて拭き上げを行う。
 - iii カーテンレールの清掃を行う。
- ④ ファンコイルフィルター等洗浄
 - 別添ファンコイルフィルター等洗浄業務仕様書による
- ⑤ ブラインド清掃 ※病室は退院時清掃で実施
 - I フラワークリーンにて除塵清掃を行う。
 - II 汚れに応じて洗剤を散布し、マイクロクロスにて拭き上げを行う。
- ⑥ 照明器具清掃 ※病室は退院時清掃で実施
 - I フラワークリーンにて除塵清掃を行う。
 - II 汚れに応じて洗剤を散布し、マイクロクロスにて拭き上げを行う。
 - III 取り外しできる器具は外して洗浄を行う。
- ⑦ 換気扇清掃
 - I 掃除機を4使用し丁寧に吸塵を行う。
 - II 汚れに応じて洗剤を散布し、マイクロクロスにて拭き上げを行う。
 - III 取り外しできる器具は外して洗浄を行う。
- ⑧ 廃棄物の回収

ごみ収集にあたっては、伊賀市の排出区分に従い、次のとおり分別し廃棄物置場に集積すること。また、各部署のごみ発生量に応じ適宜収集・搬送すること。なお、ごみ運搬車は、定期的に消毒を行い感染防止等に努めること。

種類	容器等	廃棄物置場
可燃物	透明ビニール袋	倉庫
不燃物		ごみ置場
資源ごみ（缶、ビン）		各コンテナ
資源ごみ（紙類）	結束	ごみ置場
青ごみ	青色ビニール袋	倉庫
紙おむつ	黒メディカルペール	倉庫

⑨ 不良箇所の報告

従事者は、院内において次のような設備等の不良箇所を発見した場合は、速やかに業務責任者に報告し、業務責任者は院内設備担当者に報告すること。

- I 蛍光灯・電灯・誘導灯の不良箇所（点滅、照度不良等）を発見した場合
- II 洗面所蛇口等の水漏れを発見した場合
- III ドアのノブ等の不良を発見した場合
- IV 上記以外の設備等の不良を発見した場合

⑩ 臨時清掃

- I 清掃中に染みを発見した場合、簡単に取れる染みは染抜き処置を行う。取れない場合は委託者に報告する。
- II 院内感染発生の恐れがある場合及び発生時の消毒・清掃対応については、委託者の指示に基づき指定された範囲の消毒・清掃を行う。
- III 荒天時には、外部に接する風除等の清掃を頻回に実施し、来院者の安全を確保する。
- IV ゾーニング別の作業方法に定められていない範囲で汚れが顕著になった場合、委託者と協議して実施する。

⑪ その他

I 作業中の遵守事項

- i 患者本位の清掃を志向し、病院内環境保全に協力すること。
- ii あらゆる不測の事態において、作業内容及び作業時間の変更等に応じること。
- iii 当院職員が指定した作業時間内に作業を完了すること。
- iv 騒音等を防止し静粛作業に努めること。
- v 埃の飛散を極力避ける作業を志向すること。
- vi 医師の回診中及び患者の食事中等の作業は避けること。
- vii 従事者は、作業前後や食事休憩前後において必ず手洗い消毒を実施し、二次感染防止に十分留意すること。
- viii 血液・体液等が床面等に付着していた場合は、標準予防策の知識を十分認識し、手袋を着用しペーパータオル等で拭き取った後にその部位を次亜塩素酸ナトリウム等で清拭消毒すること。
- ix 床面に設置している什器・備品等で移動できる場合は、極力移動させて作業を行い、作業完了後は現状に復すること。ただし、医療機器等の移動については事前に看護師の指示を仰ぎ、それに従うこと。
- x 作業中は院内感染の防止に努め、一般清掃用・トイレ清掃用など専用の手袋を着用し、汚染拡散防止を行うこと。また、マスクは必ず着用すること。

II その他

上記特別清掃にかかる事項以外で業務の必要がある場合は、委託者と十分協議を行うこと。

4 業務改善

受託者は、美観維持、衛生管理、感染予防、患者サービス及び療養環境の向上、事故防止、業務効率化並びにその他仕様書に基づく適切な業務実施等の観点から、業務実績及び内容等について、点検評価し、必要に応じて改善策を検討・実施し、その結果を報告するものとする。

(1) 検証

① 自己検証

- I 受託者は、毎月、本業務の実施方法、内容及び結果に係る点検評価を自ら行い、問

題点がある場合は業務のやり直し及び改善を行う。また、その結果を月間業務報告書に添付して委託者に報告し、了承を得ること。

II 検証の際は、清掃結果、清掃方法、清掃道具、接遇及び廃棄物回収等の項目により、本業務が適正に行われているか評価を行うこと。

III 委託者から改善指示を受けた場合は、受託者は改善を行い、その結果について改めて委託者に報告し了承を得ること。

② 当院職員による検証

I 業務責任者は、毎月1回以上各清掃箇所の当院職員を訪問し、面談により評価を受けること。

II 指摘された問題点について受託者は改善を行い、改善結果を各清掃箇所の当院職員に報告すること。

III 指摘事項及び改善結果については、業務管理日誌に記入の上、委託者に報告し了承を得ること。

③ 巡回による検証

I 委託者は、3ヶ月に1回以上院内を業務責任者と共に巡回することにより受託者の清掃状況についての評価を行う。巡回については、業務責任者等が同行するものとする。

II 指摘された問題点について受託者は改善を行い、改善結果を委託者に文書で報告し了承を得ること。

(2) 委託者の要求

委託者は、随時、本業務に関して調査、報告、やり直し及び業務改善等を受託者に求めることができるものとし、受託者はこれに対して具体的な対応を検討・実施し、委託者にその結果を報告するものとする。

(3) 業務要領等の見直し

業務改善等により必要が生じた場合は、随時、業務要領等の見直しを行うこと。

(4) 仕様書等の見直し

委託者と協議の上、必要に応じて仕様書等の見直しを行い、本業務の質向上を図るものとする。また、必要に応じて契約変更を行うものとする。

ファンコイルフィルター等洗浄業務仕様書

1 業務の目的

院内の個別空調設備（ファンコイルユニット・パッケージエアコン等）のフィルター清掃を行い、院内空調設備の衛生化を図ることを目的とする。

なお、業務の履行にあたっては、この仕様書に基づき適切かつ効果的に清掃、洗浄業務を行い、個別空調設備の能力が低下しないように努め快適な環境を作るものとする。

2 フィルター清掃実施回数・日時

- (1) 年2回（原則、5月・10月に実施するものとする。）
- (2) 作業は4日間で行うものとし、少なくとも1日は休診日に行うものとする。
（作業日は、委託者と協議の上決定する。）
- (3) 作業時間は、原則9：00～17：00の間とする。

3 対象場所

別添一覧表のとおり

- (1) 作業中にフィルターの設置場所、台数が不明な場合は、委託者にその都度確認を行い、漏れのないよう実施すること。

4 業務内容

(1) ファンコイルフィルター等洗浄

- ① 機器本体のカバーを開けてフィルターを取り外す。
- ② 本体部分（特に吸込・吐出口等汚れのひどい部分）、及び本体カバーの内側、フィルター設置箇所の周囲等を清拭し、汚れを除去する。（軽微な修繕が必要な場合はその都度実施する。ドレンパンの排水詰まりについては、別途協議する。）
- ③ フィルター両面を真空掃除機を用いて吸塵又は、水洗いによる洗浄にて清掃を行う。
（洗浄の場合は、十分に乾燥させる。）
- ④ フィルター清掃後、フィルターを元の位置へ設置を行い、本体カバーを閉める。

(2) ファンコイル・空調機配管維持管理（必要に応じて実施）

- ① ファンコイルの分解・点検、故障修理及び取替
- ② 障害発生時は、速やかに点検等を実施し、協議のうえ必要な措置を行う。
- ③ 上記2項の費用は、その都度見積書を提出し、承認後速やかに施工する。
ただし、出張費用及び軽微な作業については、当委託業務に含まれるものとし、費用は発生しないものとする。

5 業務報告

(1) ファンコイルフィルター等洗浄

清掃実施毎にフィルター清掃実績表を作成し、作業前・作業中・作業後の内容がわかる写真を添付し、委託者へ提出する。

（例）

館 階	場所	作業日	メーカー	型式	状態
本館1階	防災センター	5/8	SINKO	SL-200	△

※「状態」欄は、フィルターの状態とし、「○」、「△」、「×」等で表す。

「×」の場合は、次期清掃時に取替等を行うものとする。

(取替用フィルターの購入は委託者の負担とする。)

- (2) ファンコイル・空調機配管維持管理
業務終了毎に報告書を作成し、委託者へ報告する。

6 その他

- (1) 作業の実施あたっては、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、安全面には十分注意し、病院関係者・来院者等に不安を起こさせることのないように努める。又、病院運営に支障が生じないように配慮すること。
- (2) 作業中に機器の異常及び破損等を発見した場合は、その旨を委託者に報告の上、指示を仰ぐ。
- (3) 清掃に必要な資機材、消耗品等は、受託者の負担とする。(光熱水費は除く)
- (4) フィルター清掃に必要な代替予備フィルターはないものとする。(西館は除く)
- (5) 予定の作業日にフィルター清掃が完了できなかった場合は、委託者・受託者双方において協議するものとする。
- (6) 本仕様書に定めなき事項にて疑義等が発生した場合は、委託者・受託者双方において協議するものとする。

ファンコイル・エアコン設置台数一覧表

本館 1

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
6F	N. S、ラウンジ他		1		3	1
	病室 西側		13			
	病室 東側		11			
5F	N. S、ラウンジ他		5		3	
	病室 西側		10		1	
	病室 東側				15	
4F	N. S、ラウンジ他		1		3	1
	病室 西側		14			
	病室 東側		8	4		1
3F	N. S、東ラウンジ他		3		2	4
	病室 西側		13	1		
	病室 東側		6	4		
2F	大会議室		4			
	会議室		2			
	女子更衣室				2	
	診察情報管理室			2		
	サーバー室(トヨタ車体)		1	2		
	看護部長室				1	
	物品庫		1			1
	OP	中央材料室		1		
		談話室	1			
		医師更衣室	1			
	医局	医師待機室			7	
		研究室			2	
		麻酔科医師控室			1	
		総合内科・神経内科センター長室			1	1
		仮眠室			1	1
		当直室 内科				1
		当直室 外科			1	
	事務	総務、院長、宿直、事務部長室、印刷他	8			1
		副院長室 佐藤先生				1
		副院長室 田中先生			1	1
		医療安全管理室・感染防止対策室	1			
		看護師図書・研修室				1
		職員図書・研修室			1	
		ME機器中央管理室	2			1

本館 2

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
1F	事務	医療事務室			9	
		電話交換室				1
		計算室				1
	薬局	薬局事務室			1	
		薬品庫			2	
		調剤室			4	
	防災	防災センター				2
		当直室 2				1
	外来	整形外科				2
		外科		2	4	
		眼科		1	3	
		耳鼻咽喉科・平衡機能室		1	4	
		皮膚科・神経内科			6	
		内科・循環器内科			6	
		泌尿器科			4	
		婦人科			5	
		栄養相談室・外来師長室			3	1
	アンギオ検査室				8	
	訪問看護ステーション・地域医療連携室				5	
	内視鏡室		1			
	心電図室					2
	CT・MRI室・待合廊下(MRI検査室除く)		1	1	6	2
	検査	採血室				1
		生化学室			2	
		細菌検査室				1
		病理検査室	1			
	放射線	技師控室				1
		エコー室				1
BF	厨房	厨房内		2		
		厨房事務所				1
	職員休憩室(和室)					1
	霊安室					1

	床置	天吊	埋込	壁付
本館合計台数	109	21	117	35

西館

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
3F	N. S他				2	
	北側	病室101号室～110号室			8	
		廊下			3	
	南側	病室111号室～120号室			8	
		デイルーム			2	
		ダイコーナー			1	
2F	透析	詰所			4	
		透析室			7	
		透析室内廊下			6	
		廊下			6	
		男子更衣室			1	
		女子更衣室			1	
		食堂			1	
		男子職員更衣室			1	
		臨床工学士室			1	
		職員控室			1	
		臨時透析室			1	
		医師当直室			1	
		ESWL室			1	
1F	西会議室				6	
	救急待合				1	
	救急外来				4	
BF	リハビリ室				5	

	床置	天吊	埋込	壁付
西館合計台数	0	0	72	0

伝病

2F	感染症診察室・待合				(2)
	詰所・102・103号病室他	(8)	(5)		(2)
1F	くまさん				3
	事務・展示室・相談室	(5)			

	床置	天吊	埋込	壁付
伝病合計台数	0 (13)	0 (5)		3 (4)

	床置	天吊	埋込	壁付
本 館	109	21	117	35
西 館	0	0	72	0
伝 病	0 (13)	0 (5)	0	3 (4)
本館・西館・伝病 総合計台数	109 (13)	21 (5)	189	38 (4)
	台	台	台	台

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃									備考	
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等		⑨ 廃棄物収集運搬
										水周り 手洗いシンク・鏡	便器・浴槽 衛生消耗品補充																
階	室名	清浄度区分	面積(m ²)	床材																							
本館 地下1階	ホール・廊下	一般区域	115.16	塩ビタイル	1D		1D		1D			1D					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	スロープ(焼却炉側)	一般区域	40.32	塩ビタイル	適												1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	階段(機械室側)	一般区域	12.48	塩ビタイル	1D		1D					1D					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	倉庫1	一般区域	23.27	塩ビタイル	1M		1M		1M			1M													土、祝日は無		
本館 地下1階	倉庫4	一般区域	24.24	塩ビタイル	1M		1M		1M			1M													土、祝日は無		
本館 地下1階	理容室	一般区域	12.13	塩ビタイル	1M		1M		1M			1M					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	雑品庫	一般区域	33.94	塩ビタイル	1M		1M		1M								1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	リネン庫	一般区域	38.64	塩ビタイル	1M		1M		1M			1M													土、祝日は無		
本館 地下1階	解剖室・標本・更衣室	汚染拡散防止区域	27.84	塩ビタイル	1M		1M										1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	霊安室	汚染拡散防止区域	31.90	塩ビタイル	1M		1M		1M			1M					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	倉庫2	一般区域	11.14	塩ビタイル	1M		1M		1M								1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	カルテ室	一般区域	69.65	塩ビタイル	1M		1M										1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	倉庫7、8	一般区域	11.88	塩ビタイル	1M		1M										1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	20.90	磁器タイル	1D		1D		1D	1D	1D	1D				1Y									土、祝日は無		
本館 地下1階	倉庫9	一般区域	28.05	塩ビタイル	1M												1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	組合事務室	一般区域	7.00	塩ビタイル	1M		1M					1M					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	和室	一般区域	28.50	タタミ	1W	1W	1W		1D			1W															
本館 地下1階	和室踏込	一般区域	7.28	塩ビタイル	1W		1W		1D								1Y										
本館 地下1階	職員食堂	一般区域	101.37	塩ビタイル	1W		1W		1D	1W		1W	1W		1W		1Y										
本館 地下1階	厨房	一般区域	300.61	塩ビシート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	器具庫(厨房)	一般区域	13.20	塩ビシート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	調乳室	一般区域	7.84	塩ビシート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	乾物庫・野菜調味料庫	一般区域	16.28	塩ビシート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	冷蔵室・冷凍庫・前室	一般区域	21.59	塩ビシート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	厨房事務	一般区域	16.24	塩ビシート	1M		1M		1D			1M					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	トイレ(厨房)	汚染拡散防止区域	2.89	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D					1Y								土、祝日は1D		
本館 地下1階	倉庫3、5、6	一般区域	57.37	塩ビシート	1M		1M		1M			1W					1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	通路・階段(厨房休憩室前)	一般区域	11.73	塩ビシート	1D		1D		1D								1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	通路	一般区域	10.00	塩ビシート	1D		1D										1Y								土、祝日は無		
本館 地下1階	外階段	一般区域	12.60	コンクリート	1W																				土、祝日は無		
本館 地下1階	機械室	一般区域	371.45	コンクリート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	電気室・自家発電・マニホールト'	一般区域	135.60	コンクリート	-		-		-			-													土、祝日は無		
本館 地下1階	エレベータ 2基	一般区域	8.74	塩ビタイル	1D		1D										1Y										
本館 地下1階	エレベータ 1基(厨房)	一般区域	2.60	塩ビタイル	1D		1D										1Y										
本館 地下1階	階段	一般区域	17.40	塩ビタイル	1D		1D										1Y								土、祝日は無		
	ゴミ集積所	汚染拡散防止区域	7.00	コンクリート	1D				1D																		
	洗濯場	一般区域	3.00	コンクリート	1D				1D																		
	ダンボール置場	一般区域	2.00	コンクリート	1D				1D																		
	医療性廃棄物庫	汚染拡散防止区域	2.00	プレハブ	1D				1D																		
	紙オムツ・中間医療廃棄物庫	汚染拡散防止区域	2.00	プレハブ	1D				1D																		

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分	日 常 清 掃											定期清掃												
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	⑬ 床の洗浄	⑭ 床洗浄・ワックス	⑮ 床剥離洗浄・ワックス	⑯ カーペット洗浄	⑰ ブラインド清掃	⑱ 照明器具清掃	⑲ 換気扇清掃	⑳ シーツ交換等	㉑ 廃棄物収集運搬	備考	
										水洗いシンク・鏡	便器・浴槽																	衛生消耗品補充
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
	小計		1667.83																									
本館 1階	玄関	一般区域	36.75	磁器タイル	1D		1D		1D				1D		1D			2Y							土、祝日は無			
本館 1階	車椅子置場	一般区域	9.00	フローリング	1W		1W										2Y								土、祝日は無			
本館 1階	ホール	一般区域	347.45	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 1階	廊下(西側)	一般区域	433.71	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
本館 1階	西側出入口	一般区域	7.79	磁器タイル	1D		1D		1D				1D	1D	1D			2Y										
本館 1階	廊下(防災センター前)	一般区域	71.52	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
本館 1階	廊下(東側)	一般区域	339.69	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
本館 1階	廊下(生化学検査前)	一般区域	39.90	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D	1D				2Y							土、祝日は無			
本館 1階	談話コーナー	一般区域	41.70	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
本館 1階	売店	一般区域	16.81	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	事務室	一般区域	136.77	塩ビタイル	1M		1M		1D	1D	1D	1D	1M				1Y								土、祝日は無			
本館 1階	相談室	一般区域	5.40	塩ビタイル	1W		1W		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	カルテ室	一般区域	22.55	塩ビタイル	1W		1W		1D				1D				2Y											
本館 1階	受付	一般区域	53.73	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y											
本館 1階	薬局事務・調材室	準清潔区域	115.31	塩ビタイル	1W		1W		3D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	薬品庫	準清潔区域	34.65	塩ビタイル	1W		1W										2Y								土、祝日は無			
本館 1階	製薬室	清潔区域	9.00	塩ビタイル	1W		1W										2Y								土、祝日は無			
本館 1階	洗浄室	準清潔区域	7.50	塩ビタイル	1W		1W										2Y								土、祝日は無			
本館 1階	無菌室	清潔区域	12.65	塩ビタイル	-		-		-				-												土、祝日は無			
本館 1階	防災センター	一般区域	27.90	塩ビタイル	1W				1W								2Y											
本館 1階	女性更衣室	一般区域	5.25	塩ビタイル	1W				1W								2Y											
本館 1階	宿直室1	一般区域	3.45	塩ビタイル	1W				1W								2Y											
本館 1階	宿直室2	一般区域	3.45	塩ビタイル	1W				1W								2Y							1D				
本館 1階	階段(整形外科横)	一般区域	13.34	塩ビタイル	1D		1D										2Y											
本館 1階	診察室 整形外科・第3診察	準清潔区域	53.58	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	倉庫(整形外科内)	準清潔区域	7.74	塩ビタイル	1M		1M		1M				1M				1Y								土、祝日は無			
本館 1階	外部階段	一般区域	17.25	コンクリート	1M																							
本館 1階	職員控室	一般区域	22.04	塩ビタイル	1M		1M		1D				1M				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室 外科	準清潔区域	62.06	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室・処置室 眼科	準清潔区域	67.20	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	平衡機能	準清潔区域	33.60	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室 耳鼻咽喉科	準清潔区域	50.40	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	言語聴覚療法室	準清潔区域	16.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室・処置室 皮膚・神経内科	準清潔区域	50.40	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室 内科・循環器内科	準清潔区域	109.20	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	検尿トイレ	汚染拡散防止区域	8.40	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D				2Y								土、祝日は2D			
本館 1階	診察室 泌尿器科	準清潔区域	33.60	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	処置室	準清潔区域	16.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D				2Y								土、祝日は無			
本館 1階	診察室 婦人科	準清潔区域	67.20	塩ビタイル	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D				2Y								土、祝日は無			

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃														定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考		
										水周り	便器・浴槽	衛生消耗品補充																		
階	室 名		清浄度区分	面積(㎡)	床 材																									
本館 1階	診察室(栄養相談室)		準清潔区域	50.40	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D						2Y								土、祝日は無		
本館 1階	男女トイレ		汚染拡散防止区域	40.02	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y									土、祝日は2D		
本館 1階	男女・多目的トイレ		汚染拡散防止区域	34.00	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y									土、祝日は2D		
本館 1階	生化学検査		準清潔区域	121.60	塩ビタイル	1W		1W		1D				1W														1Wは土曜日		
本館 1階	控室		一般区域	13.25	塩ビタイル	1M		1M		1D				1M														1Wは土曜日		
本館 1階	病理検査		汚染拡散防止区域	58.32	塩ビタイル	1W		1W		1D				1W														1Wは土曜日		
本館 1階	細菌検査		汚染拡散防止区域	46.75	塩ビタイル	1W		1W		1D				1W														1Wは土曜日		
本館 1階	一般検査		準清潔区域	44.10	塩ビタイル	1W		1W		1D				1W														1Wは土曜日		
本館 1階	トイレ		汚染拡散防止区域	3.60	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y									土、祝日は2D		
本館 1階	採血室		準清潔区域	20.16	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	特別撮影室(マンモ)		準清潔区域	30.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	一般撮影室(レントゲン)		準清潔区域	46.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	操作室		準清潔区域	58.39	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	技師室		準清潔区域	19.08	塩ビタイル	1M		1M		1D				1M																
本館 1階	暗室		準清潔区域	14.00	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	フィルム室		準清潔区域	17.85	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階			準清潔区域	12.20	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	TV透視室①		準清潔区域	45.26	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	TV透視室②		準清潔区域	35.25	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	エコー室		準清潔区域	22.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	階段(外来トイレ前)		一般区域	11.07	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	CT室・MRI室		準清潔区域	108.86	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	脳波・基礎代謝		準清潔区域	28.00	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	検査準備室		準清潔区域	6.60	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	トイレ 2室		汚染拡散防止区域	8.20	磁器タイル	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D				2Y										土、祝日は無		
本館 1階	フィルム室		一般区域	9.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	多目的室		一般区域	9.45	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	心エコー室		準清潔区域	9.45	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	心肺機能		準清潔区域	23.65	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	心電図		準清潔区域	12.47	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D														土、祝日は無		
本館 1階	内視鏡		準清潔区域	40.15	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	医療相談・地域連携室		準清潔区域	43.80	塩ビタイル	1D		1D		1D				1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	アンギオ室		準清潔区域	188.16	塩ビタイル	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					2Y									土、祝日は無		
本館 1階	階段(東側)		一般区域	15.90	塩ビタイル	1D													2Y									土、祝日は無		
	小計			3661.73																										
本館 2階	EVホール		一般区域	40.50	塩ビシート	1D		1D						1D					2Y											
本館 2階	廊下(西側)		一般区域	76.00	塩ビシート	1D		1D						1D					2Y											
本館 2階	廊下・ラウンジ(東側)		一般区域	147.12	塩ビシート	1D		1D						1D					2Y											
本館 2階	階段(更衣室前)		一般区域	3.65	塩ビシート	1D		1D						1D					2Y											
本館 2階	廊下(医局)		一般区域	57.83	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応					区分		日 常 清 掃											定期清掃										
					清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考
											手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																
階	室 名	清浄度区分	面積(m ²)	床 材																								
本館 2階	OPホール	清潔区域	105.90	塩ビシート	-		-	-									1Y											
本館 2階	手術室 4室	清潔区域	175.81	塩ビシート	-		-	-																				
本館 2階	作業室	清潔区域	52.31	塩ビシート	-		-	-									1Y											
本館 2階	器具庫	清潔区域	3.60	塩ビシート	-		-	-									1Y											
本館 2階	リネン室	清潔区域	5.04	塩ビシート	-		-	-									1Y											
本館 2階	器具 2室	清潔区域	22.08	塩ビシート	-		-	-									1Y											
本館 2階	倉庫	清潔区域	31.36	塩ビシート	1M			1M									1Y								土、祝日は無			
本館 2階	控室 2室	清潔区域	25.76	塩ビシート	1W		1W	1D	1D	1D	1D	1D					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	中材室	清潔区域	118.15	塩ビシート	-			-																				
本館 2階		清潔区域	9.20	塩ビシート	-			-																				
本館 2階	準備室	清潔区域	5.00	塩ビシート	-		-	-																				
本館 2階	機械室(中材)	一般区域	51.15	塩ビシート	-		-	-																				
本館 2階	医局	一般区域	253.35	塩ビシート	1W		1W	1D	1D	1D	1D	1M					1Y						1D		土、祝日は無			
本館 2階		一般区域	15.96	塩ビシート	1W		1W	1D	1D	1D	1D	1M					1Y						1D		土、祝日は無			
本館 2階	診察室	準清潔区域	13.44	塩ビシート	-		-	-				-													土、祝日は無			
本館 2階	倉庫(EVホール)	一般区域	10.81	塩ビシート	1W		1M	1M									1Y								土、祝日は無			
本館 2階	庶務課	一般区域	52.17	塩ビタイル	1W		1M	1D	1D			1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	副院長室	一般区域	14.10	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	院長室	一般区域	37.60	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	副院長室	一般区域	14.10	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	研修室(看護師図書)	一般区域	14.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	医療安全・感染防止対策室	一般区域	14.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	談話室(ME室)	一般区域	28.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	病歴室(事務部長室)	一般区域	43.50	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	書庫(印刷室)	一般区域	14.50	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	湯沸室	一般区域	3.36	塩ビタイル	1W		1M	1D	1D			1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	トイレ	汚染拡散防止区域	12.14	塩ビシート	2D		2D	2D	2D	2D	2D	2D					1Y								土、祝は1D			
本館 2階	宿直室	一般区域	14.00	塩ビタイル	1D		1D	1D				1D					1Y						1D					
本館 2階	階段	一般区域	14.00	塩ビタイル	1D		1D										1Y											
本館 2階	副院長室	一般区域	14.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	副院長室	一般区域	14.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	職員図書・研修室	一般区域	28.00	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	階段	一般区域	17.42	塩ビタイル	1D												1Y											
本館 2階	機械室	一般区域	23.52	コンクリート	-		-	-				-																
本館 2階	トイレ	汚染拡散防止区域	10.64	塩ビシート	2D		2D	2D	2D	2D	2D	2D					1Y								土、祝は1D			
本館 2階	浴室	汚染拡散防止区域	6.84	磁器タイル	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D				適	1Y								土、祝日は無			
本館 2階	更衣室	一般区域	55.29	塩ビタイル	1W		1W	1W				1W					1Y											
本館 2階	物品管理室	一般区域	11.52	塩ビタイル	1W		1W	1D				1W					1Y								土、祝日は無			
本館 2階	階段	一般区域	17.92	塩ビタイル	1D		1D										1Y								土、祝日は無			
本館 2階	看護部長室	一般区域	27.50	塩ビタイル	1W		1M	1D				1M					1Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考	
										水洗いシンク・鏡	水周り 便器・浴槽																	衛生消耗品補充
階	室名	清浄度区分	面積(㎡)	床材																								
本館 2階	会議室	一般区域	42.50	カーペット	1M		1M		1D				1M						1Y						土、祝日は無			
本館 2階	大会議室・研修室	一般区域	126.52	塩ビタイル	1M		1M		1D				1M					1Y							土、祝日は無			
本館 2階	階段東側	一般区域	18.02	塩ビタイル	1D													1Y							土、祝日は無			
本館 2階	カンファレンスルーム	一般区域	17.70	塩ビタイル	2M	2M			1D				2M					1Y							土、祝日は無			
本館 2階	診療情報管理室	一般区域	55.46	塩ビタイル	1M		1M		1D				1M					1Y							土、祝日は無			
本館 2階	女性更衣室	一般区域	33.32	塩ビタイル	1D	2W	1W		1D	1D	1D	1D	1W					1Y										
	小計		2019.66																									
本館 3階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D	1D			2Y										
本館 3階	廊下	一般区域	218.65	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 3階	多目的室	一般区域	25.20	塩ビシート	1D		1D		1D				1D		1D			2Y										
本館 3階	スタッフステーション	準清潔区域	46.62	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					1Y										
本館 3階	処置室	準清潔区域	15.75	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	内診室	準清潔区域	26.10	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	回復室	準清潔区域	54.28	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	病室1床 18室	準清潔区域	214.20	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	病室2床 1室	準清潔区域	16.20	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	病室4床 3室、3床 2室	準清潔区域	145.04	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										
本館 3階	栄養室	一般区域	5.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 3階	薬剤師(不潔リネン庫)	汚染拡散防止区域	5.75	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					1Y										
本館 3階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	12.15	塩ビシート	1W		1W		1W				1W					1Y										
本館 3階	洗濯室	一般区域	6.30	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 3階	浴室	汚染拡散防止区域	6.98	UB	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D															
本館 3階	倉庫	一般区域	2.70	塩ビシート	1W		1W		1W				1W					1Y										
本館 3階	洗面室	一般区域	9.00	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 3階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	25.20	エンボスビニルシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 3階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	1D												1Y								土、祝日は無			
本館 3階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	1D		1D											1Y										
本館 3階	空調機室	一般区域	10.35	コンクリート	-		-		-				-															
本館 3階	倉庫	一般区域	13.05	塩ビシート	1W		1W											1Y							土、祝日は無			
本館 3階	給湯室	一般区域	5.13	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 3階	洗面室	一般区域	5.04	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 3階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	27.81	エンボスビニルシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 3階	会議室・面談室	一般区域	8.10	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 3階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	1D													1Y										
	小計		1021.02																									
本館 4階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D	1D			2Y										
本館 4階	廊下	一般区域	205.60	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
本館 4階	スタッフステーション	準清潔区域	63.39	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					1Y										
本館 4階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		2D				1D					2Y										

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考
										水周り																		
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
本館 4階	休憩室	準清潔区域	15.75	塩ビシート	1/2D		1/2D		1D			1/2D						1Y										
本館 4階	回復室	準清潔区域	52.08	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 4階	特別病室1床	準清潔区域	18.00	塩ビシート	1D		1D		2D			1D	2D	1D				2Y										
本館 4階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D						2Y										
本館 4階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.68	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D															
本館 4階	病室1床 21室	準清潔区域	264.60	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 4階	病室3床 2室	準清潔区域	25.20	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 4階	病室4床 3室	準清潔区域	100.80	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 4階	面会室(不潔リネン庫)	汚染拡散防止区域	9.45	塩ビシート	1/2D		1/2D		1/2D			1/2D						2Y										
本館 4階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	6.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 4階	洗面室	一般区域	15.33	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 4階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	2.94	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D					2Y										
本館 4階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 4階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	12.60	塩ビシート	1W		1W		1W			1W						1Y										
本館 4階	リネン(倉庫)	一般区域	12.60	塩ビシート	1W		1W		1W			1W						1Y										
本館 4階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	1D												1Y									土、祝日は無		
本館 4階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	1D		1D		1D									1Y										
本館 4階	面談室	一般区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y										
本館 4階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 4階	洗面室	一般区域	9.00	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 4階	洗濯室	汚染拡散防止区域	3.20	塩ビシート	1D		1D		1D									2Y										
本館 4階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	1D		1D		1D									2Y										
本館 4階	浴室	汚染拡散防止区域	4.00	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D															
本館 4階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	1D													1Y										
	小計		1010.16																									
本館 5階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート	1D		1D		1D			1D	1D	1D				2Y										
本館 5階	廊下	一般区域	160.94	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y										
本館 5階	スタッフステーション	準清潔区域	67.79	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						1Y										
本館 5階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	調剤室	準清潔区域	12.90	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	ICU	準清潔区域	52.20	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	特別病室1床(西)	準清潔区域	17.10	塩ビシート	1D		1D		2D			1D	2D	1D				2Y										
本館 5階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.23	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D					2Y										
本館 5階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.06	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D															
本館 5階	病室2床 4室	準清潔区域	50.40	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	病室4床 6室	準清潔区域	151.20	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	特別病室1床(東)	準清潔区域	22.67	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	2.53	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D						2Y										
本館 5階	病室1床 14室	準清潔区域	203.28	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						2Y										
本館 5階	倉庫	準清潔区域	4.20	塩ビシート	1W		1W		1W			1W						1Y										

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考
										水周り																		
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
本館 5階	不潔庫	汚染拡散防止区域	6.75	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						1Y										
本館 5階	洗面所	一般区域	4.16	塩ビシート	2D		2D		2D	2D		2D	2D					2Y										
本館 5階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y										
本館 5階	浴室	汚染拡散防止区域	3.20	UB	1D		1D		2D	2D	2D	1D																
本館 5階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.60	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D					2Y											
本館 5階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D					2Y											
本館 5階	外部階段(西側)	一般区域	18.20	コンクリート	1D											1Y												
本館 5階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	1D		1D										1Y										土、祝日は無	
本館 5階	職員トイレ 2室	汚染拡散防止区域	4.80	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D					2Y											
本館 5階	休憩室	一般区域	16.24	塩ビシート	1/2D		1/2D		1D				1/2D				1Y											
本館 5階	汚物処理室	汚染拡散防止区域	11.59	塩ビシート	1D		1D		1D			1D					2Y											
本館 5階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.06	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D					2Y											
本館 5階	トイレ	汚染拡散防止区域	4.25	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D					2Y											
本館 5階	洗濯室・給湯室	一般区域	12.18	塩ビタイル	1D		1D		1D			1D					2Y											
本館 5階	清潔用リネン庫	一般区域	8.77	塩ビシート	1W		1W		1W			1W																
本館 5階	階段室前室	一般区域	13.44	塩ビシート	1D		1D										2Y											
本館 5階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	1D												2Y											
	小計		991.44																									
本館 6階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート	1D		1D		1D	1D		1D	1D	1D			2Y											
本館 6階	廊下	一般区域	208.74	塩ビシート	1D		1D		1D			1D					2Y											
本館 6階	スタッフステーション	準清潔区域	61.62	塩ビシート	1D		1D		2D			1D					1Y											
本館 6階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		2D			1D					2Y											
本館 6階	休憩室	準清潔区域	15.75	塩ビシート	1/2D		1/2D		1D				1/2D				1Y											
本館 6階	回復室	準清潔区域	52.08	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D					2Y											
本館 6階	特別病室1床	準清潔区域	18.00	塩ビシート	1D		1D		2D	1D	1D	1D	2D	1D			2Y											
本館 6階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	2D		2D		2D			2D					2Y											
本館 6階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.68	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D															
本館 6階	病室1床 11室	準清潔区域	138.60	塩ビシート	1D		1D		2D	1D	1D	1D	1D				2Y											
本館 6階	病室4床 10室	準清潔区域	252.00	塩ビシート	1D		1D		2D	1D	1D	1D	1D				2Y											
本館 6階	物品管理室	汚染拡散防止区域	9.45	塩ビシート	1W		1W		1W			1W					2Y											
本館 6階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	6.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D				2Y											
本館 6階	洗面室	一般区域	15.33	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D				2Y											
本館 6階	浴室	一般区域	2.94	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D															
本館 6階	男女トイレ・汚物処理室(東)	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D				2Y											
本館 6階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	7.92	塩ビシート	1W		1W		1W			1W					1Y											
本館 6階	倉庫	一般区域	5.29	塩ビシート	1W		1W		1W								1Y											
本館 6階	倉庫	一般区域	9.00	塩ビシート	1W		1W		1W								1Y											
本館 6階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	1D											1Y											土、祝日は無	
本館 6階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	1D		1D																					
本館 6階	面談室	一般区域	12.60	塩ビシート	1D		1D		1D			1D					2Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分	日 常 清 掃														定期清掃									
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考	
										水周り	衛生消耗品補充																	
																												手洗いシンク・鏡
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
本館 6階	男女トイレ・汚物処理室(西)	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y										
本館 6階	洗面洗濯室	一般区域	9.99	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D					2Y											
本館 6階	トイレ(洗髪室)	汚染拡散防止区域	3.02	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D					2Y											
本館 6階	脱衣室・浴室	汚染拡散防止区域	7.26	UB	1D		1D		1D				1D															
本館 6階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	1D												1Y											
	小計		1009.61																									
西館 地下1階	EVホール	一般区域	18.92	塩ビシート	1D		1D		1D	1D			1D	1D	1D			1Y										
西館 地下1階	ロッカー室	一般区域	3.99	塩ビシート	1W		1W		1D				1W					1Y										
西館 地下1階		一般区域	3.80	塩ビシート	-		-		-				-															
西館 地下1階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	1D		1D						1D					1Y										
西館 地下1階	エレベータ	一般区域	3.60	塩ビシート	1D		1D						1D					1Y										
西館 地下1階	機能回復訓練室	一般区域	200.15	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					1Y										
西館 地下1階	理学療法室	一般区域	20.30	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					1Y										
西館 地下1階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.28	塩ビシート	2D		2D		2D				2D					1Y										
西館 地下1階	トイレ	汚染拡散防止区域	2.20	塩ビシート	2D		2D		2D				2D					1Y										
西館 地下1階			11.20	塩ビシート	-		-		-				-															
西館 地下1階			8.00	塩ビシート	-		-		-				-															
西館 地下1階			4.00	塩ビシート	-		-		-				-															
西館 地下1階	機械室	一般区域	31.20	コンクリート	-		-		-				-															
西館 地下1階	ドライエリア	一般区域	30.24	コンクリート	-		-		-				-															
西館 地下1階	技師控室	一般区域	28.62	塩ビシート	1M				1D									1Y										
西館 地下1階	倉庫	一般区域	12.77	塩ビシート	1M				1M	1M	1M	1M						1Y										
西館 地下1階	ADL	一般区域	15.00	塩ビシート	1M																							
西館 地下1階	トイレ	汚染拡散防止区域	1.80	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D				2D	1Y										
	小計		420.32																									
西館 1階	ホール	一般区域	167.16	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
西館 1階	救急前室・リカバリー室	準清潔区域	32.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
西館 1階		準清潔区域	10.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
西館 1階	救急処置室	準清潔区域	31.20	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
西館 1階	小手術室	準清潔区域	29.25	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
西館 1階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	1D		1D			1D	1D	1D						1Y										
西館 1階	会議室	一般区域	120.90	塩ビシート	1M		1M		1D									1Y							土、祝日は無			
西館 1階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	15.05	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D					2Y							土、祝は2D			
	小計		424.81																									
西館 2階	EVホール	一般区域	62.51	塩ビシート	1D		1D		1D	1D			1D	1D	1D			2Y										
西館 2階	廊下・サービス廊下	一般区域	53.19	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D				2Y										
西館 2階	廊下(当直室前)	一般区域	26.93	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y										
西館 2階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	1D		1D											1Y										
西館 2階	食堂・休憩	一般区域	39.00	塩ビシート	1D		1D		1D	1D		1D	2D					2Y							机拭き2D			
西館 2階	洗面・汚物流し	一般区域	1.09	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	1D					2Y										

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃														定期清掃									
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シート交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考	
										水周り																			
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽	衛生消耗品補充																	
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																									
西館 2階	男性更衣室(職員用)	一般区域	7.04	塩ビシート	1M		1M		1D			1M						1Y											
西館 2階	女性更衣室	一般区域	24.20	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y											
西館 2階	男性更衣室	一般区域	23.65	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y											
西館 2階	臨床工学技士室	一般区域	29.12	塩ビシート	1W		1W		1D			1W						1Y											
西館 2階	リネン(倉庫)	一般区域	14.56	塩ビシート	1M		1M		1M			1M						1Y											
西館 2階	スタッフ休憩室	準清潔区域	14.56	塩ビシート	1/2D		1/2D		1D	1D	1D	1/2D						1Y											
西館 2階	臨時透析室・当直室	一般区域	24.06	塩ビシート	1M		1M		1M	1M	1M	1M						1Y											
西館 2階	臨時透析室・当直室(トイレ)	汚染拡散防止区域	3.38	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y											
西館 2階	特別浴室	汚染拡散防止区域	29.04	磁器タイル	適		適		適	適	適	適																	
西館 2階	ストレッチャー置場	一般区域	4.76	塩ビシート	1W		1W		1W	1W	1W	1W						2Y											
西館 2階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.50	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D						2Y											
西館 2階	男性トイレ	汚染拡散防止区域	4.50	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D						2Y											
西館 2階	不潔庫	汚染拡散防止区域	2.85	塩ビシート	1D		1D		1D									1Y											
西館 2階	女性トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D						2Y											
西館 2階	透析室	準清潔区域	298.80	塩ビシート	1D		1D		2D	2D		2D	2D					2Y											
西館 2階	ESWL室(使用していない)	汚染拡散防止区域	3.08	塩ビシート	-		-		-			-						1Y											
西館 2階	ESWL室(使用していない)	準清潔区域	83.40	塩ビシート	-		-		-			-						1Y											
西館 2階	ESWL室(使用していない)	一般区域	38.25	塩ビシート	-		-		-									1Y											
西館 2階	ESWL室(使用していない)	一般区域	29.02	塩ビシート	-		-		-			-						1Y											
西館 2階	階段(西側)	一般区域	17.36	塩ビタイル	1D		1D											1Y											
	小計		861.62																										
西館 3階	廊下・デイコーナー	一般区域	294.23	塩ビシート	1D		1D		1D	1D		1D	1D	1D				2Y											
西館 3階	デイルーム	一般区域	56.66	塩ビシート	1D		1D		1D	1D		1D	1D					2Y											
西館 3階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	1D		1D											1Y											
西館 3階	倉庫	一般区域	1.96	塩ビシート	-																								
西館 3階	スタッフステーション・処置室	準清潔区域	77.62	塩ビシート	1D		1D		2D			1D						1Y											
西館 3階	カンファレンスルーム	一般区域	10.73	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D						2Y											
西館 3階	ダーティユューティリティ	汚染拡散防止区域	5.32	塩ビシート	1D		1D		1D			1D						2Y											
西館 3階			5.25	塩ビシート	-		-		-			-																	
西館 3階			4.25	塩ビシート	-		-		-	-	-	-																	
西館 3階	トイレ	汚染拡散防止区域	3.75	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D						2Y											
西館 3階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D						2Y											
西館 3階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D						2Y											
西館 3階	病室1床 8室	準清潔区域	102.08	塩ビシート	1D		1D		2D			2D						2Y											
西館 3階	病室トイレ 8室	汚染拡散防止区域	14.40	塩ビシート	1D		1D		2D	2D	2D	2D	1D					2Y											
西館 3階	病室4床 8室	準清潔区域	280.62	塩ビシート	1D		1D		2D	2D		2D						2Y											
西館 3階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	43.35	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D						2Y											
西館 3階	ストレッチャー置場	一般区域	2.00	塩ビシート	1W		1W		1W			1W						2Y											
西館 3階	階段(西側)	一般区域	17.36	塩ビタイル	1D													1Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃														定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤ 水周り		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	備考			
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																	衛生消耗品補充		
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																										
西館 3階	脱衣室	一般区域	8.36	塩ビシート	1D		1D		1D	1D		1D	1D						2Y											
西館 3階	浴室	汚染拡散防止区域	9.00	UB	1D		1D		2D	2D	2D	2D	2D																	
西館 3階	洗濯室	汚染拡散防止区域	12.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
西館 3階	リネン室	一般区域	13.00	塩ビシート	1W		1W						1W						2Y											
西館 3階	倉庫	一般区域	14.40	塩ビシート	-		-		-	-	-	-							2Y											
西館 3階	介護浴室	汚染拡散防止区域	39.00	磁器タイル	1D		1D		2D	2D	2D	2D	2D					1Y												
	小計		1043.59																											
西館 4階	通路	一般区域	5.25	塩ビタイル	1D		1D												2Y											
西館 4階	機械室	一般区域	30.08	コンクリート	-		-		-				-																	
西館 4階	EVホール機械室	一般区域	17.98	コンクリート	-		-		-				-																	
	小計		53.31																											
健診センター1階	風除室	一般区域	5.70	磁器タイル	1D		1D		1D				1D	1D	1D			1Y	2Y											
健診センター1階	玄関ロビー	一般区域	37.70	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D	1D				2Y											
健診センター1階	エレベータ	一般区域	6.20	塩ビシート	1D		1D						1D						2Y											
健診センター1階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	1D		1D						1D						2Y											
健診センター1階	通路	一般区域	27.00	塩ビシート	1D	1D							1D				1M		2Y											
健診センター1階	事務室・スタッフ控室	一般区域	10.50	カーペット		1M			1D				1M							1Y										
健診センター1階	倉庫(サーバー室)	一般区域	10.50	塩ビシート	-		-		-				-																	
健診センター1階	エレベータ(PET専用)	一般区域	5.20	塩ビシート	1D		1D						1D						2Y											
健診センター1階	廊下・通路	一般区域	72.49	塩ビシート	1D		1D			1D	1D	1D	1D						2Y											
健診センター1階	身障者用トイレ	汚染拡散防止区域	4.20	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D						2Y											
健診センター1階	トイレ	汚染拡散防止区域	3.23	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D						2Y											
健診センター1階	汚染検査室	汚染拡散防止区域	19.65	塩ビシート	1D		1D		1D										2Y											
健診センター1階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.40	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター1階	シャワー室	汚染拡散防止区域	3.40	US	1D		1D		1D																					
健診センター1階	処置室	準清潔区域	12.95	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター1階	貯蔵庫	準清潔区域	3.23	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター1階	廃棄物保管庫	準清潔区域	9.70	塩ビシート	適		適		1D				適						1Y											
健診センター1階	個室 8室	準清潔区域	43.88	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D						2Y											
健診センター1階	トイレ	汚染拡散防止区域	2.66	塩ビシート	2D		2D		2D				2D						2Y											
健診センター1階	RI排水処理室	一般区域	72.34	コンクリート	-		-		-				-																	
健診センター1階	CT室 2室	準清潔区域	85.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター1階	操作室	一般区域	58.28	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D						2Y											
健診センター1階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	3.78	塩ビシート	2D		2D		2D				2D						2Y											
健診センター1階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	1D		1D												1Y											
	小計		538.04																											
健診センター2階	EVホール・通路	一般区域	68.66	塩ビシート	1D		1D		1D				1D	1D					2Y											
健診センター2階	渡り廊下	一般区域	5.51	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター2階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター2階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.62	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D						2Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診療日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃														定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	④代替 自動床洗浄機 洗浄	⑤ ゴミ回収 吸殻回収	⑥			⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	⑬ 床の洗浄	⑭ 床洗浄・ワックス	⑮ 床剥離洗浄・ワックス	⑯ カーペット洗浄	⑰ ブラインド清掃	⑱ 照明器具清掃	⑲ 換気扇清掃	⑳ シーツ交換等	㉑ 廃棄物収集運搬	備考			
										水洗いシンク・鏡	水周り 便器・浴槽	衛生消耗品補充																		
																												⑥ 扉・什器・備品 清掃		
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																										
健診センター2階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	23.85	塩ビシート	2D		2D		2D				2D						2Y											
健診センター2階	検診センター	準清潔区域	136.31	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	小児科診察室	準清潔区域	11.96	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	内視鏡室	準清潔区域	10.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	骨密度・マンモ室・胸部X線室	準清潔区域	21.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	操作室	準清潔区域	19.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	XTV室	準清潔区域	18.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	事務室・スタッフ控室	準清潔区域	15.48	塩ビシート	1M		1M		1D				1M						1Y											
健診センター2階	聴力測定・視力測定・眼底検査	準清潔区域	21.24	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	心電図室	準清潔区域	10.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	中待合	準清潔区域	11.66	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	診察室 3室(エコー含む)	準清潔区域	23.20	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	通路	準清潔区域	17.00	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	婦人科中待合	準清潔区域	13.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	婦人科診察室	準清潔区域	17.10	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター2階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	1D		1D												1Y											
	小計		486.14																											
健診センター3階	EVホール	一般区域	22.75	塩ビシート	1D		1D						1D						2Y											
健診センター3階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター3階	EVホール(PET)	一般区域	28.50	塩ビシート	1D		1D						1D						2Y											
健診センター3階	受付 2ヶ所	一般区域	14.40	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター3階	倉庫	一般区域	9.60	塩ビシート	1M		1M												1Y											
健診センター3階	事務所	一般区域	38.80	塩ビシート	1M	1D			1D				1M						1Y											
健診センター3階	倉庫(事務所)	一般区域	11.40	カーペット			1M		1D												1Y									
健診センター3階	検査前待合(健診・ドック)	一般区域	33.48	カーペット			1D		1D				1D								1Y									
健診センター3階	通路	一般区域	23.60	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター3階	男性更衣室	一般区域	25.40	塩ビシート	1D		1D		1D				1D						2Y											
健診センター3階	トイレ(男性更衣室)	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	2D		2D		2D				2D						2Y											
健診センター3階	女性更衣室	一般区域	29.60	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D						2Y											
健診センター3階	トイレ(女性更衣室)	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	2D		2D		2D				2D						2Y											
健診センター3階	通路	一般区域	31.60	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター3階	面談室	一般区域	6.00	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター3階	湯沸室	一般区域	2.80	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D						2Y											
健診センター3階	職員便所	汚染拡散防止区域	2.60	塩ビシート	2D	1D			2D				2D						2Y											
健診センター3階	ガイダンス室 1・2	一般区域	11.30	カーペット			1D														1Y									
健診センター3階	サーバー室	一般区域	8.00	塩ビシート	-		-		-				-																	
健診センター3階	カルテ庫	一般区域	8.00	塩ビシート	1D		1D												2Y											
健診センター3階	読影室	一般区域	8.00	塩ビシート	1D	1D			1D				1D						2Y											
健診センター3階	医師控室会議室	一般区域	24.00	カーペット			1D		1D												1Y									
健診センター3階	スタッフ控室	一般区域	8.00	塩ビシート	1M	1D			1D				1M						1Y											

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来診察日 ※月曜日～土曜日、祝日、別館、医師住宅は月曜日～金曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の 除塵	② 掃 除 機 掛 け	③ 汚 損 箇 所 モ ッ プ 拭 き	③代替 自動床 洗浄機 洗浄	④ ゴ ミ 回 収 吸 殻 回 収	⑤		⑥ 扉・ 什器・ 備品 清掃	⑦ イ ス 拭 き	⑧ ガ ラ ス 拭 き	⑨	⑩	⑪ 見 直 し ・ 汚 損 箇 所 清 掃	① 床 の 洗 浄	② 床 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス	③ 床 剥 離 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス	④ カー ペ ット 洗 浄	⑤ ブラ イン ド 清 掃	⑥ 照 明 器 具 清 掃	⑦ 換 気 扇 清 掃	⑧ シー ツ 交 換 等	⑨ 廃 棄 物 収 集 運 搬	備考
										水周り																	
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
健診センター3階	通路	一般区域	31.00	カーペット		1D													1Y								
健診センター3階	検査前待合(PET)	一般区域	24.00	カーペット		1D			1D										1Y								
健診センター3階	男性更衣室	一般区域	13.50	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y									
健診センター3階	女性更衣室	一般区域	15.50	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					2Y									
健診センター3階	トイレ 2ヶ所	汚染拡散防止区域	8.00	塩ビシート	2D		2D		2D				2D					2Y									
健診センター3階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	1D		1D											1Y									
	小計		484.88																								
健診センター4階	EVホール	一般区域	26.65	塩ビシート	1D	1D												2Y									
健診センター4階	検査後待合(健診・ドック)	一般区域	78.96	カーペット		1D			1D											1Y							
健診センター4階	廊下	一般区域	36.94	塩ビシート	1D		1D											2Y									
健診センター4階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	20.94	塩ビシート	2D		2D		2D				2D					2Y						1D			
健診センター4階	宿直室	一般区域	13.92	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					2Y									
健診センター4階	宿直室シャワー室	汚染拡散防止区域	2.04	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D					2Y									
健診センター4階	宿直室トイレ	汚染拡散防止区域	2.04	塩ビシート	1D		1D		1D				1D					2Y									
健診センター4階	倉庫	一般区域	18.00	塩ビシート	適		適											1Y									
健診センター4階	リネン庫 3室	一般区域	9.88	塩ビシート	1M		1M		1W				1M					1Y									
健診センター4階	客室 4室	一般区域	92.56	カーペット		1D			1D											1Y							
健診センター4階	客室トイレ 4ヶ所	汚染拡散防止区域	10.08	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D					2Y									
健診センター4階	客室浴室 4ヶ所	汚染拡散防止区域	15.12	塩ビシート	1D	1D			1D				1D					2Y									
健診センター4階	検査後待合(PET)	一般区域	68.25	カーペット		1D			1D											1Y							
健診センター4階	事務室	一般区域	8.00	塩ビシート	1M	1D			1D				1M					1Y									
健診センター4階	会議室	一般区域	42.25	カーペット		1W			1W											1Y							
健診センター4階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	2D		2D		2D				2D					2Y									
	小計		449.63																								
別館1階	伊賀市病児保育室					1D	1D		1D	1D	1D	1D	1D		1D			1Y									
別館2階	診察室、トイレ				1M		1M		1M	1M	1M	1M	1M														
	小計		0.00																								
医師住宅2階	託児所、トイレ				1D		1D		1D	1D	1D	1D	1D												ガラス清掃		
医師住宅3階	医師住宅、トイレ				1M		1M		1M	1M	1M	1M	1M														
	小計		0.00																								
	小計		0.00																								

清 掃 作 業 基 準 表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定 期 清 掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り																	
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
本館 地下1階	ホール・廊下	一般区域	115.16	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	スロープ(焼却炉側)	一般区域	40.32	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	階段(機械室側)	一般区域	12.48	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	倉庫1	一般区域	23.27	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	倉庫4	一般区域	24.24	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	理容室	一般区域	12.13	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	雑品庫	一般区域	33.94	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	リネン庫	一般区域	38.64	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	解剖室・標本・更衣室	汚染拡散防止区域	27.84	塩ビタイル	-	-	-	-	-	-	-																
本館 地下1階	霊安室	汚染拡散防止区域	31.90	塩ビタイル	-	-	-	-	-	-	-																
本館 地下1階	倉庫2	一般区域	11.14	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	カルテ室	一般区域	69.65	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	倉庫7、8	一般区域	11.88	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	20.90	磁器タイル	1D		1D		1D	1D	1D	1D															
本館 地下1階	倉庫9	一般区域	28.05	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	組合事務室	一般区域	7.00	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	和室	一般区域	28.50	タタミ	-	-	-																				
本館 地下1階	和室踏込	一般区域	7.28	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	職員食堂	一般区域	101.37	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	厨房	一般区域	300.61	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	器具庫(厨房)	一般区域	13.20	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	調乳室	一般区域	7.84	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	乾物庫・野菜調味料庫	一般区域	16.28	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	冷蔵室・冷凍庫・前室	一般区域	21.59	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	厨房事務	一般区域	16.24	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	トイレ(厨房)	汚染拡散防止区域	2.89	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-																
本館 地下1階	倉庫3、5、6	一般区域	57.37	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	通路・階段(厨房休憩室前)	一般区域	11.73	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	通路	一般区域	10.00	塩ビシート	-	-	-																				
本館 地下1階	外階段	一般区域	12.60	コンクリート	-	-	-																				
本館 地下1階	機械室	一般区域	371.45	コンクリート	-	-	-																				
本館 地下1階	電気室・自家発電・マニホール [†]	一般区域	135.60	コンクリート	-	-	-																				
本館 地下1階	エレベータ 2基	一般区域	8.74	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	エレベータ 1基(厨房)	一般区域	2.60	塩ビタイル	-	-	-																				
本館 地下1階	階段	一般区域	17.40	塩ビタイル	-	-	-																				
	ゴミ集積所	汚染拡散防止区域	7.00	コンクリート	1D																						
	洗濯場	一般区域	3.00	コンクリート	1D																						
	ダンボール置場	一般区域	2.00	コンクリート	1D																						
	医療性廃棄物庫	汚染拡散防止区域	2.00	プレハブ	1D																						
	紙オムツ・中間医療廃棄物庫	汚染拡散防止区域	2.00	プレハブ	1D																						

清 掃 作 業 基 準 表

施設名：上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目		① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	④代替 自動床洗浄機 洗浄	⑤ ゴミ回収 吸殻回収	⑥		⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬		
											水周り	⑥ 扉・什器・備品 清掃																
																											手洗いシンク・鏡	便器・浴槽
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
	小計		1667.83																									
本館 1階	玄関	一般区域	36.75	磁器タイル	-		-		-				-															
本館 1階	車椅子置場	一般区域	9.00	フローリング	-		-		-				-															
本館 1階	ホール	一般区域	347.45	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	廊下(西側)	一般区域	433.71	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	西側出入口	一般区域	7.79	磁器タイル					1D																			
本館 1階	廊下(防災センター前)	一般区域	71.52	塩ビシート					1D																			
本館 1階	廊下(東側)	一般区域	339.69	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	廊下(生化学検査前)	一般区域	39.90	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	談話コーナー	一般区域	41.70	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	売店	一般区域	16.81	塩ビシート	-		-		-				-															
本館 1階	事務室	一般区域	136.77	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	相談室	一般区域	5.40	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	カルテ室	一般区域	22.55	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	受付	一般区域	53.73	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	薬局事務・調材室	準清潔区域	115.31	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	薬品庫	準清潔区域	34.65	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	製薬室	清潔区域	9.00	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	洗浄室	準清潔区域	7.50	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	無菌室	清潔区域	12.65	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	防災センター	一般区域	27.90	塩ビタイル	-		-		-				-													1D		
本館 1階	女性更衣室	一般区域	5.25	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	宿直室1	一般区域	3.45	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	宿直室2	一般区域	3.45	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	階段(整形外科横)	一般区域	13.34	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室 整形外科・第3診察	準清潔区域	53.58	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	倉庫(整形外科内)	準清潔区域	7.74	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	外部階段	一般区域	17.25	コンクリート	-		-		-				-															
本館 1階	職員控室	一般区域	22.04	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室 外科	準清潔区域	62.06	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室・処置室 眼科	準清潔区域	67.20	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	平衡機能	準清潔区域	33.60	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室 耳鼻咽喉科	準清潔区域	50.40	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	言語聴覚療法室	準清潔区域	16.80	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室・処置室 皮膚・神経内科	準清潔区域	50.40	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	診察室 内科・循環器内科	準清潔区域	109.20	塩ビタイル	-		-		-				-															
本館 1階	検尿トイレ	汚染拡散防止区域	8.40	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-															
本館 1階	診察室 泌尿器科	準清潔区域	33.60	塩ビタイル	-		-		-				-															

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃												
				清掃手順	作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
				水周り																									
				手洗いシンク・鏡							便器・浴槽	衛生消耗品補充																	
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																									
本館 1階	処置室	準清潔区域	16.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	診察室 婦人科	準清潔区域	67.20	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	診察室(栄養相談室)	準清潔区域	50.40	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	40.02	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D																	
本館 1階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	34.00	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D																	
本館 1階	生化学検査	準清潔区域	121.60	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	控室	一般区域	13.25	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	病理検査	汚染拡散防止区域	58.32	塩ビタイル	-		-	-	-	-	-	-																	
本館 1階	細菌検査	汚染拡散防止区域	46.75	塩ビタイル	-		-	-	-	-	-	-																	
本館 1階	一般検査	準清潔区域	44.10	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	トイレ	汚染拡散防止区域	3.60	塩ビシート	1D		1D		1D	1D	1D	1D																	
本館 1階	採血室	準清潔区域	20.16	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	特別撮影室(マンモ)	準清潔区域	30.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	一般撮影室(レントゲン)	準清潔区域	46.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	操作室	準清潔区域	58.39	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	技師室	準清潔区域	19.08	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	暗室	準清潔区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	フィルム室	準清潔区域	17.85	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階		準清潔区域	12.20	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	TV透視室①	準清潔区域	45.26	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	TV透視室②	準清潔区域	35.25	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	エコー室	準清潔区域	22.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	階段(外来トイレ前)	一般区域	11.07	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	CT室・MRI室	準清潔区域	108.86	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	脳波・基礎代謝	準清潔区域	28.00	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	検査準備室	準清潔区域	6.60	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	トイレ 2室	汚染拡散防止区域	8.20	磁器タイル	-		-	-	-	-	-	-																	
本館 1階	フィルム室	一般区域	9.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	多目的室	一般区域	9.45	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	心エコー室	準清潔区域	9.45	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	心肺機能	準清潔区域	23.65	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	心電図	準清潔区域	12.47	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	内視鏡	準清潔区域	40.15	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	医療相談・地域連携室	準清潔区域	43.80	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	アンギオ室	準清潔区域	188.16	塩ビタイル	-		-	-				-																	
本館 1階	階段(東側)	一般区域	15.90	塩ビタイル	-		-	-				-																	
	小計		3661.73																										
本館 2階	EVホール	一般区域	40.50	塩ビシート	-		-	-				-																	
本館 2階	廊下(西側)	一般区域	76.00	塩ビシート					1D																				
本館 2階	廊下・ラウンジ(東側)	一般区域	147.12	塩ビシート	-		-	-				-																	

清 掃 作 業 基 準 表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品清掃 衛生消耗品補充	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り																		
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																	
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
本館 2階	階段(更衣室前)	一般区域	3.65	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	廊下(医局)	一般区域	57.83	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	OPホール	清潔区域	105.90	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	手術室 4室	清潔区域	175.81	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	作業室	清潔区域	52.31	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	器具庫	清潔区域	3.60	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	リネン室	清潔区域	5.04	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	器具 2室	清潔区域	22.08	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	倉庫	清潔区域	31.36	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	控室 2室	清潔区域	25.76	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	中材室	清潔区域	118.15	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階		清潔区域	9.20	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	準備室	清潔区域	5.00	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	機械室(中材)	一般区域	51.15	塩ビシート	-		-	-				-																
本館 2階	医局	一般区域	253.35	塩ビシート					1D	1D	1D	1D	1D											1D				
本館 2階		一般区域	15.96	塩ビシート	-		-	-	-			-																
本館 2階	診察室	準清潔区域	13.44	塩ビシート	-		-	-	-			-																
本館 2階	倉庫(EVホール)	一般区域	10.81	塩ビシート	-		-	-	-			-																
本館 2階	庶務課	一般区域	52.17	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	副院長室	一般区域	14.10	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	院長室	一般区域	37.60	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	副院長室	一般区域	14.10	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	研修室(看護師図書)	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	医療安全・感染防止対策室	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	談話室(ME室)	一般区域	28.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	病歴室(事務部長室)	一般区域	43.50	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	書庫(印刷室)	一般区域	14.50	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	湯沸室	一般区域	3.36	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	トイレ	汚染拡散防止区域	12.14	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-																
本館 2階	宿直室	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	階段	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	副院長室	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	副院長室	一般区域	14.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	職員図書・研修室	一般区域	28.00	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	階段	一般区域	17.42	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	機械室	一般区域	23.52	コンクリート	-		-	-	-			-																
本館 2階	トイレ	汚染拡散防止区域	10.64	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-																
本館 2階	浴室	汚染拡散防止区域	6.84	磁器タイル	-		-	-	-	-	-	-																
本館 2階	更衣室	一般区域	55.29	塩ビタイル	-		-	-	-			-																
本館 2階	物品管理室	一般区域	11.52	塩ビタイル	-		-	-	-			-																

清 掃 作 業 基 準 表

施設名：上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	④代替 自動床洗浄機 洗浄	⑤ ゴミ回収 吸殻回収	⑥			⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										⑤																	
										水周り	便器・浴槽	衛生消耗品補充															
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
本館 2階	階段	一般区域	17.92	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 2階	看護部長室	一般区域	27.50	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 2階	会議室	一般区域	42.50	カーペット	-	1D		-			-																
本館 2階	大会議室・研修室	一般区域	126.52	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 2階	階段東側	一般区域	18.02	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 2階	カンファレンスルーム	一般区域	17.70	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 2階	診療情報管理室	一般区域	55.46	92	-		-	-			-																
本館 2階	女性更衣室	一般区域	33.32	塩ビタイル	-		-	-			-																
	小計		2019.66																								
本館 3階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート					1D																		
本館 3階	廊下	一般区域	218.65	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	多目的室	一般区域	25.20	塩ビシート	-		-		1D		-																
本館 3階	スタッフステーション	準清潔区域	46.62	塩ビシート					1D																		
本館 3階	処置室	準清潔区域	15.75	塩ビシート					1D																		
本館 3階	内診室	準清潔区域	26.10	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	回復室	準清潔区域	54.28	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	病室1床 18室	準清潔区域	214.20	塩ビシート					1D																		
本館 3階	病室2床 1室	準清潔区域	16.20	塩ビシート					1D																		
本館 3階	病室4床 3室、3床 2室	準清潔区域	145.04	塩ビシート					1D																		
本館 3階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート					1D																		
本館 3階	栄養室	一般区域	5.50	塩ビシート					1D																		
本館 3階	薬剤師(不潔リネン庫)	汚染拡散防止区域	5.75	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
本館 3階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	12.15	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	洗濯室	一般区域	6.30	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	浴室	汚染拡散防止区域	6.98	UB	-		-	-	-	-	-																
本館 3階	倉庫	一般区域	2.70	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	洗面室	一般区域	9.00	塩ビシート					1D																		
本館 3階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	25.20	エンボスビニルシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														
本館 3階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	-		-	-			-																
本館 3階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 3階	空調機室	一般区域	10.35	コンクリート	-		-	-			-																
本館 3階	倉庫	一般区域	13.05	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	給湯室	一般区域	5.13	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	洗面室	一般区域	5.04	塩ビシート					1D																		
本館 3階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	27.81	エンボスビニルシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														
本館 3階	会議室・面談室	一般区域	8.10	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 3階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	-		-	-			-																
	小計		1021.02																								
本館 4階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート					1D																		
本館 4階	廊下	一般区域	205.60	塩ビシート	-		-	-			-																

清 掃 作 業 基 準 表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃												
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーベツト洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬		
										水周り	手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																	衛生消耗品補充
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																									
本館 4階	スタッフステーション	準清潔区域	63.39	塩ビシート					1D																				
本館 4階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート					1D																				
本館 4階	休憩室	準清潔区域	15.75	塩ビシート					1D																				
本館 4階	回復室	準清潔区域	52.08	塩ビシート	-		-					-																	
本館 4階	特別病室1床	準清潔区域	18.00	塩ビシート					1D																				
本館 4階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D																
本館 4階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.68	UB	-		-		-	-	-	-	-																
本館 4階	病室1床 21室	準清潔区域	264.60	塩ビシート					1D																				
本館 4階	病室3床 2室	準清潔区域	25.20	塩ビシート					1D																				
本館 4階	病室4床 3室	準清潔区域	100.80	塩ビシート					1D																				
本館 4階	面会室(不潔リネン庫)	汚染拡散防止区域	9.45	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
本館 4階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	6.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D																
本館 4階	洗面室	一般区域	15.33	塩ビシート					1D	1D																			
本館 4階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	2.94	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D																
本館 4階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D																
本館 4階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	12.60	塩ビシート	-		-		-				-																
本館 4階	リネン(倉庫)	一般区域	12.60	塩ビシート	-		-		-				-																
本館 4階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	-		-		-				-																
本館 4階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	-		-		-				-																
本館 4階	面談室	一般区域	12.60	塩ビシート	-		-		-				-																
本館 4階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D																
本館 4階	洗面室	一般区域	9.00	塩ビシート	-		-		1D	1D			-																
本館 4階	洗濯室	汚染拡散防止区域	3.20	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
本館 4階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
本館 4階	浴室	汚染拡散防止区域	4.00	UB	-		-		-	-	-	-	-																
本館 4階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	-		-		-				-																
	小計		1010.16																										
本館 5階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート					1D																				
本館 5階	廊下	一般区域	160.94	塩ビシート	-		-		-				-																
本館 5階	スタッフステーション	準清潔区域	67.79	塩ビシート					1D																				
本館 5階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート					1D																				
本館 5階	調剤室	準清潔区域	12.90	塩ビシート					1D																				
本館 5階	ICU	準清潔区域	52.20	塩ビシート	-		-		-				-																
本館 5階	特別病室1床(西)	準清潔区域	17.10	塩ビシート					1D																				
本館 5階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.23	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D																
本館 5階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.06	UB	-		-		-	-	-	-	-																
本館 5階	病室2床 4室	準清潔区域	50.40	塩ビシート					1D																				
本館 5階	病室4床 6室	準清潔区域	151.20	塩ビシート					1D																				
本館 5階	特別病室1床(東)	準清潔区域	22.67	塩ビシート					1D																				
本館 5階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	2.53	塩ビシート					1D																				

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り	便器・浴槽	衛生消耗品補充																
階	室名	清浄度区分	面積(㎡)	床材																								
本館 5階	病室1床 14室	準清潔区域	203.28	塩ビシート					1D																			
本館 5階	倉庫	準清潔区域	4.20	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 5階	不潔庫	汚染拡散防止区域	6.75	塩ビシート	-		-		-	-	-	-																
本館 5階	洗面所	一般区域	4.16	塩ビシート					1D																			
本館 5階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	-		-		-	-	-	-																
本館 5階	浴室	汚染拡散防止区域	3.20	UB	-		-		-	-	-	-																
本館 5階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.60	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 5階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 5階	外部階段(西側)	一般区域	18.20	コンクリート	-		-		-			-																
本館 5階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	-		-		-			-																
本館 5階	職員トイレ 2室	汚染拡散防止区域	4.80	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D															
本館 5階	休憩室	一般区域	16.24	塩ビシート					1D																			
本館 5階	汚物処理室	汚染拡散防止区域	11.59	塩ビシート					1D																			
本館 5階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.06	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 5階	トイレ	汚染拡散防止区域	4.25	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 5階	洗濯室・給湯室	一般区域	12.18	塩ビタイル	-		-		-			-																
本館 5階	清潔用リネン庫	一般区域	8.77	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 5階	階段室前室	一般区域	13.44	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 5階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	-		-		-			-																
	小計		991.44																									
本館 6階	ラウンジ・EVホール	一般区域	49.50	塩ビシート					1D																			
本館 6階	廊下	一般区域	208.74	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	スタッフステーション	準清潔区域	61.62	塩ビシート					1D																			
本館 6階	処置室	準清潔区域	12.60	塩ビシート					1D																			
本館 6階	休憩室	準清潔区域	15.75	塩ビシート					1D																			
本館 6階	回復室	準清潔区域	52.08	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	特別病室1床	準清潔区域	18.00	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	特別病室 トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 6階	特別病室 浴室	汚染拡散防止区域	3.68	UB																								
本館 6階	病室1床 11室	準清潔区域	138.60	塩ビシート					1D																			
本館 6階	病室4床 10室	準清潔区域	252.00	塩ビシート					1D																			
本館 6階	物品管理室	汚染拡散防止区域	9.45	塩ビシート	-		-		-	-	-	-																
本館 6階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	6.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 6階	洗面室	一般区域	15.33	塩ビシート					1D																			
本館 6階	浴室	一般区域	2.94	UB	-		-		-			-																
本館 6階	男女トイレ・汚物処理室(東)	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D															
本館 6階	倉庫(清潔リネン庫)	一般区域	7.92	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	倉庫	一般区域	5.29	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	倉庫	一般区域	9.00	塩ビシート	-		-		-			-																
本館 6階	外部階段(西側)	一般区域	17.42	コンクリート	-		-		-			-																

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り																	
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽																衛生消耗品補充
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
本館 6階	階段(中央)	一般区域	17.92	塩ビタイル	-		-	-			-																
本館 6階	面談室	一般区域	12.60	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 6階	男女トイレ・汚物処理室(西)	汚染拡散防止区域	25.20	塩ビシート	3D		3D	3D	3D	3D	3D	3D															
本館 6階	洗面洗濯室	一般区域	9.99	塩ビシート	-		-	-			-																
本館 6階	トイレ(洗髪室)	汚染拡散防止区域	3.02	塩ビシート	3D		3D	3D	3D	3D	3D	3D															
本館 6階	脱衣室・浴室	汚染拡散防止区域	7.26	UB	-		-	-	-	-	-	-															
本館 6階	階段(東側)	一般区域	18.48	塩ビタイル	-		-	-			-																
	小計		1009.61																								
西館 地下1階	EVホール	一般区域	18.92	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	ロッカー室	一般区域	3.99	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階		一般区域	3.80	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	-		-	-			-																
西館 地下1階	エレベータ	一般区域	3.60	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	機能回復訓練室	一般区域	200.15	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	理学療法室	一般区域	20.30	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.28	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-															
西館 地下1階	トイレ	汚染拡散防止区域	2.20	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-															
西館 地下1階			11.20	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階			8.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階			4.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	機械室	一般区域	31.20	コンクリート	-		-	-			-																
西館 地下1階	ドライエリア	一般区域	30.24	コンクリート	-		-	-			-																
西館 地下1階	技師控室	一般区域	28.62	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	倉庫	一般区域	12.77	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	ADL	一般区域	15.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 地下1階	トイレ	汚染拡散防止区域	1.80	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-															
	小計		420.32																								
西館 1階	ホール	一般区域	167.16	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階	救急前室・リカバリー室	準清潔区域	32.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階		準清潔区域	10.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階	救急処置室	準清潔区域	31.20	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階	小手術室	準清潔区域	29.25	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	-		-	-			-																
西館 1階	会議室	一般区域	120.90	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 1階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	15.05	塩ビシート	2D		2D	1D	2D	2D	2D	2D															
	小計		424.81																								
西館 2階	EVホール	一般区域	62.51	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 2階	廊下・サービス廊下	一般区域	53.19	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 2階	廊下(当直室前)	一般区域	26.93	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 2階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	-		-	-			-																

清 掃 作 業 基 準 表

施設名：上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
西館 2階	食堂・休憩	一般区域	39.00	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	洗面・汚物流し	一般区域	1.09	塩ビシート					1D																		
西館 2階	男性更衣室(職員用)	一般区域	7.04	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	女性更衣室	一般区域	24.20	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	男性更衣室	一般区域	23.65	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	臨床工学技士室	一般区域	29.12	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	リネン(倉庫)	一般区域	14.56	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	スタッフ休憩室	準清潔区域	14.56	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	臨時透析室・当直室	一般区域	24.06	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	臨時透析室・当直室(トイレ)	汚染拡散防止区域	3.38	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-	-														
西館 2階	特別浴室	汚染拡散防止区域	29.04	磁器タイル	-		-	-	-	-	-	-	-														
西館 2階	ストレッチャー置場	一般区域	4.76	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.50	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D														
西館 2階	男性トイレ	汚染拡散防止区域	4.50	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D														
西館 2階	不潔庫	汚染拡散防止区域	2.85	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-	-														
西館 2階	女性トイレ	汚染拡散防止区域	3.52	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D														
西館 2階	透析室	準清潔区域	298.80	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	ESWL室(使用していない)	汚染拡散防止区域	3.08	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-	-														
西館 2階	ESWL室(使用していない)	準清潔区域	83.40	塩ビシート					1D																		
西館 2階	ESWL室(使用していない)	一般区域	38.25	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	ESWL室(使用していない)	一般区域	29.02	塩ビシート	-		-	-																			
西館 2階	階段(西側)	一般区域	17.36	塩ビタイル	-		-	-																			
	小計		861.62																								
西館 3階	廊下・デイコーナー	一般区域	294.23	塩ビシート					1D																		
西館 3階	デイルーム	一般区域	56.66	塩ビシート					1D																		
西館 3階	階段	一般区域	19.25	塩ビタイル	-		-	-																			
西館 3階	倉庫	一般区域	1.96	塩ビシート	-		-	-																			
西館 3階	スタッフステーション・処置室	準清潔区域	77.62	塩ビシート					1D																		
西館 3階	カンファレンスルーム	一般区域	10.73	塩ビシート					1D																		
西館 3階	ダーティニューティリティ	汚染拡散防止区域	5.32	塩ビシート	-		-	-	-	-	-	-	-														
西館 3階			5.25	塩ビシート	-		-	-	-																		
西館 3階			4.25	塩ビシート	-		-	-																			
西館 3階	トイレ	汚染拡散防止区域	3.75	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														
西館 3階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	3.00	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														
西館 3階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	5.50	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														
西館 3階	病室1床 8室	準清潔区域	102.08	塩ビシート					1D																		
西館 3階	病室トイレ 8室	汚染拡散防止区域	14.40	塩ビシート	2D		2D		2D	2D	2D	2D	2D														
西館 3階	病室4床 8室	準清潔区域	280.62	塩ビシート					1D																		
西館 3階	男女トイレ・汚物処理室	汚染拡散防止区域	43.35	塩ビシート	3D		3D		3D	3D	3D	3D	3D														

清掃作業基準表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃										
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	③代替 自動床洗浄機 洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤		⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																							
西館 3階	ストレッチャー置場	一般区域	2.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 3階	階段(西側)	一般区域	17.36	塩ビタイル	-		-	-			-																
西館 3階	脱衣室	一般区域	8.36	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 3階	浴室	汚染拡散防止区域	9.00	UB	-		-	-	-	-	-																
西館 3階	洗濯室	汚染拡散防止区域	12.50	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
西館 3階	リネン室	一般区域	13.00	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 3階	倉庫	一般区域	14.40	塩ビシート	-		-	-			-																
西館 3階	介護浴室	汚染拡散防止区域	39.00	磁器タイル	-		-	-	-	-	-																
	小計		1043.59																								
西館 4階	通路	一般区域	5.25	塩ビタイル	-		-	-			-																
西館 4階	機械室	一般区域	30.08	コンクリート	-		-	-			-																
西館 4階	EVホール機械室	一般区域	17.98	コンクリート	-		-	-			-																
	小計		53.31																								
健診センター1階	風除室	一般区域	5.70	磁器タイル	-		-	-			-																
健診センター1階	玄関ロビー	一般区域	37.70	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	エレベータ	一般区域	6.20	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	通路	一般区域	27.00	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	事務室・スタッフ控室	一般区域	10.50	カーペット	-	1D		-			-																
健診センター1階	倉庫(サーバー室)	一般区域	10.50	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	エレベータ(PET専用)	一般区域	5.20	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	廊下・通路	一般区域	72.49	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	身障者用トイレ	汚染拡散防止区域	4.20	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	トイレ	汚染拡散防止区域	3.23	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	汚染検査室	汚染拡散防止区域	19.65	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	脱衣室	汚染拡散防止区域	3.40	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	シャワー室	汚染拡散防止区域	3.40	US	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	処置室	準清潔区域	12.95	塩ビシート	-		-	-					-														
健診センター1階	貯蔵庫	準清潔区域	3.23	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	廃棄物保管庫	準清潔区域	9.70	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	個室 8室	準清潔区域	43.88	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	トイレ	汚染拡散防止区域	2.66	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	RI排水処理室	一般区域	72.34	コンクリート	-		-	-			-																
健診センター1階	CT室 2室	準清潔区域	85.00	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	操作室	一般区域	58.28	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター1階	職員トイレ	汚染拡散防止区域	3.78	塩ビシート	-		-	-	-	-	-																
健診センター1階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	-		-	-			-																
	小計		538.04																								
健診センター2階	EVホール・通路	一般区域	68.66	塩ビシート	-		-	-			-																
健診センター2階	渡り廊下	一般区域	5.51	塩ビシート	-		-	-			-																

清 掃 作 業 基 準 表

施設名:上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y:二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃											
				清掃手順 作業項目	① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所 モップ拭き	④代替 自動床洗浄機 洗浄	⑤ ゴミ回収 吸殻回収	⑤			⑥ 扉・什器・備品 清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所 清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーベツト洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
										水周り																		
										手洗いシンク・鏡	便器・浴槽	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																								
健診センター2階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.62	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	男女トイレ	汚染拡散防止区域	23.85	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	検診センター	準清潔区域	136.31	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	小児科診察室	準清潔区域	11.96	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	内視鏡室	準清潔区域	10.50	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	骨密度・マンモ室・胸部X線室	準清潔区域	21.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	操作室	準清潔区域	19.50	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	XTV室	準清潔区域	18.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	事務室・スタッフ控室	準清潔区域	15.48	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	聴力測定・視力測定・眼底検査	準清潔区域	21.24	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	心電図室	準清潔区域	10.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	中待合	準清潔区域	11.66	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	診察室 3室(エコー含む)	準清潔区域	23.20	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	通路	準清潔区域	17.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	婦人科中待合	準清潔区域	13.50	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	婦人科診察室	準清潔区域	17.10	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター2階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	小計		486.14																									
健診センター3階	EVホール	一般区域	22.75	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	階段	一般区域	16.20	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	EVホール(PET)	一般区域	28.50	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	受付 2ヶ所	一般区域	14.40	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	倉庫	一般区域	9.60	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	事務所	一般区域	38.80	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	倉庫(事務所)	一般区域	11.40	カーベツト	-	1D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	検査前待合(健診・ドック)	一般区域	33.48	カーベツト	-	1D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	通路	一般区域	23.60	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	男性更衣室	一般区域	25.40	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	トイレ(男性更衣室)	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	女性更衣室	一般区域	29.60	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	トイレ(女性更衣室)	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	通路	一般区域	31.60	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	面談室	一般区域	6.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	湯沸室	一般区域	2.80	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	職員便所	汚染拡散防止区域	2.60	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	ガイダンス室 1・2	一般区域	11.30	カーベツト	-	1D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	サーバー室	一般区域	8.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	カルテ庫	一般区域	8.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
健診センター3階	読影室	一般区域	8.00	塩ビシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

清 掃 作 業 基 準 表

施設名：上野総合市民病院

外来休診日 ※日曜日

頻度凡例 1D:一回／日 1W:一回／週 1M:一回／月 1Y:一回／年 2Y :二回／年 適時:状況に応じて作業実施 ※トイレほか汚染箇所は随時対応				区分		日 常 清 掃											定期清掃												
				清掃手順		① 床の除塵	② 掃除機掛け	③ 汚損箇所モップ拭き	③代替 自動床洗浄機洗浄	④ ゴミ回収 吸殻回収	⑤ 水周り			⑥ 扉・什器・備品清掃	⑦ イス拭き	⑧ ガラス拭き	⑨	⑩	⑪ 見直し・汚損箇所清掃	① 床の洗浄	② 床洗浄・ワックス	③ 床剥離洗浄・ワックス	④ カーペット洗浄	⑤ ブラインド清掃	⑥ 照明器具清掃	⑦ 換気扇清掃	⑧ シーツ交換等	⑨ 廃棄物収集運搬	
				作業項目							手洗いシンク・鏡	便器・浴槽	衛生消耗品補充																
階	室 名	清浄度区分	面積(㎡)	床 材																									
健診センター3階	医師控室会議室	一般区域	24.00	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター3階	スタッフ控室	一般区域	8.00	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター3階	通路	一般区域	31.00	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター3階	検査前待合(PET)	一般区域	24.00	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター3階	男性更衣室	一般区域	13.50	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター3階	女性更衣室	一般区域	15.50	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター3階	トイレ 2ヶ所	汚染拡散防止区域	8.00	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター3階	階段	一般区域	20.85	塩ビシート	-		-		-				-																
	小計		484.88																										
健診センター4階	EVホール	一般区域	26.65	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	検査後待合(健診・ドック)	一般区域	78.96	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター4階	廊下	一般区域	36.94	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	男女・多目的トイレ	汚染拡散防止区域	20.94	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター4階	宿直室	一般区域	13.92	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	宿直室シャワー室	汚染拡散防止区域	2.04	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター4階	宿直室トイレ	汚染拡散防止区域	2.04	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター4階	倉庫	一般区域	18.00	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	リネン庫 3室	一般区域	9.88	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	客室 4室	一般区域	92.56	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター4階	客室トイレ 4ヶ所	汚染拡散防止区域	10.08	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター4階	客室浴室 4ヶ所	汚染拡散防止区域	15.12	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
健診センター4階	検査後待合(PET)	一般区域	68.25	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター4階	事務室	一般区域	8.00	塩ビシート	-		-		-				-																
健診センター4階	会議室	一般区域	42.25	カーペット	-	1D			-				-																
健診センター4階	多目的トイレ	汚染拡散防止区域	4.00	塩ビシート	-		-		-	-	-	-	-																
	小計		449.63																										
別館1階	伊賀市病児保育室				-		-		-				-																
別館2階	診察室、トイレ																												
	小計		0.00																										
医師住宅2階	託児所、トイレ				-		-		-				-																
医師住宅3階	医師住宅、トイレ																												
	小計		0.00																										
	合計		16143.79																										