

質疑回答書

平成 30 年 7 月 9 日

件 名 伊賀市庁舎デジタル複合機の賃貸借

質疑	回答
1 最適配置提案において生産性が求められると思いますが、連続給紙速度がスペックアップしトータル的に生産性向上に繋がる機種であればファーストコピーが多少仕様に満たない機種を選定しても機能上問題ないでしょうか。	1 機器は、原則別紙 の仕様とします。
2 仕様 複合機、仕様 モノクロプリンターとなっておりますが、例えば仕様 をみたく機器が複数ある場合最適配置において複数機種を選定してもよいでしょうか。	2 貴見のとおりです。
3 機器仕様において集約・製本コピー機能が出来る事となっておりますが集約と製本が同時に設定出来る事と捉えたらよいでしょうか。	3 集約と製本が同時にできる設定が望ましいです。
4 同一フロア内以上と明記されておりますが同じフロア内で別の複合機・プリンターから出力可能であれば良いでしょうか。	4 どのフロアでも出力可能な仕様としてください。
5 複合機、プリンターは各所属別に出力枚数集計が出来る事とありますが具体的にはコピー機能、FAX機能、プリンター機能の出力枚数と捕らえたらよいでしょうか。	5 複合機及びプリンターの所属別の総出力枚数を集計できる仕様としてください。
6 複数のネットワークポートを実装することとなっておりますが具体的にいくつのネットワークポートが必要となりますでしょうか。	6 2つのネットワークポートが必要です。
7 複数のネットワークポートとは具体的にはどのような出力方法となりますでしょうか。(例えば A:Office 文書の印刷	7 内部情報系とインターネット系です。

<p>B：インターネット閲覧の印刷でAとBは別ネットワークで運用している等)</p>	
<p>8 印刷指示した複合機、プリンタとは別の複合機から出力可能とありますが複数のネットワークポートからの出力もこの条件を満たす必要がありますか。</p>	<p>8 複数のネットワークポートからの出力も同条件としてください。</p>
<p>9 複数のネットワークポートからの出力も所属別の集計が必要と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>9 ネットワークポート別に集計を分ける必要はありません。</p>
<p>10 各所属別に出力枚数集計が出来る事とありますが必要に応じて集計するツールをサーバー若しくはクライアントにインストールする事は可能でしょうか。</p>	<p>10 サーバーを別に用意してください。</p>
<p>11 新庁舎平面図に赤い点線枠が明記されていますがこれは何を意味していますか。</p>	<p>11 火災時にシャッターが降りるラインです。</p>
<p>12 必要なFAX回線数は使用状況一覧表のFAX台数25台とモノクロ複合機の利用している機能欄にファックス記載のある2台と合わせて計27回線あればよろしいでしょうか。</p>	<p>12 現状のFAX回線数はその通りですが、今回の複合機の集約化に伴い、FAX回線も可能な範囲で集約できると考えます。なお、FAX回線は電話工事に対応します。</p>
<p>13 今回の使用される端末は集中管理されたユーザー(総務課)で運用されてますでしょうか。(例えばアクティブディレクトリー環境等)</p>	<p>13 広聴情報課情報政策係で運用します。</p>
<p>14 共用で使用する端末はありますか。ある場合、所属を認識する手段を具体的に教えて頂いてもよろしいでしょうか。(例えば、部署専用のログオン名がある、カード認証している等)</p>	<p>14 共用で使用する端末はありません。</p>
<p>15 新庁舎のレイアウト図にて、PC1、PC2等の記載がありますが、こういった意味でしょうか。(例えば1F出納室では次長1、課長1、職員6、PC1と記載がありますが、PC1はどういう意味でしょうか。)</p>	<p>15 PCは基幹系パソコン端末数です。</p>
<p>16 新庁舎のレイアウト図にて、1階に「市民窓口センター」がありますが、本庁職員</p>	<p>16 貴見のとおりです。</p>

配置表「住民課」と考えてよろしいでしょうか。

- | | |
|---|---|
| 17 新庁舎のレイアウト図にて、3階に「労働組合室」、4階に「職員共済室」、5階に「広聴情報課 情報政策係」がありますが、こちらはご提案の範囲でしょうか。 | 17 広聴情報課、情報政策係、職員共済会は提案の範囲で考えてください。労働組合室は範囲外です。 |
| 18 新庁舎のレイアウト図にて、4階に「文化財課」「同和課」「人権政策男女共同参画課」がありますが、本庁職員配置表にはありません。どのように考えればよろしいでしょうか。 | 18 新庁舎レイアウト図で考えてください。 |
| 19 本庁職員配置表にて、「中心市街地推進課」がありますが、新庁舎のレイアウト図には記載がありません。どのように考えればよろしいでしょうか。 | 19 新庁舎レイアウト図で考えてください。 |
| 20 今回対象となるPCのスペックを教えてください。(OS、32bit or 64bit、メモリ、CPUなど) | 20 Microsoft Windows10 Pro 64bit版
CPU インテル Core i5-7500(1.6GHz)以上
メモリ 8GB以上の仕様です。 |
| 21 提案機器がインターネットを介して通信することは可能でしょうか | 21 セキュリティ上の観点から、不可とします。 |
| 22 仕様書5機能において、ICカードを利用する場合があります。既にご利用のICカードの規格はFelicaもしくはMIFAREでしょうか。 | 22 現在、印刷機の排出にはICカードを利用していませんが、出退勤管理で使用しているICカード(職員証)はFelica形式です。 |
| 23 仕様書5機能、複数ネットワークポートについて、情報系LAN、インターネット系LANの対応と想定致します。2系統目のLAN(インターネット系を想定)からはデータのストック印刷、別の機器からの印刷、所属別の集計が対応できません。ただし、インターネット系からも通常の印刷は可能です。上記のご提案でもよろしいでしょうか。 | 23 可能な限り機器毎の印刷枚数の集計が取れる仕様としてください。なおネットワークポート毎の集計は必要ありません。 |
| 24 情報系システムのシステム名および印刷方法について記載がありません。複雑な印刷システムがある場合、特殊な帳票の出力 | 24 可能です。 |

<p>がある場合など、必要に応じて導入前に検証は可能でしょうか。</p>	
<p>25 実施要項の2 概要に記載されている事業費は、実施要項8 企画提案書の提出(4) 提出書類 見積書アの総額と捉えてよろしいでしょうか。</p>	<p>25 貴見のとおりです。</p>
<p>26 実施要領8 企画提案書の提出(4) 提出書類 見積書イにて プリンタの場合、都度消耗品としてカートリッジをご購入いただくことが一般的ではありますが、どのようにプリント代として算出したらよろしいでしょうか。</p>	<p>26 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使用状況一覧表から算出してください。</p>
<p>27 プレゼンテーション時に使用する資料は、事前に提出した企画提案書(企画提案提出書:様式第9号×A4縦1枚、実施手法:様式第11号×縦A4用紙6枚、配置提案図、すべて合計で20枚まで)と製品カタログのみをそのまま利用して行うと理解しました。上記理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>27 貴見のとおりです。</p>
<p>28 評価結果(評価基準点数)は公開されますか。</p>	<p>28 伊賀市プロポーザル方式実施要綱第16条の規定に基づき公表します。</p>
<p>29 インターネットを介さない無線用通信モジュール(NTT docomoの4G/3G閉域網、SSL通信を使用)を利用し、メーター確認・リモートサポートを行う事は可能ですか。</p>	<p>29 セキュリティ上の観点から、不可とします。</p>
<p>30 総務課管理(共有機)の複合機を利用している各課の内訳(使用)枚数(平均枚数/月)を教えてください。</p>	<p>30 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使用状況一覧表を参考にしてください。</p>
<p>31 効率的な最適配置を考えるにあたり、仕様モノクロプリンターは、複合機での提案でもよろしいでしょうか。</p>	<p>31 貴見のとおりです。</p>
<p>32 現状の複合機毎の契約単価を教えてください。</p>	<p>32 現在の総務課で管理している共有機の契約単価はモノクロで0.63円(税抜)/1カウント、カラーで7.79円(税抜)/1カウントです。その他は所属単位で契約して</p>

<p>33 各インクジェットプリンターの月間使用枚数は分かりますでしょうか。</p> <p>34 必要に応じて貴市のサーバーに管理ソフトを入れる事は可能でしょうか。もしくは、庁内 LAN に当方が用意するサーバー機器を接続する事は可能でしょうか。</p> <p>35 貴市でご利用されているセキュリティソフトのメーカー・型式・バージョンを教えてください。</p> <p>36 企画提案書の実施手法（様式第 11 号）の記載上の注意に A4 用紙 6 枚以内とありますが、両面で 12 面（頁）との理解でよろしいでしょうか。</p> <p>37 賃借料に消耗品費を含めるとありますが、用紙、ステイプル（ホチキス）針は含まないとの認識でよろしいでしょうか。</p> <p>38 機器の設置場所までの LAN ケーブル、FAX 線及び電源コンセントはご用意頂けますか。</p> <p>39 複合機最適化配置提案に現在の複合機の出力サイズ別、月間枚数を教えてください。</p> <p>40 モノクロプリンタ -、カラ - プリンタ -、インクジェットプリンタ - の各々のトナ - 価格とその購入品名を教えてください。</p> <p>41 現在の複合機、カウンタ - 料金を教えてください。</p>	<p>います。</p> <p>33 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使用状況一覧表を参考にしてください。</p> <p>34 サーバーへのインストールはできませんが、機器接続は可能です。</p> <p>35 ウイルスバスター コーポレートエディション Ver11.0 です。</p> <p>36 A4 用紙 6 面以内でお願いします。</p> <p>37 貴見のとおりです。</p> <p>38 LAN ケーブル、FAX 線、電源コンセントは用意します。</p> <p>39 閲覧図書にある伊賀市庁舎対象機器使用状況一覧表を参考にしてください。</p> <p>40 モノクロプリンタートナーの契約単価は 28,850 円（税抜）で NEC Multiwriter 8450N です。 カラー、インクジェットプリンターのトナーは各所属単位で購入しています。</p> <p>41 32 と同様です。</p>
---	---

この回答に対する質問は受付できません。