

仕様書

- 1 件名 新庁舎備品購入（事務用デスク・椅子）
- 2 品名、規格及び数量等 別紙「設計書」及び「事務用デスク・椅子集計表」
- 3 納入場所 伊賀市新庁舎
- 4 納入期限 平成30年12月14日
- 5 納入、搬入、設置等
 - (1) 平成30年11月15日から平成30年12月14日までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等については財務部管財課担当者（以下「担当者」という。）との打合せを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「設計書」及び「事務用デスク・椅子集計表」に記載のとおりとし、新庁舎への搬入場所は別途、担当者と協議のうえ決定すること。
 - (2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。ただし、担当者からの指示がある場合はこの限りではない。
 - (3) 納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
 - (4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
 - (5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
 - (6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
 - (7) 別紙「設計書」及び「事務用デスク・椅子集計表」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。
- 6 その他
 - (1) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価がわかる明細を担当者に書面にて提出すること。
 - (2) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。

調達物品の特記仕様

(1) 共通事項

- ① 製品は、別紙「設計書」及び「事務用デスク・椅子集計表」の参考銘柄に記載された製品とする。(但し、事務用デスク、椅子はそれぞれメーカーを統一すること。)
- ② 調達物品明細書の参考銘柄に記載されていない製品による応札を希望する際は、以下に記載の基本仕様を全て満たし、同等以上の品質・性能を有する事を証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を期日までに提出し、担当者の審査を受けること。尚、製品は国内工場で製造されたものとし、カタログ標準品以外の特注品等は不可とする。
- ③ 下記(3)に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。尚、別紙調達物品明細書の参考銘柄の欄には本体製品の製品番号のみ記載していることに留意し、仕様・条件の欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

(2) 納入及び設置

- ① 製品を納入する際は、納入 2 週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、担当者との打ち合わせを確実に行うこと。
- ② 担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。
- ③ 組立品については、完成したものを設置すること。
- ④ 納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

(3) 費用

- ① 本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。
- ② 設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。
- ③ 組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。
- ④ 設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。
- ⑤ 転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についてもその費用を見込むこと。
- ⑥ 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらに

かかる費用も見込むこと。

- ⑦ その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。
- ⑧ 養生は、建物共用部は引越業者により敷設を行うが、搬入及び設置に必要な養生資材は、受注者により準備を行うこと。

(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

【事務用デスク（役職者席）】基本仕様

- (1) 両袖机 W1400×D700×H720 左3段袖+右3段、中央引出し付。
- (2) 左右の袖は、ペントレ引出し、A4ファイル引出し、A4・B4兼用ファイル引出しの構成とし、最下段は奥行内寸法 636 mm以上のロングファイル引出しとする。
- (3) 左右の袖は、引出し全てを施錠できるホルック機能を装備したシングル錠付とし、施錠・開錠状態が色でわかる表示窓があること。
- (4) 天板面後方に開閉式配線カバーがあり、軟質系樹脂材により、カバーを閉めた状態でどの位置からも机上への配線が可能なものとする。
- (5) 天板下に配線ダクトがあり、0Aタップ等が配置可能なものとする。
- (6) 隣接するデスクへの横配線、対向するデスク間の配線が可能な配線孔を有していること。
- (7) 部長席・次長席は、座って左側に連結型サイドテーブルを取付ける事。形状は曲線のドリップ型とする。

【事務用デスク（一般職席）】基本仕様

- (1) 連結型デスクとし、天板は堅牢なスチール製（表面ラシン化粧板）とし、最大で3mの天板まで脚なしで設置可能な強度を有すること。
- (2) 天板裏面には、予めリット加工が施され、様々なオプションに対応可能なこと。
- (3) 脚は、島の両端はパネル脚、天板連結部は配線可能な中間脚とする。中間脚は、キャスター付ワゴンにぶつからない位置に設置にされていること。
- (4) レアウト変更や組替えに対応可能なよう、天板は共通部材とし、中間部に使用した天板をエンド部にも使用出来ること。
- (5) 天板上の配線カバーは開閉式とし、軟質系樹脂材により、カバーを閉めた状態でどの位置からも机上への配線は可能なものとする。
- (6) 配線ダクトは開口幅 120 mm（内部 170 mm）以上あること。
- (7) エンド脚に立上げ配線ダクト、中間部に分離配線可能なケーブルガード付。
- (8) キャスター付ワゴン W390×D580×H650 は、深型ペントレ引出し（内寸 H95 以上）、一般引出し（内寸 H170 以上）、A4・B4兼用ファイル引出しの構成とする。
- (9) 搬入及び設置費等を含むものとする。

【事務用椅子】基本仕様

- (1) 役職者席・一般職席共にハイバックとし、役職者席はリング形状の肘付とする。窓口カウンター席（職員側）は一般職席と同仕様とする。
- (2) 張地は布張り（ライトグレー色）とする。
- (3) シェルカラーは樹脂成型品（ブラック色）とし、背シェル上部に手掛け付とする。
- (4) 座面は硬さの異なる一体成型のウレタン材使用し、長時間座っても疲労しにく

い配慮が施された製品であること。

- (5) 20° 以上の範囲でリクライニングと強弱調節機能を有し、背もたれは任意位置で角度固定が出来ること。
- (6) リクライニングの角度調整が可能なこと。
- (7) リクライニングの強弱調整がダイヤルでできること。
- (8) 座面高さ調整がガス上下でできること。
- (9) 座る時に椅子を引き出しやすく生地が汚れない手掛けがついていること。

【その他椅子】 基本仕様

- (1) 部長席・次長席のサイドテーブルには、サイドチェアを1脚配置する。
- (2) 4本脚キャスター付とし、座面は跳ね上げ式でネ스팅可能とする。
- (3) 座は布張り（グレー色）とする。
- (4) 背はスリット入りの樹脂材で、着脱可能な布張りのパッド（グレー色）を取付けたものとする。

30年度	設 計 書			
件名	新庁舎備品購入（事務用デスク・椅子）			
納入場所	伊賀市新庁舎			
費用	¥			
納入期限	平成30年12月14日	設 計	平成30年 8 月	
概 要		設 計	検 算	
平成31年1月に開庁予定の伊賀市新庁舎について、事務効率の向上や業務スペースの効率化のために、執務室の机・椅子等の備品を購入する。		業 種	業種コード	

品名・寸法・仕様	参考品番	数量	単位	単価	金額	ページ	備考
【事務用デスク・椅子】	記載の製品番号同等品以上とする。						
■ 1 F							
● 役職席							
アドバンス両袖引出付スタンダード 1400W700D720H 杓付	3V06AH MK28	8	台			P201	
アドバンステーブルサイドドリップ左 700Dヨ 杓付	3V24AL MK28	1	台			P207	
スラート,固定肘,ハイ,ブラックシェル 580W582D920H ライトグレー	C345ZR FSG3	8	脚			P327, P336	
ルナ 4本脚 ブラックシェル 560W560D820H440SH ミディアムグレー	81S1CB FSG2	1	脚			P440	
				【小計】			
● 一般職席							
フリーウェイデスクB天板両面用 2400W1400D720H 杓付	DP15AC MK28	22	台			P174	
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 2400W1400D720H 杓付	DP15CC MK28	21	台			P174	
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 1200W1400D720H 杓付	DP15CJ MK28	9	台			P174, P189	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 2400W 柵杓付	DP90AC Z975	43	台			P177	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 1200W 柵杓付	DP90AJ Z975	9	台			P169, P177	
フリーウェイデスク可変P脚片面用 2400W725D720H 杓付	DP18EC MK28	1	台			P174	
フリーウェイ配線カバー開閉式片面用 2400W 柵杓付	DP91AC Z975	1	台			P177	
デスクサポートケールガード1 4 P クリア	DD285Z G764	44	本			P46, P50	
フリーウェイ立上げダクト(エンド脚用) クリア	DP679P G626	46	個			P133, P176	
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	219	脚			P327, P336	
ワゴン3段B 4 390W580D650H 柵杓付	DNC1CE Z975	148	台			P212, P233	
アドバンス平机引出付スタンダード 1800W600D720H 杓付	3V20CE MK28	1	台			P205	
				【小計】			

品名・寸法・仕様	参考品番	数量	単位	単価	金額	ページ	備考
●カウンター用チェア（職員側）							
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	25	脚				P327, P336
				【小計】			
				【1Fの計】			
■ 2 F							
●役職席							
アドバンス両袖引出付スタンダード 1400W700D720H ホワイト	3V06AH MK28	15	台				P201
アドバンステーブルサイドドリップ左 700D30 ホワイト	3V24AL MK28	4	台				P207
スラート,固定肘,ハイ,ブラックシェル 580W582D920H ライトグレー	C345ZR FSG3	15	脚				P327, P336
ルナ 4本脚 ブラックシェル 560W560D820H440SH ミディアムグレー	81S1CB FSG2	4	脚				P440
				【小計】			
●一般職席							
フリーウェイデスクB天板両面用 2400W1400D720H ホワイト	DP15AC MK28	25	台				P174
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 2400W1400D720H ホワイト	DP15CC MK28	11	台				P174
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 1200W1400D720H ホワイト	DP15CJ MK28	15	台				P174, P189
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 2400W 材ホワイト	DP90AC Z975	36	台				P177
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 1200W 材ホワイト	DP90AJ Z975	15	台				P169, P177
フリーウェイデスク可変P脚片面用 2400W725D720H ホワイト	DP18EC MK28	1	台				P174
フリーウェイ配線カバー開閉式片面用 2400W 材ホワイト	DP91AC Z975	1	台				P177
デスクサポートケーブルガード1 4 P クリア	DD285Z G764	37	本				P46, P50
フリーウェイ立上げダクト（エンド脚用） クリア	DP679P G626	50	個				P133, P176

品名・寸法・仕様	参考品番	数量	単位	単価	金額	ページ	備考
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	170	脚			P327, P336	
ワゴン3段B4 390W580D650H 裨木ワト	DNC1CE Z975	128	台			P212, P233	
				【小計】			
●カウンター用チェア(職員側)							
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	18	脚			P327, P336	
				【小計】			
				【2Fの計】			
■3F							
●役職席							
アドバンス両袖引出付スタンダード 1400W700D720H 木ワト	3V06AH MK28	26	台			P201	
アドバンステーブルサイドドリップ左 700Dヨウ 木ワト	3V24AL MK28	8	台			P207	
スラート,固定肘,ハイ,ブラックシェル 580W582D920H ライトグレー	C345ZR FSG3	26	脚			P327, P336	
ルナ4本脚 ブラックシェル 560W560D820H440SH ミディアムグレー	81S1CB FSG2	8	脚			P440	
				【小計】			
●一般職席							
フリーウェイデスクB天板両面用 2400W1400D720H 木ワト	DP15AC MK28	32	台			P174	
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 1200W1400D720H 木ワト	DP15CJ MK28	32	台			P174, P189	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 2400W 裨木ワト	DP90AC Z975	32	台			P177	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 1200W 裨木ワト	DP90AJ Z975	32	台			P169, P177	
フリーウェイデスク可変P脚片面用 2400W725D720H 木ワト	DP18EC MK28	1	台			P174	
フリーウェイデスク可変P脚片面用連結型 1200W725D720H 木ワト	DP18GJ MK28	1	台			P174	
フリーウェイ配線カバー開閉式片面用 2400W 裨木ワト	DP91AC Z975	1	台			P177	

品名・寸法・仕様	参考品番	数量	単位	単価	金額	ページ	備考
フリーウェイ配線カバー開閉式片面用 1200W 材ホワイト	DP91AJ Z975	1	台			P177, P185	
デスクサポートケーブルガード1 4 P クリア	DD285Z G764	32	本			P46, P50	
フリーウェイ立上げダクト(エンド脚用) クリア	DP679P G626	66	個			P133, P176	
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	172	脚			P327, P336	
ワゴン3段B 4 390W580D650H 材ホワイト	DNC1CE Z975	150	台			P212, P233	
				【小計】			
●カウンター用チェア(職員側)							
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	17	脚			P327, P336	
				【小計】			
				【3Fの計】			
■ 4 F							
●役職席							
アドバンス両袖引出付スタンダード 1400W700D720H 材白	3V06AH MK28	22	台			P201	
アドバンステーブルサイドドリップ左 700D30 材白	3V24AL MK28	8	台			P207	
スラート,固定肘,ハイ,ブラックシェル 580W582D920H ライトグレー	C345ZR FSG3	22	脚			P327, P336	
ルナ 4本脚 ブラックシェル 560W560D820H440SH ミディアムグレー	81S1CB FSG2	8	脚			P440	
				【小計】			
●一般職席							
フリーウェイデスクB天板両面用 2400W1400D720H 材白	DP15AC MK28	22	台			P174	
フリーウェイデスクB天板両面用連結型 1200W1400D720H 材白	DP15CJ MK28	21	台			P174, P189	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 2400W 材ホワイト	DP90AC Z975	22	台			P177	

品名・寸法・仕様	参考品番	数量	単位	単価	金額	ページ	備考
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 1200W 裨林ワト	DP90AJ Z975	21	台			P169, P177	
デスクサポートケーブルガード1 4 P クリア	DD285Z G764	22	本			P46, P50	
フリーウェイ立上げダクト(エンド脚用) クリア	DP679P G626	44	個			P133, P176	
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	109	脚			P327, P336	
ワゴン3段B 4 390W580D650H 裨林ワト	DNC1CE Z975	94	台			P212, P233	
				【小計】			
●カウンター用チェア(職員側)							
スラート,肘なし,ハイ,ブラックシェル 482W582D920H ライトグレー	C335ZR FSG3	4	脚			P327, P336	
				【小計】			
				【4Fの計】			
■5F							
●役職席							
アドバンス両袖引出付スタンダード 1400W700D720H 杢ワト	3V06AH MK28	5	台			P201	
アドバンステーブルサイドドリップ左 700D30 杢ワト	3V24AL MK28	1	台			P207	
スラート,固定肘,ハイ,ブラックシェル 580W582D920H ライトグレー	C345ZR FSG3	5	脚			P327, P336	
ルナ 4本脚 ブラックシェル 560W560D820H440SH ミディアムグレー	81S1CB FSG2	1	脚			P440	
				【小計】			
●一般職席							
フリーウェイデスクB天板両面用 2400W1400D720H 杢ワト	DP15AC MK28	2	台			P174	
フリーウェイ配線カバー開閉式両面用 2400W 裨林ワト	DP90AC Z975	2	台			P177	
デスクサポートケーブルガード1 4 P クリア	DD285Z G764	2	本			P46, P50	
フリーウェイ立上げダクト(エンド脚用) クリア	DP679P G626	4	個			P133, P176	

(別紙) 事務用デスク・椅子 集計表

NO	製品名	寸法・色	メーカー名 1	参考銘柄 1	メーカー名 2	参考銘柄 2	数量	単位	備考
1	両袖机	1400W700D720H 杢付	オカムラ	3V06AH MK28	イトーキ	CZR-147BDC-9	76	台	
2	部次長用サイドテーブル	700D30 杢付	オカムラ	3V24AL MK28	イトーキ	CZR-044WG-S0	22	台	
3	事務椅子 (固定肘付) ハイバック	580W582D920H ライトグレー	オカムラ	C345ZR FSG3	イトーキ	KE-416GB-T1	76	脚	
4	部次長席 打合せ椅子	560W560D820H440SH ミディアムグレー	オカムラ	81S1CB FSG2	イトーキ	KLD220GB	22	脚	
5	長机両面用 自立型	2400W1400D720H 杢付	オカムラ	DP15AC MK28	イトーキ	CLR-244SED-W9	103	台	
6	長机両面用 連結型	2400W1400D720H 杢付	オカムラ	DP15CC MK28	イトーキ	CLR-244EED-W9	32	台	
7	長机両面用 連結型	1200W1400D720H 杢付	オカムラ	DP15CJ MK28	イトーキ	CLR-124EED-W9	77	台	
8	長机片面用 自立型	2400W725D720H 杢付	オカムラ	DP18EC MK28	イトーキ	CLR-247SLD-W9	3	台	
9	長机片面用 連結型	1200W725D720H 杢付	オカムラ	DP18GJ MK28	イトーキ	CLR-127ELS-W9	1	台	
10	長机用配線カバー開閉式両面用	2400W 裨林ワイト	オカムラ	DP90AC Z975	イトーキ	CLRA-24DCM	135	台	
11	長机用配線カバー開閉式両面用	1200W 裨林ワイト	オカムラ	DP90AJ Z975	イトーキ	CLRA-12DCM	77	台	
12	長机用配線カバー開閉式片面用	2400W 裨林ワイト	オカムラ	DP91AC Z975	イトーキ	CLRA-24DEM	3	台	
13	長机用配線カバー開閉式片面用	1200W 裨林ワイト	オカムラ	DP91AJ Z975	イトーキ	CLRA-12DEM	1	台	
14	長机用立上げダクト (エンド脚用)	クリア	オカムラ	DP679P G626	イトーキ	CFL-EC-ZG	210	個	
15	長机用サポートケーブルガード1 4 P	クリア	オカムラ	DD285Z G764	イトーキ	CGA-07TWN-CW	137	本	
16	事務椅子 (肘なし) ハイバック	482W582D920H ライトグレー	オカムラ	C335ZR FSG3	イトーキ	KE-410GB-T1	679	脚	
17	ワゴン 3段 B 4	390W580D650H 裨林ワイト	オカムラ	DNC1CE Z975	イトーキ	JF-046MRCB	525	台	
18	片袖机引出付スタンダード	1200W700D720H 杢付	オカムラ	3V16AJ MK28	イトーキ	CZR-127CEC-9	2	台	
19	平机引出付スタンダード	1800W600D720H 杢付	オカムラ	3V20CE MK28	イトーキ	CZR-186HAC-9	1	台	
20	事務椅子 (肘なし) ハイバック	482W582D920H ライトグレー	オカムラ	C335ZR FSG3	イトーキ	KE-410GB-T1	64	脚	窓口カウンター用(職員側)