

仕様書

- 1 件名 新庁舎備品購入（移動ラック・倉庫棚）
- 2 品名、規格及び数量等 別紙「設計書」及び「移動ラック・倉庫棚集計表」
- 3 納入場所 伊賀市新庁舎
- 4 納入期限 平成 30 年 12 月 27 日
- 5 納入、搬入、設置等
 - (1) 平成 30 年 11 月 15 日から平成 30 年 12 月 27 日までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等については財務部管財課担当者（以下「担当者」という。）との打合せを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「設計書」及び「移動ラック・倉庫棚集計表」に記載のとおりとし、新庁舎への搬入場所は別途、担当者と協議のうえ決定すること。
 - (2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。ただし、担当者からの指示がある場合はこの限りではない。
 - (3) 納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
 - (4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
 - (5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
 - (6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
 - (7) 別紙「設計書」及び「移動ラック・倉庫棚集計表」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。
- 6 その他
 - (1) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価がわかる明細を担当者に書面にて提出すること。
 - (2) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。

調達物品の特記仕様

(1) 共通事項

- ① 製品は、別紙「設計書」及び「移動ラック・倉庫棚集計表」の参考銘柄に記載された製品とする。
- ② 調達物品明細書の参考銘柄に記載されていない製品による応札を希望する際は、以下に記載の基本仕様を全て満たし、同等以上の品質・性能を有する事を証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を期日までに提出し、担当者の審査を受けること。尚、製品は国内工場で製造されたものとし、カタログ標準品以外の特注品等は不可とする。
- ③ 下記(3)に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。尚、別紙調達物品明細書の参考銘柄の欄には本体製品の製品番号のみ記載していることに留意し、仕様・条件の欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

(2) 納入及び設置

- ① 製品を納入する際は、納入 2 週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、担当者と打ち合わせを確実に行うこと。
- ② 担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。
- ③ 組立品については、完成したものを設置すること。
- ④ 納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

(3) 費用

- ① 本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。
- ② 設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。
- ③ 組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。
- ④ 設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。
- ⑤ 転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についてもその費用を見込むこと。
- ⑥ 納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらにかかる費用も見込むこと。

- ⑦ その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。
- ⑧ 養生は、建物共用部は引越業者により敷設を行うが、搬入及び設置に必要な養生資材は、受注者により準備を行うこと。

(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

【移動ラック 製品仕様】

- (1) ハンドル式の移動ラックとする。
- (2) ハンドル付近には通路ロック装置があり、作業者の安全を確保する事。
- (3) レールは床置きとし、ライナーで不陸調整を行う事。作業者のつまずき防止の為、スロープを取り付ける事。
- (4) 棚板1段の最大積載荷重は、60 kg以上の強度がある事。
- (5) 各棚段には、背板又はブックストップを取り付ける事。
- (6) 各棚は、間口 W900（柱寸法含む）で4連とする。
- (7) 2階書庫室の棚構成は、以下の通りとする。
 - ・単式固定棚 4連×1列（棚板 D320～330）
 - ・単式移動棚 4連×1列（棚板 D320～330）
 - ・複式移動棚 4連×8列（棚板 D240） ※A4S ファイル収納可能
 - ・通路1箇所
- (8) 3階書庫1の棚構成は、以下の通りとする。
 - ・単式固定棚 4連×2列（棚板 D320～330）
 - ・単式移動棚 4連×2列（棚板 D320～330）
 - ・複式移動棚 4連×13列（棚板 D240） ※A4S ファイル収納可能
 - ・通路2箇所
- (9) 受注者は、契約後、早急に施工図面を作成し、現場確認と取合い調整を行う事。
- (10) 移動ラックを施工にあたり、必要な部材等は全て含める事。

【倉庫棚 製品仕様】

- (1) 軽量棚オープンタイプとする。
- (2) 各棚は、高さ H2100、奥行 D450 の天地7段（有効6段）とする。
※各棚の幅寸法は、別紙の物品明細書を参照の事。
- (3) 棚板1段の最大積載質量は、150 kg以上の強度がある事。
- (4) 棚1連あたりの最大積載質量は、1000 kgの強度がある事。
※但し、W1800 は 850 kg／連で可とする。
- (5) 棚の横連結・背中合わせ連結は、専用の連結部材により、安全に施工する事。
- (6) 壁面設置の際は、壁面固定を行う事。
- (7) 室内に中間自立の際は、隣接する棚と頭つなぎを行い、転倒防止を図る事。

30年度	設 計 書			
件名	新庁舎備品購入（移動ラック・倉庫棚）			
納入場所	伊賀市新庁舎			
費用	¥			
納入期限	平成30年12月27日	設 計	平成30年 9 月	
概 要 平成31年1月に開庁予定の伊賀市新庁舎について、書庫の移動ラックや倉庫棚を購入する。		設 計		検 算
		業 種		業種コード

新庁舎備品購入（移動ラック・倉庫棚）

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	備品代		1.0	式			
	経費		1.0	式			
	上記の計						
	税						
	税込み額						

	品名・寸法・仕様	製品	数量	単位	単価	金額	加割が頁	備考
	【移動ラック・倉庫棚】	記載の製品番号同等品以上とする。						
	■ 1 F							
	6 3 軽量棚 オープンA 天地7段 1800W450D2100H スノコ付	63Y7AP Z269	3	連			P693	
	6 3 軽量棚 オープンA 天地7段 1200W450D2100H スノコ付	63Y7AM Z269	2	連			P693	
	6 3 軽量棚 オープンA 天地7段 900W450D2100H スノコ付	63Y7AB Z269	2	連			P693	
	6 3 型 連結金具セット 6コ付 ホルトツキ 工加メキ	63115Y T03	3	セット			P694, P874	
	6 3 型 床・壁固定金具 4コ付 ホルトツキ 工加メキ	63301P T03	4	セット			P694, P874	
					【小 計】			
	■ 2 F							
	6 3 軽量棚 オープンA 天地7段 1800W450D2100H スノコ付	63Y7AP Z269	3	連			P693	
	6 3 軽量棚 オープンA 天地7段 1500W450D2100H スノコ付	63Y7AY Z269	2	連			P693	
	6 3 型 連結金具セット 6コ付 ホルトツキ 工加メキ	63115Y T03	1	セット			P694, P874	
	6 3 型 床・壁固定金具 4コ付 ホルトツキ 工加メキ	63301P T03	3	セット			P694, P874	
	L K型クランクモービルラック 4連10列	LM00KG	1	式			P706, P707	

■ 3 F							
6 3 軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D2100H スノコ付	63Y7AP Z269	34	連			P693	
6 3 軽量棚 オープンA天地7段 900W450D2100H スノコ付	63Y7AB Z269	5	連			P693	
6 3 型 連結金具セット 6コ付 ホルト付 12コメッキ	63115Y T03	19	セット			P694, P874	
6 3 型 床・壁固定金具 4コ付 ホルト付 12コメッキ	63301P T03	5	セット			P694, P874	
6 S 型 頭つなぎ材 1800L L-40・40・2.3T スノコ付	6S801P Z269	20	個			P694	
6 3 型 頭つなぎ金具 2コ付 ホルト付 スノコ付	63300P Z269	20	セット			P694	
L K 型クランクモービルラック 4連17列	LM00KG	1	式			P705	
				【小計】			
■ 4 F							
6 3 軽量棚 オープンA天地7段 1800W450D2100H スノコ付	63Y7AP Z269	49	連			P693	
6 3 軽量棚 オープンA天地7段 1500W450D2100H スノコ付	63Y7AY Z269	11	連			P693	
6 3 型 連結金具セット 6コ付 ホルト付 12コメッキ	63115Y T03	44	セット			P694, P874	
6 3 型 床・壁固定金具 4コ付 ホルト付 12コメッキ	63301P T03	11	セット			P694, P874	
6 S 型 頭つなぎ材 1800L L-40・40・2.3T スノコ付	6S801P Z269	18	個			P694	
6 3 型 頭つなぎ金具 2コ付 ホルト付 スノコ付	63300P Z269	18	セット			P694	
				【小計】			
				【備品代計】			

(別紙) 移動ラック・倉庫棚 集計表

階	部屋名	製品名	寸法・色	メーカー名 1	参考銘柄 1	メーカー名 2	参考銘柄 2	メーカー名 3	参考銘柄 3	数量	単位
1F	倉庫、出納室書庫	軽量棚 オープンA天地 7段	1800W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AP Z269	イトーキ	ERR-176460-W7	コクヨ	SE-A7657EF1NN	3	連
		軽量棚 オープンA天地 7段	1200W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AM Z269	イトーキ	ERR-174460-W7	コクヨ	SE-A7457EF1NN	2	連
		軽量棚 オープンA天地 7段	900W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AB Z269	イトーキ	ERR-173460-W7	コクヨ	SE-A7357EF1NN	2	連
		連結金具セット	6個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63115Y T03	イトーキ	連結用ボルト・ナットセット	コクヨ	連結金具セット	3	セット
		床・壁固定金具	4個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63301P T03	イトーキ	EWSP-FB100-Z9	コクヨ	SEA-L	4	セット
2F	倉庫1,2、書庫	軽量棚 オープンA天地 7段	1800W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AP Z269	イトーキ	ERR-176460-W7	コクヨ	SE-A7657EF1NN	3	連
		軽量棚 オープンA天地 7段	1500W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AY Z269	イトーキ	ERR-175460-W7	コクヨ	SE-A7557EF1NN	2	連
		連結金具セット	6個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63115Y T03	イトーキ	連結用ボルト・ナットセット	コクヨ	連結金具セット	1	セット
		床・壁固定金具	4個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63301P T03	イトーキ	EWSP-FB100-Z9	コクヨ	SEA-L	3	セット
		ハンドル式移動ラック 4連 10列	単式固定棚1、単式移動棚1、複式移動棚8	オカムラ	LK型クランクモーターラック	イトーキ	ムーブラック セルビング仕様	コクヨ	ムーベラックSタイプ	1	式
3F	倉庫、書庫1	軽量棚 オープンA天地 7段	1800W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AP Z269	イトーキ	ERR-176460-W7	コクヨ	SE-A7657EF1NN	34	連
		軽量棚 オープンA天地 7段	900W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AB Z269	イトーキ	ERR-173460-W7	コクヨ	SE-A7357EF1NN	5	連
		連結金具セット	6個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63115Y T03	イトーキ	連結用ボルト・ナットセット	コクヨ	連結金具セット	19	セット
		床・壁固定金具	4個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63301P T03	イトーキ	EWSP-FB100-Z9	コクヨ	SEA-L	5	セット
		頭つなぎ材	1800L L-40・40・2.3T スノーホワイト	オカムラ	6S801P Z269	イトーキ	ERLP-TJ180-W7	コクヨ	トップブレース	20	個
		頭つなぎ金具	2個入り ボルト付 スノーホワイト	オカムラ	63300P Z269	イトーキ	(上記製品に含む)	コクヨ	トップブレース連結金具	20	セット
		ハンドル式移動ラック 4連 17列	単式固定棚2、単式移動棚2、複式移動棚13	オカムラ	LM00KG	イトーキ	ムーブラック セルビング仕様	コクヨ	ムーベラックSタイプ	1	式
4F	倉庫1,2、書庫	軽量棚 オープンA天地 7段	1800W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AP Z269	イトーキ	ERR-176460-W7	コクヨ	SE-A7657EF1NN	49	連
		軽量棚 オープンA天地 7段	1500W450D2100H スノーホワイト	オカムラ	63Y7AY Z269	イトーキ	ERR-175460-W7	コクヨ	SE-A7557EF1NN	11	連
		連結金具セット	6個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63115Y T03	イトーキ	連結用ボルト・ナットセット	コクヨ	連結金具セット	44	セット
		床・壁固定金具	4個入り ボルト付 1200mm	オカムラ	63301P T03	イトーキ	EWSP-FB100-Z9	コクヨ	SEA-L	11	セット
		頭つなぎ材	1800L L-40・40・2.3T スノーホワイト	オカムラ	6S801P Z269	イトーキ	ERLP-TJ180-W7	コクヨ	トップブレース	18	個
		頭つなぎ金具	2個入り ボルト付 スノーホワイト	オカムラ	63300P Z269	イトーキ	(上記製品に含む)	コクヨ	トップブレース連結金具	18	セット