

## 仕様書

- 1 件名 新庁舎備品購入（会議室・ミーティング什器）
- 2 品名、規格及び数量等 別紙「設計書」及び「会議室・ミーティング什器集計表」
- 3 納入場所 伊賀市新庁舎
- 4 納入期限 平成 30 年 12 月 27 日
- 5 納入、搬入、設置等
  - (1) 平成 30 年 11 月 15 日から平成 30 年 12 月 27 日までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等については財務部管財課担当者（以下「担当者」という。）との打合せを確実に行うこと。各物品の数量は別紙の「設計書」及び「会議室・ミーティング什器集計表」に記載のとおりとし、新庁舎への搬入場所は別途、担当者と協議のうえ決定すること。
  - (2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。ただし、担当者からの指示がある場合はこの限りではない。
  - (3) 納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
  - (4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
  - (5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
  - (6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
  - (7) 別紙「設計書」及び「会議室・ミーティング什器集計表」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。
- 6 その他
  - (1) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価がわかる明細を担当者に書面にて提出すること。
  - (2) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。

## 調達物品の特記仕様

### (1) 共通事項

製品は、別紙「設計書」及び「会議室・ミーティング什器集計表」の参考銘柄に記載された製品とする。

調達物品明細書の参考銘柄に記載されていない製品による応札を希望する際は、以下に記載の基本仕様を全て満たし、同等以上の品質・性能を有する事を証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を期日までに提出し、担当者の審査を受けること。尚、製品は国内工場で製造されたものとし、カタログ標準品以外の特注品等は不可とする。

下記(3)に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。尚、別紙調達物品明細書の参考銘柄の欄には本体製品の製品番号のみ記載していることに留意し、仕様・条件の欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

### (2) 納入及び設置

製品を納入する際は、納入 2 週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、担当者との打ち合わせを確実に行うこと。担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。

組立品については、完成したものを設置すること。

納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

### (3) 費用

本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。

設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。

組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。

設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。

転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についてもその費用を見込むこと。

納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらにかかる費用も見込むこと。

その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。

養生は、建物共用部は引越業者により敷設を行うが、搬入及び設置に必要な養生資材は、受注者により準備を行うこと。

(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

#### 【テーブル/矩形】基本仕様

- (1) スチール製のT字脚とし、天板裏の補強材等で十分な強度を有すること。
- (2) 天板はメラミン化粧板とし、縁材はオレフィン系の樹脂成型品とすること。
- (3) 異なる天板寸法でも統一された意匠・仕様であること。

#### 【会議・打合せ椅子】基本仕様

- (1) 背はスリット加工が施された樹脂成型品とし、移動が容易な手掛け付とする。
- (2) 座面は布張りとし、軽量で適度なクッション感があり、耐久性と通気性に優れた材質であること。メッシュ素材は不可とする。
- (3) 脚は、リング形状のクローズ脚とし、脚端は樹脂製の連結具付とすること。
- (4) スタッキングは、平床で8脚、専用台車を用いて30脚対応可能なこと。

#### 【サイドフォールドテーブル】基本仕様

- (1) 樹脂製の幕板付、棚板無とし、キャスターは着席側にはストッパーがあること。  
キャスターはつまみにより高さ調整が可能なこと。
- (2) 折り畳み収納時は、120 mm以下のピッチで平行ネスティングが出来ること。
- (3) 天板はメラミン化粧板とし、縁材は同色の樹脂成型品とすること

#### 【昇降テーブル】基本仕様

- (1) 立ち会議、着座会議の双方が行えるよう、レバー又はボタン式で700～1000 mmの可動範囲で上下昇降が出来ること。
- (2) 脚はT字脚とし、アルミ成型品等の堅牢なものとする。
- (3) 天板はメラミン化粧板、縁材はオレフィン系の樹脂成型品とすること。

#### 【アトリエテーブル】基本仕様

- (1) 高さ900 mmのハイテーブルで、立ち会議、作業台に使用可能なものとする。  
天板はメラミン化粧板、縁材はオレフィン系の樹脂成型品とすること。
- (2) 天板下部には木製の収納棚があること。
- (3) 脚は堅牢なアルミ成型品とし、キャスター付で移動が容易に行えること。

その他の製品は、別紙の集計表に準じた仕様とする。

30年度	設 計 書			
件名	新庁舎備品購入（会議室・ミーティング什器）			
納入場所	伊賀市新庁舎			
費用	¥			
納入期限	平成30年12月27日	設 計	平成30年 9 月	
概 要		設 計	検 算	
平成31年1月に開庁予定の伊賀市新庁舎について、会議室やミーティングスペースの机や椅子を購入する。		業 種	業種コード	





【会議室・ミーティングスペース】	記載の製品番号同等品以上とする。						
■ 1 F							
8 1 7 7 テーブル／矩形 1200W750D720H 木白	8177EK MG99	3	台	P502			
8 1 7 7 テーブル／矩形 1500W750D720H 木白	8177EL MG99	3	台	P502			
8 1 7 7 テーブル／矩形 1800W750D720H 木白	8177EM MG99	1	台	P502			
8 1 7 7 テーブル／矩形 1800W900D720H 木白	8177EN MG99	1	台	P502			
8 1 R 2ブラックシェル 505W516D797H440SH ブラック	81R2DZ FFW1	30	脚	P453			
				【1 Fの計】			
■ 2 F							
8 1 7 7 テーブル／矩形 1200W750D720H 木白	8177EK MG99	5	台	P502			
8 1 7 7 テーブル／矩形 1500W750D720H 木白	8177EL MG99	3	台	P502			
8 1 7 7 テーブル／矩形 1800W750D720H 木白	8177EM MG99	2	台	P502			
8 1 R 2ブラックシェル 505W516D797H440SH ブラック	81R2DZ FFW1	44	脚	P453			
フラプター サイドフォールドテーブル 1800W600D720H 木白	81F1AB MG99	24	台	P513			
8 1 R 2ブラックシェル 505W516D797H440SH ブラック	81R2DZ FFW1	72	脚	P453			
4 3 8 0 ホワイトボード／自立両面 1890W600D1800H 木-白-木白	4380KA H01	2	台	P580			
4 L 9 3 電話台／スクエア／4 5 0 W 450W350D700H 木白	4L93AA MG07	3	台	P863, P864			
				【2 Fの計】			

■ 3 F							
8 1 7 7 テーブル/矩形 1200W750D720H 杢白	8177EK MG99	7	台			P502	
8 1 7 7 テーブル/矩形 1500W750D720H 杢白	8177EL MG99	2	台			P502	
8 1 7 7 テーブル/矩形 1800W750D720H 杢白	8177EM MG99	6	台			P502	
8 1 7 7 テーブル/矩形 1800W900D720H 杢白	8177EN MG99	3	台			P502	
8 1 R 2ブラックシェル 505W516D797H440SH ブラック	81R2DZ FFW1	90	脚			P453	
4 3 8 0 ホワイトボード/自立両面 1890W600D1800H ホ-ロ-杢白	4380KA H01	1	台			P580	
4 L 9 3 電話台/スクエア/4 5 0 W 450W350D700H 杢白	4L93AA MG07	1	台			P863, P864	
アルトコーボウ アトリエテーブルD 900W900D900H 杢白	MS71AD MJ21	1	台			P560	
アルトコーボウ アトリエテーブルA 1500W900D900H 杢白	MS71AA MJ21	2	台			P560	
リフティオ 昇降テーブルL/矩形/配無 1800W900D1000H 杢白	4L17AB MR96	4	台			P487	
ピルエット スイング脚タイプ 350W350D565H-815H ブラック	L122EA FSF1	16	脚			P415	
					【3 Fの計】		



## (別紙) 会議室・ミーティング什器 集計表

階	製品名	寸法・色	メーカー名 1	参考銘柄 1	メーカー名 2	参考銘柄 2	メーカー名 3	参考銘柄 3	数量	単位
1F	テーブル / 矩形	1200W750D720H 木目	オカムラ	8177EK MG99	イトーキ	DDC-127T	コクヨ	BT-T502PAW	3	台
	テーブル / 矩形	1500W750D720H 木目	オカムラ	8177EL MG99	イトーキ	DDC-157T	コクヨ	BT-T503PAW	3	台
	テーブル / 矩形	1800W750D720H 木目	オカムラ	8177EM MG99	イトーキ	DDC-187T	コクヨ	BT-T506PAW	1	台
	テーブル / 矩形	1800W900D720H 木目	オカムラ	8177EN MG99	イトーキ	DDC-189T	コクヨ	BT-T505PAW	1	台
	会議・打合せ椅子ブラックシェル	505W516D797H440SH ブラック	オカムラ	81R2DZ FFW1	イトーキ	KLK-720GBZ9T1	コクヨ	CK-866JYB5N	30	脚
2F	テーブル / 矩形	1200W750D720H 木目	オカムラ	8177EK MG99	イトーキ	DDC-127T	コクヨ	BT-T502PAW	5	台
	テーブル / 矩形	1500W750D720H 木目	オカムラ	8177EL MG99	イトーキ	DDC-157T	コクヨ	BT-T503PAW	3	台
	テーブル / 矩形	1800W750D720H 木目	オカムラ	8177EM MG99	イトーキ	DDC-187T	コクヨ	BT-T506PAW	2	台
	会議・打合せ椅子ブラックシェル	505W516D797H440SH ブラック	オカムラ	81R2DZ FFW1	イトーキ	KLK-720GBZ9T1	コクヨ	CK-866JYB5N	116	脚
	サイドフォールドテーブル	1800W600D720H 木目	オカムラ	81F1AB MG99	イトーキ	THZ186KX1	コクヨ	KT-P1101PAWN3	24	台
	ホワイトボード / 自立両面	1890W600D1800H 赤-白-木目	オカムラ	4380KA H01	イトーキ	BBJ-1811WN	コクヨ	BB-R736WW	2	台
	電話台 / スクエア / 4 5 0 W	450W350D700H 木目	オカムラ	4L93AA MG07	イトーキ	TDA-0447-W9	コクヨ	TT-60P81MAW	3	台
3F	テーブル / 矩形	1200W750D720H 木目	オカムラ	8177EK MG99	イトーキ	DDC-127T	コクヨ	BT-T502PAW	7	台
	テーブル / 矩形	1500W750D720H 木目	オカムラ	8177EL MG99	イトーキ	DDC-157T	コクヨ	BT-T503PAW	2	台
	テーブル / 矩形	1800W750D720H 木目	オカムラ	8177EM MG99	イトーキ	DDC-187T	コクヨ	BT-T506PAW	6	台
	テーブル / 矩形	1800W900D720H 木目	オカムラ	8177EN MG99	イトーキ	DDC-189T	コクヨ	BT-T505PAW	3	台
	会議・打合せ椅子ブラックシェル	505W516D797H440SH ブラック	オカムラ	81R2DZ FFW1	イトーキ	KLK-720GBZ9T1	コクヨ	CK-866JYB5N	90	脚
	ホワイトボード / 自立両面	1890W600D1800H 赤-白-木目	オカムラ	4380KA H01	イトーキ	BBJ-1811WN	コクヨ	BB-R736WW	1	台
	電話台 / スクエア / 4 5 0 W	450W350D700H 木目	オカムラ	4L93AA MG07	イトーキ	TDA-0447-W9	コクヨ	TT-60P81MAW	1	台
	アトリエテーブルD	900W900D900H 木目	オカムラ	MS71AD MJ21					1	台
	アトリエテーブルA	1500W900D900H 木目	オカムラ	MS71AA MJ21					2	台
	昇降テーブルL / 矩形 / 配無	1800W900D1000H 木目	オカムラ	4L17AB MR96	イトーキ	JZT-1809NA-WL	コクヨ	MT-506PAW-E	4	台
	椅子スイング脚タイプ	350W350D565H-815H ブラック	オカムラ	L122EA FSF1	イトーキ	KWL-110-C			16	脚

4F	テーブル / 矩形	2100W1100D720H	ホワイト	オカムラ	8177EQ MG99	イトーキ	DDC-219T	コクヨ	MT-JTT211PMAW	2	台
	テーブル / 矩形	1800W750D720H	ホワイト	オカムラ	8177EM MG99	イトーキ	DDC-187T	コクヨ	BT-T506PAW	16	台
	テーブル / 矩形	1500W750D720H	ホワイト	オカムラ	8177EL MG99	イトーキ	DDC-157T	コクヨ	BT-T503PAW	1	台
	会議・打合せ椅子ブラックシェル	505W516D797H440SH	ブラック	オカムラ	81R2DZ FFW1	イトーキ	KLK-720GBZ9T1	コクヨ	CK-866JYB5N	146	脚
	サイドフォールドテーブル	1800W450D720H	ホワイト	オカムラ	81F1AA MG99	イトーキ	THZ184KX1	コクヨ	KT-P1100PAWN3	8	台
	ホワイトボード / 自立両面	1890W600D1800H	赤-白-ホワイト	オカムラ	4380KA H01	イトーキ	BBJ-1811WN	コクヨ	BB-R736WW	4	台
	電話台 / スクエア / 450W	450W350D700H	ホワイト	オカムラ	4L93AA MG07	イトーキ	TDA-0447-W9	コクヨ	TT-60P81MAW	4	台
	アトリエテーブルD	900W900D900H	ホワイト	オカムラ	MS71AD MJ21					3	台
	昇降テーブルL / 矩形 / 配無	1800W900D1000H	ホワイト	オカムラ	4L17AB MR96	イトーキ	JZT-1809NA-WL	コクヨ	MT-506PAW-E	4	台
	椅子スイング脚タイプ	350W350D565H-815H	ブラック	オカムラ	L122EA FSF1	イトーキ	KWL-110-C			16	脚
	ハイテーブル	1800W450D1000H	ホワイト	オカムラ	8177CM MG99	イトーキ	TKR-1849T	コクヨ	LT-406PAW	7	台
	椅子4本脚背付ハイチェアタイプ	370W410D932H752SH	ブラック	オカムラ	L122FA FSF1	イトーキ	KJA-323GBZ5	コクヨ	CK-FM2006W29	14	脚
5F	サイドフォールドテーブル	1800W450D720H	ホワイト	オカムラ	81F1AA MG99	イトーキ	THZ184KX1	コクヨ	KT-P1100PAWN3	27	台
	会議・打合せ椅子ブラックシェル	505W516D797H440SH	ブラック	オカムラ	81R2DZ FFW1	イトーキ	KLK-720GBZ9T1	コクヨ	CK-866JYB5N	81	脚