

仕様書

- 1 件名 新庁舎備品購入（パブリック什器）
- 2 品名、規格及び数量等 別紙「設計書」及び「パブリック什器集計表」
- 3 納入場所 伊賀市新庁舎
- 4 納入期限 平成 30 年 12 月 27 日
- 5 納入、搬入、設置等
 - (1) 平成 30 年 11 月 15 日から平成 30 年 12 月 27 日までの間で、別に指定する日に搬入、設置するものとし、日時等については財務部管財課担当者（以下「担当者」という。）との打合せを確実にを行うこと。各物品の数量は別紙の「設計書」及び「パブリック什器集計表」に記載のとおりとし、新庁舎への搬入場所は別途、担当者と協議のうえ決定すること。
 - (2) 納入の際は開梱、組立、取付等を行い、すぐに使用できる状態にして設置すること。ただし、担当者からの指示がある場合はこの限りではない。
 - (3) 納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
 - (4) 大型の物品等で搬入及び設置に不安が生じる物品については、予め設置場所を調査し、確認を行うこと。その際に搬入が不可能と認められる場合は、担当者と協議のうえ、対応について決定すること。
 - (5) 大型の物品等で搬入の際に建物や設備また納品する物品等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
 - (6) 搬入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、現状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
 - (7) 別紙「設計書」及び「パブリック什器集計表」を参考に各部材を含み合計した内容で応札すること。
- 6 その他
 - (1) 受注者は契約締結後速やかに、納入する物品の単価がわかる明細を担当者に書面にて提出すること。
 - (2) 本仕様書に記載されていない事項については、相互協議のうえ決定する。

調達物品の特記仕様

(1) 共通事項

製品は、別紙「設計書」及び「パブリック什器集計表」の参考銘柄に記載された製品とする。

調達物品明細書の参考銘柄に記載されていない製品による応札を希望する際は、以下に記載の基本仕様を全て満たし、同等以上の品質・性能を有する事を証明する資料（カタログ、製品詳細図面、サンプル等）を期日までに提出し、担当者の審査を受けること。尚、製品は国内工場で製造されたものとし、カタログ標準品以外の特注品等は不可とする。

下記(3)に掲げる費用は全て本体製品の価格に含むこと。尚、別紙調達物品明細書の参考銘柄の欄には本体製品の製品番号のみ記載していることに留意し、仕様・条件の欄等に記載されている内容を満たすため、本体製品以外にも製品や材料が必要になる場合は、その調達及び諸費用も見込むこと。

(2) 納入及び設置

製品を納入する際は、納入 2 週間前までに納入及び設置にかかる工程表等を担当者に提出し承認を得ること。なお、納入時期については、他の工事業者や備品納入業者との調整が必要となるため、担当者との打ち合わせを確実に行うこと。担当者が指定する室内の所定の場所まで納入し設置すること。

組立品については、完成したものを設置すること。

納入及び設置時に要請があった場合は、担当者に対し製品の取扱い説明を行うこと。

(3) 費用

本仕様書の内容を満たすため、本体製品の他に別の製品等が必要な場合は、その費用も見込むこと。

設置場所までの搬送に要する費用も見込むこと。

組立品の場合は、組立にかかる費用も見込むこと。

設置のために別途工事費等がかかる場合は、その費用も見込むこと。

転倒防止策を施す際は、施工に要する工事費等を見込むとともに、金具類についてもその費用を見込むこと。

納入及び設置に伴い発生した廃材等は、全て持ち帰ることとし、またそれらにかかる費用も見込むこと。

その他、納品等にかかる費用の一切を見込むこと。

養生は、建物共用部は引越業者により敷設を行うが、搬入及び設置に必要な養生資材は、受注者により準備を行うこと。

(4) 保証期間

検収の日から1年以内に発生した故障、品質不良、変質などに無償で対応すること。

【パブリック什器 製品仕様】

パブリック什器の製品仕様は、別紙集計表の寸法、素材の通りとする。

30年度	設 計 書			
件名	新庁舎備品購入（パブリック什器）			
納入場所	伊賀市新庁舎			
費用	¥			
納入期限	平成30年12月27日	設 計	平成30年 9 月	
概 要		設 計	検 算	
平成31年1月に開庁予定の伊賀市新庁舎について、エントランスホールや通路等のパブリック什器を購入する。		業 種	業種コード	

新庁舎備品購入（パブリック什器）

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	備品代		1.0	式			
	経費		1.0	式			
	上記の計						
	税						
	税込み額						

【パブリック什器】							
	記載の製品番号同等品以上とする。						
■ 1 F							
●ピロティ（職員通用口）							
L 9 4 8 C 傘立て 1100W300D495H	L948CC S010	8	台			P861	
				【小計】			
●風除室							
傘立て30人用・山崎産業 YA-31L-ID 880W400D590H	9900PC	4	台				
L 9 7 6 掲示ボード 478W450D1500H 裱糊付	L976CC ZA75	3	台			P854	
				【小計】			
●受付・エントランスホール							
4 8 K 記載台一人用ハイ扉なしP 900W500D1000H 裱糊付	48KH2A MK37	8	台			P852	
4 8 K 記載台 デスクマット550W 550W320D 透明軟質塩ビ	48KM5D B50	8	枚			P852	
4 8 K 記載台一人用ロー扉なしP 900W500D720H 裱糊付	48KL2A MK37	2	台			P852	
4 8 K 記載台 デスクマット550W 550W320D 透明軟質塩ビ	48KM5D B50	2	枚			P852	
スneeプ 4本脚 張りぐるみタイプ 490W543D790H450SH グレー	L409AV FXW1	2	脚			P390	
記載台 発券台 500W500D720H 裱糊付	48KS0A MK37	1	台			P852	
フラータ 3人用イス（両肘付）（受） 1800W630D750H400SH 裱糊付	LB44AN PB20	20	台			P820	
フラータ 2人用イス（両肘付）（受） 1200W630D750H400SH 裱糊付	LB44BN PB20	16	台			P820	
				【小計】			

●市民開放スペース							
アルトピアッツァ カフェテーブル750φ 750W750D720H フォークイルム	MB29AB MW71	5	台			P364	
スィープ 4本脚 座パッドタイプ 490W543D773H450SH ダークブラウン	L409AS FXW3	20	脚			P390	
アルトピアッツァ トラッシュユニット 1050W520D900H フォークイルム	MB28SA MW71	1	台			P365	
B2P キャスタータイプ クロスパネル 900W500D1800H ハールグレー	B2P1ZC FY21	2	台			P535	
					【小計】		
●相談コーナー1・2							
8177 テーブル/矩形 1500W750D720H フォークイルム	8177KG	2	台				
スィープ 4本脚 座パッドタイプ 490W543D773H450SH ダークブラウン	L409AS FXW3	8	脚			P390	
ポジット クロスパネル 1000W1520H ブラックハレリ/スキップシルバー	NX10CG FWS4	4	枚			P263	
ポジット クロスパネル 900W1520H ブラックハレリ/スキップシルバー	NX10CF FWS4	10	枚			P263	
ポジット 直線連結材セット 1520H コクシヨクロメト	NX80AC T12	8	個			P262, P265	
ポジット 90度連結材セット 1520H スキップシルバー	NX81AC Z637	4	個			P262, P265	
ポジット エンドカバー1520H 1520H スキップシルバー	NX863Y Z637	4	個			P262, P265	
SLパネル ズレ止め金具 床固定用 ニカメキ	NS937Y T03	4	個			P259, P265	
					【小計】		
					【1Fの計】		

■ 2 F							
● 通路・ミーティングスペース							
フラータ 3人用イス (両肘付) (受) 1800W630D750H400SH ネオブラック	LB44AN PB20	18	台			P820	
8177 テーブル/矩形 1500W750D720H フォークエム	8177KG	5	台				
スリーブ 4本脚 座パッドタイプ 490W543D773H450SH ダークブラウン	L409AS FXW3	20	脚			P390	
ポジット クロスパネル 1000W1520H ブラックハリー/スキップシルバー	NX10CG FWS4	12	枚			P263	
ポジット クロスパネル 900W1520H ブラックハリー/スキップシルバー	NX10CF FWS4	16	枚			P263	
ポジット 直線連結材セット 1520H ジョイントロケット	NX80AC T12	16	個			P262, P265	
ポジット 90度連結材セット 1520H スキップシルバー	NX81AC Z637	8	個			P262, P265	
ポジット エンドカバー 1520H 1520H スキップシルバー	NX863Y Z637	8	個			P262, P265	
S Lパネル ズレ止め金具 床固定用 ニッケルメッキ	NS937Y T03	8	個			P259, P265	
コーナーベンチユニット ビニールレザー張り (耐アルコール性、耐次亜塩素酸) (受) 900W900D300H ライトセージ・クリームホワイト	L8K1BC PE28	4	台				
					【 2 F の計 】		

(別紙) パブリック什器 集計表

階	製品名	寸法・色	参考メーカー	製品	数量	単位	特記仕様
1F	傘立て(職員通用口)60本用	1100W300D495H	オカムラ	L948CC S010	8	台	本体:スチールスクラット管、ミラー仕上 受皿:ABS樹脂
	傘立て(来客用)30本用	880W400D590H	山崎産業	YA-31L-ID	4	台	本体:スチール焼付塗装、前面パノツク仕様、ブラック色
	掲示ボード	478W450D1500H 材木目	オカムラ	L976CC ZA75	3	台	木目ボード、片面ビニラップボード、スチール粉体塗装
	記載台一人用ハイタイプ	900W500D1000H ネットライト	オカムラ	48KH2A MK37	8	台	メラミン化粧板ネットライト色、パル脚。帳票ケース、時計付
	記載台 デスクマット550W	550W320D 透明軟質塩ビ	オカムラ	48KM5D B50	10	枚	クリアタイプ、両面非転写
	記載台一人用ロータイプ	900W500D720H ネットライト	オカムラ	48KL2A MK37	2	台	メラミン化粧板ネットライト色、パル脚。帳票ケース、時計付
	椅子4本脚(記載台用)張りぐるみ	490W543D790H450SH グレー	オカムラ	L409AV FXW1	2	脚	背・座:布張(指定色)、脚:ブラックフレーム、グライド脚端付
	記載台 発券台	500W500D720H ネットライト	オカムラ	48KS0A MK37	1	台	メラミン化粧板ネットライト色、パル脚、天板配線キャップ付
	3人用口ビヤ椅子(両肘付)	1800W630D750H400SH ネットラック	オカムラ	LB44AN PB20	20	台	脚・肘:ビニール無垢材メタリック塗装、メタリック色、布張(指定色)
	2人用口ビヤ椅子(両肘付)	1200W630D750H400SH ネットラック	オカムラ	LB44BN PB20	16	台	脚・肘:ビニール無垢材メタリック塗装、メタリック色、布張(指定色)
	カフェテーブル750	750W750D720H フォークエム	オカムラ	MB29AB MW71	5	台	天板メラミン化粧板フォークエム色、丸パル脚ブラック塗装
	椅子4本脚 座パッドタイプ	490W543D773H450SH ダークブラウン	オカムラ	L409AS FXW3	28	脚	背・座:成型合板フォークエム色、座布パッド付、ブラックフレーム脚
	トラッシュユニット	1050W520D900H フォークエム	オカムラ	MB28SA MW71	1	台	本体ブラック、天板フォークエム色、40リットル箱3個、分別シール付
	展示パネル キャスタータイプ クロスパネル	900W500D1800H ベルグレー	オカムラ	B2P1ZC FY21	2	台	布張、ビニラップ機能付、脚アルミ成型品、大型双輪キャスター付
	テーブル/矩形	1500W750D720H フォークエム	オカムラ	8177KG	2	台	天板メラミン化粧板フォークエム色、T字脚ブラック塗装
	ローパーティションクロスパネル	1000W1520H ブラックベリ/スキップシルバ	オカムラ	NX10CG FWS4	4	枚	パル厚40mm、スチール下地、パル色ブラック、フレーム色スキップシルバ
	ローパーティションクロスパネル	900W1520H ブラックベリ/スキップシルバ	オカムラ	NX10CF FWS4	10	枚	パル厚40mm、スチール下地、パル色ブラック、フレーム色スキップシルバ
	ローパーティション直線連結材セット	1520H	オカムラ	NX80AC T12	8	個	直線用連結材
	ローパーティション90度連結材セット	1520H スキップシルバ	オカムラ	NX81AC Z637	4	個	コーナー用連結支柱
	ローパーティションエンドカバー	1520H スキップシルバ	オカムラ	NX863Y Z637	4	個	7mm厚程度
ローパーティションズレ止め金具 床固定用	エニクロメッキ	オカムラ	NS937Y T03	4	個	パル厚み内で床固定可能	

2F	3人用ロビー椅子（両肘付）	1800W630D750H400SH 木脚ラック	オカムラ	LB44AN PB20	18	台	脚・肘：ビニール無垢材メタリック塗装、ナチュラル色、布張（指定色）
	テーブル/矩形	1500W750D720H フォーグドエム	オカムラ	8177KG	5	台	天板マニシ化粧板フォーグドエム色、T字脚ブラック塗装
	椅子 4本脚 座パッドタイプ	490W543D773H450SH ターコザラウ	オカムラ	L409AS FXW3	20	脚	背・座：成型合板フォーグドエム色、座布ハット付、ブラックフレーム脚
	ローパーティションクロスパネル	1000W1520H ブラックヘリ/スキップシルバー	オカムラ	NX10CG FWS4	12	枚	ハ° 裨厚40mm、スチール下地、ハ° 裨色ブラック、フレーム色スキップシルバー
	ローパーティションクロスパネル	900W1520H ブラックヘリ/スキップシルバー	オカムラ	NX10CF FWS4	16	枚	ハ° 裨厚40mm、スチール下地、ハ° 裨色ブラック、フレーム色スキップシルバー
	ローパーティション直線連結材セット	1520H コクシヨクロメト	オカムラ	NX80AC T12	16	個	直線用連結材
	ローパーティション90度連結材セット	1520H スキップシルバー	オカムラ	NX81AC Z637	8	個	コーナー用連結支柱
	ローパーティションエンドカバー	1520H スキップシルバー	オカムラ	NX863Y Z637	8	個	7mm厚程度
	ローパーティションズレ止め金具 床固定用	エックロメキ	オカムラ	NS937Y T03	8	個	ハ° 裨厚み内で床固定可能
	コーナーベンチユニット ビニールレザー張り	900W900D300H ライトセージ・クリームホワイト	オカムラ	L8K1BC PE28	4	台	耐アルコール性・耐次亜塩素酸、フロアマット58mm厚、連結材付
3F	テーブル/矩形	1500W750D720H フォーグドエム	オカムラ	8177KG	11	台	天板マニシ化粧板フォーグドエム色、T字脚ブラック塗装
	椅子 4本脚 座パッドタイプ	490W543D773H450SH ターコザラウ	オカムラ	L409AS FXW3	44	脚	背・座：成型合板フォーグドエム色、座布ハット付、ブラックフレーム脚
4F	テーブル/矩形	1500W750D720H フォーグドエム	オカムラ	8177KG	11	台	天板マニシ化粧板フォーグドエム色、T字脚ブラック塗装
	椅子 4本脚 座パッドタイプ	490W543D773H450SH ターコザラウ	オカムラ	L409AS FXW3	44	脚	背・座：成型合板フォーグドエム色、座布ハット付、ブラックフレーム脚