

## 仕様書

1. 件名：伊賀市立上野総合市民病院 カーテンメンテナンス付賃貸借
2. 規格・数量等件名：以下のとおり

内 容	数量	単位	単価	金額
カーテンリース(メンテナンス付)一式	1	月		
小 計 ( 月 額 )				
期 間 合 計 ( 月 額 × 8 4 月 )				
消 費 税				
合 計				

3. 納入場所：伊賀市立上野総合市民病院
4. 納入期間：2019年4月1日から2026年3月31日まで
5. 連絡先：伊賀市立上野総合市民病院 事務部病院総務課(Tel. 0595-41-0065)
6. 特記事項

(1)詳細については、別添特記仕様書のとおりとすること。

# 伊賀市立上野総合市民病院 カーテンメンテナンス付賃貸借 特記仕様書

1. 納入場所 伊賀市立上野総合市民病院

2. リース期間 2019年4月1日から2026年3月31日まで84ヶ月

3. カーテン数量 別紙明細書のとおりとする。

## 4. カーテンの仕上げ寸法

本仕様書のカーテンの仕上げ寸法及びサイズ別の数量は別紙明細書のとおりとするが、納入決定業者はカーテンを加工する前に現場で実測し、本仕様書の縫製加工指示に従って加工するものとし、現場及び目的にあった仕上げとすること。

## 5. 生地等の指定について

### 生地の条件

- ①生地は消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性の生地であること。
- ②防炎ラベル(イ)ラベルのものとする。
- ③耐光堅牢度は4級以上、洗濯堅牢度は5級以上のものとする。
- ④収縮率はタテ、ヨコ共0.5%以内のものとし、洗濯等でそれ以上の縮みが生じた場合は速やかに規定に適合するものに取り替えること。
- ⑤全てのカーテン(シャワーカーテン・遮光カーテンは除く)については制菌加工(SEKマーク赤)のものとし、黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA、大腸菌、緑膿菌、モラクセラ菌に対応できる仕様とすること。
- ⑥色彩等については、見本に基づき後日指定する。
- ⑦見本提出の際は、生地試験結果報告書、防炎ラベル認定書が確認できる資料を添付すること。

## 6. カーテンの縫製加工について

(1)カーテンサイズは別紙明細書のとおりとする。

- ①窓用カーテンは、約1.5倍ヒダ使いとする。

(2)カーテンフックについて

- ①窓用カーテンは、永久に錆びないものを使用すること。
- ②仕切り用メッシュカーテン・メッシュなしカーテンフックは永久に錆びず、またカーテンを取り替える際、脱着の安易なものを使用する(見本を提出し承認を得ること)。クリーニング時も取り付けのまま洗うことの出来るもの。

(3)タッセルバンド及び房掛け

- ①窓用カーテンは全箇所タッセルバンドを準備し取り付けること。
- ②仕切り用カーテンは、マジックテープ付タッセルを裾上800mmの位置に縫い付けること。

(4)カーテン布は、ホツレ防止されたものを使用し、ホツレ防止されていないカーテン布は、上下の折り返しは二つ折とし、上部折り返しには、50mm.以上の芯地を入れ、下部折り返しは100mm.に仕上げること。

## 7. クリーニングメンテナンスについて


### ①定期クリーニングメンテナンス

年1回クリーニング(期間中計6回実施)

### ②定期メンテナンスの方法

全ての箇所に対し予備カーテン(代替)の取付を行い、洗濯工場等へ持ち帰ってのクリーニングとする。

(作業工程 略図)



③カーテンの交換洗濯は、事前に作業工程表を提出し、承認を受けた後に実施することとする。

④交換作業は、病院職員の指示に従い、患者の療養を妨げないよう心がけること。

⑤洗濯期間中は必ず予備カーテンを取り付け、常にカーテンが取り付けられている状態を維持し、患者に迷惑を掛けないようにすること。(予備カーテンについては、5の生地条件と同等レベルのものを準備すること。)

⑥クリーニング後のカーテンは完全に乾燥した状態で取り付けることとし、生乾きで取り付けてはならない。(湿った状態での持ち込み、取り付けは患者に不快感を与えるだけでなく、細菌等の繁殖の恐れが考えられる為。)

⑦クリーニングの最終工程では殺菌・消毒の工程を必ず行い、院内感染の防止に心掛けること。

⑧各病室等への出入りには細心の注意を払い、患者の安全確保に心掛け、入室の時間を短時間にしよう努めること。

### ⑨クリーニング及び仕上げの方法

- (ア)本洗い1回(60℃、16~20分) ←
- (イ)すすぎ2回( i 常温にて9~10分 ii 常温にて7~8分)
- (ウ)脱水(5~6分)
- (エ)検品 → 汚れ、シミ等がまだみられる場合
- ↓ 合格の場合
- (オ)プレス(アイロン)仕上げ(温度160度程度)※殺菌工程

## 8. 特記事項

①下記の事項は禁止事項とする。

(ア)院内及びその周辺での汚水(洗濯排水)の排出

(イ)院内の電気の使用(業務目的の)

(ウ)院内の水の使用( " )

(エ)病院及びその周辺に対する不利益、迷惑な行為

(オ)上記に関連する一切の事項

②認定工場にてクリーニングすること。(市町村にクリーニング業の届出がしてあり認定されていること。)

③クリーニング資格師の有する工場であること。

9. 当仕様書に違反した内容及び業務が行われた場合は、契約を解除する場合がありますので仕様内容は厳守すること。

## 10. 納品

①2019年3月31日まで(ただし賃貸借開始は2019年4月1日からとする。)

②納品時の詳細事項については別途協議するものとする。

## 11. その他

①仕様でない事項については、契約者双方が協議するものとする。

明細書

階	室名	窓				間仕切・ベッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
6F	601	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	602	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	603	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	605	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	606	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	607	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	608	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	610	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	611	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	612	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	613	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	615	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
回復室					ベッド廻り	上部メッシュ	550×235	3	40.2	
					ベッド廻り	上部メッシュ	550×235	1	13.4	
面談室	ドレープ	150×210	1	7.5						
小計	ドレープカーテン			17	157.1					
	上部メッシュカーテン								26	192.8

階	室名	窓				間仕切・ヘッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
6F	651	ドレープ	265×210	1	10.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	652	ドレープ	265×210	1	10.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	653	ドレープ	265×210	1	10.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	655	ドレープ	265×210	2	20.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	656	ドレープ	265×210	2	20.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	657	ドレープ	185×210	2	15.0	ヘッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
		レース	185×209	2	15.0					
	658	ドレープ	265×145	2	14.8	ヘッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	660	ドレープ	265×145	2	14.8	ヘッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	661	ドレープ	265×145	2	14.8	ヘッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	662	ドレープ	265×145	2	14.8	ヘッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	リネン庫	ドレープ	170×145	2	11.2					
倉庫1	ドレープ	190×145	1	5.6						
ナース	ドレープ	130×176	2	8.8						
	男子トイレ					間仕切	レース	90×140	2	7.2
	男子トイレ					間仕切	レース	50×140	2	3.6
小計	ドレープカーテン			22	169.8					
	レースカーテン			2	15.0				4	10.8
	上部メッシュカーテン								24	179.0

階	室名	窓				間仕切・ベッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
5F	501	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0
	502	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0
	503	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0
	505	ドレープ	265×210	2	20.0	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0
	506	ドレープ	130×210	2	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
507	ドレープ	130×210	2	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0	
508	ドレープ	130×210	2	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0	
510	ドレープ	130×210	2	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0	
511	ドレープ	160×135	2	10.6						
512	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0	
					ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0	
					ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0	
513	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0	
					ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	2	12.0	
					ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	2	10.0	
小計	ドレープカーテン			22	160.2					
	上部メッシュカーテン								40	224.0

階	室名	窓				間仕切・ベッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
5F	回復室					ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	300×185	1	6.0
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	550×185	1	9.7
	551	ドレープ	150×208	1	7.5	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	552	ドレープ	265×202	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	553	ドレープ	230×202	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	555	ドレープ	230×202	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	556	ドレープ	230×202	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	557	ドレープ	230×202	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	558	ドレープ	265×208	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	560	ドレープ	265×208	1	9.7	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	561	ドレープ	185×208	2	15.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
		ドレープ	75×80	2	4.8					
	562	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	563	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	565	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	566	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
567	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1	
568	ドレープ	265×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1	
	男子トイレ					間仕切	レース	90×140	2	7.2
小計	ドレープカーテン			18	139.6					
	レースカーテン								2	7.2
	上部メッシュカーテン								21	116.9

階	室名	窓				間仕切・ベッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
4F	401	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	402	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	403	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	405	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	406	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	407	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	408	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	410	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	411	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
412	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1	
413	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1	
415	ドレープ	265×210	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	4	38.8	
416	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	4	38.8	
417	ドレープ	265×145	2	14.8						
	倉庫	ドレープ	220×145	1	7.4					
	リネン庫	ドレープ	220×145	1	7.4					
	ナース	ドレープ	150×180	1	6.6	間仕切	ドレープ	200×205	2	14.8
小計	ドレープカーテン			19	171.0				2	14.8
	上部メッシュカーテン								27	177.9

階	室名	窓				間仕切・ベッド廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
4F	回復室					ベッド廻り	上部メッシュ	550×200	1	13.4
						ベッド廻り	上部メッシュ	550×235	3	40.2
	面談室	ドレープ	150×208	1	6.6					
	451	ドレープ	265×208	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	452	ドレープ	220×203	1	9.8	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	453	ドレープ	220×203	1	9.8	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	455	ドレープ	220×203	1	9.8	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	456	ドレープ	220×203	1	9.8	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	457	ドレープ	265×208	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	458	ドレープ	265×208	1	10.0	ベッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	460	ドレープ	200×208	2	15.0	ベッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
		ドレープ	130×208	1	10.0					
	461	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	3	29.1
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	462	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
	463	ドレープ	230×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	465	ドレープ	230×145	1	7.4	ベッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	466	ドレープ	265×145	2	14.8	ベッド廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
ベッド廻り						上部メッシュ	500×185	1	9.7	
倉庫	ドレープ	220×140	1	7.2						
リネン庫	ドレープ	220×140	1	7.2						
男子トイレ					間仕切	レース	90×140	2	7.2	
男子トイレ					間仕切	レース	50×140	2	3.6	
小計	ドレープカーテン			21	174.4					
	レースカーテン								4	10.8
	上部メッシュカーテン								25	191.2

階	室名	窓				間仕切・へッド廻り				
		種類	W×H	枚数	㎡数		種類	W×H	枚数	㎡数
3F	301	ドレープ°	265×210	2	20.0	へッド廻り	上部メッシュ	500×185	4	38.8
	302	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
						へッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						へッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	303	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
						へッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						へッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	305	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
						へッド廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						へッド廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	306	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	307	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	308	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	310	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	3.9
	311	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	3.9
	312	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	3.9
	313	ドレープ°	265×210	1	10.0	へッド廻り	上部メッシュ	200×185	1	3.9
処置室	遮光	100×180	2	8.8						
315	ドレープ°	265×145	2	14.8	へッド廻り	上部メッシュ	500×185	4	38.8	
316	ドレープ°	265×145	1	7.4	へッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2	
317	ドレープ°	265×145	1	7.4	へッド廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2	
小計	ドレープカーテン			16	149.6					
	遮光カーテン			2	8.8					
	上部メッシュカーテン								26	165.6

階	室名	窓				間仕切・ベツト廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
3F	回復室					ベツト廻り	上部メッシュ	550×235	2	26.8
						ベツト廻り	上部メッシュ	500×235	1	12.3
						ベツト廻り	上部メッシュ	250×235	1	6.4
						ベツト廻り	上部メッシュ	250×235	1	6.4
	351	ドレープ	150×210	1	7.5	ベツト廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
	352	ドレープ	265×210	1	10.0	ベツト廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	353	ドレープ	220×202	1	9.7	ベツト廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	355	ドレープ	220×202	1	9.7	ベツト廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	356	ドレープ	265×145	2	14.8	ベツト廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
						ベツト廻り	上部メッシュ	600×185	2	23.0
	357	ドレープ	265×145	2	14.8	ベツト廻り	上部メッシュ	500×185	2	19.4
						ベツト廻り	上部メッシュ	600×185	2	23.0
	360	ドレープ	160×145	2	11.2	ベツト廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベツト廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
	361	ドレープ	265×145	2	14.8	ベツト廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
						ベツト廻り	上部メッシュ	250×185	1	5.0
						ベツト廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
362	ドレープ	220×145	1	7.4	ベツト廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2	
363	ドレープ	220×145	1	7.4	ベツト廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2	
	男子トイレ				間仕切	レース	65×140	2	3.6	
	男子トイレ				間仕切	レース	75×140	2	7.2	
小計	ドレープカーテン			14	107.3					
	レースカーテン								4	10.8
	上部メッシュカーテン								24	195.9

階	室名	窓				間仕切・ベットの廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
2F	会議室	遮光	265×200	5	48.0					
		ドレープ	265×199	5	48.0					
	小会議室	遮光	265×200	3	28.8					
		ドレープ	265×199	3	28.8					
	小計	ドレープカーテン			8	76.8				
遮光カーテン				8	76.8					

階	室名	窓				間仕切・ベット廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
1F	救急外来					ベット廻り	上部メッシュ	350×240	2	20.6
	外科					間仕切	ドレープ	150×185	1	6.8
						ベット廻り	上部メッシュ	200×185	1	4.1
						間仕切	ドレープ	170×185	2	13.6
						間仕切	ドレープ	170×185	2	13.6
						間仕切	ドレープ	100×185	1	4.5
						ベット廻り	上部メッシュ	500×185	1	9.7
	眼科	遮光	110×138	1	3.6	間仕切	遮光	310×262	1	15.1
		遮光	265×195	2	18.8	間仕切	遮光	380×262	1	18.2
		遮光	190×140	2	10.8	間仕切	遮光	130×262	1	6.1
						間仕切	遮光	300×77	1	5.9
	耳鼻咽喉科	遮光	300×186	2	22.6	間仕切	ドレープ	150×210	1	7.5
						間仕切	ドレープ	100×185	1	4.5
						間仕切	ドレープ	120×185	1	4.5
						間仕切	ドレープ	100×185	1	4.5
						間仕切	ドレープ	380×200	2	28.8
	神経内科					間仕切	ドレープ	100×185	3	13.5
	内科					間仕切	ドレープ	150×185	1	6.8
						間仕切	ドレープ	280×185	2	22.6
						間仕切	ドレープ	300×185	1	11.3
小計	ドレープカーテン								19	142.5
	遮光カーテン			7	55.8				4	45.3
	上部メッシュカーテン								4	34.4

階	室名	窓				間仕切・ベツト廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
1F	泌尿器科					間仕切	ドレープ°	200×210	1	7.5
						間仕切	ドレープ°	380×185	1	13.5
						間仕切	ドレープ°	150×210	1	7.5
						間仕切	ドレープ°	100×185	2	9.0
						間仕切	ドレープ°	280×185	1	11.3
						間仕切	ドレープ°	500×185	1	18.0
						間仕切	ドレープ°	130×140	1	3.6
	婦人科	ドレープ°	265×180	1	8.8	間仕切	ドレープ°	150×185	1	6.8
		ドレープ°	265×180	2	17.6	間仕切	ドレープ°	130×111	2	3.1
		ドレープ°	265×180	1	8.8	間仕切	ドレープ°	100×185	2	9.0
						間仕切	ドレープ°	250×220	1	10.4
	栄養相談室					間仕切	ドレープ°	100×185	1	4.5
	内視鏡	遮光	100×135	1	3.5	間仕切	ドレープ°	200×220	2	15.6
		遮光	320×190	2	23.0					
	心電図					間仕切	ドレープ°	120×185	2	9.0
						間仕切	ドレープ°	160×185	2	13.6
						間仕切	ドレープ°	100×185	1	4.5
						間仕切	ドレープ°	200×100	1	4.2
	脳波・筋電・心音室					間仕切	遮光	280×244	1	14.2
放射線科	遮光	300×250	2	29.0	間仕切	遮光	280×250	2	29.0	
透視室3					間仕切	ドレープ°	240×245	1	11.4	
休憩室					間仕切	ドレープ°	230×220	1	10.4	
小計	ドレープカーテン			4	35.2				25	172.9
	遮光カーテン			5	55.5				3	43.2

階	室名	窓				間仕切・ベツト廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
B1F	休憩室	遮光	190×176	1	6.5					
		遮光	200×210	2	15.0					
		遮光	260×180	2	17.6					
	小計	遮光カーテン			5	39.1				

階	室名	窓				間仕切・ベット廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
西館 3F	101	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	102	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	103	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	105	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	106	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	107	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	108	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	110	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	150×185	1	3.2
	111	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
						ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
	112	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
						ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
	113	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
						ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
	115	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
						ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
	116	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
						ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
	117	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0
ベット廻り						上部メッシュ	500×240	2	29.0	
118	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0	
					ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0	
120	ドレープ°	265×215	1	10.2	ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0	
					ベット廻り	上部メッシュ	500×240	2	29.0	
小計	ドレープカーテン			16	163.2					
	上部メッシュカーテン								40	489.6

階	室名	窓				間仕切・ベットの廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
西館 3F	ラウンジ	遮光	270×272	2	31.2					
		レース	270×271	2	31.2					
	浴室					ベッド廻り	シャワー	400×235	1	12.1
						ベッド廻り	シャワー	350×235	1	12.1
	廊下	遮光	90×159	2	8.0					
		遮光	75×140	1	3.6					
		遮光	110×140	2	7.2					
遮光		345×175	2	25.8						
遮光		200×175	2	13.0						
遮光		100×159	2	8.0						
西館 2F	透析					ベッド廻り	上部メッシュ	600×240	1	17.2
						ベッド廻り	上部メッシュ	750×240	1	21.4
						ベッド廻り	上部メッシュ	800×240	1	22.8
西館 1F	会議室	遮光	260×230	6	64.8					
		レース	260×229	6	64.8					
		遮光	210×230	4	43.2					
		レース	210×229	4	43.2					
小計	遮光カーテン			23	204.8					
	レースカーテン			12	139.2					
	上部メッシュカーテン								3	61.4
	シャワーカーテン								2	24.2

階	室名	窓				間仕切・ベツト廻り				
		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数		種類	W×H	枚数	m <sup>2</sup> 数
別館 1F	病児保育室	ドレープ°	130×185	4	18.0	間仕切	ドレープ°	110×240	1	5.6
		ドレープ°	170×120	1	4.8					
		ドレープ°	115×195	2	9.4					
		ドレープ°	170×120	1	4.8					
		ドレープ°	130×185	2	9.0					
	事務室	ドレープ°	130×175	2	8.6					
		ドレープ°	130× 99	1	2.8					
	託児室	遮光	125×185	10	45.0					
		遮光	220×125	1	6.6					
		遮光	200×125	3	15.0					
		ドレープ°	190×185	1	6.8					
小計	ドレープカーテン			14	64.2				1	5.6
	遮光カーテン			14	66.6					
合計	ドレープカーテン			191	1568.4				47	335.8
	遮光カーテン			64	507.4				7	88.5
	レースカーテン			14	154.2				14	39.6
	上部メッシュカーテン								260	2028.7
	シャワーカーテン								2	24.2
<b>総合計</b>				<b>599枚</b>					<b>4746.8m<sup>2</sup></b>	