

体験コーナー	
面積	A=19.92m²
-	タイルカーペット
床	-
天井	ロックウール化粧吸音板
人力	=

	交流室	
面積	A=37.61m²	
床	フローリング -	
天井	ロックウール化粧吸音板	

男子・女子便所	
面積	A=44. 25 m²
-	ビニル床シート
床	-
± #	ロックウール化粧吸音板
人井	-
	面積 床 天井

HD便所	
面積	A=13. 42m²
床	ビニル床シート
床	=
天井	ロックウール化粧吸音板
人力	=

倉庫 2 兼シャワー室	
面積	A=37.66m²
床	ビニル床タイル
本	-
天井	化粧石膏ボード
<u> </u>	=


男子更衣室	
面積	A=5.8m²
床	ビニル床タイル -
天井	ビニルクロス貼り -

倉庫	
面積	A=23.44m²
床	ビニル床タイル
床	-
天井	化粧石膏ボード
^#	=

	ふれあい広場	
面積	A=131.5m²	
床	フローリング	
本	=	
天井	練りつけ合板	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-	

ロビー、廊下	
面積	A=142. 14m²
床	タイルカーペット
<i>/</i> /\	_
天井	化粧ボード
人升	漏水跡、化粧ボード撤去

風除	
面積	A=11.5m²
床	御影石貼り
M	-
天井	アルミスパンドレル
大井	_



	ı,	Jフレッシュルーム
	面積	A=6.63m²
	床	ビニル床タイル
		-
	天井	ロックウール化粧吸音
	ヘガ	_

	自主活動室2
面積	A=28.83m²
床	フローリング
床	-
天井	ビニルクロス貼り
^#	-

	相談室
面積	A=13.67m²
-	タイルカーペット
床	-
天井	ロックウール化粧吸音板
<u> </u>	-

	自主活動室1
面積	A=23m²
-	スタイロ畳
床	-
天井	杉柾合板
大井	=

凡例

記号	改修内容	
a	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=1. 62m
Ь	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=1. 44 m
©	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=2. 3m²
(d)	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=3. 96m
•	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=3. 8m²
f	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=3.8m²
g	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=1. 62n
Ь	既設天井撤去(下地ボードとも)	A=1. 62n
(I)	既設壁・建具撤去(壁下地とも)	
サイン	ピクトサイン	

表:上段は改修前、下段は改修後を示す

平面図(現況)

特記事項:(1) 平成31年7月1日より大山田支所として事務を開始できるよう現場の施工を完了する事。

(2) 別途工事受注者(屋根防水工事ほか)と工程調整を行い関連工事を施工する事。

称 伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

図面名称 平面図(現況)

縮 尺 S=1:200


係長


課長

設計

A01







会議室

A=19.92m²

天井 ロックウール化粧吸音板

面積

床

社協事務室

面積

床

A=37.61m²

フローリング

天井 ロックウール化粧吸音板

男子・女子便所

ビニル床シート

天井 ロックウール化粧吸音板

面積

床

天井

面積 A=44. 25m²

床

HD便所		倉	≩庫2兼シャワー室
A=13. 42m²		面積	A=37.66m²
ビニル床シート		-	ビニル床タイル
-		床	-
ロックウール化粧吸音板		天井	化粧石膏ボード
-	<u>Д</u>		-

	リフレッシュルーム		
面積 A=6.63m²			
上 ビニル床タイル			
床			
天井 ロックウール化制	E吸音机		
스 카 _			

職員休憩室		
面積	A=28.83m²	
床	フローリング -	
天井	ビニルクロス貼り -	

	相談室		
面積	A=13.67m²		
床	タイルカーペット		
I	-		
± #	ロックウール化粧吸音板		
天井	-		

	宿直室
面積	A=23m²
-	スタイロ畳
床	-
天井	杉柾合板
大井	-

凡例

記号	改修内容	
a	天井ロックウール化粧板張り(下地ボードとも)	A=1. 62m²
Ь	天井ロックウール化粧板張り(下地ボードとも)	A=1. 44m²
©	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=2. 3m²
d	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=3. 96m²
0	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=3. 8m²
f	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=3. 8 m²
g	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=1. 62 m ²
h	天井ロックウール化粧板張り (下地ボードとも)	A=1. 62 m²
1	ローカウンターA W1800×800×730×2箇所	
	天板表面材:ポストフォームタイプ	
	参考品番:RBカウンター、48CL4Dほか	
(J)	壁:ボード+合板張り+ビニルクロス張り	
K	床補修(幅100 床下地、仕上げとも)	
サイン	ピクトサイン	

表:上段は改修前、下段は改修後を示す

特記事項: (1) 平成31年7月1日より大山田支所として事務を開始できるよう現場の施工を完了する事。

(2) 別途工事受注者(屋根防水工事ほか)と工程調整を行い関連工事を施工する事。

名 称 伊賀市大山田福祉センター内装改修工事

※赤色、斜線部は改修範囲を示す

図面名称 平面図(改修後)

縮 尺 S=1:200

係長

課長

設計 A02



