

30年度	工 事 設 計 書			
工 事 名	上野東小学校他 2 校プール施設改修工事			
施 工 地 名	伊賀市 緑ヶ丘中町他 2 地内			
工 費	¥			
工 期	契約の日から60日間	設 計	平成31年 2月	
		設 計		検 算
工 事 の 大 要		業 種	建	業種コード 02
学校名：上野東小学校、久米小学校、成和西小学校				
建築工事：直接仮設工事、土工事、地業工事、鉄筋工事、コンクリート工事、 型枠工事、組積工事、タイル工事、金属工事、左官工事、塗装工事、 解体撤去工事、ユニット及びその他工事				
機械設備工事：給排水衛生設備工事				

上野東小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費	発生材処分費共	1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費率	1	式			
		(積み上げ)	1	式			
	純工事費						
C	現場管理費	現場管理費率	1	式			
	工事原価						
D	一般管理費		1	式			
	工事価格						
	消費税及び地方消費税		1	式			
	工事費計						

上野東小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
a-1	上野東小学校		1	式			
a-2	久米小学校		1	式			
a-3	成和西小学校		1	式			
	A. 合計						

上野東小学校他 2 校プール施設改修工事

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費	(積み上げ)					
b-1	上野東小学校		1	式			
b-2	久米小学校		1	式			
b-3	成和西小学校		1	式			
	B. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-1	上野東小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	金属工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	塗装工事		1	式			
12	ユニット及びその他工事		1	式			
13	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りりかた		4.1	m2			
	墨出し		63.4	m2			
	養生		63.4	m2			
	清掃片付け		63.4	m2			
	脚立足場		19.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘り	2.2	m3			
	埋戻し	発生土	1.7	m3			
	床付け		1.7	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.5	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クワッシャー 基礎下	0.2	m3			
	砂利地業	再生クワッシャー 土間下	2.1	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.4	t			
	鉄筋加工組立		0.5	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.5	t			
	溶接金網	6φ-150	1.8	m2			
	金属系拡張アンカー	D10 L300 下向き	32.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	152.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	83.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	83.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 SL-15	0.1	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	1.4	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.3	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	1.0	m3			
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N/mm2 SL-15 カート打ち	0.1	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	1.4	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	0.3	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	1.0	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	2.0	m2			
	普通合板型枠	地上部	4.1	m2			
	打放し型枠（地上）	B種	1.5	m2			
	型枠運搬費	4 t	7.6	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t120 塗下地	53.5	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	8.2	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	手摺	SUS304 φ34 HL L2500	2.0	ヶ所			
	同上小口加工費		4.0	ヶ所			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	14.5	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	0.8	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	103.0	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	31.7	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	8.2	m2			
	手洗い打放し補修	塗装下地	1.5	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	111.0	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	26.8	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	26.8	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	14.5	m2			
	手洗いプールコート塗装	RC面	1.5	m2			
	テント柱梁DP	既存鉄骨面	12.7	m2			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット及びその他工事						
	テント脱着、復旧	W5000×D2000	2.0	ヶ所			
	12. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		18.2	m			
	壁コンクリートカッター切り		101.0	m			
	土間コンクリート撤去		0.8	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	24.8	m3			
	段鼻タイル撤去		7.2	m			
	壁付手摺撤去	SUS	23.6	m			
	目皿撤去		2.0	ヶ所			
	目隠しフェンス脱着	H1500	2.0	m			
	低木撤去		10.0	本			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		25.2	m3			
	無筋コンクリート		0.4	m3			
	樹木		2.3	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		25.2	m3			
	無筋コンクリート		0.4	m3			
	樹木		2.3	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		25.2	m3			
	無筋コンクリート		0.4	m3			
	樹木		2.3	m3			
	有価物控除	ヘビ^-H2	-2.5	t			
	有価物控除	ステンレス	-1.2	t			
	13. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
	(2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 屋外	31.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 屋外	3.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 40A 屋外	1.0	m			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	5.0	m			
	D型目皿	50A	4.0	個			
	掘方埋め戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13	6.0	個			
	固定シャワー	BF-4R	12.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) .合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-1	上野東小学校						
	A型バリケード		13.0	枚			
	交通誘導員		2.0	人			
	b-1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-2	久米小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-2. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	金属工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	塗装工事		1	式			
12	ユニット及びその他工事		1	式			
13	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りりかた		3.0	m2			
	墨出し		55.4	m2			
	養生		55.4	m2			
	清掃片付け		55.4	m2			
	脚立足場		16.6	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘り	1.9	m3			
	埋戻し	発生土	1.4	m3			
	床付け		1.8	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.5	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシュ 基礎下	0.2	m3			
	砂利地業	再生クラッシュ 土間下	2.1	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立		0.2	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.2	t			
	金属系拡張アンカー	D10 L300 下向き	32.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	195.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	75.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	75.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 SL-15	0.1	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	0.9	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.6	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	1.0	m3			
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N/mm2 SL-15 カート打ち	0.1	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	0.9	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	0.6	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	1.0	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	6.8	m2			
	普通合板型枠	地上部	4.0	m2			
	打放し型枠（地上）	B種	1.5	m2			
	型枠運搬費	4 t	12.3	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t120 塗下地	44.9	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	8.1	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	トンネルシャワー W1130、H2000(埋込300,460)	SUS304 φ34 3連鏡面仕上げ パイプ孔明けφ2.0*2連@100	1.0	ヶ所			
		(上部下面、両内側) 振れ止めSUS304 5*30					
		給水管へ接続(金属ねじ込み管継手溶接共)					
	手摺	SUS304 φ34 HL L1250	1.0	ヶ所			
	手摺	SUS304 φ34 HL L2450	1.0	ヶ所			
	手摺	SUS304 φ34 HL L300+3300	1.0	ヶ所			
	同上小口加工費		6.0	ヶ所			
	同上変形コーナー加工費		2.0	ヶ所			
	同上水平コーナー加工費		1.0	ヶ所			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	10.1	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	89.8	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	2.2	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	27.7	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	8.1	m2			
	手洗い打放し補修	塗装下地	1.5	m2			
	壁高圧水洗い	加圧力 30～50MPa 既存RC面 吹付下地	7.0	m2			
	壁トップコート吹付	既存RC面	7.0	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	97.0	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	23.6	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	23.6	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	10.1	m2			
	手洗いプールコート塗装	RC面	1.5	m2			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット及びその他工事						
	ネットフェンス	H1200	4.0	m			
	12. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		33.1	m			
	壁コンクリートカッター切り		90.7	m			
	基礎有筋コンクリート撤去		0.3	m3			
	土間コンクリート撤去		1.7	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	10.7	m3			
	段鼻タイル撤去		2.6	m			
	トンネルシャワー撤去		1.0	ヶ所			
	壁付手摺撤去	SUS	16.0	m			
	排水目皿撤去		1.0	ヶ所			
	定礎版取り外し、復旧		1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		11.8	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		11.8	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		11.8	m3			
	無筋コンクリート		0.8	m3			
	有価物控除	へび-H2	-1.2	t			
	有価物控除	ステンレス	-0.2	t			
	13. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1	式			
	(2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 地中	2.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 地中	8.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 屋外	24.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 屋外	3.0	m			
	仕切弁	20A JIS10K コア付	3.0	個			
	仕切弁	25A JIS10K コア付	3.0	個			
	バルブBOX	VC-P	6.0	個			
	掘方埋め戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	4.0	m			
	D型目皿	50A	1.0	個			
	C型目皿	50A	2.0	個			
	掘方埋め戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13	8.0	個			
	固定シャワー	BF-4R	7.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) .合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-2	久米小学校						
	A型バリケード		9.0	枚			
	交通誘導員		2.0	人			
	グラウンド基面整正		0.1	人			
	b-2. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-3	成和西小学校						
(1)	建築工事		1	式			
(2)	機械設備工事		1	式			
	a-3. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	土工事		1	式			
3	地業工事		1	式			
4	鉄筋工事		1	式			
5	コンクリート工事		1	式			
6	型枠工事		1	式			
7	組積工事		1	式			
8	タイル工事		1	式			
9	金属工事		1	式			
10	左官工事		1	式			
11	塗装工事		1	式			
12	ユニット及びその他工事		1	式			
13	解体撤去工事		1	式			
	(1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛りりかた		4.9	m2			
	墨出し		77.7	m2			
	養生		77.7	m2			
	清掃片付け		77.7	m2			
	脚立足場		23.3	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘り	1.7	m3			
	埋戻し	発生土	1.2	m3			
	床付け		1.7	m2			
	建設発生土処分	校内敷き均し	0.5	m3			
	土工機械運搬		1.0	往復			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	0.2	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	3.8	m3			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.03	t			
	鉄筋加工組立		0.13	t			
	鉄筋運搬費	4 t	0.13	t			
	溶接金網	6φ-150	1.4	m2			
	金属系拡張アンカー	D10 L300 下向き	28.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D10 L300 横向き	14.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D10 L450 横向き	206.0	ヶ所			
	金属系拡張アンカー	D13 L600 下向き	105.0	ヶ所			
	溶接費	D13 重ね溶接	105.0	ヶ所			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 SL-15	0.1	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 SL-18	1.4	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.6	m3			
	上部コンクリート	FC-24N/mm2 SL-18	0.8	m3			
	捨てコンクリート打設手間	FC-18N/mm2 SL-15 カート打ち	0.1	m3			
	土間コンクリート打設手間	FC-21N/mm2 SL-18 カート打ち	1.4	m3			
	基礎コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 カート打ち	0.6	m3			
	上部コンクリート打設手間	FC-24N/mm2 SL-18 ポンプ打ち	0.8	m3			
	ポンプ車基本料金	小数量100m3以下	1.0	回			
	圧送費	基本料金に含む					
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	7.2	m2			
	普通合板型枠	地上部	3.9	m2			
	打放し型枠（地上）	B種	1.3	m2			
	型枠運搬費	4 t	12.4	m2			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	組積工事						
	壁コンクリートブロック	C種 t120 塗下地	42.8	m2			
	7. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	タイル工事						
	手洗い磁器質タイル	25×25 接着材併用貼	7.8	m2			
	8. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	手摺	SUS304 φ34 HL L2100	1.0	ヶ所			
	手摺	SUS304 φ34 HL L2600	1.0	ヶ所			
	手摺	SUS304 φ34 HL L5000	1.0	ヶ所			
	同上小口加工費		6.0	ヶ所			
	同上変形コーナー加工		8.0	ヶ所			
	9. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	床コンクリート金鏝押え	仕上	1.4	m2			
	床モルタル金鏝押え	RC面 塗装下地	15.7	m2			
	壁モルタル金鏝押え	RC面 吹付下地	3.5	m2			
	壁モルタル金鏝押え	CB面 吹付下地	84.5	m2			
	壁天端モルタル金鏝押え	CB面 W170 吹付下地	38.9	m			
	手洗いモルタル塗り	RC面 タイル下地	7.8	m2			
	手洗い打放し補修	塗装下地	1.3	m2			
	壁高圧水洗い	加圧力 30～50MPa 既存RC面 吹付下地	19.2	m2			
	壁トップコート吹付	既存RC面	19.2	m2			
	壁吹付けタイル	モルタル面 天端含む	95.8	m2			
	10. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装工事						
	床ケレン高圧洗浄	塗装下地	14.3	m2			
	床プールコート塗装	既存RC面	14.3	m2			
	立上りケレン高圧洗浄	塗装下地	1.6	m2			
	立上りプールコート塗装	既存RC面	1.6	m2			
	床プールコート塗装	モルタル面	15.7	m2			
	手洗いプールコート塗装	RC面	1.3	m2			
	テント柱梁DP	既存鉄骨面	3.8	m2			
	11. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	ユニット及びその他工事						
	テント脱着、復旧	W2500×D2000	1.0	ヶ所			
	12. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	解体撤去工事						
	床コンクリートカッター切り		37.0	m			
	壁コンクリートカッター切り		94.4	m			
	土間コンクリート撤去		1.8	m3			
	地上有筋コンクリート撤去	CB	12.5	m3			
	床50角タイル撤去		6.3	m2			
	段鼻タイル撤去		3.7	m			
	壁付手摺撤去	SUS	19.7	m			
	排水桝蓋撤去の上再利用		1.0	m			
	人工芝撤去		1.0	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材積み込み)						
	有筋コンクリート		13.5	m3			
	無筋コンクリート		1.0	m3			
	プラスチック類		0.03	m3			
	(発生材運搬)						
	有筋コンクリート		13.5	m3			
	無筋コンクリート		1.0	m3			
	プラスチック類		0.03	m3			
	(発生材処分)						
	有筋コンクリート		13.5	m3			
	無筋コンクリート		1.0	m3			
	プラスチック類		0.03	m3			
	有価物控除	へび-H2	-1.4	t			
	有価物控除	ステンレス	-1.0	t			
	13. 合 計						

伊賀市

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1	式			
2)	排水設備工事		1	式			
3)	衛生器具設備工事		1	式			
	1. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 地中	1.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 20A 屋外	21.0	m			
	水道用内外面硬質塩化ビニル管	VD 25A 屋外	3.0	m			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	1) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	5.0	m			
	D型目皿	50A	1.0	個			
	C型目皿	50A	2.0	個			
	掘方埋め戻し費		1	式			
	配管切断費		1	式			
	閉塞処理費		1	式			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	2) . 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	横水栓	LF-7R-13	7.0	個			
	固定シャワー	BF-4R	3.0	個			
	ハンドシャワー	BF-SC6A	3.0	個			
	既設撤去費		1	式			
	発生材処分費		1	式			
	同上運搬費		1	式			
	3) .合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-3	成和西小学校						
	A型バリケード		27.0	枚			
	ガードフェンス	H1800上部ネット下部目隠し	35.0	m			
	交通誘導員		2.0	人			
	グラウンド基面整正		0.5	人			
	b-3. 合計						