

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 施工年度 | 平成31年度                              |
| 契約番号 | 2019000577                          |
| 工事名  | 平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事(桐ヶ丘工区) |

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 単価適用日   | 令和元年5月1日               |                |
| 積算基準適用版 | 平成30年4月1日改定版(水道事業実務必携) |                |
| 諸経費情報   | 諸経費工種                  | 開削工事及び小口径推進工事  |
|         | 施行地域区分                 | 全地域(一般交通影響あり②) |
|         | イメージアップ計上区分            | 計上しない          |
|         | 前払い率                   | 35%を超える場合      |
|         | 契約保証補正                 | 金銭的保証          |
|         | 経費調整区分                 | 経費調整しない        |

### (直接工事費計上分)

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
| 適用価格    |    |

### (共通仮設費積上分)

#### 1. 運搬費

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費 | なし |
| 機械質量(t)                   | t  |
| 片道運搬距離(km)                | km |
| 2t毎割増料運賃計上                | なし |
| 地区割増料計上                   | なし |
| 特大品割増計上                   | なし |
| 悪路割増計上                    | なし |
| 深夜早朝割増計上                  | なし |

|              |    |
|--------------|----|
| 仮設材運搬費       | なし |
| 運搬質量(t)      |    |
| 片道運搬距離(km)   |    |
| 深夜早朝割増計上     | なし |
| その他諸料金       | なし |
| 仮設材等積込み取卸し計上 | なし |
|              |    |
| 重建設機械分解組立輸送費 | なし |
| 建設機械名・規格     |    |

## 2. 準備費

|  |    |
|--|----|
| 伐開、除根等に伴い発生する<br>建設廃棄物等の<br>処分費・運搬費の計上 | なし |
|  |    |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |    |
|--------------|----|
| 事業損失防止施設費の計上 | なし |
|              |    |

## 4. 安全費

|        |    |
|--------|----|
| 安全費の計上 | なし |
|        |    |

## 5. 役務費

|        |    |
|--------|----|
| 役務費の計上 | なし |
|        |    |

## 6. 技術管理費

|          |    |
|----------|----|
| 技術管理費の計上 | なし |
|          |    |

7. 営繕費

|        |    |
|--------|----|
| 営繕費の計上 | なし |
|        |    |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

|     |    |
|-----|----|
| 支給品 | なし |
|     |    |

2. 処分費の取り扱い

|        |    |
|--------|----|
| 処分費の控除 | なし |
|        |    |

3. スクラップ控除の取り扱い

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
|         |    |

平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事（桐ヶ丘工区）

## 交通誘導員計算書

|            |    |
|------------|----|
| 平成26年7月1日  | 適用 |
| 平成26年10月1日 | 改定 |
| 平成28年4月1日  | 改定 |
| 平成29年4月1日  | 改定 |
| 平成29年8月1日  | 改定 |
| 平成31年4月1日  | 改定 |

# 【 1 日 当 り 標 準 工 事 作 業 量 】

| コード    | 工種   | 項目               | 種別               | 細別          | 施工量換算 |                |      | 単位             | 1日当り<br>施工量 | 出典根拠  |     |            | 備考       |     |
|--------|------|------------------|------------------|-------------|-------|----------------|------|----------------|-------------|-------|-----|------------|----------|-----|
|        |      |                  |                  |             | 単位数量  | 労務数量           | 作業回数 |                |             | 年度    | 機関  | 引用項        |          |     |
| t-0001 | 撤去工  | 舗装切替工            | 15cm以下           | As          | -     | m              | -    | m              | 230.0       | H31   | 県土  | I-14-④-113 | 日当り施工量   |     |
| t-0002 | "    | "                | 15cmを超え30cm以下    | "           | -     | m              | -    | m              | 130.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| t-0003 | "    | "                | 30cmを超え40cm以下    | "           | -     | m              | -    | m              | 80.0        | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| t-0004 | "    | "                | 15cm以下           | Co、Co+As    | -     | m              | -    | m              | 150.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| t-0005 | "    | "                | 15cmを超え30cm以下    | "           | -     | m              | -    | m              | 70.0        | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| t-0006 | "    | 舗装版取壊し積込工        | 15cm以下           | BH0.08m3    | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 144.0       | H31   | 水災  | p157       | 日当り施工量   |     |
| t-0007 | "    | "                | "                | BH0.13m3    | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 165.0       | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| t-0008 | "    | "                | "                | BH0.28m3    | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 194.0       | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| t-0009 | "    | "                | "                | BH0.45m3    | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 236.0       | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| t-0014 | "    | 切削工              | "                | "           | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 1400.0      | H31   | 県土  | I-14-④-109 | 日当り施工量   |     |
| d-0001 | 土工   | 機械掘削工            | 土砂               | BH0.08m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 43.0        | H31   | 水災  | p150       | 日当り施工量   |     |
| d-0002 | "    | "                | "                | BH0.13m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 48.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| d-0003 | "    | "                | "                | BH0.28m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 67.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| d-0004 | "    | "                | "                | BH0.45m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 99.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| d-0006 | "    | 機械埋戻工            | 砂、発生土、改良土、碎石     | BH0.08m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 33.0        | H31   | 水災  | p152       | タンバ運転    |     |
| d-0007 | "    | "                | "                | BH0.13m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 33.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| d-0008 | "    | "                | "                | BH0.28m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 33.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| d-0009 | "    | "                | "                | BH0.45m3 ※1 | -     | m <sup>3</sup> | -    | m <sup>3</sup> | 33.0        | H31   | 水災  | "          | "        |     |
| p-0001 | 管路工  | 鋳鉄管布設工           | φ75以下            | 吊込掘付(機械)    | -     | m              | -    | m              | 34.4        | H28   | 経産  | p2         | 工業用水歩掛   |     |
| p-0002 | "    | "                | φ100             | "           | -     | m              | -    | m              | 34.4        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0003 | "    | "                | φ150             | "           | -     | m              | -    | m              | 41.5        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0004 | "    | "                | φ200             | "           | -     | m              | -    | m              | 40.0        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0005 | "    | "                | φ250             | "           | -     | m              | -    | m              | 38.5        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0006 | "    | "                | φ300             | "           | -     | m              | -    | m              | 44.4        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0007 | "    | "                | φ350             | "           | -     | m              | -    | m              | 42.6        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0008 | "    | "                | φ400             | "           | -     | m              | -    | m              | 44.4        | H28   | 経産  | "          | "        |     |
| p-0009 | "    | 鋼管布設工            | φ50              | 人力施工        | 10    | m              | 0.18 | 1              | m           | 55.6  | H31 | 水災         | p58      | 配管工 |
| p-0010 | "    | "                | φ80              | "           | 10    | m              | 0.20 | 1              | m           | 50.0  | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0011 | "    | "                | φ100             | "           | 10    | m              | 0.23 | 1              | m           | 43.5  | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0012 | "    | "                | "                | "           | -     | m              | -    | m              | "           | H31   | "   | "          | "        |     |
| p-0013 | "    | ポリエチレン管布設工       | φ13              | -           | 10    | m              | 0.06 | 1              | m           | 166.7 | H31 | 水災         | p76      | 配管工 |
| p-0014 | "    | "                | φ20              | -           | 10    | m              | 0.07 | 1              | m           | 142.9 | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0015 | "    | "                | φ25              | -           | 10    | m              | 0.07 | 1              | m           | 142.9 | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0016 | "    | "                | φ30              | -           | 10    | m              | 0.08 | 1              | m           | 125.0 | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0017 | "    | "                | φ40              | -           | 10    | m              | 0.08 | 1              | m           | 125.0 | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0018 | "    | "                | φ50              | -           | 10    | m              | 0.10 | 1              | m           | 100.0 | H31 | 水災         | "        | "   |
| p-0019 | "    | 不排水連絡工           | 分岐管or弁           | -           | 1     | 箇所             | -    | 箇所             | 2.0         | H31   | 実勢  | -          | 実勢による施工量 |     |
| p-0020 | "    | サドル分水栓建込工        | 本管φ150以下・分岐口径φ20 | 鋳鉄管(標準)     | 1     | 箇所             | 0.16 | 1              | 箇所          | 6.3   | H31 | 水災         | p176     | 配管工 |
| h-0001 | 舗装工  | 不陸整正工            | 車道・路肩部施工         | -           | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 1580.0      | H31   | 県土  | I-14-④-100 | 日当り施工量   |     |
| h-0002 | "    | 下層・上層路盤工         | 車道・路肩部施工         | -           | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 1110.0      | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0003 | "    | "                | 歩道施工             | -           | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 268.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0004 | "    | 基層・表層工(車道・路肩部)   | 50mm以下           | 1.4m未満      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 250.0       | H31   | 県土  | I-14-④-101 | 日当り施工量   |     |
| h-0005 | "    | "                | 50mmを超え70mm以下    | 1.4m未満      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 230.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0006 | "    | "                | 70mm以下           | 1.4m以上      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 2300.0      | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0008 | "    | 基層・表層工(歩道部)      | 50mm以下           | 1.4m未満      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 250.0       | H31   | 県土  | I-14-④-101 | 日当り施工量   |     |
| h-0009 | "    | "                | 50mmを超え70mm以下    | 1.4m未満      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 230.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0010 | "    | "                | 70mm以下           | 1.4m以上      | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 940.0       | H31   | 県土  | "          | "        |     |
| h-0016 | "    | アスファルト舗装工(管路)    | 5cm以下            | 人力施工        | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 250.0       | H31   | 水災  | p167       | 日当り施工量   |     |
| h-0017 | "    | コンクリート舗装工(管路)    | 20cm未満           | 人力施工        | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 69.0        | H31   | 県土  | I-14-④-102 | 日当り施工量   |     |
| h-0018 | "    | アスカープ            | -                | -           | -     | m              | -    | m              | 260.0       | H31   | 県土  | I-14-④-101 | 日当り施工量   |     |
| h-0019 | "    | インターロックアップロック設置工 | -                | -           | -     | m <sup>2</sup> | -    | m <sup>2</sup> | 80.0        | H31   | 県土  | I-14-⑤-3   | 日当り施工量   |     |
| k-0001 | 区画線工 | 区画線工             | 実線               | W=15cm      | -     | m              | -    | m              | 1000.0      | H31   | 建物  | I-14-⑤-3   | 日当り施工量   |     |
| k-0002 | "    | "                | 実線               | W=30cm      | -     | m              | -    | m              | 625.0       | H31   | 建物  | p299       | "        |     |
| k-0003 | "    | "                | 実線               | W=45cm      | -     | m              | -    | m              | 550.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0004 | "    | "                | 破線               | W=15cm      | -     | m              | -    | m              | 900.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0005 | "    | "                | 破線               | W=30cm      | -     | m              | -    | m              | 550.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0006 | "    | "                | 破線               | W=45cm      | -     | m              | -    | m              | 500.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0007 | "    | "                | ゼブラ              | W=30cm      | -     | m              | -    | m              | 525.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0008 | "    | "                | ゼブラ              | W=45cm      | -     | m              | -    | m              | 450.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0009 | "    | "                | 矢印・記号・文字         | W=15cm換算    | -     | m              | -    | m              | 400.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |
| k-0008 | "    | 区画線消去            | 削り取り式            | W=15cm換算    | -     | m              | -    | m              | 300.0       | H31   | 建物  | "          | "        |     |

<備考>

※1 管路工に伴う土作業(掘削・埋戻)の1日当り施工量については、管路工の施工量に含むものとします。

# 交通誘導員 算定明細書(1)

事業費目 交付金事業 ver. 170801  
 工事名 平成31年度 伊賀市水道広域化促進事業 配水管布設替工事(桐ヶ丘工区)

## 【1日当り標準工事作業量】

| コード    | 工種   | 項目     | 種別             | 細別             | 単位             | 1日当り<br>施工量 | 1    | 2    | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | C          |      |
|--------|------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|----|---|------------|------|
| t-0001 | 撤去工  | 舗装切替工  | 15cm以下         | As             | m              | 230.0       | φ150 | φ100 | φ75  |   |   |   |   |   |   |    |   | 施工量<br>(計) | 実日数  |
| t-0002 | #    | #      | 15cm(概算20cm以下) | #              | m              | 130.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 754.00     | 3.28 |
| t-0003 | #    | #      | 30cm(概算40cm以下) | #              | m              | 80.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0004 | #    | #      | 15cm以下         | Co、Co+As       | m              | 150.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0005 | #    | #      | 15cm(概算20cm以下) | #              | m              | 70.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0006 | #    | #      | 15cm以下         | BH0.08a3       | m <sup>2</sup> | 144.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0007 | #    | #      | #              | BH0.13a3       | m <sup>2</sup> | 165.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0008 | #    | #      | #              | BH0.28a3       | m <sup>2</sup> | 194.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0009 | #    | #      | #              | BH0.45a3       | m <sup>2</sup> | 230.0       | 36   | 205  | 8    |   |   |   |   |   |   |    |   | 249.00     | 1.28 |
| t-0010 | #    | #      | 無筋構造物          | 機械施工           | m <sup>3</sup> | 20.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0011 | #    | #      | 鉄筋構造物          | 人力施工           | m <sup>3</sup> | 0.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0012 | #    | #      | 鉄筋構造物          | 機械施工           | m <sup>3</sup> | 10.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0013 | #    | #      | 切削工            | 人力施工           | m <sup>3</sup> | 4.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| t-0014 | #    | #      | 切削工            | 機械掘削工          | m <sup>3</sup> | 1400.0      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0001 | 土工   | 機械掘削工  | 土砂             | BH0.08a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 43.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0002 | #    | #      | #              | BH0.13a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 48.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0003 | #    | #      | #              | BH0.28a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 67.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0004 | #    | #      | #              | BH0.45a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 99.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0005 | #    | #      | 人力掘削工          | 人力施工 ※1        | m <sup>3</sup> | 2.4         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0006 | #    | #      | 機械掘削工          | BH0.08a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 33.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0007 | #    | #      | #              | BH0.13a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 33.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0008 | #    | #      | #              | BH0.28a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 33.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0009 | #    | #      | #              | BH0.45a3 ※1    | m <sup>3</sup> | 33.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| d-0010 | #    | #      | 人力掘削工          | 人力施工 ※1        | m <sup>3</sup> | 3.7         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0001 | 管路工  | 鋼鉄管布設工 | φ75以下          | 鋼鉄管(標準)        | m              | 34.4        |      |      | 10.8 |   |   |   |   |   |   |    |   | 10.80      | 0.31 |
| p-0002 | #    | #      | φ100           | #              | m              | 34.4        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 315.90     | 9.18 |
| p-0003 | #    | #      | φ150           | #              | m              | 41.5        | 51.3 |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 51.30      | 1.24 |
| p-0004 | #    | #      | φ200           | #              | m              | 40.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0005 | #    | #      | φ250           | #              | m              | 38.5        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0006 | #    | #      | φ300           | #              | m              | 44.4        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0007 | #    | #      | φ350           | #              | m              | 42.8        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0008 | #    | #      | φ400           | #              | m              | 44.4        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0009 | #    | #      | 鋼管布設工          | 人力施工           | m              | 55.6        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0010 | #    | #      | #              | #              | m              | 50.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0011 | #    | #      | #              | #              | m              | 43.5        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0012 | #    | #      | #              | #              | m              | 0.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0013 | #    | #      | φ13            | #              | m              | 166.7       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0014 | #    | #      | φ20            | #              | m              | 142.9       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0015 | #    | #      | φ25            | #              | m              | 142.9       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0016 | #    | #      | φ30            | #              | m              | 125.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0017 | #    | #      | φ40            | #              | m              | 125.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0018 | #    | #      | φ50            | #              | m              | 100.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0019 | #    | #      | 分岐管φ弁          | #              | 箇所             | 2.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0020 | #    | #      | 鋼鉄管(標準)        | #              | 箇所             | 8.3         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0021 | #    | #      | 止水栓取付工         | #              | 箇所             | 25.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0022 | #    | #      | 止水栓取付工         | #              | 箇所             | 50.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| p-0023 | #    | #      | 量水器取付工         | #              | 箇所             | 7.7         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0001 | 舗装工  | 不陸整正工  | 不陸整正           | 歩道・路肩取替工       | m <sup>2</sup> | 1580.0      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0002 | #    | #      | 歩道・路肩取替工       | #              | m <sup>2</sup> | 1110.0      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0003 | #    | #      | 歩道施工           | #              | m <sup>2</sup> | 268.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0004 | #    | #      | 50mm以下         | 1.4m未満         | m <sup>2</sup> | 250.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0005 | #    | #      | 15cm(概算20cm以下) | 1.4m未満         | m <sup>2</sup> | 230.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0006 | #    | #      | 70mm以下         | 1.4m以上         | m <sup>2</sup> | 2300.0      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0007 | #    | #      | -              | -              | m <sup>2</sup> | 0.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0008 | #    | #      | 50mm以下         | 1.4m未満         | m <sup>2</sup> | 250.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0009 | #    | #      | 15cm(概算20cm以下) | 1.4m未満         | m <sup>2</sup> | 230.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0010 | #    | #      | 70mm以下         | 1.4m以上         | m <sup>2</sup> | 940.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0011 | #    | #      | -              | -              | m <sup>2</sup> | 0.0         |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0012 | #    | #      | 1.8m未満         | 1.8m未満         | m <sup>2</sup> | 192.3       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0013 | #    | #      | 1.8m以上         | 1.8m以上         | m <sup>2</sup> | 172.4       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0014 | #    | #      | 1.8m未満         | 1.8m未満         | m <sup>2</sup> | 128.2       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0015 | #    | #      | 1.8m以上         | 1.8m以上         | m <sup>2</sup> | 140.8       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0016 | #    | #      | 5cm以下          | 人力施工           | m <sup>2</sup> | 250.0       | 36   | 205  | 8    |   |   |   |   |   |   |    |   | 249.00     | 1.00 |
| h-0017 | #    | #      | 20cm未満         | 人力施工           | m <sup>2</sup> | 69.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0018 | #    | #      | アスカーブ          | #              | m              | 260.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| h-0019 | #    | #      | 区画線消去          | #              | m              | 80.0        |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0001 | 区画線工 | 区画線工   | 実線             | W=15cm         | m              | 1000.0      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0002 | #    | #      | 実線             | W=30cm         | m              | 625.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0003 | #    | #      | 実線             | W=45cm         | m              | 550.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0004 | #    | #      | 破線             | W=15~20cm      | m              | 900.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0005 | #    | #      | 破線             | W=30cm         | m              | 550.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0006 | #    | #      | 破線             | W=45cm         | m              | 500.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0007 | #    | #      | ゼブラ            | W=30cm         | m              | 525.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0008 | #    | #      | ゼブラ            | W=45cm         | m              | 450.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0009 | #    | #      | 区画線消去          | W=15cm換算       | m              | 400.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
| k-0010 | #    | #      | 区画線消去          | 削り取り式 W=15cm換算 | m              | 300.0       |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
|        |      |        |                |                |                |             |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
|        |      |        |                |                |                |             |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 0.00       | 0.00 |
|        |      |        |                |                |                |             |      |      |      |   |   |   |   |   |   |    |   | 16.29      |      |

実日数 標準配置人員 交差点等追加人員 箇所または日数

交通整理員 A N = 16.29 × 2 + 0 × 0 ) = 0.00 人

交通整理員 B N = 16.29 × 2 + 0 × 0 ) = 32.58 人

交通整理員(A+B) N = 計 32.6 人

| 区分      | 実日数   | 人 |
|---------|-------|---|
| 交通整理員 A | 0.00  | 人 |
| 交通整理員 B | 39.10 | 人 |
| 計       | 39.1  | 人 |

| 区分 | 現場条件                         | 係数   |      |
|----|------------------------------|------|------|
|    |                              | 誘導員A | 誘導員B |
| 1  | 昼間(8:00~17:00) 実働8時間(交代要員無し) | 1.0  | 1.0  |
| 2  | 昼間(8:00~17:00) 実働9時間(交代要員有り) | 1.2  | 1.2  |
| 3  | 夜間(20:00~5:00) 実働8時間(交代要員無し) | 1.5  | 1.5  |
| 4  | 夜                            |      |      |

