

|                                                                                                                                                                                       |                    |     |         |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-------|----|
| 令和元年度                                                                                                                                                                                 | 工 事 設 計 書          |     |         |       |    |
| 工 事 名                                                                                                                                                                                 | 上野西小学校屋内運動場大規模改造工事 |     |         |       |    |
| 施 工 地 名                                                                                                                                                                               | 伊賀市 上野丸之内 地内       |     |         |       |    |
| 工 費                                                                                                                                                                                   | ¥                  |     |         |       |    |
| 工 期                                                                                                                                                                                   | 契約の日から令和元年10月31日まで | 設 計 | 令和元年 5月 |       |    |
|                                                                                                                                                                                       |                    | 設 計 |         | 検 算   |    |
| 工 事 の 大 要                                                                                                                                                                             |                    | 業 種 | 建       | 業種コード | 02 |
| 上野西小学校屋内運動場の大規模改造工事を行う<br>屋内運動場（鉄筋コンクリート造 2階建て、延べ面積 1， 4 0 6 m <sup>2</sup> ）<br>①屋根塗装改修、外壁塗装及び建具塗装改修他外装工事<br>②内部壁及び天井塗装改修、床フローリング改修及び建具改修他内装工事<br>③照明のLED化他電気設備工事<br>④トイレ改修に伴う機械設備工事 |                    |     |         |       |    |

## 上野西小学校屋内運動場大規模改造工事

| 用途 | 名 称        | 摘 要     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|
| A  | 直接工事費      | 発生材処分費共 | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
| B  | 共通仮設費      | 共通仮設費率  | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 共通仮設費      | 積上げ     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
|    | 純工事費       |         |     |    |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
| C  | 現場管理費      | 現場管理費率  | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
|    | 工事原価       |         |     |    |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
| D  | 一般管理費      |         | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
|    | 工事価格       |         |     |    |     |     |     |
|    |            |         |     |    |     |     |     |
|    | 消費税及び地方消費税 |         | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 工事費計       |         |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|    |          |     |     |    |     |     |     |
| A  | 直接工事費    |     |     |    |     |     |     |
| 1  | 改修建築工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 2  | 改修電気設備工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| 3  | 改修機械設備工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | A の計     |     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|    |          |     |     |    |     |     |     |
| 1  | 改修建築工事   |     |     |    |     |     |     |
| a  | 直接仮設工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| b  | 土工事・地業工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| c  | コンクリート工事 |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| d  | 鉄筋工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| e  | 防水工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| f  | タイル工事    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| g  | 木工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| h  | 金属工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| i  | 左官工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| j  | 撤去工事     |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| k  | 外壁改修工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| l  | 建具改修工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| m  | 内装改修工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| n  | 塗装改修工事   |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| o  | 雑工事      |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
| p  | 発生材処理    |     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | 1 の計     |     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称        | 摘 要                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    |            |                        |       |                |     |     |     |
| a  | 直接仮設工事     |                        |       |                |     |     |     |
|    | 墨出し        | 仕上墨出し 工場・倉庫等           | 1,466 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 養生         | 仕上 工場・倉庫等              | 1,466 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ガラス養生      |                        | 465   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 清掃・片付      | 工場・倉庫等                 | 1,466 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 竣工時清掃      | 工場・倉庫等                 | 1,466 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | サッシクリーニング* | 内外両面(足場有り)ガラスクリーニング含む  | 488   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 外部:枠組本足場   | 高さ12m未満 建地幅900mm 期間3カ月 | 872   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 外部:枠組本足場   | 高さ12m未満 建地幅600mm 期間3カ月 | 733   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 内部:枠組本足場   | 高さ12m未満 建地幅900mm 期間3カ月 | 93.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | ブラケット足場    | 期間3カ月                  | 432   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 内部枠組棚足場    | 足場 H=6.5m程度 期間2カ月      | 1,051 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 階段室棚足場     | 単管使用                   | 71.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 脚立足場       | 並列 H=1.8m 期間2か月        | 365   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 垂直養生       | メッシュシート張り 3か月          | 1,378 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |            |                        |       |                |     |     |     |
|    |            |                        |       |                |     |     |     |
|    |            |                        |       |                |     |     |     |
|    | a. 合 計     |                        |       |                |     |     |     |

| 用途 | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|    |          |     |     |    |     |     |     |
| b  | 土工事・地業工事 |     |     |    |     |     |     |
|    | (器具基礎)   |     |     |    |     |     |     |
|    | 掘削       | 壺掘  | 0.7 | m3 |     |     |     |
|    | 発生土運搬費   |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | 再生碎石     |     | 0.4 | m3 |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | (土間改修)   |     |     |    |     |     |     |
|    | 再生碎石     |     | 2.1 | m3 |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | b. 合 計   |     |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |          |     |     |    |     |     |     |
| c   | コンクリート工事 |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
| C-1 | コンクリート工事 |     | 1   | 式  |     |     |     |
| C-2 | 型枠工事     |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     | c. 合 計   |     |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称        | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |            |                |     |    |     |     |     |
| C-1 | コンクリート工事   |                |     |    |     |     |     |
|     | (器具基礎)     |                |     |    |     |     |     |
|     | 鉄筋コンクリート   | FC21N/mm2 S-15 | 1.1 | m3 |     |     |     |
|     | コンクリート打設手間 |                | 1   | 式  |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     | (土間改修)     |                |     |    |     |     |     |
|     | 鉄筋コンクリート   | FC18N/mm2 S-15 | 2.6 | m3 |     |     |     |
|     | コンクリート打設手間 |                | 1   | 式  |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     |            |                |     |    |     |     |     |
|     | C-1. 合 計   |                |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称      | 摘 要    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|--------|------|----|-----|-----|-----|
|     |          |        |      |    |     |     |     |
| C-2 | 型枠工事     |        |      |    |     |     |     |
|     | (器具基礎)   |        |      |    |     |     |     |
|     | 型枠損料     | 基礎部 普通 | 13.6 | m2 |     |     |     |
|     | 型枠運搬費    |        | 13.6 | m2 |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     |          |        |      |    |     |     |     |
|     | C-2. 合 計 |        |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称     | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|-------------|------|----|-----|-----|-----|
| d  | 鉄筋工事    |             |      |    |     |     |     |
|    | (器具基礎)  |             |      |    |     |     |     |
|    | 鉄筋      | SD295A D10  | 48.9 | kg |     |     |     |
|    | 鉄筋      | SD295A D13  | 31.7 | kg |     |     |     |
|    | スクラップ控除 |             | 3.1  | kg |     |     |     |
|    | 鉄筋加工組立費 |             | 77.5 | kg |     |     |     |
|    | 鉄筋運搬費   |             | 77.5 | kg |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    | (土間改修)  |             |      |    |     |     |     |
|    | 溶接金網    | φ 6 150×150 | 25.6 | m2 |     |     |     |
|    | 差筋アンカー  | φ 10 下向打    | 108  | ヶ所 |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    |         |             |      |    |     |     |     |
|    | d. 合 計  |             |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称              | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|---------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
| e  | 防水工事             |               |      |    |     |     |     |
|    | ( 外 部 )          |               |      |    |     |     |     |
|    | 建具廻り<br>シーリング打替え | ポリウレタン系 15×10 | 472  | m  |     |     |     |
|    |                  | 既存シーリング撤去共    |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )          |               |      |    |     |     |     |
|    | 面台 石見切<br>シーリング  | シリコン系 5X5     | 23.2 | m  |     |     |     |
|    |                  | A-42図         |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    |                  |               |      |    |     |     |     |
|    | e. 合 計           |               |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称              | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|------------------|------|----|-----|-----|-----|
| f  | タイル工事            |                  |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )          |                  |      |    |     |     |     |
|    | ライニング<br>モザイクタイル | 接着張<br>25角 合板面   | 11.2 | m2 |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>モザイクタイル     | 圧着張<br>25角 モルタル面 | 54.4 | m2 |     |     |     |
|    | 壁<br>モザイクタイル     | 接着張<br>25角 ホート面  | 5.7  | m2 |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    | 段鼻<br>クレンカータイル   | 150角用            | 2.0  | m  |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    |                  |                  |      |    |     |     |     |
|    | f. 合 計           |                  |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称       | 摘 要                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------|-----------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
| g  | 木工事       |                             |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )   |                             |      |    |     |     |     |
|    | 通路<br>巾木  | H=100 OSCL塗下                | 2.9  | m  |     |     |     |
|    | 舞台<br>框   | ボルト止め 埋木タボ<br>集成材 60×180    | 17.3 | m  |     |     |     |
|    |           | A-21図                       |      |    |     |     |     |
|    | 観覧席<br>座板 | ラワン材 t-30 L8,440×D310 材料代のみ | 18   | か所 |     |     |     |
|    |           | 根太:既存のまま<br>A-42図           |      |    |     |     |     |
|    |           | 同上搬入取付費                     | 1    | 式  |     |     |     |
|    | 木製建具窓出入口枠 | スプルース 150×40 SOP塗下 A-42図    | 96.7 | m  |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    |           |                             |      |    |     |     |     |
|    | g. 合 計    |                             |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                 | 摘 要                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| h  | 金属工事                |                               |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )             |                               |      |    |     |     |     |
|    | 男女便所 WD-1<br>杓摺     | SUS床エッジ 4×15<br>杉田エース:SM415同等 | 1.5  | m  |     |     |     |
|    | 屋内運動場～玄関ホール<br>床見切縁 | ステンレスt=3<br>π -40×20          | 5.2  | m  |     |     |     |
|    | ライニング<br>軽鉄下地組      | 100形<br>A-42図                 | 10.8 | m2 |     |     |     |
|    | 軽鉄間仕切               | 65形 @450                      | 4.1  | m2 |     |     |     |
|    | 軽鉄間仕切開口補強           | 65形 2,000×1,800程度             | 1    | か所 |     |     |     |
|    | 機械換気設備開口補強          | φ 450用                        | 9    | か所 |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    |                     |                               |      |    |     |     |     |
|    | h. 合 計              |                               |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                  | 摘 要            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|----------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
| i  | 左官工事                 |                |      |    |     |     |     |
|    | ( 外 部 )              |                |      |    |     |     |     |
|    | SD下端面台<br>モルタル鏝押     | t=30 W100×H200 | 3.2  | m  |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>木目打放し面部分補修      | 既存RCクラック改修面    | 29.7 | m  |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>木目打放し面部分補修      | 200×200 モルタル面  | 2.0  | か所 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 階段 天井<br>木目打放し面部分補修  | モルタル面          | 6.0  | m2 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 梁下端<br>木目打放し面部分補修    | 200×200 モルタル面  | 1.0  | か所 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 建具廻り抱き<br>木目打放し面部分補修 | W=100 モルタル面    | 7.5  | m  |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                  | 摘 要            | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|----------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )              |                |      |    |     |     |     |
|    | 床<br>モルタル鋺押          | t=28 貼物下       | 28.1 | m2 |     |     |     |
|    | 床<br>モルタル鋺押          | t=30 塗床下       | 70.9 | m2 |     |     |     |
|    | 床<br>モルタル鋺押          | 汚垂れ石下          | 1.6  | m2 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>モルタル鋺押          | モザイクタイル下       | 54.4 | m2 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 木製建具廻り<br>モルタル詰      | 15×25<br>A-42図 | 190  | m  |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | 控室4 天井<br>コンクリート剥落補修 | 既設RC面 300×300  | 1    | か所 |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    |                      |                |      |    |     |     |     |
|    | i. 合 計               |                |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称               | 摘 要                                    | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|----------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| j  | 撤去工事              |                                        |      |                |     |     |     |
|    | ( 外 部 )           |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 天井<br>ボード貼撤去      | 木毛セメント板t=25                            | 4.9  | m2             |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    | SD下端面台<br>モルタル塗撤去 | t=30 H200                              | 3.2  | m              |     |     |     |
|    | ガラス撤去             | アルミパネル、アクリル板含む                         | 45.3 | m2             |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    | 遮光ガラリ<br>ボード貼撤去   | アスベスト含有品<br>フレキシブルボードt=9 手ばらし          | 21.5 | m2             |     |     |     |
|    | 除去アスベスト処理         | アスベストボード<br>密封処理(二重梱包) 手間              | 0.2  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    | アスベスト廃棄物袋         | 1280×850×t0.15(100L袋)<br>黄色袋+透明袋+結束バンド | 1    | 式              |     |     |     |
|    | 保護具、消耗品           | 防護眼鏡、フィルターマスク類等                        | 1    | 式              |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |
|    |                   |                                        |      |                |     |     |     |

| 用途 | 名 称               | 摘 要                            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|--------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )           |                                |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>土間コンクリート撤去   |                                | 2.9   | m3 |     |     |     |
|    | 同上<br>カッター切り      |                                | 33.8  | m  |     |     |     |
|    | 床<br>タイル貼撤去       | 下地モルタル共                        | 20.2  | m2 |     |     |     |
|    | 壁<br>タイル貼撤去       | 下地モルタル共                        | 47.7  | m2 |     |     |     |
|    | 段鼻<br>クリンカータイル貼撤去 |                                | 0.2   | m2 |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>モルタル塗撤去      | カラークリート面                       | 70.9  | m2 |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>フローリング撤去     | t=18                           | 656.0 | m2 |     |     |     |
|    |                   | アスファルトフェルト、捨板t=24<br>木床組H=230共 |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>フローリング撤去     | t=9 既存モルタル面                    | 79.4  | m2 |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>長尺塩ビシート撤去    | t=2.3 既存モルタル面                  | 58.2  | m2 |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    | 床<br>塗床撤去         | 既存モルタル面                        | 336.0 | m2 |     |     |     |
|    | 段床<br>塗床撤去        | 既存モルタル面                        | 29.8  | m2 |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |
|    |                   |                                |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                      | 摘 要                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------------|-------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 天井<br>木毛セメント板撤去          | t=25                    | 3.2   | m2 |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 舞台<br>框撤去                | 木製<br>60×180            | 17.3  | m  |     |     |     |
|    | 観覧席<br>座板撤去              | 木製<br>310×30            | 152.0 | m  |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 男女便所 WD-1<br>床見切撤去       | への字押え                   | 1.5   | m  |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | SW-1<br>暗幕撤去             | サッシ寸法W36,250×H3,960     | 2     | か所 |     |     |     |
|    | SW-2<br>暗幕撤去             | サッシ寸法W2,655×H3,960      | 2     | か所 |     |     |     |
|    | SW-3<br>暗幕撤去             | サッシ寸法W2,655×H3,960      | 2     | か所 |     |     |     |
|    | SW-4<br>暗幕撤去             | サッシ寸法W18,850×H3,960     | 2     | か所 |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 玄関ホール<br>ビロサイン撤去         |                         | 2     | か所 |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 玄関ホール 体育館使用<br>厳守事項パネル撤去 | アクリル板t=6<br>W1,800×H900 | 1     | か所 |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>防球ネット撤去         | レール共<br>W2,600×H2,170   | 2     | か所 |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |
|    |                          |                         |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                   | 摘 要                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>防球ネット撤去      | ワイヤー共<br>W20,000×H6,850         | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>床下換気口撤去      | 真鍮溝蓋<br>200×500                 | 28  | か所 |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>ミニバスケットゴール撤去 | 運搬処分費共                          | 2   | 対  |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>吊下げ式バスケット台撤去 | 運搬処分費共                          | 1   | 対  |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | 舞台 床<br>舞台装置撤去        | 舞台幕、巻取り機<br>一文字幕、後引幕、ハトン 運搬処分費共 | 1   | 式  |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    | WD-1<br>木製建具撤去        | W H<br>730×1,800 枠共             | 2   | か所 |     |     |     |
|    | WD-2<br>木製建具撤去        | W H<br>730×1,800 枠共             | 10  | か所 |     |     |     |
|    | WD-3<br>木製建具撤去        | W H<br>1,435×1,800 枠共           | 4   | か所 |     |     |     |
|    | WD-4<br>木製建具撤去        | W H<br>1,135×2,220 枠共           | 2   | か所 |     |     |     |
|    | WD-5<br>木製建具撤去        | W H<br>715×2,120 枠共             | 2   | か所 |     |     |     |
|    | WD-6<br>木製建具撤去        | W H<br>1,625×1,800 枠共           | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |
|    |                       |                                 |     |    |     |     |     |



| 用途 | 名 称              | 摘 要                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
| k  | 外壁改修工事           |                                         |       |                |     |     |     |
|    | ( 外 部 )          |                                         |       |                |     |     |     |
|    | 壁<br>クラック改修      | 樹脂注入工法<br>既存RC面                         | 16.9  | m              |     |     |     |
|    | 壁<br>クラック改修      | Uカットシーリング材充填工法<br>既存RC面                 | 12.8  | m              |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    | 壁<br>コンクリート欠け改修  | 錆止めプライマーの上ポリマーセメント充填<br>200×200 既存RC面   | 2     | か所             |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    | 梁下端<br>鉄筋露出改修    | 錆止めプライマーの上ポリマーセメント充填工法<br>200×200 既存RC面 | 1     | か所             |     |     |     |
|    | 建具廻り抱き<br>鉄筋露出改修 | 錆止めプライマーの上ポリマーセメント充填工法<br>W=100 既存RC面   | 7.5   | m              |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    | 階段 段裏<br>鉄筋露出改修  | 錆止めプライマーの上ポリマーセメント充填工法<br>既存RC面         | 6.0   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    | 外壁事前調査           | 目視・打診による確認<br>マーキング、測定、図面記入             | 1,207 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    |                  |                                         |       |                |     |     |     |
|    | k. 合 計           |                                         |       |                |     |     |     |

| 用途  | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 建具改修工事   |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
| 1-1 | 金属製建具工事  |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 1-2 | 木製建具工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 1-3 | トイレブース工事 |     | 1   | 式  |     |     |     |
| 1-4 | ガラス工事    |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     |          |     |     |    |     |     |     |
|     | 1. 合 計   |     |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称                        | 摘 要                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
| 1-1 | 金属製建具工事                    |                               |     |    |     |     |     |
|     | ( スチール製建具 )                |                               |     |    |     |     |     |
|     | SW-1<br>FIX窓+横出し窓改修        | 36,250×3,960                  | 2   | か所 |     |     |     |
|     |                            | 横出し窓点溶接固定<br>W1,450XH440 25か所 |     |    |     |     |     |
|     | SW-2 FIX窓+<br>横出し窓+片開きドア改修 | 2,655×3,960                   | 2   | か所 |     |     |     |
|     |                            | 横出し窓点溶接固定<br>W1,450XH440 1か所  |     |    |     |     |     |
|     | SW-3<br>FIX窓+横出し窓改修        | 2,655×3,960                   | 1   | か所 |     |     |     |
|     |                            | 横出し窓点溶接固定<br>W1,450XH440 1か所  |     |    |     |     |     |
|     |                            | W1,155XH440 1か所               |     |    |     |     |     |
|     | SW-4<br>FIX窓+横出し窓改修        | 18,850×3,960                  | 1   | か所 |     |     |     |
|     |                            | 横出し窓点溶接固定<br>W1,450XH440 13か所 |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |
|     |                            |                               |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                 | 摘 要                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    | ( 軽量スチール製建具 )       |                                  |     |    |     |     |     |
|    | LSD-1<br>軽量片引きハングドア | 1,000×1,800                      | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                     | 化粧鋼板t=0.6<br>LGS内蔵タイプ            |     |    |     |     |     |
|    |                     | 引き棒(ステンレス製抗菌樹脂巻)<br>アルミガラリ、自閉装置付 |     |    |     |     |     |
|    |                     | 廊下側:表示付非常解シッター<br>室内側:大型サムターン    |     |    |     |     |     |
|    | 同上 運搬費              |                                  | 1   | 式  |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    |                     |                                  |     |    |     |     |     |
|    | 1-1. 合 計            |                                  |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称                 | 摘 要         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
| 1-2 | 木製建具工事              |             |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
|     | WD-1<br>片開きドア       | 730×1,800   | 2   | か所 |     |     |     |
|     |                     | ポリ合板フラッシュ   |     |    |     |     |     |
|     |                     | 握珠、丁番、シンター錠 |     |    |     |     |     |
|     |                     | 他附属金物一式     |     |    |     |     |     |
|     | WD-2<br>片開きドア(ガリ付)  | 730×1,800   | 6   | か所 |     |     |     |
|     |                     | ポリ合板フラッシュ   |     |    |     |     |     |
|     |                     | 木製ガリ付       |     |    |     |     |     |
|     |                     | 握珠、丁番、シンター錠 |     |    |     |     |     |
|     |                     | 他附属金物一式     |     |    |     |     |     |
|     | WD-2A<br>片開きドア      | 730×1,800   | 3   | か所 |     |     |     |
|     |                     | ポリ合板フラッシュ   |     |    |     |     |     |
|     |                     | 握珠、丁番、シンター錠 |     |    |     |     |     |
|     |                     | 他附属金物一式     |     |    |     |     |     |
|     | WD-3<br>親子開きドア(ガリ付) | 1,435×1,800 | 4   | か所 |     |     |     |
|     |                     | ポリ合板フラッシュ   |     |    |     |     |     |
|     |                     | 木製ガリ付       |     |    |     |     |     |
|     |                     | 握珠、丁番、シンター錠 |     |    |     |     |     |
|     |                     | フランス落とし     |     |    |     |     |     |
|     |                     | 他附属金物一式     |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |
|     |                     |             |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                | 摘 要                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|---------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    | WD-4<br>片開き回転ドア    | 1,135×2,220               | 2   | か所 |     |     |     |
|    |                    | ポリ合板フラッシュ<br>握珠、丁番、シリンダー錠 |     |    |     |     |     |
|    |                    | 回転ヒンジ<br>他附属金物一式          |     |    |     |     |     |
|    | WD-5<br>片開きドア      | 715×2,120                 | 2   | か所 |     |     |     |
|    |                    | ポリ合板フラッシュ<br>握珠、丁番、シリンダー錠 |     |    |     |     |     |
|    |                    | 他附属金物一式                   |     |    |     |     |     |
|    | WD-6<br>FIX窓+片開きドア | 1,625×1,800               | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                    | ポリ合板フラッシュ<br>握珠、丁番、シリンダー錠 |     |    |     |     |     |
|    |                    | 他附属金物一式                   |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    | 同上 付属金物            |                           | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 同上 搬入取付費           |                           | 1   | 式  |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    |                    |                           |     |    |     |     |     |
|    | 1-2. 合 計           |                           |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称            | 摘 要                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
| 1-3 | トイレブース工事       |                                          |     |    |     |     |     |
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
|     | TB-1<br>トイレブース | 4,440×1,800 取付運搬費共                       | 1   | か所 |     |     |     |
|     |                | 片開き扉:2ヶ所付<br>ポリ合板フラッシュ t=40 エッジ:アルミ      |     |    |     |     |     |
|     |                | グラビティーヒンジ、表示付スライドラッチ<br>戸当り、巾木:アシスターサポート |     |    |     |     |     |
|     |                | 笠木<br>他付属金物一式                            |     |    |     |     |     |
|     | TB-2<br>トイレブース | 5,490×1,800 取付運搬費共                       | 1   | か所 |     |     |     |
|     |                | 片開き扉:3ヶ所付<br>ポリ合板フラッシュ t=40 エッジ:アルミ      |     |    |     |     |     |
|     |                | グラビティーヒンジ、表示付スライドラッチ<br>戸当り、巾木:アシスターサポート |     |    |     |     |     |
|     |                | 笠木<br>他付属金物一式                            |     |    |     |     |     |
|     | TB-3<br>SKブース  | 1,270×1,800 取付運搬費共                       | 1   | か所 |     |     |     |
|     |                | 両開き扉:1ヶ所付<br>ポリ合板フラッシュ t=40 エッジ:アルミ      |     |    |     |     |     |
|     |                | グラビティーヒンジ、フランス落とし<br>戸当り、巾木:アシスターサポート    |     |    |     |     |     |
|     |                | 取っ手、笠木<br>他付属金物一式                        |     |    |     |     |     |
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
|     |                |                                          |     |    |     |     |     |
|     | 1-3. 合 計       |                                          |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称                    | 摘 要                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------------|---------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
| 1-4 | ガラス工事                  |                           |      |                |     |     |     |
|     | ( 外 部 )                |                           |      |                |     |     |     |
|     | フロートガラス                | t=3 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 9.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 強化ガラス                  | t=5 2.00m <sup>2</sup> 以下 | 22.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 強化ガラス                  | t=5 4.00m <sup>2</sup> 以下 | 13.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
|     | 硝子シーリング*               | シリコン系                     | 334  | m              |     |     |     |
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
|     | アルミパネル                 | t=2                       | 0.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | アルミパネル廻りシーリング*         |                           | 11.1 | m              |     |     |     |
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
|     | 遮熱+飛散防止機能付<br>ガラスフィルム貼 | 帝人フロンティア:ZH05G同等          | 427  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
|     | ( 内 部 )                |                           |      |                |     |     |     |
|     | 型板ガラス                  | t=4 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 0.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | フロートガラス                | t=5 2.18m <sup>2</sup> 以下 | 0.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|     | 硝子シーリング*               | シリコン系                     | 10.0 | m              |     |     |     |
|     |                        |                           |      |                |     |     |     |
|     | 1-4. 合 計               |                           |      |                |     |     |     |

| 用途 | 名 称                 | 摘 要                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
| m  | 内装改修工事              |                                     |       |    |     |     |     |
|    | ( 外 部 )             |                                     |       |    |     |     |     |
|    | 階段 床<br>塗床          | 既存モルタルVP面 下地補修共<br>ABC商会 カラートップDL同等 | 13.6  | m2 |     |     |     |
|    | 階段 段床<br>塗床         | 既存モルタルVP面 下地補修共<br>ABC商会 カラートップDL同等 | 16.8  | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>木毛セメント板       | t=25<br>ビス止め 既存木下地面                 | 4.9   | m2 |     |     |     |
|    | 遮光ガラリ<br>フレキシブルボード  | t=8 W=200<br>既存PL-2.3にビス止め          | 81.2  | m  |     |     |     |
|    | 遮光ガラリ塞ぎ<br>珪酸カルシウム板 | t=6 W=60<br>LGS下地共<br>既存PL-2.3にビス止め | 893.0 | m  |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |
|    |                     |                                     |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称               | 摘 要                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------|---------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )           |                                 |      |    |     |     |     |
|    | 床<br>クラック補修       | 樹脂注入工法<br>既存モルタル面 W=0.2         | 150  | m  |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>クラック補修       | シール工法<br>W=0.2mm未満              | 4.6  | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>クラック補修       | 樹脂注入工法<br>既存RC面 W=0.2～1.0mm     | 30.8 | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>クラック補修       | Uカットシール材充填工法<br>既存RC面 W=1.0mm以上 | 12.6 | m  |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>クラック補修      | 樹脂注入工法<br>既存RC面 W=0.2～1.0mm     | 3.3  | m  |     |     |     |
|    | 天井<br>クラック補修      | Uカットシール材充填工法<br>既存RC面 W=1.0mm以上 | 0.6  | m  |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    | 男子用便所 床<br>汚垂れ石   | W=600                           | 2.7  | m  |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    | 女子用便所他 面台<br>花崗石  | ジェットバーナー仕上<br>150×30            | 7.0  | m  |     |     |     |
|    |                   | A-42図                           |      |    |     |     |     |
|    | みんなのトイレ 面台<br>花崗石 | ジェットバーナー仕上<br>200×30            | 1.1  | m  |     |     |     |
|    |                   | A-42図                           |      |    |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |
|    |                   |                                 |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                | 摘 要                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    | みんなのトイレ 面台<br>花崗石  | ジェットバーナー仕上<br>285×30<br>A-42図 | 1.1  | m  |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    | 玄関ホール 床<br>長尺塩ビシート | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>t=2.5       | 58.2 | m2 |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    | 床<br>長尺塩ビシート       | t=2.0 モルタル面                   | 28.1 | m2 |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    | 控室 床<br>樹脂系塗床      | モルタル面<br>厚膜型エポキシ樹脂系           | 50.7 | m2 |     |     |     |
|    |                    | ABC商会:ケミクリートE<br>流しのベペースト工法同等 |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    | 指導室 床<br>樹脂系塗床     | モルタル面<br>厚膜型エポキシ樹脂系           | 10.1 | m2 |     |     |     |
|    |                    | ABC商会:ケミクリートE<br>流しのベペースト工法同等 |      |    |     |     |     |
|    | 更衣室 床<br>樹脂系塗床     | モルタル面<br>厚膜型エポキシ樹脂系           | 10.1 | m2 |     |     |     |
|    |                    | ABC商会:ケミクリートE<br>流しのベペースト工法同等 |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |
|    |                    |                               |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                   | 摘 要                               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                       |                                   |       |    |     |     |     |
|    | 舞台袖階段 床<br>樹脂系塗床      | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 3.0   | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    | 舞台袖階段 段床<br>樹脂系塗床     | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 6.2   | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    |                       |                                   |       |    |     |     |     |
|    | 観覧席 床<br>樹脂系塗床        | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 316.0 | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    | 観覧席 段床<br>樹脂系塗床       | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 10.9  | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    | 階段A 床<br>樹脂系塗床        | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 16.7  | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    | 階段A 段床<br>樹脂系塗床       | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>厚膜型弾性ウレタン樹脂系    | 12.7  | m2 |     |     |     |
|    |                       | ABC商会:カラートップ°DL同等                 |       |    |     |     |     |
|    | 舞台 床<br>フローリング        | 既存モルタル面 下地ケレン共<br>カハ°t=9 直貼り(糊付)  | 79.4  | m2 |     |     |     |
|    |                       | 1液性ウレタン3回塗装仕上                     |       |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場 床<br>大型積層フローリング | 普通張 捨張合板面<br>表面単板カハ°t=6 135×1,800 | 656.0 | m2 |     |     |     |
|    |                       | ささくれ抑制処理加工<br>1液性ウレタン3回塗装仕上       |       |    |     |     |     |
|    |                       |                                   |       |    |     |     |     |
|    |                       |                                   |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                   | 摘 要                                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場 床<br>捨張針葉樹構造用合板 | t=15 鋼製床組面・フローリング下                        | 656.0 | m2 |     |     |     |
|    | 屋内運動場 床<br>鋼製床組       | H=230 捨張合板下                               | 656.0 | m2 |     |     |     |
|    |                       | 根太:30×35×65×1.2@300<br>大引:□-40×40×1.6@900 |       |    |     |     |     |
|    |                       | ハウント'ゴム:40φ×25t<br>周囲ハウント'ゴム無し            |       |    |     |     |     |
|    |                       | レベル調整ボルト:12.7φ<br>@900×900                |       |    |     |     |     |
|    |                       | エポキシ系接着剤固定                                |       |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場 床<br>EXP.J'ゴム   | 18×20                                     | 155.0 | m  |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>床下換気口        | ステンレスグレーチング<br>200×600                    | 28.0  | か所 |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    | ライニング<br>構造用合板        | t=12+12 軽鉄面・タイル下                          | 11.2  | m2 |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 壁<br>石膏ボード            | 軽鉄面・メタリ化粧板下<br>t=12.5+12.5                | 4.0   | m2 |     |     |     |
|    | 壁<br>石膏ボード            | 軽鉄面・メタリ化粧板下<br>t=12.5 戸袋プレート面             | 1.6   | m2 |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    | 壁<br>耐水石膏ボード          | t=12.5+12.5 軽鉄面・タイル下                      | 4.1   | m2 |     |     |     |
|    | 壁<br>耐水石膏ボード          | t=12.5 戸袋プレート面・タイル下                       | 1.7   | m2 |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |
|    |                       |                                           |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称             | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    | 通路 壁<br>メッシュ化粧板 | t=3 ポート面       | 5.6 | m2 |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    | 天井<br>木毛セメント板   | t=25 既設木造面・塗装下 | 3.2 | m2 |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    |                 |                |     |    |     |     |     |
|    | m. 合 計          |                |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                     | 摘 要                                                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
| n  | 塗装改修工事                  |                                                     |       |    |     |     |     |
|    | ( 外 部 )                 |                                                     |       |    |     |     |     |
|    | 壁<br>アクリルシリコン系クリアー塗     | 樹脂モルタル面                                             | 0.9   | m2 |     |     |     |
|    |                         | 菊水化学工業 アクアペール1000同等<br>浸透性吸水防止剤 菊水化学工業 アクアペール500同等共 |       |    |     |     |     |
|    | 階段 天井<br>アクリルシリコン系クリアー塗 | 樹脂モルタル面                                             | 6.0   | m2 |     |     |     |
|    |                         | 菊水化学工業 アクアペール1000同等<br>浸透性吸水防止剤 菊水化学工業 アクアペール500同等共 |       |    |     |     |     |
|    | 壁<br>アクリルシリコン系クリアー塗     | 菊水化学工業 アクアペール1000同等<br>浸透性吸水防止剤 菊水化学工業 アクアペール500同等共 | 1,172 | m2 |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    | 天井<br>アクリルシリコン系クリアー塗    | 菊水化学工業 アクアペール1000同等<br>浸透性吸水防止剤 菊水化学工業 アクアペール500同等共 | 8.4   | m2 |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    | 階段 天井<br>アクリルシリコン系クリアー塗 | 菊水化学工業 アクアペール1000同等<br>浸透性吸水防止剤 菊水化学工業 アクアペール500同等共 | 19.6  | m2 |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    | 屋根<br>瀝青系塗料塗替え          | 既存折板面                                               | 2,174 | m2 |     |     |     |
|    |                         | のび含む<br>三晃金属 三晃サンシルバー同等                             |       |    |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |
|    |                         |                                                     |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称     | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|---------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗   | ルーバー<br>ケイカル面                               | 141  | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:C種<br>鉄鋼面2級                            |      |    |     |     |     |
|    |         | 下塗 ターペン系2液系エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 低汚染系セラミック変性ターペン |      |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂中塗塗料<br>上塗 低汚染系セラミック変性ターペン           |      |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂塗料<br>F☆☆☆☆製品                        |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗   | 換気扇開口補強枠<br>鉄部                              | 10.2 | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:C種<br>鉄鋼面2級                            |      |    |     |     |     |
|    |         | 下塗 ターペン系2液系エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 低汚染系セラミック変性ターペン |      |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂中塗塗料<br>上塗 低汚染系セラミック変性ターペン           |      |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂塗料<br>F☆☆☆☆製品                        |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既設鋼製建具面 下地ケレン共                              | 561  | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                         |      |    |     |     |     |
|    |         | 中塗 セラMフッ素中塗<br>上塗 セラMフッ素                    |      |    |     |     |     |
|    |         | 関西ペイント同等<br>F☆☆☆☆製品                         |      |    |     |     |     |
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |
|    |         |                                             |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称     | 摘 要                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|---------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |         |                                             |       |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既存トラス<br>鉄部 下地ケレン共                          | 1,323 | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                         |       |    |     |     |     |
|    |         | 中塗 セラムフッ素中塗<br>上塗 セラムフッ素                    |       |    |     |     |     |
|    |         | 関西ペイント同等<br>F☆☆☆☆製品                         |       |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既存ルーバー<br>フレキ面 下地ケレン共                       | 374   | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                         |       |    |     |     |     |
|    |         | 下塗 ターペン系2液系エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 低汚染系セラミック変性ターペン |       |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂中塗塗料<br>上塗 低汚染系セラミック変性ターペン           |       |    |     |     |     |
|    |         | 可溶フッ素樹脂塗料<br>F☆☆☆☆製品                        |       |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既存遮光ガラリ取付枠<br>鉄部 下地ケレン共                     | 80.6  | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                         |       |    |     |     |     |
|    |         | 中塗 セラムフッ素中塗<br>上塗 セラムフッ素                    |       |    |     |     |     |
|    |         | 関西ペイント同等<br>F☆☆☆☆製品                         |       |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既存幕板<br>鉄部 下地ケレン共                           | 92.0  | m2 |     |     |     |
|    |         | 素地調整:RA種<br>塗装工程:A種                         |       |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え | 既存縦樋<br>VP面 下地ケレン共                          | 7.0   | m2 |     |     |     |
|    |         |                                             |       |    |     |     |     |
|    |         |                                             |       |    |     |     |     |
|    |         |                                             |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称          | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |              |                                           |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え      | 既存堅樋<br>SGP面 下地ケレン共                       | 27.2 | m2 |     |     |     |
|    |              |                                           |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え      | 既存階段FB手摺<br>鉄部 下地ケレン共                     | 7.0  | m2 |     |     |     |
|    |              | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    |              |                                           |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え      | 既存屋上タラップ<br>鉄部 下地ケレン共                     | 1.4  | m2 |     |     |     |
|    |              | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    | DP1級塗替え      | 既存階段タラップ<br>鉄部 下地ケレン共                     | 0.6  | m2 |     |     |     |
|    |              | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗   | 木毛セメント面                                   | 4.9  | m2 |     |     |     |
|    |              | 素地調整:RA種<br>塗装工程:A種                       |      |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターベン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料 |      |    |     |     |     |
|    |              | 上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品              |      |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗替え | 既存木毛セメント面                                 | 596  | m2 |     |     |     |
|    |              | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターベン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料 |      |    |     |     |     |
|    |              | 上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品              |      |    |     |     |     |
|    |              |                                           |      |    |     |     |     |
|    |              |                                           |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                 | 摘 要                          | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗替え        | 既存RC塗装面 下地ケレン共               | 29.4  | m2 |     |     |     |
|    |                     | 素地調整:RB種<br>塗装工程:B種          |       |    |     |     |     |
|    |                     | 下塗 ターペン系2液エポキシ樹脂シーラー         |       |    |     |     |     |
|    |                     | 中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料            |       |    |     |     |     |
|    |                     | 上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品 |       |    |     |     |     |
|    | 南面玄関上部壁<br>錆止タッチアップ | グレー錆止め<br>既存鉄筋露出面 下地ケレン共     | 1.0   | 式  |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    | 屋根<br>高圧洗浄          | 既存折板面 下地ケレン・プライマー共<br>のび含む   | 2,174 | m2 |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    | 階段 床<br>高圧洗浄        | 既存モルタルVP面                    | 13.6  | m2 |     |     |     |
|    | 階段 段床<br>高圧洗浄       | 既存モルタルVP面                    | 16.8  | m2 |     |     |     |
|    | 壁<br>高圧洗浄           | 既存RC面                        | 1,172 | m2 |     |     |     |
|    | 天井<br>高圧洗浄          | 既存RC面                        | 28.0  | m2 |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |
|    |                     |                              |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                  | 摘 要                  | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------------------|----------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )              |                      |       |    |     |     |     |
|    | SOP塗                 | 木部 木製建具小口 細巾物        | 135   | m  |     |     |     |
|    | SOP塗                 | 木製建具面(ガラリ)           | 16.0  | m2 |     |     |     |
|    | SOP塗                 | 木部 木製建具枠 細巾物 糸=250以下 | 95.0  | m  |     |     |     |
|    | 観覧席<br>SOP塗          | 木部 座板                | 104   | m2 |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    | OSCL塗                | 木部 巾木 H-100          | 2.9   | m  |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    | クリア塗装                | 木部 舞台框 糸=300         | 17.3  | m  |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    | 壁<br>アクリルシリコン系クリアー塗  | 既存RC面                | 1,010 | m2 |     |     |     |
|    |                      | 菊水化学工業 アクアペール1000同等  |       |    |     |     |     |
|    | 天井<br>アクリルシリコン系クリアー塗 | 既存RC面                | 170.0 | m2 |     |     |     |
|    |                      | 菊水化学工業 アクアペール1000同等  |       |    |     |     |     |
|    | 梁型<br>アクリルシリコン系クリアー塗 | 既存RC面                | 156.0 | m2 |     |     |     |
|    |                      | 菊水化学工業 アクアペール1000同等  |       |    |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |
|    |                      |                      |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称           | 摘 要                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|-------------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    | SOP塗替え        | 木部 木製建具枠 細巾物 糸=250以下    | 4.6   | m  |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    | CL塗替え         | 下地ケレン共<br>既存木部 巾木 H-100 | 8.4   | m  |     |     |     |
|    | 壁<br>CL塗替え    | 既存有孔合板面 下地ケレン共          | 14.0  | m2 |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    | 天井<br>SOP塗替え  | 既存トラス<br>鉄部 下地ケレン共      | 2,081 | m2 |     |     |     |
|    |               | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種     |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    | 階段A<br>SOP塗替え | 手摺<br>既設鉄部 下地ケレン共       | 3.2   | m2 |     |     |     |
|    |               | 下調整:RB種<br>塗装工程:B種      |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    | 観覧席<br>SOP塗替え | 手摺<br>既設鉄部 下地ケレン共       | 26.7  | m2 |     |     |     |
|    |               | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種     |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |
|    |               |                         |       |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    | 観覧席<br>SOP塗替え      | タラップ <sup>°</sup><br>既設鉄部 下地ケレン共          | 1.3  | m2 |     |     |     |
|    |                    | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    | WD-6 鉄格子<br>SOP塗替え | 既設鉄部 下地ケレン共                               | 1.2  | m2 |     |     |     |
|    |                    | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    | NAD塗替え             | 既存堅樋<br>VP面 下地ケレン共                        | 2.6  | m2 |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    | 壁<br>NAD塗替え        | 既存RC塗装面 下地ケレン共                            | 10.4 | m2 |     |     |     |
|    |                    | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                       |      |    |     |     |     |
|    |                    | 下塗 ターベン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料 |      |    |     |     |     |
|    |                    | 上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品              |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                           |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称          | 摘 要                                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |              |                                                                           |     |    |     |     |     |
|    | 壁<br>NAD塗替え  | 既設モルタル塗装面 下地ケレン共                                                          | 121 | m2 |     |     |     |
|    |              | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                                                       |     |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターペン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品 |     |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗   | 木毛セメント面                                                                   | 3.2 | m2 |     |     |     |
|    |              | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                                                       |     |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターペン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品 |     |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗替え | 既存木毛セメント面 下地ケレン共                                                          | 943 | m2 |     |     |     |
|    |              | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                                                       |     |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターペン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品 |     |    |     |     |     |
|    | 天井<br>NAD塗替え | 既存RC塗装面 下地ケレン共                                                            | 186 | m2 |     |     |     |
|    |              | 下地調整:RB種<br>塗装工程:B種                                                       |     |    |     |     |     |
|    |              | 下塗 ターペン系2液エポキシ樹脂シーラー<br>中塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>上塗 特殊アクリル樹脂系艶消し塗料<br>F☆☆☆☆製品 |     |    |     |     |     |
|    |              |                                                                           |     |    |     |     |     |
|    |              |                                                                           |     |    |     |     |     |
|    | n. 合 計       |                                                                           |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                   | 摘 要                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                       |                                                |     |    |     |     |     |
| o  | 雑工事                   |                                                |     |    |     |     |     |
|    | ( 内 部 )               |                                                |     |    |     |     |     |
|    | 控室2(放送室)<br>造付けテーブル補修 | W2,050×D500×H700                               | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       | コンセント用開口:<br>カバープレートにて穴塞ぎ                      |     |    |     |     |     |
|    |                       | A-45図                                          |     |    |     |     |     |
|    | 控室2(放送室)<br>放送用具整理棚補修 | W1,800×D450×H1,500                             | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       | 巾木一部腐食部<br>カットの上接ぎ木補修                          |     |    |     |     |     |
|    |                       | A-45図                                          |     |    |     |     |     |
|    | 用具室1<br>運動用整理棚補修      | W3,550×D750×H2,170                             | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       | 取っ手欠落のため新設<br>2か所                              |     |    |     |     |     |
|    |                       | A-45図                                          |     |    |     |     |     |
|    | 控室5<br>ロッカー物品棚補修      | W2,075×D450×H2,170                             | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       | A-45図                                          |     |    |     |     |     |
|    |                       |                                                |     |    |     |     |     |
|    |                       |                                                |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>防球ネット        | 保護ゴムウェイト付 片開きレール手引き式 100mm角目<br>W2,600×H2,300  | 2   | か所 |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>防球ネット        | 保護ゴムウェイト付 片開きレール手引き式 25mm角目<br>W2,000×H2,000   | 1   | か所 |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>防球ネット        | 保護ゴムウェイト付 両開きレール手引き式 100mm角目<br>W20,000×H7,000 | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                       |                                                |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                       | 摘 要                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------------|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | 屋内運動場<br>ミニバスケットゴール       |                            | 2   | 対  |     |     |     |
|    |                           |                            |     |    |     |     |     |
|    |                           |                            |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>バスケット台           | 手動式<br>プラスチック板             | 1   | 対  |     |     |     |
|    |                           | BB640落下衝撃緩衝装置付             |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>バレー用床止金具         | フローリング用<br>完全落蓋型 亜鉛サイカスト製  | 8   | 個  |     |     |     |
|    |                           | BV401                      |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>バドミントン用床止金具      | フローリング用<br>完全落蓋型 亜鉛サイカスト製  | 6   | 個  |     |     |     |
|    |                           | BD601                      |     |    |     |     |     |
|    |                           |                            |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>バスケットボールコート(メイン) | 白 50mm<br>28.000×15,000 全線 | 1   | 面  |     |     |     |
|    |                           | SL211                      |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>小学生バレーコート(サブ)    | 青 50mm<br>16.000×8,000 全線  | 2   | 面  |     |     |     |
|    |                           | SL213                      |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>一般6人制バレーコート      | 赤 50mm<br>18.000×9,000 全線  | 1   | 面  |     |     |     |
|    |                           | SL213                      |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>小学生バレーコート(メイン)   | 白 50mm<br>16,000×8,000 全線  | 1   | 面  |     |     |     |
|    |                           | SL214                      |     |    |     |     |     |
|    | 屋内運動場<br>バドミントンダブルスコート    | 緑 40mm<br>13.400×6,100 全線  | 3   | 面  |     |     |     |
|    |                           | SL215                      |     |    |     |     |     |
|    |                           |                            |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                    | 摘 要                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------------------|---------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    | 玄関ホール 体育館<br>ピクトサイン    |                                             | 3   | か所 |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    | 玄関ホール 体育館使用<br>厳守事項パネル | アクリル板t=6<br>W1,800×H900                     | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                        | 文字数:400程度<br>化粧ビス止め 6か所                     |     |    |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    | 暗幕                     | 7,250×4,000 1.5倍ひだ                          | 10  | か所 |     |     |     |
|    | 暗幕                     | 3,000×4,000 1.5倍ひだ                          | 4   | か所 |     |     |     |
|    | 暗幕                     | 18,850×4,000 1.5倍ひだ                         | 1   | か所 |     |     |     |
|    | 暗幕                     | 4,354×3,400 1.5倍ひだ                          | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    | 舞台幕<br>一文字幕            | 17,500×950<br>ひだ無し難燃起毛 裏付, フレンジ'3寸 校章 φ 450 | 1   | 枚  |     |     |     |
|    | 舞台幕<br>緞帳              | 9,200×5,100<br>2倍ひだ、難燃起毛 裏付, フレンジ'6寸        | 2   | 枚  |     |     |     |
|    | 舞台幕<br>サイド幕            | 2,500×4,750<br>2倍ひだ、難燃起毛                    | 2   | 枚  |     |     |     |
|    | 舞台幕<br>バック幕            | 2,500×4,750<br>2倍ひだ、難燃起毛                    | 2   | 枚  |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>緞帳             | 電動開閉式<br>大型ステージレール、100V、72W 2連装 922L×2      | 1   | か所 |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>サイド幕           | 手引き開閉式<br>大型ステージレール 2500L×2                 | 1   | 対  |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>バック幕           | 手動ロープ開閉式<br>大型ステージレール 9200L×2               | 1   | か所 |     |     |     |
|    |                        |                                             |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>スクリーン      | 電動上巻昇降式 100V150W<br>ホワイト ケース入250インチ16:9 | 1    | か所 |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>ハットン       | 手動ウインチ昇降式 300kgウインチカバー付<br>φ 42.7×9500L | 1    | か所 |     |     |     |
|    | 舞台設備<br>一文字幕下地     | 合板17500×500×25<br>取付ブラケット(12カ所)L5×40×40 | 1    | 式  |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    | 支柱整頓棚              | 移動式 8本用横掛式<br>4輪自在キャスター付 台付             | 1    | 台  |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    | 吊下げバスケット台<br>補強鉄骨組 | H-200×100×5.5×8 接合部材工共                  | 2    | 組  |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    | ( 外 部 )            |                                         |      |    |     |     |     |
|    | プレハブ倉庫移設・復旧        |                                         | 10.0 | 台  |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    |                    |                                         |      |    |     |     |     |
|    | o. 合 計             |                                         |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称      | 摘 要          | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|--------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
|    |          |              |     |                |     |     |     |
| p  | 発生材処理    |              |     |                |     |     |     |
|    | 発生材積込運搬費 | コンクリート・モルタル類 | 7.7 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    |          | 内装仕上材・木材類    | 161 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    |          | 除去アスベスト      | 0.2 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |
|    |          |              |     |                |     |     |     |

| 用途 | 名 称    | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|------------------|------|----|-----|-----|-----|
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 掘削残土             | 1.3  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | コンクリートがら(有筋)     | 6.8  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | コンクリートがら(無筋)     | 9.6  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 金属類(真鍮)          | 2.6  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 木類               | 86.4 | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 廃プラスチック          | 0.1  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 解体系混合廃棄物石膏ボードを除く | 0.9  | t  |     |     |     |
|    | 発生材処理  | 除去アスベスト          | 0.3  | t  |     |     |     |
|    | スクラップ  | 鉄筋               | -0.2 | t  |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    |        |                  |      |    |     |     |     |
|    | p. 合 計 |                  |      |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称      | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 2  | 改修電気設備工事 |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
| a  | 電気設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| b  | 廃材処分費    |     | 1   | 式  |     |     |     |
| c  | 廃材運搬費    |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |
|    | 2の計      |     |     |    |     |     |     |
|    |          |     |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| a   | 電気設備工事       |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
| a-1 | 電灯、コンセント設備工事 |     | 1   | 式  |     |     |     |
| a-2 | トイレ呼出装置設備工事  |     | 1   | 式  |     |     |     |
| a-3 | 弱電設備工事       |     | 1   | 式  |     |     |     |
| a-4 | 自動火災報知設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |
|     | aの計          |     |     |    |     |     |     |
|     |              |     |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称          | 摘 要               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| a-1 | 電灯、コンセント設備工事 |                   |     |    |     |     |     |
|     |              |                   |     |    |     |     |     |
|     | 電線管          | E(19) 露出          | 147 | m  |     |     |     |
|     | 電線管          | E(25) 露出          | 107 | m  |     |     |     |
|     | 電線管          | E(31) 露出          | 96  | m  |     |     |     |
|     | 電線管          | PF(16) 一重管 インペイ   | 26  | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 1.6 既設配管利用  | 44  | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 2.0 既設配管利用  | 39  | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 5.5° 既設配管利用 | 182 | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 1.6 管内      | 220 | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 2.0 管内      | 749 | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 5.5° 管内     | 530 | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 14° 管内      | 3   | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-IE 2.0 可とう管内   | 78  | m  |     |     |     |
|     | 電線           | AE1.2-5P 管内       | 1   | m  |     |     |     |
|     | 電線           | EM-EEF1.6-2C      | 3   | m  |     |     |     |
|     | メタルモールジキング   | A型                | 3   | m  |     |     |     |
|     | ボックス類        |                   | 1   | 式  |     |     |     |
|     | プルボックス       | 200×200×100 SS製   | 4   | 個  |     |     |     |

| 用途 | 名 称     | 摘 要             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | プルボックス  | 200×200×200 SS製 | 2   | 個  |     |     |     |
|    | カバープレート | 新金属(角)          | 6   | 個  |     |     |     |
|    | フロアプレート | 自在型             | 1   | 個  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | A32             | 2   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | A32S            | 1   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | A52             | 14  | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | ガード付 A52G       | 9   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | A31W            | 1   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | B8              | 4   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | B16             | 24  | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | C31             | 2   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | C65             | 10  | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | D52             | 3   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | E2              | 2   | 灯  |     |     |     |
|    | LED照明器具 | F215            | 28  | 灯  |     |     |     |
|    | 埋込スイッチ  | ●×1 新金属プレート     | 12  | 個  |     |     |     |
|    | 埋込スイッチ  | ●×3 新金属プレート     | 1   | 個  |     |     |     |
|    | 埋込スイッチ  | ○×1 新金属プレート     | 2   | 個  |     |     |     |
|    | 埋込スイッチ  | ●×2+○×1 新金属プレート | 2   | 個  |     |     |     |

| 用途 | 名 称        | 摘 要                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | 埋込スイッチ     | ●×1+○×2 新金属プレート      | 1   | 個  |     |     |     |
|    | 埋込スイッチ     | ●3×1 新金属プレート         | 4   | 個  |     |     |     |
|    | 防水スイッチ     | ●3wp                 | 2   | 個  |     |     |     |
|    | リモコンスイッチ   | 12L (既設収納箱流用)        | 1   | 個  |     |     |     |
|    | 埋込コンセント    | 2P15A×1 新金属プレート      | 3   | 個  |     |     |     |
|    | 埋込コンセント    | 2P15A×2 新金属プレート      | 20  | 個  |     |     |     |
|    | 埋込コンセント    | 2P15A.E×1+ET 新金属プレート | 16  | 個  |     |     |     |
|    | フローコンセント   | 2P15A×2 (ロック付) 床アップ式 | 6   | 個  |     |     |     |
|    | 電灯分電盤      | KL-1 鉄箱-鍵付           | 1   | 面  |     |     |     |
|    | 塗装工事費      | OP2回塗り               | 1   | 式  |     |     |     |
|    | ハツリ貫通及び補修費 |                      | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 撤去工事費      |                      | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |
|    | a-1 の 計    |                      |     |    |     |     |     |
|    |            |                      |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称         | 摘 要                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| a-2 | トイレ呼出装置設備工事 |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     | 電線          | AE1.2-3C                      メタルモール内 | 11  | m  |     |     |     |
|     | メタルモールシヅク   | A型                                    | 11  | m  |     |     |     |
|     | ボックス類       |                                       | 1   | 式  |     |     |     |
|     | トイレ呼出表示装置   | 1窓用                                   | 1   | 面  |     |     |     |
|     | トイレ呼出釦      | ヒモ付                                   | 2   | 個  |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |
|     | a-2 の 計     |                                       |     |    |     |     |     |
|     |             |                                       |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称           | 摘 要                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| a-3 | 弱電設備工事        |                                              |     |    |     |     |     |
|     |               |                                              |     |    |     |     |     |
|     | 電線管           | E(19) 露出                                     | 162 | m  |     |     |     |
|     | 電線管           | E(25) 露出                                     | 84  | m  |     |     |     |
|     | 電線            | HP1.2-3C 管内                                  | 162 | m  |     |     |     |
|     | 電線            | HP1.2-6C 既設配管利用                              | 30  | m  |     |     |     |
|     | 電線            | HP1.2-6C 管内                                  | 84  | m  |     |     |     |
|     | ボックス類         |                                              | 1   | 式  |     |     |     |
|     | プルボックス        | 200×200×100 (SUS) WP                         | 1   | 個  |     |     |     |
|     | カバープレート       | 新金属(角)                                       | 10  | 個  |     |     |     |
|     | フロアプレート       | 自在型                                          | 5   | 個  |     |     |     |
|     | 音響ワゴン         | アンプ・120W×4・ミキサー・デッキ・レコーダー<br>プロセッサ・ワイヤレス受信機他 | 1   | 式  |     |     |     |
|     | ダイナミック形マイクロホン |                                              | 2   | 本  |     |     |     |
|     | ワイヤレスマイク      | タイピン形                                        | 1   | 本  |     |     |     |
|     | ワイヤレスマイク      | ハンド形                                         | 3   | 本  |     |     |     |
|     | 床上型マイクスタンド    |                                              | 2   | 個  |     |     |     |
|     | 卓上型マイクスタンド    |                                              | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 電源制御ボックス      |                                              | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 壁掛形スピーカ       | 1W ATT付                                      | 17  | 個  |     |     |     |

| 用途 | 名 称       | 摘 要               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | 露出形スピーカ   | 1W                | 8   | 個  |     |     |     |
|    | メインスピーカー  | 400W（取付金物共）防球ガード付 | 2   | 個  |     |     |     |
|    | サブスピーカー   | 260W（取付金物共）防球ガード付 | 2   | 個  |     |     |     |
|    | ワイヤレスアンテナ | 防球ガード付            | 2   | 個  |     |     |     |
|    | ボリュームスイッチ | 30W 新金属プレート       | 1   | 個  |     |     |     |
|    | 電話受け口（壁付） | ノズルプレート 新金属（角）    | 2   | 個  |     |     |     |
|    | 塗装工事費     | OP2回塗り            | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 撤去工事費     |                   | 1   | 式  |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |
|    | a-3 の 計   |                   |     |    |     |     |     |
|    |           |                   |     |    |     |     |     |

| 用途  | 名 称        | 摘 要          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------|--------------|-----|----|-----|-----|-----|
| a-4 | 自動火災報知設備工事 |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     | スポット型感知器   | 差動式 2種 (露出型) | 12  | 個  |     |     |     |
|     | スポット型感知器   | 定温式 1種 (防水型) | 1   | 個  |     |     |     |
|     | 消防検査申請費    |              | 1   | 式  |     |     |     |
|     | 撤去工事費      |              | 1   | 式  |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |
|     | a-4 の 計    |              |     |    |     |     |     |
|     |            |              |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称        | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 3  | 改修機械設備工事   |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
| a  | 屋外給水設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| b  | 屋内給水設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| c  | 屋外排水設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| d  | 屋内排水通気設備工事 |     | 1   | 式  |     |     |     |
| e  | 衛生器具設備工事   |     | 1   | 式  |     |     |     |
| f  | 換気設備工事     |     | 1   | 式  |     |     |     |
| g  | 撤去費        |     | 1   | 式  |     |     |     |
| h  | 発生材処理      |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |
|    | 3の計        |     |     |    |     |     |     |
|    |            |     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                | 摘 要    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| a  | 屋外給水設備工事           |        |     |    |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP | 25A:地中 | 1   | m  |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP | 40A:地中 | 6   | m  |     |     |     |
|    | 既設配管接続費            |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | はつり及び補修            |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 掘り方・埋戻し            |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 埋設標示               |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    |                    |        |     |    |     |     |     |
|    | 3-aの計              |        |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称                 | 摘 要    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------------|--------|-----|----|-----|-----|-----|
| b  | 屋内給水設備工事            |        |     |    |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP  | 20A:便所 | 23  | m  |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP  | 25A:便所 | 4   | m  |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管:HIVP  | 30A:便所 | 2   | m  |     |     |     |
|    | 水道用硬質ポリ塩ビライニング鋼管:VB | 20A:便所 | 10  | m  |     |     |     |
|    | 既設配管接続費             |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | はつり及び補修             |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 保温工事                |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 掘り方・埋戻し             |        | 1   | 式  |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    |                     |        |     |    |     |     |     |
|    | 3-bの計               |        |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称           | 摘 要                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|---------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| c  | 屋外排水設備工事      |                     |     |    |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 100A:地中             | 7   | m  |     |     |     |
|    | 汚水小口径桝:塩ビ製蓋   | 100-200 90L H:800以下 | 1   | 組  |     |     |     |
|    | 汚水小口径桝:塩ビ製蓋   | 100-200 90Y H:800以下 | 3   | 組  |     |     |     |
|    | 既設配管接続費       |                     | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 掘り方・埋戻し       |                     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    |               |                     |     |    |     |     |     |
|    | 3-cの計         |                     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称           | 摘 要      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|
| d  | 屋内排水通気設備工事    |          |     |    |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 40A:便所   | 3   | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 50A:便所   | 7   | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 75A:便所   | 16  | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 100A:便所  | 13  | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 40A:便所通気 | 4   | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 50A:便所通気 | 8   | m  |     |     |     |
|    | 硬質ポリ塩化ビニル管:VP | 65A:便所通気 | 10  | m  |     |     |     |
|    | 掃除口:COA       | 50A      | 4   | 個  |     |     |     |
|    | 掃除口:COA       | 100A     | 2   | 個  |     |     |     |
|    | 既設配管接続費       |          | 1   | 式  |     |     |     |
|    | はつり及び補修       |          | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 塗装工事          |          | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 掘り方・埋戻し       |          | 1   | 式  |     |     |     |
|    |               |          |     |    |     |     |     |
|    |               |          |     |    |     |     |     |
|    |               |          |     |    |     |     |     |
|    |               |          |     |    |     |     |     |
|    | 3-dの計         |          |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称        | 摘 要            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| e  | 衛生器具設備工事   |                |     |    |     |     |     |
|    | 洋風便器       | CS597BS、他付属品共  | 5   | 組  |     |     |     |
|    | 洋風便器       | CS597BCS、他付属品共 | 1   | 組  |     |     |     |
|    | L型手すり      | T112CL10       | 1   | 組  |     |     |     |
|    | はねあげ手すり    | T112HK7        | 1   | 組  |     |     |     |
|    | 背もたれ       | EWC385CS       | 1   | 組  |     |     |     |
|    | センサー一体型小便器 | UFS900R        | 4   | 組  |     |     |     |
|    | 洗面器        | L270CM、他付属品共   | 1   | 組  |     |     |     |
|    | 洗面器        | L210CM、他付属品共   | 4   | 組  |     |     |     |
|    | 化粧鏡        | YM4575A        | 1   | 枚  |     |     |     |
|    | 化粧鏡        | YM4560A        | 4   | 枚  |     |     |     |
|    | ホーム水栓      | T200SNR13C     | 2   | 個  |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    |            |                |     |    |     |     |     |
|    | 3-eの計      |                |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称        | 摘 要                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|------------|----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| f  | 換気設備工事     |                            |     |    |     |     |     |
|    | VF-1壁付換気扇  | 660m <sup>3</sup> /hX200φ  | 3   | 台  |     |     |     |
|    | FE-1有圧換気扇  | 4500m <sup>3</sup> /hX450φ | 9   | 台  |     |     |     |
|    | SUS製ウェザカバ- | 200φ                       | 3   | 個  |     |     |     |
|    | SUS製ウェザカバ- | 450φ                       | 9   | 個  |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    |            |                            |     |    |     |     |     |
|    | 3-fの計      |                            |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称     | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|---------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| g  | 撤去費     |     |     |    |     |     |     |
|    | 給水撤去費   |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 排水撤去費   |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 衛生器具撤去費 |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    |         |     |     |    |     |     |     |
|    | 3-gの計   |     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| h  | 発生材処理 |     |     |    |     |     |     |
|    | 発生材運搬 |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    | 発生材処分 |     | 1   | 式  |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    |       |     |     |    |     |     |     |
|    | 3-hの計 |     |     |    |     |     |     |

| 用途 | 名 称    | 摘 要                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|--------|---------------------|-------|----|-----|-----|-----|
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
| B  | 共通仮設費  |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    | 仮囲い    | 波型亜鉛鉄板 H=1.8m       | 117.0 | m  |     |     |     |
|    | 安全保持費  | 誘導員等 延べ40人程度 交通誘導員A | 1.0   | 式  |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    |        |                     |       |    |     |     |     |
|    | B. 合 計 |                     |       |    |     |     |     |