

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約約款第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、この資料をもって変更等の協議には応じませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 施工年度 | 令和2年度                                |
| 契約番号 | 2020000914                           |
| 工事名  | 令和2年度 臨時地方道整備事業(公適債)市道花之木古山神戸線舗装修繕工事 |

|         |                 |                        |
|---------|-----------------|------------------------|
| 単価適用日   |                 | 令和2年 7月 1日             |
| 積算基準適用版 |                 | 令和元年 7月制定版(令和2年4月部分改定) |
| 諸経費情報   | 諸経費工種           | 舗装工事                   |
|         | 施工地域区分          | 【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)   |
|         | 現場環境改善費計上区分     | 計上しない                  |
|         | 工種(間接労務費・工場管理費) | 計上しない                  |
|         | 前払金支出割合         | 35%を超える場合              |
|         | 契約保証補正          | 補正なし                   |
|         | 経費調整区分          | 経費調整しない                |

(直接工事費計上分)

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
| 適用価格    |    |

(共通仮設費積上分)

### 1. 運搬費

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 質量20t以上の建設機械の<br>貨物自動車等による運搬費 | なし |
| 機械質量(t)                       | t  |
| 片道運搬距離(km)                    | km |
| 2t毎割増料運賃計上                    | なし |
| 地区割増料計上                       | なし |
| 特大品割増計上                       | なし |
| 悪路割増計上                        | なし |
| 深夜早朝割増計上                      | なし |

|              |    |
|--------------|----|
| 仮設材運搬費       | なし |
| 運搬質量(t)      |    |
| 片道運搬距離(km)   |    |
| 深夜早朝割増計上     | なし |
| その他諸料金       | なし |
| 仮設材等積込み取卸し計上 | なし |

|              |    |
|--------------|----|
| 重建設機械分解組立輸送費 | なし |
| 建設機械名・規格     |    |

## 2. 準備費

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 伐開、除根等に伴い発生する<br>建設廃棄物等の<br>処分費・運搬費の計上 | なし |
|                                        |    |

## 3. 事業損失防止施設費

|              |    |
|--------------|----|
| 事業損失防止施設費の計上 | なし |
|              |    |

## 4. 安全費

|        |    |
|--------|----|
| 安全費の計上 | なし |
|        |    |

## 5. 役務費

|        |    |
|--------|----|
| 役務費の計上 | なし |
|        |    |

## 6. 技術管理費

|          |    |
|----------|----|
| 技術管理費の計上 | なし |
|          |    |

## 7. 営繕費

|        |    |
|--------|----|
| 営繕費の計上 | なし |
|        |    |

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

|     |    |
|-----|----|
| 支給品 | なし |
|     |    |

2. 処分費の取り扱い

|        |    |
|--------|----|
| 処分費の控除 | なし |
|        |    |

3. スクラップ控除の取り扱い

|         |    |
|---------|----|
| スクラップ控除 | なし |
|         |    |

4. その他

|                 |    |
|-----------------|----|
| 諸経費における二次製品の取扱い | なし |
|                 |    |

| 交通誘導警備員算出シート |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         | 積算参考資料添付用 |      |   |      |     |    |
|--------------|--------|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|-------------|----------|---------|-----------|------|---|------|-----|----|
| 工種           | 種別     | 細別               | 規格1                                     | 規格2 | 数量    | 単位 | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |           |      |   |      |     | 備考 |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | 配置人員    |           | 交替要員 |   | 計上人員 |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | A       | B         | A    | B | A    | B   |    |
| 舗装工          | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 1,530 | m2 | 2,300.0     | 0.7      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.8 |    |
|              | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 基層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 不陸整正工  | 路盤工              | 車道・路肩部施工 不陸整正                           |     | 59    | m2 | 1,580.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
| 構造物撤去工       | 構造物取壊工 | 舗装版切断工 アスファルト舗装版 | 15cm以下                                  |     | 110   | m  | 230.0       | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込 |     | 59    | m2 | 810.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
| 区画線工         | 区画線工   | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 450   | m  | 1,000.0     | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 120   | m  | 900.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 15    | m  | 625.0       | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 72    | m  | 550.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区間 15cm換算             |     | 20    | m  | 400.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    | 計           | 2.1      |         |           |      |   | 0.0  | 8.4 |    |

| 交通誘導警備員算出シート |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         | 積算参考資料添付用 |      |   |      |     |    |
|--------------|--------|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|-------------|----------|---------|-----------|------|---|------|-----|----|
| 工種           | 種別     | 細別               | 規格1                                     | 規格2 | 数量    | 単位 | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |           |      |   |      |     | 備考 |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | 配置人員    |           | 交替要員 |   | 計上人員 |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | A       | B         | A    | B | A    | B   |    |
| 舗装工          | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 1,530 | m2 | 2,300.0     | 0.7      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.8 |    |
|              | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 基層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 不陸整正工  | 路盤工              | 車道・路肩部施工 不陸整正                           |     | 59    | m2 | 1,580.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
| 構造物撤去工       | 構造物取壊工 | 舗装版切断工 アスファルト舗装版 | 15cm以下                                  |     | 110   | m  | 230.0       | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込 |     | 59    | m2 | 810.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
| 区画線工         | 区画線工   | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 450   | m  | 1,000.0     | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 120   | m  | 900.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 15    | m  | 625.0       | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 72    | m  | 550.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区間 15cm換算             |     | 20    | m  | 400.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    | 計           | 2.1      |         |           |      |   | 0.0  | 8.4 |    |

| 交通誘導警備員算出シート |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         | 積算参考資料添付用 |      |   |      |     |    |
|--------------|--------|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|-------------|----------|---------|-----------|------|---|------|-----|----|
| 工種           | 種別     | 細別               | 規格1                                     | 規格2 | 数量    | 単位 | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |           |      |   |      |     | 備考 |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | 配置人員    |           | 交替要員 |   | 計上人員 |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | A       | B         | A    | B | A    | B   |    |
| 舗装工          | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 1,530 | m2 | 2,300.0     | 0.7      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.8 |    |
|              | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 基層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 不陸整正工  | 路盤工              | 車道・路肩部施工 不陸整正                           |     | 59    | m2 | 1,580.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
| 構造物撤去工       | 構造物取壊工 | 舗装版切断工 アスファルト舗装版 | 15cm以下                                  |     | 110   | m  | 230.0       | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込 |     | 59    | m2 | 810.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
| 区画線工         | 区画線工   | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 450   | m  | 1,000.0     | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 120   | m  | 900.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 15    | m  | 625.0       | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 72    | m  | 550.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区間 15cm換算             |     | 20    | m  | 400.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    | 計           | 2.1      |         |           |      |   | 0.0  | 8.4 |    |

| 交通誘導警備員算出シート |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         | 積算参考資料添付用 |      |   |      |     |    |
|--------------|--------|------------------|-----------------------------------------|-----|-------|----|-------------|----------|---------|-----------|------|---|------|-----|----|
| 工種           | 種別     | 細別               | 規格1                                     | 規格2 | 数量    | 単位 | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |           |      |   |      |     | 備考 |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | 配置人員    |           | 交替要員 |   | 計上人員 |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          | A       | B         | A    | B | A    | B   |    |
| 舗装工          | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 1,530 | m2 | 2,300.0     | 0.7      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.8 |    |
|              | 表層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 基層工    | アスファルト舗装工        | 舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員1.4m以上 |     | 59    | m2 | 2,300.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              | 不陸整正工  | 路盤工              | 車道・路肩部施工 不陸整正                           |     | 59    | m2 | 1,580.0     | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
| 構造物撤去工       | 構造物取壊工 | 舗装版切断工 アスファルト舗装版 | 15cm以下                                  |     | 110   | m  | 230.0       | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 舗装版破碎工 アスファルト舗装版 | 舗装版破碎(障害無し) 騒音振動対策不要 舗装版厚10cm以下 直接掘削・積込 |     | 59    | m2 | 810.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
| 区画線工         | 区画線工   | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 450   | m  | 1,000.0     | 0.5      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 2.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm                   |     | 120   | m  | 900.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 15    | m  | 625.0       | 0.0      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.0 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 破線 白線黄線 供用区間 30cm                   |     | 72    | m  | 550.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        | 区画線工             | 溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区間 15cm換算             |     | 20    | m  | 400.0       | 0.1      |         | 3         |      | 1 | 0.0  | 0.4 |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    |             |          |         |           |      |   |      |     |    |
|              |        |                  |                                         |     |       |    | 計           | 2.1      |         |           |      |   | 0.0  | 8.4 |    |