



(2) 庁舎1階




【1階玄関ホール及び2階吹抜け廻り 保存部分】

部位設定表

部位	基準	保存部分
保存部位	基準1	主要構造部（RCの柱・壁・梁） 階段躯体
	基準2	1-2階間階段裏面（蛭石プラスター搔落）、吹出口（梁から横向きのもの）、1-2階間階段手摺、床磁器モザイクタイル、階段踏板・蹴込、スチール建具、カウンター基部及び天井板、ダクト取入口
保全部位	基準3	窓ガラス、天井、吹出口（天井から下向きのもの）
その他部位	基準4	食堂連絡階段手摺、ロビー天井照明器具、風除室天井、風除室建具、風除室照明、風除室床、食堂入口天井
	基準5	床点字ブロック・スロープ、空調設備及び電気関係設備、露出配管、掲示板、カウンター、ATM関連設備









基準 5: 手摺

基準 1: 階段躯体

基準 2: 階段踏板・蹴込



基準 5: ATM 関連設備



基準 4: 食堂入口天井

基準 1: RC の梁

基準 4: 食堂連絡階段手摺

基準 1: 階段躯体

基準 2: 階段踏板・蹴込

【1階 事務室 保存部分】

部位設定表

部位	基準	保存部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の柱・壁・梁)
	基準 2	吹出口 (梁から横向きのもの)、床磁器モザイクタイル、スチール建具、トップライト
保全部位	基準 3	窓ガラス、天井、吹出口
その他部位	基準 4	照明器具、アルミ建具及びガラス (西側拡張部)、床磁器モザイクタイル (西側拡張部)
	基準 5	空調設備及び電気関係設備、露出配管、市金庫関係設備、ATM 設備







【階段C 保存部分】

部位設定表

部位	基準	保存部分
保存部位	基準 1	階段躯体、主要構造部 (RC の壁)
	基準 2	壁表面、階段裏面 (蛭石プラスター搔落)、階段手摺、階段 RC 手摺及び天板、階段踏板・蹴込、床磁器モザイクタイル、スチール建具
保全部位	基準 3	窓ガラス、階段踏板・蹴込、2 階天井
その他部位	基準 4	階段踏板・蹴込
	基準 5	—







【西玄関 保存部分】

部位設定表

部位	基準	保存部分
保存部位	基準 1	主要構造部(RC の壁)
	基準 2	床磁器モザイクタイル、スチールの建具及び扉
保全部位	基準 3	窓及び扉ガラス、天井
その他部位	基準 4	照明器具
	基準 5	露出配管、掲示板






【1階 面接室1・2 第1会議室 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準1	主要構造部（RC 壁・梁）
	基準2	外部スチール建具及びガラス
保全部位	基準3	—
その他部位	基準4	面接室1・2 入口三方枠及び扉、壁表面、天井、床Pタイル、第1会議室床及び壁表面・天井
	基準5	面接室1・2 間中扉、第1会議室入口引戸、空調設備、照明器具





基準 4: 入口三方枠及び扉



基準 5: 空調設備

基準 2: 外部スチール建具及びガラス

基準 4: 壁表面

基準 5: 中扉



基準 4: 天井

基準 5: 照明器具

基準 1: RC の梁

基準 4: 壁表面

基準 4: 床P タイル



基準 5: 照明器具

基準 5: 空調設備

基準 4: 壁表面


基準 5: 入口引戸

基準 4: 床

【1階・中2階・2階 男子便所・女子便所（西側）・湯沸室 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の外壁)
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	壁・床磁器モザイクタイル、入口三方枠及び扉
	基準 5	天井、照明器具、便器・手洗い・仕切壁等





基準 4: 入口三方枠及び扉

基準 1: RC の外壁



基準 5: 天井

基準 5: 照明器具

基準 5: 便器・手洗い・
仕切壁等


基準 4: 壁・床磁器モ
ザイクタイル






【1階 宿直室・小使室・浴室・脱衣室合書記局等 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の柱・壁・梁)
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	天井、梁表面、壁表面、床、入口三方枠及び扉、
	基準 5	照明器具、空調設備及び電気関係設備・露出配管、調理設備・調理台等、浴室の扉・壁・天井・浴槽・床、浴室アルミ建具及びガラス








【1階 廊下1・廊下2・廊下3 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部（RC の柱・壁・梁）、階段躯体
	基準 2	スチール建具、廊下1・廊下2・廊下3 の仕切りのスチール建具及び扉、階段手摺
保全部位	基準 3	廊下1・廊下2・廊下3 の仕切りの窓及び扉ガラス
その他部位	基準 4	壁表面、床磁器モザイクタイル、天井、入口三方枠及び扉、階段踏板・沓掛
	基準 5	電気関係設備・露出配管、照明器具





基準 5: 露出配管

基準 4: 壁表面

基準 1: RC の壁

基準 4: 床磁器モザイクタイル



基準 4: 天井

基準 5: 照明器具

基準 4: 壁表面

基準 4: 入口三方枠及び扉

基準 4: 床磁器モザイクタイル



基準 5: 露出配管

基準 2: 廊下 1 仕切りスチールの
建具及び扉（移動可）

基準 3: 窓及び扉のガラス

基準 1: RC の壁

基準 4: 床磁器モザイクタイル

基準 4: 壁表面



基準 1: 階段躯体

基準 4: 床磁器モザイクタイル

基準 4: 階段踏板・蹴込



基準 4: 天井

基準 5: 露出配管

基準 1: RC の梁

基準 4: 壁表面

基準 2: スチール建具

基準 3: 窓ガラス

基準 4: 床磁器モザイクタイル



基準 5: 電気関係設備


基準 1: RC の梁・壁

基準 5: 照明器具

基準 2: 廊下 2 仕切りのスチール建具及び扉

基準 3: 窓及び扉ガラス

基準 4: 床磁器モザイクタイル



基準 1: RC の梁

基準 4: 壁表面

基準 1: 階段躯体

基準 4: 階段踏板・蹴込


基準 2: 階段手摺

基準 4: 床磁器モザイクタイル

【1階 男子休養室・男子更衣室・女子更衣室 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部（RC の柱・梁）
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	柱・壁・梁・天井表面、床 P タイル、入口三方枠及び扉、
	基準 5	空調設備及び電気関係設備、照明器具、窓建具及びガラス、休養室床畳、洗面台・鏡






【1階 守衛室・書庫 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の柱・梁)
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	天井、壁表面、守衛室窓枠及びガラス・床 P タイル、書庫入口三方枠及び扉、書庫天井・壁・床表面
	基準 5	照明器具、空調設備及び電気関係設備





基準 4: 天井

基準 5: 電気関係設備

基準 4: 窓枠・ガラス

基準 4: 壁表面

基準 4: 床 P タイル



基準 5: 照明器具

基準 5: 空調設備




基準 4: 入口三方枠及び扉

基準 4: 天井・壁・床表面

【1階 事務室（旧市民生活課等） その他部分】

部位設定表


部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部（RC の柱・壁・梁）
	基準 2	スチール建具
保全部位	基準 3	窓ガラス
その他部位	基準 4	柱・壁・梁・天井表面、床、入口建具及びガラス
	基準 5	照明器具、調設備空及び電気関係設備・露出配管、壁表面（タイル張）拡張部窓建具及びガラス



基準 5: 照明器具

基準 4: 柱・梁・天井表面

基準 4: 壁表面



基準 4: 床

基準 5: 調設備空及び電気関係
設備・露出配管

基準 3: 窓ガラス

基準 2: スチール建具



基準 5: 壁表面(タイル張)

基準 4: 入口建具及びガラス




基準 4: 拡張部窓建具及びガラス



【1階 機械室 その他部分】

部位設定表


部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部（RC の柱・梁と壁の一部）
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	天井・床・壁面表面
	基準 5	設備・機械等



【1階 永年書庫・電気ターボ室等 その他部分】

部位設定表


部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の柱・梁と壁の一部)
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	天井・床・壁面表面
	基準 5	—



【1階 第2会議室・第6会議室・休憩室等 その他部分】

部位設定表

部位	基準	その他部分
保存部位	基準 1	主要構造部（RC の柱・梁と壁の一部）
	基準 2	—
保全部位	基準 3	—
その他部位	基準 4	—
	基準 5	各部屋天井・床・壁



(3) 庁舎中2階

【中2階 事務室 保全部分】

部位設定表

部位	基準	保存部分
保存部位	基準 1	主要構造部 (RC の柱・壁・梁)
	基準 2	吹出口 (梁から横向きのもの)、スチール建具 (東側)、ダクト取入口、トップライト、スチール仕切り鉄扉、スチール扉 (南側)
保全部位	基準 3	窓ガラス、天井、吹出口 (天井から下向きのもの)
その他部位	基準 4	照明器具、アルミ建具及びガラス (西側拡張部)、床磁器モザイクタイル、壁表面 (北側)、スチール扉 (北側)、壁表面 (南東角)
	基準 5	電気関係設備・露出配管、掲示板等

