

2年度	業 務 設 計 書				
業務委託名	伊賀市立上野総合市民病院清掃業務				
履行場所	伊賀市 四十九町 地内				
業務委託料	¥				
履行期間	令和3（2021）年4月1日 から 令和6（2024）年3月31日まで	設 計			
		設 計		検 算	
業 務 の 概 要		業 種	建築物清掃	業種コード	
伊賀市立上野総合市民病院清掃業務仕様書による 場所 上野総合市民病院		業務価格			
		¥			
		税（官積）			
		¥			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接人件費		1.00	式			
B	直接物品費	直接物品費率	1.00	式			
	直接業務費						
C	業務管理費	業務管理費率	1.00	式			
	業務原価						
D	一般管理費	一般管理費率	1.00	式			
	業務価格						
	消費税及び地方消費税額						
	設計金額						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	清掃業務						
	日常清掃		1.00	式			第 0001 号 明細書
	日常清掃(巡回)		1.00	式			第 0002 号 明細書
	定期清掃		1.00	式			第 0003、0004 号 明細書
	計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	第 0001 号 明細書						
	日常清掃	清掃員A		人			
		清掃員B		人			
		清掃員C		人			
	計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	第 0002 号 明細書						
	日常清掃(巡回)	清掃員A		人			
		清掃員B		人			
		清掃員C		人			
	計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	第 0003 号 明細書						
	定期清掃	清掃員A		人			ワックスがけ
		清掃員B		人			ワックスがけ
		清掃員C		人			ワックスがけ
	計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	第 0004 号 明細書						
	定期清掃	ガラス・窓ふき	16,320.00	m ²			2,720m ² ×6回
		網戸	1,680.00	m ²			280m ² ×6回
		草刈・剪定	19,800.00	m ²			1,650m ² ×12回
		ファンコイル(床置)	6.00	回			
		ファンコイル(天吊)	6.00	回			
		ファンコイル(埋込)	6.00	回			
		ファンコイル(壁付)	6.00	回			
	計						

令和3年度～令和5年度

伊賀市立上野総合市民病院
清掃業務仕様書

伊 賀 市 立 上 野 総 合 市 民 病 院

この仕様書は、伊賀市立上野総合市民病院及び伊賀市健診センター（以下「当院」という。）の清掃業務の内容・基準等について、必要な事項を定めるものとし、受託者は美観の保持、衛生的環境の確保を主眼にし、快適な院内環境の維持、建物の保全に努めるものとする。

なお、この仕様書は、作業の概要を示すものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、伊賀市立上野総合市民病院（以下「委託者」という。）が施設管理上必要と認めた作業・業務は委託金額の範囲内で受託者が実施するものとする。

1 業務名

伊賀市立上野総合市民病院清掃業務

2 業務実施場所及び建物概要

- (1) 建物名称 伊賀市立上野総合市民病院及び伊賀市健診センター
- (2) 所在地 三重県伊賀市四十九町 831 番地
- (3) 建物規模及び構造

名称	面積	備考
敷地	3 2, 0 9 3 m ²	
本館	1 5, 0 2 0 m ²	地下 1 階・地上 6 階
西館		地下 1 階・地上 3 階
別館	5 4 2 m ²	地上 2 階
医師住宅（2 階・3 階）	1 5 4 m ²	地上 3 階
健診センター	2, 0 8 7 m ²	地上 4 階
看護師宿舎	4 7 2 m ²	地上 2 階

3 履行期間等

- (1) 業務委託期間
令和 3（2021）年 4 月 1 日 から 令和 6（2024）年 3 月 31 日 まで
- (2) 受託者は、契約締結後速やかに事前準備業務として、従事者に対し受託業務上必要な教育訓練等を実施し、清掃業務の開始から万全の体制で円滑な業務遂行を確保すること。ただし、事前準備にかかる費用は、受託者負担とする。

4 業務日及び業務時間

- (1) 日常清掃
 - ① 業務日
清掃基準表に基づき行うこと。ただし、当院が必要であると判断した場合は、外来休診日であっても業務を行うこと。

② 業務時間

午前6時から午後5時までとする。

外来診療区域については、午前8時10分以前または診療後に行い、診療時間中の清掃作業は指示がない限り差し控えること。

病棟区域については、午前8時30分から午前11時30分までの間に清掃業務を行うこと。

(2) 巡回清掃

① 日常清掃後、汚れ等の確認をし巡回清掃を行うこと。

(3) 定期清掃

① 業務日

原則、土曜日・日曜日・祝日に行い、委託者と協議のうえ決定する。また、その決定は、業務日の2週間前までに行うこと。

② 業務時間

委託者と協議のうえ決定する。

5 業務体制

(1) 受託者は、一般財団法人医療関連サービス振興会の認定する院内清掃サービスにかかる「医療関連サービスマーク」の認定を受けていること。または医療法施行規則第9条の15で定める基準に適合していること。

(2) 受託者は、委託者との連絡調整、従事者の指揮監督を行うための業務責任者を1名選任し、(次に掲げる講習修了証書(写)を添付すること。)複数名からなる業務実施体制を組織し、業務計画書に基づき業務を遂行する。

(3) 業務責任者は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が指定する病院清掃受託責任者講習を修了した者で、医療機関(病院)の清掃業務の実務経験を3年以上有していること。業務責任者は常駐配置すること。ただし、不在となる場合及び出勤しない日については、あらかじめ資格を持つ代行者を指定し届け出るとともに、業務を遅滞なく遂行できるよう体制を整備しておくこと。

(4) 業務点検者

受託者は、院内に配置する人員以外の者を業務点検者として置き、本業務が本仕様書及び清掃基準表に基づいて適正に実施されているかを月1回以上点検し、不備があるときは指導すること。また、指導した内容については委託者に文書で報告すること。上記の期間にかかわらず、委託者が点検を要請した場合は、速やかに点検を実施すること。

- (5) 女性入院患者のいる病室、女性用の更衣室及びトイレ等は、女性の従事者を配置するよう配慮すること。
- (6) 業務遂行にかかる必要人員（月～金：11名以上、土・祝：9名以上、日：4名以上）を確保すること。
- (7) 受託者は障がい者の自立と社会参加を促進し、障がい者の健康と福祉を増進することに寄与するため、障がい者の雇用に関する法律を遵守し、障がい者の雇用に努めること。

6 業務関係図書

(1) 業務計画書

受託者は、次の項目を記載した業務計画書を作成し、業務の実施前までに委託者へ提出すること。

- ① 業務概要（業務名・期間・場所）
- ② 業務実施体制表
- ③ 年間作業計画表
- ④ 業務管理（業務内容、手順・作業日時・作業範囲・作業要領・その他必要な事項）
- ⑤ 感染対策
- ⑥ 安全管理（緊急連絡先・その他必要な事項）

(2) 業務関係者届出書

次の事項について届け出ること。なお、代替要員を用いる等変更が生じる場合も同様とする。

- ① 業務責任者（氏名、資格、経験年数）
- ② 従事者名簿（氏名、経験年数）

※責任者の資格を証する書類の写しを添付すること。

(3) 月間作業計画書

月間作業計画書（月間の日常清掃、定期清掃等の作業内容別の作業計画表及びその他必要な事項）を作成し、当該作業の実施前までに施設管理者へ提出すること。

7 連絡体制

受託者と委託者の密接な連絡体制を構築し、業務の遂行、問題点の整理・解決等に努めること。

(1) 定期会合

業務責任者は、業務の内容、遂行上の問題点等について感染防止対策責任者を中心とした委託者と毎月1回定期的な会合を持つこと。

(2) 臨時会合

業務責任者は、業務遂行上問題が生じた場合、委託者と臨時の会合を持つこと。

8 業務の記録、報告及び検査

(1) 業務の記録

受託者は、作業の実施等について作業日報（1日の作業の実施・点検記録、委託者との打合記録、その他必要な事項）を記録し保管すること。

(2) 業務の報告

受託者は、毎月次の書類等をまとめ、委託者へ報告すること。

- ① 月間作業実績書（月間作業実績の総括表）
- ② 年間作業実績書（年間作業実績の総括表を年度末に提出すること）
- ③ 定期清掃については清掃実績表を作成し、作業内容のわかる写真を添付すること。

9 負担区分等

(1) 委託者の負担

- ① 業務の実施に当たり必要な電気、ガス、水道は委託者の負担とする。
- ② 衛生消耗品のうち、ゴミ袋、トイレットペーパー、ハンドソープ、ペーパータオル、便座クリーナー、レジ袋、水切りネット、手指消毒液、ディスポゴム手袋、環境クロス、次亜鉛素酸ナトリウムは委託者の負担とする。

(2) 受託者の負担

業務の実施に当たり必要となる清掃用資機材、前項以外の衛生消耗品は受託者の負担とする。電気、ガス、水道等を使用する場合は極力節約に努めること。

10 院内施設等の利用

(1) 居室等の利用

委託者は、受託者の業務に必要な控室、倉庫及びその付帯設備等は無償で提供するものとし、受託者はこれらを常に善良な管理者として注意を持って使用しなければならない。

(2) 共用施設の利用

受託者は、院内のトイレ・食堂等の一般共用施設を利用することができる。またエレベーターについては使用可能であるが、原則業務用エレベーターを使用すること。なお、業務用エレベーターの使用については、患者搬送等を優先すること。

(3) 部屋等の鍵使用

受託者は、本業務実施にあたって部屋等の鍵を必要とする場合は、その授受を明らかにし、借用した鍵は慎重に取り扱い、業務の遂行に必要な場所と時間のみ使用できるものとする。なお、終了時には窓・扉等を完全に施錠し、最後の戸締りを確認するものとする。

(4) 駐車場の利用

通勤車輛の駐車場所については、委託者の指示に従うこと。駐車場代については、従事者1名につき1ヶ月1,000円を委託者へ支払うこと。

11 使用資機材

- (1) 本業務に使用する資機材には全て受託者の名称等を表示し、当院の備品と混同することのないよう留意すること。
- (2) 交差汚染防止のため、使用する区域毎に準じてカラー表示するなどし、使用後は所定の位置に整理整頓して清潔に保管すること。
- (3) 清掃カートは、中の積載物が外側から見えないようにカバー等により覆われた構造とし、清潔感が感じられるものとする。なお、キャスターは静音性に配慮したものとする。
- (4) ごみ収集カートは、蓋付きとし、清掃カートと同様にキャスターは静音性に配慮したものとし清潔を保つこと。

12 従事者の管理

- (1) 受託者は、常に従事者の健康に留意し、従事者が感染症疾患等に罹患した場合には、速やかに委託者に届け出るとともに、当該従事者を本業務に従事させないこと。
また、休暇又は病気等により出勤する業務担当者が減少する場合又は交通事情等により影響が生じる恐れがある場合には、予め代替要員を確保し、常に業務に支障をきたさない体制を整備しておくこと。
- (2) 委託者から特定の健康診断又は予防接種等の実施を依頼された場合は、受託者の経費負担により速やかに実施すること。その記録について、当院から報告の依頼があったときは応じること。

13 受託者の責務

- (1) 法令の遵守
受託者は、本業務の実施にあたり、関連する全ての法令等を遵守し、当院の経営理念、運営方針等に従って本業務を遂行するとともに事業主又は使用者として、全ての責任を負うものとする。
- (2) 医療安全・感染対策
当院の医療安全・感染対策マニュアル及び院内委員会等での検討内容を基本とし、当院の運営に沿った医療安全・感染防止策を構築・実施すること。その他の医療安全、感染対策に係ることについては、委託者の指示に従うこと。
- (3) 損害賠償
受託者の責に帰すべき事由により、設備・建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を委託者に届けるとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合も同様とする。
- (4) 消防及び防災訓練等
受託者は、委託者が実施する消防及び防災訓練等に積極的に参加・協力し、災害等の未然防止に努めること。

14 研修体制

(1) 研修

受託者は、医療安全、感染防止や守秘義務など従事者に対して十分な研修を行い、従事者は清掃機器・清掃用具等による清掃技術の向上・研鑽に努めること。

(2) 院内研修

委託者が実施する全職員対象の研修会に従事者（常駐作業員に限る）を参加させること。

15 再委託

業務を遂行するにあたり一括して第三者に再委託してはならない。ただし、業務の一部を第三者に再委託する場合でも、受託者は当該業務に対する最終的責任を負うこと。また、事前に再委託先の名称、業務内容について当院に十分な説明を行い、その承認を受けなければならない。

16 業務の引継ぎ

- (1) 受託者は、速やかに本業務を行うための準備を行うとともに、受託者が変更となった場合には、前受託者から業務の引継ぎ及び委託者が提供したものの引渡しを受けるものとする。
- (2) 本業務の受託を終える者は、委託者の指定する者に対して委託期間内に文書で業務引継ぎ及び委託者が提供したものの引渡しを行うとともに、必要な研修及び技術指導等を行い、当院の運営に支障が生じないように配慮すること。
- (3) 受託者は、委託期間中に全業務に関する業務引継書を作成し、委託期間終了日の2ヶ月前までに委託者に提出すること。

17 注意事項

- (1) 受託者は、従事者に常に制服を着用させ、清潔にするとともに、名札を着用させること。
- (2) 受託者は、災害等が発生した場合は、委託者と連携して対応に当たること。
- (3) 受託者は、患者、来院者等に対して最大限の配慮をすると共に親切丁寧に接し、業務上知り得た（相手方の）業務内容・秘密を他にもらさないこと。
- (4) 受託者は、資機材及び衛生消耗品は委託者より指示された場所に整理し保管すること。
- (5) 受託者は、設備、器具等について不具合及び異常を発見した場合は、委託者に速やかに報告すること。
- (6) 受託者は、本作業に使用する機械、器具、材料等は、すべて品質良好なものを使用すること。
- (7) 受託者は、業務実施が仕様書に適合せず、委託者にその手直しを命ぜられたときは、受託者の負担で速やかに実施するものとする。

- (8) 受託者は、清掃業務の遂行にあたって、従事者を指揮監督し、労働基準法・労働者災害補償保険法・最低賃金法・職業安定法・その他の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として、すべての責任を負うものとする。
- (9) 受託者は、必要に応じて委託者と協議のうえ、仕様書等業務内容の見直しを行い、本業務の品質向上を図るものとする。
- (10) その他必要な事項は、委託者とあらかじめ協議し、その指示を得ること。

18 清潔・汚染区域管理

- (1) 病院という特殊な環境や患者の条件を配慮しながら感染防止の総合的な対策を立て、病院全体として一貫した防止策のもとに清掃を実行すること。
- (2) 清掃用具等は、当該区域ごとに指定された色を目に付く箇所に着色し、使用すること。
- (3) 清掃用具等の洗濯は、区域ごとに分けて洗濯すること。

準清潔区域 一般清潔区域	病室、診察室、待合室、検査室（細菌・病理検査室除く。）、放射線撮影室、中央材料室、透析室、保育室等	緑色
一般区域	事務室、会議室、医局、当直室、更衣室、職員食堂等	白色
汚染拡散防止区域 汚染管理区域	細菌・病理検査室、解剖室、汚物処理室、採尿室、トイレ、浴室、不潔倉庫、感染症診察室、等	赤色
建物外区域	玄関ポーチ、ベランダ、駐車場、バス待合、ごみ庫等	黄色

19 業務内容

- (1) 日常清掃（場所毎の清掃回数は、清掃基準表による）
- ①床、備品類、水回り、窓枠、ベランダ、標識灯、外周等の共用区域
椅子等軽微な備品類は移動させ、汚れやすい場所なので清掃には特に留意すること。
- ②廊下、階段、ロビーの隅、階段の踊り場、手すり、廊下に面する扉等
汚れが目立つので日常清掃を行い、ゴミ箱内のゴミの回収を行うこと。
- ③トイレ、シャワー室、脱衣室等
一般の場所より丁寧に行うこととし、次の事項に留意すること。
- ア 床
共用区域であるため清潔にし、水洗い等の日常清掃を行うこと。なお、汚れの著しいときは、洗剤等を用いて水拭き、あるいは、水洗いを行うこと。

イ 衛生陶器

水を流した後、適正洗剤をつけた柄付タワシ又はスポンジで内側をよく洗う。周囲はスポンジに適正洗剤をつけ軽く拭き、内外共に洗剤が残らないようにする。また、便器に異物が詰まったときは、押し込まないよう最善の策をもって取り除くこと。

ウ 洗面台、鏡等

スポンジ又は布で入念に日常清掃を行う。油脂、水垢、鉄さび等についても最善の策をもって拭き取ること。

④消耗品補充・交換業務等

使用頻度に合わせ不備等ないよう補充・交換等行うこと。

⑤退院時清掃

リネン交換までに、次の入院患者が快適に過ごせるよう床・備品類等の清掃を行う。

⑥ごみ回収

各部屋のごみを毎日回収すること。伊賀市の排出区分に従い、次のとおり分別し廃棄物置場に集積すること。

種類			容器等	廃棄物置場
一般廃棄物	可燃物		透明ビニール袋	倉庫
	不燃物			ごみ置場
	資源ごみ（缶、ビン）			各コンテナ
	資源ごみ（紙類）		結束	ごみ置場
医療廃棄物	感染性	鋭利なもの（注射針、メス刃など）	白色プラスチック （バイオハザードマーク黄色）	倉庫（鍵付き）
		固形状で血液等が付着しているもの	ダンボール容器 （バイオハザードマーク橙色）	倉庫（鍵付き）
		紙おむつ	黒メディカルペール （バイオハザードマーク橙色）	倉庫（鍵付き）
	非感染性	可燃物	青色ビニール袋	倉庫（鍵付き）
		医療用金属（シーネ・薬剤缶等）	透明ビニール袋	青コンテナ
		ビン（バイアル・ギブス等）	透明ビニール袋	青コンテナ

⑦シーツ等交換及び補充

ア 医師当直室（４部屋）、看護師当直室（２部屋）の敷布、包布、枕カバー、タオル等の交換・補充作業を当直明け後に毎日行うこと。

イ 医師住宅３階（２部屋）、仮眠室（１０部屋）の敷布、包布、枕カバー、タオル等の補充作業を使用に応じて行うこと。

⑧植栽及び蜘蛛の巣除去

中庭にある花壇の水やり及び除草作業を行うこと。

窓ガラス等に付着している蜘蛛の巣の除去すること。

⑨その他

日常清掃実施後に清掃状態の確認をすること。委託者が汚染箇所を発見した場合は、随時清掃を行うこと。看護師宿舎の清掃は適宜清掃すること。

（２）巡回清掃

①トイレ

ア 床の汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭くこと。

イ ゴミ箱内のゴミを収集すること。

ウ 洗面台・衛生金物の汚れた部分は、タオルを用いて拭くこと。

エ 鏡の汚れた部分は、タオルを用いて拭くこと。

オ 衛生陶器の汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭くこと。

カ 衛生消耗品のトイレトーパー、水石鹸等を補充すること。

キ 汚物容器の内容物を収集すること。

②トイレ以外

日常清掃に準ずる。

（３）定期清掃（場所毎の清掃回数は、清掃基準表による）

①床のワックス清掃

ア 椅子等軽微な什器の移動を行う。

イ 天井及び壁の高所に付着した埃等落とした後、箒、フロアダスタで床を除尘し、掃除機で丁寧に吸塵する。

ウ 適正に希釈した表面洗浄用洗剤をモップでむらのないように塗布し、洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。

エ 床用スクイージーで汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させ、床全面をモップで丁寧に拭きあげる。（全面水抜き作業）

オ 樹脂床繊維剤を塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥した後、もう一度塗り重ねる。

カ 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。

②窓ガラス・網戸・ブラインド清掃

ア 窓ガラスは専用洗剤を用いて、汚れを除去し、ガラススクイージーで汚水を切る。また、ガラス面の隅及びサッシの汚れをタオルで拭き取る。

イ 網戸は専用洗剤を用いて汚れを除去し、乾いたシャンパーで水分を取り、窓台、枠をタオルで拭き上げる。

ウ ブラインドは専用道具を用いて、埃等を除塵する。

③ファンコイル清掃

ア 年2回（原則、5月・10月に実施すること。）

イ 作業時間は、原則午前9時から午後5時の間とする。

ウ 対象場所については別添一覧表のとおり

エ 本体部分及び本体カバー、フィルター設置箇所の汚れを除去する。フィルターは両面を吸塵し、必要に応じて水洗いによる洗浄を行い、十分に乾燥させる。

ただし、契約初年度の1回目の清掃については、高圧洗浄を用いて洗浄を行い、床置分については、保温材の貼替も併せて行うこと。

オ 換気扇、空調吹出及び吸入口等も併せて専用洗剤を用いて清掃を行う。取り外しができる器具は外して洗浄すること。

④草刈・剪定清掃

ア 年4回（原則、6月・7月・8月・10月に実施すること。）

イ 作業場所については敷地内全般で、詳細は委託者の指示する場所を行う。

ウ 草刈機を用いての作業を基本とするが、車両等に影響がでる恐れのある場所は草刈機の使用を禁止し、代替機材にて業務を行うこと。草刈及び剪定後の刈草等は受託者で廃棄すること。

⑤その他

突発的な汚損、緊急を要する清掃、各号の業務遂行に付随して生じる作業の清掃を委託者と協議のうえ行うこと。

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	地下	ホール・廊下	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	115.16	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	スロープ (焼却炉側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	40.32	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	階段 (機械室側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	12.48	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	地下	倉庫1	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	23.27	㎡		
	日常	地下	倉庫4 防災備品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	24.24	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	理容室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	12.13	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	雑品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	33.94	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	リネン庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	38.64	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	解剖室・ 標本・更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止 区域	27.84	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	霊安室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止 区域	31.90	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	倉庫2 (不潔白衣)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	11.14	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	69.65	㎡	1/M	36
										36
										36

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	地下	倉庫7 (感染段ボール・オムツ)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.94	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	倉庫8	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.94	m ²		
	日常	地下	男女トイレ	磁気タイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	20.90	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	地下	倉庫9 (不潔寝具・CS)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	28.05	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	組合事務室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	7.00	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	和室	畳	事務室 繊維床	一般区域	28.50	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	和室踏込	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	7.28	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	職員食堂	塩ビタイル	食堂 硬質床	一般区域	101.37	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	厨房	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	300.61	m ²	-	
	日常	地下	器具庫 (厨房)	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	13.20	m ²	-	
	日常	地下	調乳室	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	7.84	m ²	-	
	日常	地下	乾物庫・ 野菜調味料庫	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	16.28	m ²	-	

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	地下	冷蔵庫・ 冷凍庫・ 前室	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	21.59	m ²	-	
	日常	地下	厨房事務	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	16.24	m ²	1/W	156
										156
										156
	日常	地下	トイレ(厨 房)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.89	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	地下	倉庫3,5,6	塩ビシー ト	廊下・エレベータホー ル 弾性床	一般区 域	57.37	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	地下	通路・階 段(厨房 休憩室 前)	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	11.73	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	通路	塩ビシー ト	廊下・エレベータホー ル 弾性床	一般区 域	10	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	外階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	12.60	m ²		
	日常	地下	機械室	コンク リート		一般区 域	371.45	m ²	-	
	日常	地下	電気室・ 自家発 電・マニ ホールド	コンク リート		一般区 域	135.60	m ²	-	
	日常	地下	エレベー タ 2基	塩ビタイ ル	エレベーター 硬質床	一般区 域	2.00	台	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	エレベー タ 1基 (厨房)	塩ビタイ ル	エレベーター 硬質床	一般区 域	1.00	台	1/D	728
										728
										728
	日常	地下	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.40	m ²	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	玄関	磁気タイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	36.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	車椅子置場	フローリング	玄関ホール 硬質床	一般区域	9.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	ホール	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	347.45	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	廊下(西側)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	433.71	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	西側出入口	磁気タイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	7.79	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	廊下(防災センター前)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	71.52	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	廊下(東側)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	339.69	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	廊下(生化学検査前)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	39.90	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	談話コーナー	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	41.70	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	売店	塩ビシート			16.81	㎡		
	日常	1F	事務室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	136.77	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	1F	相談室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	5.40	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	22.55	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	受付	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	53.73	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	薬局事務・調材室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	115.31	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	薬品庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	34.65	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	製薬庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	清潔区域	9.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	洗浄室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	7.50	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	無菌室	塩ビタイル		清潔区域	12.65	㎡		
	日常	1F	防災センター	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	27.90	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.25	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	階段(整形外科横)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	13.34	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	診察室 整形外科・第3診 察	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	53.58	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	倉庫(整 形外科 内)	塩ビタイ ル	廊下・エレベータホー ル	準清潔 区域	7.74	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	1F	外部階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.25	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	1F	職員控室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	22.04	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	1F	診察室 外科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	62.06	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室・ 処置室 眼科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	平衡機能	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室 耳鼻咽喉 科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	言語聴覚 療法室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室・ 処置室 皮膚・神 経内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室・ 内科・循 環器内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	109.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	検尿トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	8.40	㎡	1/D	1096
										1096
										1096

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	診察室・ 泌尿器科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	処置室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室 婦人科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	診察室(栄 養相談室・ 管理室・外 来師長室)	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	男女トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	40.02	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	男女トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	34.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	生化学検 査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	121.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	控室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	13.25	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	病理検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	58.32	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	細菌検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	46.75	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	一般検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	44.10	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.60	㎡	1/D	1096
										1096
										1096

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	採血室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	20.16	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	特別撮影 室(マン モ)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	30.80	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	一般撮影 室(レント ゲン)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	46.80	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	操作室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	58.39	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	技師室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	19.08	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	1F	暗室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	14.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	読影室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	17.85	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	フィルム 室 (職員控 室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	TV透視 室①(更 衣室・トイ レ含む)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	45.26	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	TV透視 室②(更 衣室含 む)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	35.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	22.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	階段(外 来トイレ 前)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	11.07	㎡	1/D	1096
										1096
										1096

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	CT室・MRI室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	108.86	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	脳波・基礎代謝	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	28.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	6.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	トイレ 2室	磁気タイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止 区域	8.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	1F	フィルム室 (更衣室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.45	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	心エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	9.45	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	心肺機能	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	23.65	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	心電図	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.47	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	内視鏡	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	40.15	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	地域医療 連携室・訪問看護	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	43.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	1F	アンギオ室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	188.18	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	1F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	15.90	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	40.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	廊下(西側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	76.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	廊下・ラウンジ(東側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	147.12	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	階段(更衣室前)	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	3.65	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	廊下(医局)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	57.83	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	OPホール	塩ビシート		清潔区域	105.90	㎡		
	日常	2F	手術室4室 (準備室含む)	塩ビシート		清潔区域	175.81	㎡		
	日常	2F	作業室	塩ビシート		清潔区域	52.31	㎡		
	日常	2F	器具庫	塩ビシート		清潔区域	3.60	㎡		
	日常	2F	リネン庫	塩ビシート		清潔区域	5.04	㎡		
	日常	2F	器具 2室	塩ビシート		清潔区域	22.08	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	2F	倉庫・休憩室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	清潔区域	31.36	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	控室2室・廊下	塩ビシート	事務室 硬質床	清潔区域	25.76	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	中材室	塩ビシート		清潔区域	118.15	㎡		
	日常	2F	オートクレープ	塩ビシート		清潔区域	9.20	㎡		
	日常	2F	準備室	塩ビシート		清潔区域	5.00	㎡		
	日常	2F	機械室（中材）	塩ビシート		一般区域	51.15	㎡		
	日常	2F	医局	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	253.35	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	麻酔科医室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	15.96	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	神経内科センター長室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	13.44	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	倉庫（EVホール）	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	10.81	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	病院総務課	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	52.17	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	副院長室（事務部）	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.10	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	2F	院長室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	37.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	副院長室 (旧)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.10	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	看護師図 書研修室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	医療安全・感染 防止対策室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	談話室 (ME室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	28.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	事務部長 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	43.50	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	印刷室	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	14.50	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	湯沸室	塩ビタイル	湯沸室 硬質床	一般区域	3.36	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	2F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	12.14	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	2F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	14.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	14.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	副院長室 (診療部)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	2F	在宅医療 連携推進 センター 長室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	男性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	28.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.42	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	機械室	コンク リート		一般区 域	23.52	㎡		
	日常	2F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	10.64	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	2F	物品管理 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	11.52	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	2F	看護部長 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	27.50	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	小会議室	カーペッ ト	会議室 繊維床	一般区 域	42.50	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	大会議室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	126.52	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	18.02	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	2F	カンファレ ンスルー ム	塩ビタイ ル		一般区 域	17.70	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	2F	図書研修 室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	55.46	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	2F	女性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	88.61	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	3F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	49.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	218.65	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	多目的室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	25.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	スタッフス テーション	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	46.62	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	処置室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	内診室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	26.10	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	回復室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	54.28	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	病室1床 18室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	214.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	病室2床 1室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	16.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	病室4床 3室、3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	145.04	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	3F	処置室 (倉庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	機械室 (物品庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	5.50	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	倉庫 (不潔庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.75	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	リネン庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.15	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	洗濯室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.30	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	6.98	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	2.70	m ²	1/W	156
										156
										156
	日常	3F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.98	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	男女・多 目的トイレ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	3F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.42	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	3F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	空調機室	コンク リート		一般区 域	10.35	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	3F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	13.05	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	3F	給湯室	塩ビシート	湯沸室 弾性床	一般区 域	5.13	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	洗面室	塩ビシート	洗面所 弾性床	一般区 域	5.04	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	3F	男女トイ レ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	27.81	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	3F	会議室・ 面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	8.10	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	3F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	18.48	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	4F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	49.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	205.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	スタッフス テーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	63.39	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.08	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	4F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	特別病床 トイレ	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	特別病床 トイレ	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.68	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	病室1床 21室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	264.60	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	病室3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	25.20	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	病室4床 3室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	100.80	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	面会室 (不潔リネ ン庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	15.33	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.94	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	男女トイ レ・汚物 処理室	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	倉庫(清 潔リネン 庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.60	m ²	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	4F	リネン(倉庫)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	外部階段 (西側)	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	17.42	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	4F	階段(中央)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	25.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区域	9.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	3.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	4F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	3.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	4.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	4F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	160.94	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	5F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	67.79	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	処置室 (不潔庫)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	調剤室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.90	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	回復室 (ICU)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	特別病室 1床(西)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.23	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	特別病室 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.06	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	病室2床 4室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	病室4床 6室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	151.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	特別病室 1床(東)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	22.67	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.53	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	病室1床 14室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	203.28	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	5F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	準清潔 区域	4.20	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	5F	不潔庫	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区 域	4.16	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	多目的ト イレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.60	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	18.20	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	5F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	職員トイ レ 2室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.80	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	16.24	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	汚物処理 室	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	11.59	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	5.06	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	4.25	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	洗濯室・給湯室	塩ビタイル	洗面所	一般区域	12.18	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	清潔用リネン庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	8.77	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	5.06	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	5F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	208.74	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	61.62	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.08	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	日常	6F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	特別病室 トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	特別病室 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.68	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	病室1床 11室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	138.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	病室4床 10室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	252.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	物品管理 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	6F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	15.33	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	1.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	6F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	0.60	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	男女トイ レ・汚物 処理室 (東)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	倉庫(清 潔リネン 庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	7.92	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	5.29	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	9.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	6F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.42	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	6F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	面談室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	男女トイレ・汚物 処理室 (西)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	洗面洗濯 室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	9.99	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	6F	トイレ(洗 髪室)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.02	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	脱衣室・ 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	7.26	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	6F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	18.48	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西地 下1F	EVホー ル	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	18.92	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西地 下1F	更衣室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	3.99	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	3.80	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西地下1F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西地下1F	エレベータ	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	1.00	台	1/D	728
										728
										728
	日常	西地下1F	機能回復 訓練室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	200.15	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西地下1F	理学療法 室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	20.30	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西地下1F	多目的ト イレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.28	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.20	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西地下1F	部分浴	塩ビシート		一般区域	11.20	㎡		
	日常	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	4.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西地下1F	機械室	コンク リート		一般区域	31.20	㎡		
	日常	西地下1F	ドライエリ ア	コンク リート		一般区域	30.24	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西地下1F	技師控室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	28.62	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西地下1F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	12.77	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	西地下1F	ADL	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	15.00	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	1.80	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西1F	ホール	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	167.16	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	救急前 室・リカバ リー室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	32.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	控室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	応急処置 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	31.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	小手術室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	29.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	会議室	塩ビタイル	会議室 硬質床	一般区域	120.90	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西1F	男女・多 目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	15.05	㎡	1/D	1096
										1096
										1096

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	62.51	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	廊下・ サービス 廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	53.19	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	廊下(当 直室前)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	26.93	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	19.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	食堂・休 憩	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	39.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	洗面・汚 物流し	塩ビシート	洗面所	一般区 域	1.09	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西2F	男性更衣 室(職員 用)	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	7.04	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西2F	女性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	24.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	男性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	23.65	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	臨床工学 技士室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	29.12	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	リネン(倉 庫)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	14.56	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	西2F	スタッフ休 憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	14.56	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西2F	臨時透析 室・当直 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	24.06	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西2F	臨時透析 室・当直 室(トイレ)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.38	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西2F	ストレッチャー置 場	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	4.76	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西2F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西2F	男性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西2F	不潔庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.85	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	西2F	女性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西2F	透析室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	298.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		汚染拡 散防止 区域	3.08	㎡		
	日常	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		準清潔 区域	83.40	㎡		
	日常	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	38.25	㎡		
	日常	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	29.02	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西2F	階段(西側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.36	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	廊下・デイクォーター	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	294.23	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	デイルーム	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	56.66	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	ストレッチャー置場	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	1.96	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	スタッフステーション・処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	77.62	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	カンファレンスルーム	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	10.73	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	ダーティユーティリティ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止区域	5.32	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.75	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	職員トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.50	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	病室1床8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	102.08	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西3F	病室トイレ8室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	14.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	病室4床8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	280.62	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	43.35	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	ストレッチャー置 場	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	2.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	階段(西 側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	17.36	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	一般区 域	8.36	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	9.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西3F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	12.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	リネン室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	13.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	西3F	倉庫	塩ビシート		一般区 域	14.40	㎡		
	日常	西3F	介護浴室	磁器タイル	洗面所	汚染拡散防止 区域	39.00	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	日常	西4F	通路	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	5.25	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	西4F	機械室	コンクリート		一般区域	30.08			
	日常	西4F	EVホール機械室	コンクリート		一般区域	17.98			
	日常	健診センター1階	風除室	磁気タイル	玄関ホール 弾性床	一般区域	5.70	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	玄関ロビー	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	37.70	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	エレベーター	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	1.00	台	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	16.20	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	27.00	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	事務室・スタッフ控室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	10.50	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	倉庫(サーバー室)	塩ビシート		一般区域	10.50	m ²		
	日常	健診センター1階	エレベーター(PET専用)	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	5.20	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	廊下・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	72.49	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	身障者用トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.20	m ²	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター1階	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.23	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	汚染検査室	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止区域	19.65	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.40	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	シャワー室	UB	洗面所	汚染拡散防止区域	3.40	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	処置室(倉庫)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	12.95	m ²		
	日常	健診センター1階	貯蔵庫	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	3.23	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	廃棄物保管庫	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	3.23	m ²	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター1階	個室8室(会議室)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	43.88	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	2.66	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	RI排水処理室	コンクリート		一般区域	72.34			
	日常	健診センター1階	CT室2室(倉庫)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	85.00	m ²	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	操作室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	58.28	m ²	1/M	36
										36
										36

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター1階	職員トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.78	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	20.85	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	EVホール・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	68.66	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	渡り廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	5.51	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	16.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.62	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	男女トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	23.85	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	検診センター	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	136.31	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	小児科診察室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	11.96	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	内視鏡室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	10.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	骨密度・マンモ室・胸部X線室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	21.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	操作室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	19.50	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター2階	XTV室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	事務室・ スタッフ控 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.48	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター2階	聴力測定・視力 測定・眼 底検査	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	21.24	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	心電図室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	中待合	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	11.66	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	診察室 3 室(エコー 含む)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	23.20	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	通路	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	婦人科中 待合	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	13.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	婦人科診 察室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区 域	20.85	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	EVホール・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	22.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター2階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区 域	16.20	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター3階	EVホール(PET)	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	28.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	受付 2か所	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	14.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	倉庫	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	9.60	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター3階	事務所	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	38.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	倉庫(事務所)	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	11.40	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター3階	検査前待合(健診・ドッグ)	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	33.48	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	通路	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	23.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	男性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	25.40	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	トイレ(男性更衣室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	女性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	29.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	トイレ(女性更衣室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	通路	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	31.60	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター3階	面談室（倉庫）	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	6.00	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター3階	湯沸室	塩ビタイル	湯沸室 硬質床	一般区域	2.80	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	職員便所	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	2.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	ガイダンス室 1・2	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	11.30	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	サーバー室	塩ビシート		一般区域	8.00	㎡		
	日常	健診センター3階	カルテ室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター3階	読影室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	健診センター3階	医師控室・会議室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	24.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	スタッフ控室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	通路	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	31.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	検査前待合(PET)	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	24.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	男性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	13.50	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター3階	女性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	15.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	トイレ 2ヶ所	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	8.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター3階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	20.85	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター4階	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	26.65	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター4階	検査後待合(健診・ドッグ)	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	78.96	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター4階	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	36.94	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター4階	男女・多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	20.94	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター4階	宿直室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	13.92	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター4階	宿直室シャワー室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	2.04	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター4階	宿直室トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	2.04	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター4階	倉庫	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	18.00	㎡	1/M	36
										36
										36
	日常	健診センター4階	リネン庫3室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	9.88	㎡	1/M	36
										36
										36

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	健診センター 3階	客室 4室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	92.56	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター 4階	客室トイレ 4ヶ所	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	10.08	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター 4階	客室浴室 4ヶ所	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	15.12	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター 4階	検査後待合(PET)	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	68.25	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター 4階	事務室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	健診センター 4階	会議室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	42.25	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	健診センター 4階	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	4.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	託児所	玄関	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	21.08	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	託児所	乳児室・保育室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	54.97	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	託児所	調理室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	7.82	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	託児所	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	23.32	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	託児所	トイレ・洗面所	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	21.62	㎡	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	託児所	職員休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.71	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	玄関	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	9.66	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	保育室	カーペット	事務室 繊維床	汚染拡散防止区域	13.8	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	保育室	カーペット	事務室 繊維床	汚染拡散防止区域	26.22	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡散防止区域	18.48	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	12.60	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	病児保育室	職員事務室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.88	㎡	1/D	728
										728
										728
	日常	別館2階	玄関	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	21.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	別館2階	待合室	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡散防止区域	12.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	別館2階	トイレ	塩ビタイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	1.40	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	別館2階	診察室	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡散防止区域	12.60	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	別館2階	トイレ	塩ビタイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	1.40	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	医師住宅 2階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	廊下	カーペット	廊下・エレベーター ホール 繊維床	一般区域	2.52	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	洋間	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	9.18	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	リビング	フローリング	事務室 木製床	一般区域	12.8	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区域	9.92	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	洗面所	塩ビシート	洗面所	一般区域	2.20	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	脱衣所	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	トイレ	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	風呂	UB	洗面所	一般区域	2.88	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区域	16.1	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 2階	台所	フローリング	事務室 木製床	一般区域	16.1	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	日常	医師住宅 3階	廊下	カーペッ ト	廊下・エレベーター ホール 繊維床	一般区 域	2.52	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	洋間	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	9.18	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	リビング	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	12.8	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	9.92	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	洗面所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	2.20	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	脱衣所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	トイレ	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	風呂	UB	洗面所	一般区 域	2.88	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	16.1	㎡	1/W	156
										156
										156
	日常	医師住宅 3階	台所	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	16.1	㎡	1/W	156
										156
										156

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	地下	ホール・廊下	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	115.16	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	地下	スロープ (焼却炉側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	40.32	㎡		
	巡回	地下	階段 (機械室側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	12.48	㎡		
	巡回	地下	倉庫1	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	23.27	㎡		
	巡回	地下	倉庫4 防災備品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	24.24	㎡		
	巡回	地下	理容室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	12.13	㎡		
	巡回	地下	雑品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	33.94	㎡		
	巡回	地下	リネン庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	38.64	㎡		
	巡回	地下	解剖室・ 標本・更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止区域	27.84	㎡		
	巡回	地下	霊安室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止区域	31.90	㎡		
	巡回	地下	倉庫2 (不潔白衣)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	11.14	㎡		
	巡回	地下	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	69.65	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	地下	倉庫7 (感染段ボール・オムツ)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.94	m ²		
	巡回	地下	倉庫8	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.94	m ²		
	巡回	地下	男女トイレ	磁気タイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	20.90	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	地下	倉庫9 (不潔寝具・CS)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	28.05	m ²		
	巡回	地下	組合事務室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	7.00	m ²		
	巡回	地下	和室	畳	事務室 繊維床	一般区域	28.50	m ²		
	巡回	地下	和室踏込	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	7.28	m ²		
	巡回	地下	職員食堂	塩ビタイル	食堂 硬質床	一般区域	101.37	m ²		
	巡回	地下	厨房	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	300.61	m ²	-	
	巡回	地下	器具庫 (厨房)	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	13.20	m ²	-	
	巡回	地下	調乳室	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	7.84	m ²	-	
	巡回	地下	乾物庫・ 野菜調味料庫	塩ビシート	食堂 弾性床	一般区域	16.28	m ²	-	

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	地下	冷蔵庫・ 冷凍庫・ 前室	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	21.59	m ²	-	
	巡回	地下	厨房事務	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	16.24	m ²		
	巡回	地下	トイレ(厨 房)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.89	m ²	2/D	2192 2192 2192
	巡回	地下	倉庫3,5,6	塩ビシー ト	廊下・エレベータホー ル 弾性床	一般区 域	57.37	m ²		
	巡回	地下	通路・階 段(厨房 休憩室 前)	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	11.73	m ²		
	巡回	地下	通路	塩ビシー ト	廊下・エレベータホー ル 弾性床	一般区 域	10	m ²	1/D	728 728 728
	巡回	地下	外階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	12.60	m ²		
	巡回	地下	機械室	コンク リート		一般区 域	371.45	m ²	-	
	巡回	地下	電気室・ 自家発 電・マニ ホールド	コンク リート		一般区 域	135.60	m ²	-	
	巡回	地下	エレベー タ 2基	塩ビタイ ル	エレベーター 硬質床	一般区 域	2.00	台	1/D	728 728 728
	巡回	地下	エレベー タ 1基 (厨房)	塩ビタイ ル	エレベーター 硬質床	一般区 域	1.00	台	1/D	728 728 728
	巡回	地下	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.40	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	玄関	磁気タイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	36.75	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	車椅子置場	フローリング	玄関ホール 硬質床	一般区域	9.00	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	ホール	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	347.45	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	廊下(西側)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	433.71	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	西側出入口	磁気タイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	7.79	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	1F	廊下(防災センター前)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	71.52	㎡	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	1F	廊下(東側)	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	339.69	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	廊下(生化学検査前)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	39.90	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	談話コーナー	塩ビシート	廊下・エレベータホール 弾性床	一般区域	41.70	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	1F	売店	塩ビシート			16.81	㎡		
	巡回	1F	事務室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	136.77	㎡		
	巡回	1F	相談室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	5.40	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	22.55	m ²		
	巡回	1F	受付	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	53.73	m ²	1/D	728
	巡回	1F	薬局事務・調材室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	115.31	m ²		728
	巡回	1F	薬品庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	34.65	m ²		728
	巡回	1F	製薬庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	清潔区域	9.00	m ²		
	巡回	1F	洗浄室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	7.50	m ²		
	巡回	1F	無菌室	塩ビタイル		清潔区域	12.65	m ²		
	巡回	1F	防災センター	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	27.90	m ²		
	巡回	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.25	m ²		
	巡回	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	m ²		
	巡回	1F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	m ²		
	巡回	1F	階段(整形外科横)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	13.34	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	診察室 整形外科・第3診 察	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	53.58	m ²		
	巡回	1F	倉庫(整 形外科 内)	塩ビタイ ル	廊下・エレベータホー ル	準清潔 区域	7.74	m ²		
	巡回	1F	外部階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.25	m ²		
	巡回	1F	職員控室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	22.04	m ²		
	巡回	1F	診察室 外科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	62.06	m ²		
	巡回	1F	診察室・ 処置室 眼科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	m ²		
	巡回	1F	平衡機能	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	m ²		
	巡回	1F	診察室 耳鼻咽喉 科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	m ²		
	巡回	1F	言語聴覚 療法室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	m ²		
	巡回	1F	診察室・ 処置室 皮膚・神 経内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	m ²		
	巡回	1F	診察室・ 内科・循 環器内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	109.20	m ²		
	巡回	1F	検尿トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	8.40	m ²	2/D	2192 2192 2192

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	診察室・ 泌尿器科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	m ²		
	巡回	1F	処置室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	m ²		
	巡回	1F	診察室 婦人科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	m ²		
	巡回	1F	診察室(栄 養相談室・ 管理室・外 来師長室)	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	m ²		
	巡回	1F	男女トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	40.02	m ²	2/D	2192
	巡回	1F	男女トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	34.00	m ²	2/D	2192
	巡回	1F	生化学検 査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	121.60	m ²		
	巡回	1F	控室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	13.25	m ²		
	巡回	1F	病理検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	58.32	m ²		
	巡回	1F	細菌検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	46.75	m ²		
	巡回	1F	一般検査	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	44.10	m ²		
	巡回	1F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.60	m ²	2/D	2192

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	採血室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	20.16	m ²		
	巡回	1F	特別撮影 室(マン モ)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	30.80	m ²		
	巡回	1F	一般撮影 室(レント ゲン)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	46.80	m ²		
	巡回	1F	操作室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	58.39	m ²		
	巡回	1F	技師室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	19.08	m ²		
	巡回	1F	暗室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	14.00	m ²		
	巡回	1F	読影室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	17.85	m ²		
	巡回	1F	フィルム 室 (職員控 室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.20	m ²		
	巡回	1F	TV透視 室①(更 衣室・トイ レ含む)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	45.26	m ²		
	巡回	1F	TV透視 室②(更 衣室含 む)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	35.25	m ²		
	巡回	1F	エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	22.80	m ²		
	巡回	1F	階段(外 来トイレ 前)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	11.07	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	CT室・MRI室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	108.86	m ²		
	巡回	1F	脳波・基礎代謝	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	28.00	m ²		
	巡回	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	6.60	m ²		
	巡回	1F	トイレ 2室	磁気タイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止 区域	8.20	m ²	2/D	2192
	巡回	1F	フィルム室 (更衣室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.80	m ²		2192
	巡回	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.45	m ²		2192
	巡回	1F	心エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	9.45	m ²		
	巡回	1F	心肺機能	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	23.65	m ²		
	巡回	1F	心電図	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.47	m ²		
	巡回	1F	内視鏡	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	40.15	m ²		
	巡回	1F	地域医療 連携室・ 訪問看護	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	43.80	m ²		
	巡回	1F	アンギオ 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	188.18	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	1F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	15.90	m ²		
	巡回	2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	40.50	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	2F	廊下(西側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	76.00	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	2F	廊下・ラウンジ(東側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	147.12	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	2F	階段(更衣室前)	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	3.65	m ²		
	巡回	2F	廊下(医局)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	57.83	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	2F	OPホール	塩ビシート		清潔区域	105.90	m ²		
	巡回	2F	手術室4室 (準備室含む)	塩ビシート		清潔区域	175.81	m ²		
	巡回	2F	作業室	塩ビシート		清潔区域	52.31	m ²		
	巡回	2F	器具庫	塩ビシート		清潔区域	3.60	m ²		
	巡回	2F	リネン庫	塩ビシート		清潔区域	5.04	m ²		
	巡回	2F	器具 2室	塩ビシート		清潔区域	22.08	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	2F	倉庫・休憩室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	清潔区域	31.36	m ²		
	巡回	2F	控室2室・廊下	塩ビシート	事務室 硬質床	清潔区域	25.76	m ²		
	巡回	2F	中材室	塩ビシート		清潔区域	118.15	m ²		
	巡回	2F	オートクレープ	塩ビシート		清潔区域	9.20	m ²		
	巡回	2F	準備室	塩ビシート		清潔区域	5.00	m ²		
	巡回	2F	機械室(中材)	塩ビシート		一般区域	51.15	m ²		
	巡回	2F	医局	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	253.35	m ²		
	巡回	2F	麻酔科医室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	15.96	m ²		
	巡回	2F	神経内科センター長室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	13.44	m ²		
	巡回	2F	倉庫(EVホール)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	10.81	m ²		
	巡回	2F	病院総務課	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	52.17	m ²		
	巡回	2F	副院長室(事務部)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.10	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	2F	院長室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	37.60	m ²		
	巡回	2F	副院長室 (旧)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.10	m ²		
	巡回	2F	看護師図 書研修室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	m ²		
	巡回	2F	医療安全・感染 防止対策室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	m ²		
	巡回	2F	談話室 (ME室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	28.00	m ²		
	巡回	2F	事務部長 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	43.50	m ²		
	巡回	2F	印刷室	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	14.50	m ²		
	巡回	2F	湯沸室	塩ビタイル	湯沸室 硬質床	一般区域	3.36	m ²	1/D	1096
	巡回	2F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	12.14	m ²	2/D	2192
	巡回	2F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	14.00	m ²		
	巡回	2F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	14.00	m ²		
	巡回	2F	副院長室 (診療部)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.00	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	2F	在宅医療 連携推進 センター 長室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	m ²		
	巡回	2F	男性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	28.00	m ²		
	巡回	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.42	m ²		
	巡回	2F	機械室	コンク リート		一般区 域	23.52	m ²		
	巡回	2F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	10.64	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	2F	物品管理 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	11.52	m ²		
	巡回	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	m ²		
	巡回	2F	看護部長 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	27.50	m ²		
	巡回	2F	小会議室	カーペッ ト	会議室 繊維床	一般区 域	42.50	m ²		
	巡回	2F	大会議室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	126.52	m ²		
	巡回	2F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	18.02	m ²		
	巡回	2F	カンファ レンスル ーム	塩ビタイ ル		一般区 域	17.70	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	2F	図書研修 室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	55.46	m ²		
	巡回	2F	女性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	88.61	m ²		
	巡回	3F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	49.50	m ²	1/D	728
	巡回	3F	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	218.65	m ²	1/D	728
	巡回	3F	多目的室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	25.20	m ²		728
	巡回	3F	スタッフス テーション	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	46.62	m ²		728
	巡回	3F	処置室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	m ²		728
	巡回	3F	内診室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	26.10	m ²		728
	巡回	3F	回復室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	54.28	m ²		728
	巡回	3F	病室1床 18室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	214.20	m ²		728
	巡回	3F	病室2床 1室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	16.20	m ²		728
	巡回	3F	病室4床 3室、3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	145.04	m ²		728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	3F	処置室 (倉庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	m ²		
	巡回	3F	機械室 (物品庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	5.50	m ²		
	巡回	3F	倉庫 (不潔庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.75	m ²		
	巡回	3F	リネン庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.15	m ²		
	巡回	3F	洗濯室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.30	m ²		
	巡回	3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	6.98	m ²		
	巡回	3F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	2.70	m ²		
	巡回	3F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.98	m ²	1/D	728
	巡回	3F	男女・多 目的トイレ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	2/D	2192
	巡回	3F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.42	m ²		
	巡回	3F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	m ²		
	巡回	3F	空調機室	コンク リート		一般区 域	10.35	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	3F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	13.05	m ²		
	巡回	3F	給湯室	塩ビシート	湯沸室 弾性床	一般区域	5.13	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	3F	洗面室	塩ビシート	洗面所 弾性床	一般区域	5.04	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	3F	男女トイレ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	27.81	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	3F	会議室・ 面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.10	m ²		
	巡回	3F	階段(東 側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	m ²		
	巡回	4F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	49.50	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	4F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	205.60	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	4F	スタッフス テーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	63.39	m ²		
	巡回	4F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	m ²		
	巡回	4F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	m ²		
	巡回	4F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.08	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	4F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	m ²		
	巡回	4F	特別病床 トイレ	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	m ²		
	巡回	4F	特別病床 トイレ	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.68	m ²		
	巡回	4F	病室1床 21室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	264.60	m ²		
	巡回	4F	病室3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	25.20	m ²		
	巡回	4F	病室4床 3室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	100.80	m ²		
	巡回	4F	面会室 (不潔リネ ン庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	m ²		
	巡回	4F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	m ²	2/D	2192 2192 2192
	巡回	4F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	15.33	m ²	1/D	1096 1096 1096
	巡回	4F	職員トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.94	m ²	2/D	2192 2192 2192
	巡回	4F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	2/D	2192 2192 2192
	巡回	4F	倉庫(清潔リネ ン庫)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.60	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	4F	リネン(倉庫)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	12.60	m ²		
	巡回	4F	外部階段(西側)	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	17.42	m ²		
	巡回	4F	階段(中央)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	m ²		
	巡回	4F	面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.60	m ²		
	巡回	4F	男女トイレ・汚物処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	25.20	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	4F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区域	9.00	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	4F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.20	m ²		
	巡回	4F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.00	m ²		
	巡回	4F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止区域	4.00	m ²		
	巡回	5F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	49.50	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	5F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	160.94	m ²	1/D	728
										728
										728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	5F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	67.79	m ²		
	巡回	5F	処置室 (不潔庫)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	m ²		
	巡回	5F	調剤室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.90	m ²		
	巡回	5F	回復室 (ICU)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.20	m ²		
	巡回	5F	特別病室 1床(西)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	m ²		
	巡回	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.23	m ²		
	巡回	5F	特別病室 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.06	m ²		
	巡回	5F	病室2床 4室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	50.40	m ²		
	巡回	5F	病室4床 6室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	151.20	m ²		
	巡回	5F	特別病室 1床(東)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	22.67	m ²		
	巡回	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.53	m ²		
	巡回	5F	病室1床 14室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	203.28	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
1	巡回	5F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	準清潔 区域	4.20	m ²		
	巡回	5F	不潔庫	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.75	m ²		
	巡回	5F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区 域	4.16	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	5F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.00	m ²		
	巡回	5F	浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.20	m ²		
	巡回	5F	多目的ト イレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.60	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	18.20	m ²		
	巡回	5F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	m ²		
	巡回	5F	職員トイレ 2室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.80	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	16.24	m ²		
	巡回	5F	汚物処理 室	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	11.59	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.06	㎡	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.25	㎡	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	洗濯室・給湯室	塩ビタイル	洗面所	一般区域	12.18	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	5F	清潔用リネン庫	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	8.77	㎡		
	巡回	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.06	㎡	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	5F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡		
	巡回	6F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	6F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	208.74	㎡	1/D	728
										728
										728
	巡回	6F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	61.62	㎡		
	巡回	6F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	12.60	㎡		
	巡回	6F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	15.75	㎡		
	巡回	6F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	52.08	㎡		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)											
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	項目		値	単位		
	巡回	6F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室	弾性床	準清潔 区域	18.00	m ²		
	巡回	6F	特別病室 トイレ	塩ビシー ト	トイレ	弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	m ²		
	巡回	6F	特別病室 浴室	UB	洗面所		汚染拡 散防止 区域	3.68	m ²		
	巡回	6F	病室1床 11室	塩ビシー ト	事務室	弾性床	準清潔 区域	138.60	m ²		
	巡回	6F	病室4床 10室	塩ビシー ト	事務室	弾性床	準清潔 区域	252.00	m ²		
	巡回	6F	物品管理 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール	弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	m ²		
	巡回	6F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ	弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	m ²	2/D	2192
										2192	
										2192	
	巡回	6F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所		一般区 域	15.33	m ²	1/D	1096
										1096	
										1096	
巡回	6F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール	弾性床	一般区 域	1.60	m ²			
巡回	6F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ	弾性床	汚染拡 散防止 区域	0.60	m ²	2/D	2192	
									2192		
									2192		
巡回	6F	男女トイ レ・汚物 処理室 (東)	塩ビシー ト	トイレ	弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	m ²	2/D	2192	
									2192		
									2192		
巡回	6F	倉庫(清 潔リネン 庫)	塩ビシー ト	事務室	弾性床	一般区 域	7.92	m ²			

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	5.29	m ²		
	巡回	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	9.00	m ²		
	巡回	6F	外部階段 (西側)	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	17.42	m ²		
	巡回	6F	階段(中央)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	m ²		
	巡回	6F	面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.60	m ²		
	巡回	6F	男女トイレ・汚物 処理室 (西)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	25.20	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	6F	洗面洗濯 室	塩ビシート	洗面所	一般区域	9.99	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	6F	トイレ(洗 髪室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	3.02	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	6F	脱衣室・ 浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	7.26	m ²		
	巡回	6F	階段(東 側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	m ²		
	巡回	西地下1F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	18.92	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	3.99	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	3.80	m ²		
	巡回	西地下1F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	m ²		
	巡回	西地下1F	エレベータ	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	1.00	台	1/D	728
										728
										728
	巡回	西地下1F	機能回復 訓練室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	200.15	m ²		
	巡回	西地下1F	理学療法 室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	20.30	m ²		
	巡回	西地下1F	多目的ト イレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.28	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.20	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西地下1F	部分浴	塩ビシート		一般区域	11.20	m ²		
	巡回	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.00	m ²		
	巡回	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	4.00	m ²		
	巡回	西地下1F	機械室	コンク リート		一般区域	31.20	m ²		
	巡回	西地下1F	ドライエリ ア	コンク リート		一般区域	30.24	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西地下1F	技師控室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	28.62	m ²		
	巡回	西地下1F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	12.77	m ²		
	巡回	西地下1F	ADL	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	15.00	m ²		
	巡回	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	1.80	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西1F	ホール	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	167.16	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西1F	救急前 室・リカバ リー室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	32.00	m ²		
	巡回	西1F	控室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	m ²		
	巡回	西1F	応急処置 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	31.20	m ²		
	巡回	西1F	小手術室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	29.25	m ²		
	巡回	西1F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	m ²		
	巡回	西1F	会議室	塩ビタイル	会議室 硬質床	一般区域	120.90	m ²		
	巡回	西1F	男女・多 目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	15.05	m ²	2/D	2192
										2192
										2192

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	62.51	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西2F	廊下・ サービス 廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	53.19	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西2F	廊下(当 直室前)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	26.93	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	19.25	m ²		
	巡回	西2F	食堂・休 憩	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	39.00	m ²		
	巡回	西2F	洗面・汚 物流し	塩ビシート	洗面所	一般区 域	1.09	m ²	1/D	1096
										1096
										1096
	巡回	西2F	男性更衣 室(職員 用)	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	7.04	m ²		
	巡回	西2F	女性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	24.20	m ²		
	巡回	西2F	男性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーターホー ル 硬質床	一般区 域	23.65	m ²		
	巡回	西2F	臨床工学 技士室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	29.12	m ²		
	巡回	西2F	リネン(倉 庫)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	14.56	m ²		
	巡回	西2F	スタッフ休 憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	14.56	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西2F	臨時透析 室・当直 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	24.06	m ²		
	巡回	西2F	臨時透析 室・当直 室(トイレ)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.38	m ²		
	巡回	西2F	ストレッチャー置 場	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	4.76	m ²		
	巡回	西2F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	m ²	2/D	2192
	巡回	西2F	男性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	m ²	2/D	2192
	巡回	西2F	不潔庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.85	m ²		
	巡回	西2F	女性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	m ²	2/D	2192
	巡回	西2F	透析室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	298.80	m ²		
	巡回	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		汚染拡 散防止 区域	3.08	m ²		
	巡回	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		準清潔 区域	83.40	m ²		
	巡回	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	38.25	m ²		
	巡回	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	29.02	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西2F	階段(西側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.36	m ²		
	巡回	西3F	廊下・デイクォーター	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	294.23	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西3F	デイルーム	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	56.66	m ²		
	巡回	西3F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	m ²		
	巡回	西3F	ストレッチャー置場	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	1.96	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西3F	スタッフステーション・処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	77.62	m ²		
	巡回	西3F	カンファレンスルーム	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	10.73	m ²		
	巡回	西3F	ダーティユーティリティ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止区域	5.32	m ²	1/D	728
										728
										728
	巡回	西3F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.75	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西3F	職員トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.00	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西3F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.50	m ²	2/D	2192
										2192
										2192
	巡回	西3F	病室1床8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	102.08	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西3F	病室トイレ8室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	14.40	m ²		
	巡回	西3F	病室4床8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	280.62	m ²		
	巡回	西3F	男女トイレ・汚物処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	43.35	m ²	2/D	2192 2192 2192
	巡回	西3F	ストレッチャー置場	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	2.00	m ²	1/D	728 728 728
	巡回	西3F	階段(西側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.36	m ²		
	巡回	西3F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	一般区域	8.36	m ²		
	巡回	西3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止区域	9.00	m ²		
	巡回	西3F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	12.50	m ²		
	巡回	西3F	リネン室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	13.00	m ²		
	巡回	西3F	倉庫	塩ビシート		一般区域	14.40	m ²		
	巡回	西3F	介護浴室	磁器タイル	洗面所	汚染拡散防止区域	39.00	m ²		
	巡回	西4F	通路	塩ビタイル	廊下・エレベーターホール 硬質床	一般区域	5.25	m ²	1/D	728 728 728

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	西4F	機械室	コンクリート		一般区域	30.08			
	巡回	西4F	EVホール機械室	コンクリート		一般区域	17.98			
	巡回	健診センター1階	風除室	磁気タイル	玄関ホール 弾性床	一般区域	5.70	m ²		
	巡回	健診センター1階	玄関ロビー	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	37.70	m ²		
	巡回	健診センター1階	エレベーター	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	1.00	台		
	巡回	健診センター1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	16.20	m ²		
	巡回	健診センター1階	通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	27.00	m ²		
	巡回	健診センター1階	事務室・スタッフ控室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	10.50	m ²		
	巡回	健診センター1階	倉庫(サーバー室)	塩ビシート		一般区域	10.50	m ²		
	巡回	健診センター1階	エレベータ(PET専用)	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	5.20	m ²		
	巡回	健診センター1階	廊下・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	72.49	m ²		
	巡回	健診センター1階	身障者用トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.20	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 1階	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	3.23	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	汚染検査 室	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止 区域	19.65	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	3.40	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	シャワー 室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	3.40	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.95	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	貯蔵庫	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	3.23	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	廃棄物保 管庫	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	3.23	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	個室 8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	43.88	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	2.66	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	RI排水処 理室	コンク リート		一般区 域	72.34			
	巡回	健診 センター 1階	CT室 2 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	85.00	m ²		
	巡回	健診 センター 1階	操作室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	58.28	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	健診センター1階	職員トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	3.78	m ²		
	巡回	健診センター1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	20.85	m ²		
	巡回	健診センター2階	EVホール・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	68.66	m ²		
	巡回	健診センター2階	渡り廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	5.51	m ²		
	巡回	健診センター2階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	16.20	m ²		
	巡回	健診センター2階	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.62	m ²		
	巡回	健診センター2階	男女トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	23.85	m ²		
	巡回	健診センター2階	検診センター	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	136.31	m ²		
	巡回	健診センター2階	小児科診察室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	11.96	m ²		
	巡回	健診センター2階	内視鏡室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	10.50	m ²		
	巡回	健診センター2階	骨密度・マンモ室・胸部X線室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	21.00	m ²		
	巡回	健診センター2階	操作室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	19.50	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 2階	XTV室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	事務室・ スタッフ控 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.48	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	聴力測 定・視力 測定・眼 底検査	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	21.24	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	心電図室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	中待合	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	11.66	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	診察室 3 室(エコー 含む)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	23.20	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	通路	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.00	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	婦人科中 待合	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	13.50	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	婦人科診 察室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	20.85	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	EVホール ・通路	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	22.75	m ²		
	巡回	健診 センター 2階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	16.20	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 3階	EVホール (PET)	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	28.50	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	受付 2か 所	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	14.40	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	倉庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	9.60	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	事務所	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	38.80	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	倉庫(事 務所)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	11.40	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	検査前待 合(健診・ ドッグ)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	33.48	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	通路	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	23.60	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	男性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	25.40	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	トイレ(男 性更衣 室)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	女性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	29.60	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	トイレ(女 性更衣 室)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	通路	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	31.60	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 3階	面談室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	6.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	湯沸室	塩ビタイ ル	湯沸室 硬質床	一般区 域	2.80	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	職員便所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.60	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	ガイダン ス室 1・2	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	11.30	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	サーバー 室	塩ビシー ト		一般区 域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	カルテ室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	読影室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	医師控 室・会議 室	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	24.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	スタッフ控 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	通路	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	31.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	検査前待 合(PET)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	24.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	男性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	13.50	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 3階	女性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	15.50	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	トイレ 2ヶ 所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 3階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	20.85	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	EVホール	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	26.65	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	検査後待 合(健診・ ドッグ)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	78.96	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	36.94	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	男女・多 目的トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	20.94	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	宿直室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	13.92	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	宿直室 シャワー 室	塩ビシー ト	洗面所	汚染拡 散防止 区域	2.04	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	宿直室ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.04	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	倉庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	18.00	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	リネン庫 3室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	9.88	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途 項目		値	単位		
	巡回	健診 センター 3階	客室 4室	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	92.56	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	客室トイレ 4ヶ所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	10.08	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	客室浴室 4ヶ所	塩ビシー ト	洗面所	汚染拡 散防止 区域	15.12	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	検査後待 合(PET)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	68.25	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	事務室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	会議室	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	42.25	m ²		
	巡回	健診 センター 4階	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	m ²		
	巡回	託児 所	玄関	塩ビタイ ル	玄関ホール 硬質床	一般区 域	21.08	m ²		
	巡回	託児 所	乳児室・ 保育室	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	54.97	m ²		
	巡回	託児 所	調理室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	7.82	m ²		
	巡回	託児 所	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	23.32	m ²		
	巡回	託児 所	トイレ・洗 面所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	21.62	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	託児所	職員休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.71	m ²		
	巡回	病児保育室	玄関	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	9.66	m ²		
	巡回	病児保育室	保育室	カーペット	事務室 繊維床	汚染拡散防止区域	13.8	m ²		
	巡回	病児保育室	保育室	カーペット	事務室 繊維床	汚染拡散防止区域	26.22	m ²		
	巡回	病児保育室	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	汚染拡散防止区域	18.48	m ²		
	巡回	病児保育室	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	12.60	m ²		
	巡回	病児保育室	職員事務室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.88	m ²		
	巡回	別館2階	玄関	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	21.60	m ²		
	巡回	別館2階	待合室	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡散防止区域	12.60	m ²		
	巡回	別館2階	トイレ	塩ビタイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	1.40	m ²		
	巡回	別館2階	診察室	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡散防止区域	12.60	m ²		
	巡回	別館2階	トイレ	塩ビタイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止区域	1.40	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	医師住宅 2階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	廊下	カーペット	廊下・エレベーター ホール 繊維床	一般区域	2.52	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	洋間	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	9.18	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	リビング	フローリング	事務室 木製床	一般区域	12.8	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区域	9.92	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	洗面所	塩ビシート	洗面所	一般区域	2.20	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	脱衣所	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	トイレ	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	風呂	UB	洗面所	一般区域	2.88	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区域	16.1	m ²		
	巡回	医師住宅 2階	台所	フローリング	事務室 木製床	一般区域	16.1	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	m ²		

清掃基準表

清掃業務【日常】 ・日常清掃(巡回)										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類 室用途 項目	清浄度 区分	数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様			値	単位		
	巡回	医師住宅 3階	廊下	カーペッ ト	廊下・エレベーター ホール 繊維床	一般区 域	2.52	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	洋間	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	9.18	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	リビング	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	12.8	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	9.92	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	洗面所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	2.20	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	脱衣所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	トイレ	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	風呂	UB	洗面所	一般区 域	2.88	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	16.1	m ²		
	巡回	医師住宅 3階	台所	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	16.1	m ²		

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	地下	ホール・廊下	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	115.16	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	スロープ (焼却炉側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	40.32	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	階段 (機械室側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	12.48	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	倉庫1	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	23.27	㎡		
	定期	地下	倉庫4 防災備品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	24.24	㎡		
	定期	地下	理容室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	12.13	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	雑品庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	33.94	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	リネン庫	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	38.64	㎡		
	定期	地下	解剖室・ 標本・更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止 区域	27.84	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	霊安室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	汚染拡散防止 区域	31.90	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	倉庫2 (不潔白衣)	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	11.14	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	69.65	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	地下	倉庫7 (感染段 ボール・ オムツ)	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベータホー ル 硬質床	一般区 域	5.94	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	倉庫8	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベータホー ル 硬質床	一般区 域	5.94	㎡		
	定期	地下	男女トイ レ	磁気タイ ル	トイレ 硬質床	汚染拡 散防止 区域	20.90	㎡		
	定期	地下	倉庫9 (不潔寝 具・CS)	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベータホー ル 硬質床	一般区 域	28.05	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	組合事務 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	7.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	和室	畳	事務室 繊維床	一般区 域	28.50	㎡		
	定期	地下	和室踏込	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	7.28	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	職員食堂	塩ビタイ ル	食堂 硬質床	一般区 域	101.37	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	厨房	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	300.61	㎡		
	定期	地下	器具庫 (厨房)	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	13.20	㎡		
	定期	地下	調乳室	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	7.84	㎡		
	定期	地下	乾物庫・ 野菜調味 料庫	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	16.28	㎡		

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	地下	冷蔵庫・ 冷凍庫・ 前室	塩ビシー ト	食堂 弾性床	一般区 域	21.59	m ²		
	定期	地下	厨房事務	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	16.24	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	トイレ(厨 房)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.89	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	倉庫3,5,6	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホー ル 弾性床	一般区 域	57.37	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	地下	通路・階 段(厨房 休憩室 前)	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	11.73	m ²	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	通路	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホー ル 弾性床	一般区 域	10	m ²	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	外階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	12.60	m ²		
	定期	地下	機械室	コンク リート		一般区 域	371.45	m ²		
	定期	地下	電気室・ 自家発 電・マニ ホールド	コンク リート		一般区 域	135.60	m ²		
	定期	地下	エレベー タ 2基	塩ビシー ト	エレベー ター 弾性床	一般区 域	2.00	台	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	エレベー タ 1基 (厨房)	塩ビシー ト	エレベー ター 弾性床	一般区 域	1.00	台	2/Y	6
										6
										6
	定期	地下	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.40	m ²	2/Y	6
										6
										6

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	玄関	磁気タイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	36.75	m ²		
	定期	1F	車椅子置 場	フローリ ング	玄関ホール 硬質床	一般区域	9.00	m ²		
	定期	1F	ホール	塩ビシー ト	玄関ホール 弾性床	一般区域	347.45	m ²	3/Y	9
	定期	1F	廊下(西 側)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホール 弾性床	一般区域	433.71	m ²	3/Y	9
	定期	1F	西側出入 口	磁気タイル	廊下・エレ ベータホール 硬質床	一般区域	7.79	m ²		9
	定期	1F	廊下(防 災セン ター前)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホール 弾性床	一般区域	71.52	m ²	3/Y	9
	定期	1F	廊下(東 側)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホール 弾性床	一般区域	339.69	m ²	3/Y	9
	定期	1F	廊下(生 化学検査 前)	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベータホール 硬質床	一般区域	39.90	m ²	3/Y	9
	定期	1F	談話コー ナー	塩ビシー ト	廊下・エレ ベータホール 弾性床	一般区域	41.70	m ²	3/Y	9
	定期	1F	売店	塩ビシー ト			16.81	m ²	3/Y	9
	定期	1F	事務室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区域	136.77	m ²	1/Y	3
	定期	1F	相談室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区域	5.40	m ²	1/Y	3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	カルテ室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	22.55	m ²		
	定期	1F	受付	塩ビタイル	玄関ホール 硬質床	一般区域	53.73	m ²	3/Y	9
										9
										9
	定期	1F	薬局事務・調材室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	115.31	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	薬品庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	34.65	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	製薬庫	塩ビタイル	事務室 硬質床	清潔区域	9.00	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	洗浄室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔区域	7.50	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	無菌室	塩ビタイル		清潔区域	12.65	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	防災センター	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	27.90	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	5.25	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	女性更衣室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレベータホール 硬質床	一般区域	3.45	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	階段(整形外科横)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	13.34	m ²	3/Y	9
										9
										9

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	診察室 整形外科・第3診 察	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	53.58	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	倉庫(整 形外科 内)	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベータホー ル	準清潔 区域	7.74	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	外部階段	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.25	㎡		
	定期	1F	職員控室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	22.04	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室 外科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	62.06	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室・ 処置室 眼科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	平衡機能	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室 耳鼻咽喉 科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	言語聴覚 療法室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室・ 処置室 皮膚・神 経内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室・ 内科・循 環器内科	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	準清潔 区域	109.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	検尿トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	8.40	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	診察室・ 泌尿器科	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	33.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	処置室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	16.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室 婦人科	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	67.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	診察室(栄 養相談室・ 管理室・外 来師長室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	男女トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	40.02	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	男女トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	34.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	生化学検 査	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	121.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	控室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	13.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	病理検査	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	58.32	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	細菌検査	塩ビタイル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	46.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	一般検査	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	44.10	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.60	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	採血室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	20.16	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	特別撮影 室(マン モ)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	30.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	一般撮影 室(レント ゲン)	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	46.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	操作室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	58.39	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	技師室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	19.08	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	暗室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	読影室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	17.85	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	フィルム 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	TV透視 室①	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	45.26	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	TV透視 室②	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	35.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	22.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	階段(外 来トイレ 前)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	11.07	㎡	3/Y	9
										9
										9

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	CT室・MRI室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	108.86	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	脳波・基礎代謝	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	28.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	6.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	トイレ 2室	磁気タイル	トイレ 硬質床	汚染拡散防止 区域	8.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	フィルム室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	検査準備室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	9.45	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	心エコー室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	9.45	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	心肺機能	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	23.65	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	心電図	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	12.47	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	内視鏡	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	40.15	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	医療相談・地域連携室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	43.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	1F	アンギオ室	塩ビタイル	事務室 硬質床	準清潔 区域	188.18	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	1F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	15.90	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	40.50	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	廊下(西側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	76.00	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	廊下・ラウンジ(東側)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	147.12	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	階段(更衣室前)	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	3.65	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	廊下(医局)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	57.83	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	OPホール	塩ビシート		清潔区域	105.90	㎡		
	定期	2F	手術室 4室	塩ビシート		清潔区域	175.81	㎡		
	定期	2F	作業室	塩ビシート		清潔区域	52.31	㎡		
	定期	2F	器具庫	塩ビシート		清潔区域	3.60	㎡		
	定期	2F	リネン庫	塩ビシート		清潔区域	5.04	㎡		
	定期	2F	器具 2室	塩ビシート		清潔区域	22.08	㎡		

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	2F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	清潔区域	31.36	m ²		
	定期	2F	控室 2室	塩ビシート	事務室 硬質床	清潔区域	25.76	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	中材室	塩ビシート		清潔区域	118.15	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	オートクレープ	塩ビシート		清潔区域	9.20	m ²		
	定期	2F	準備室	塩ビシート		清潔区域	5.00	m ²		
	定期	2F	機械室 (中材)	塩ビシート		一般区域	51.15	m ²		
	定期	2F	医局	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	253.35	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	麻酔科医 室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	15.96	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	神経内科 センター 長室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	13.44	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	倉庫(EV ホール)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	10.81	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	病院総務 課	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	52.17	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	副院長室 (事務部)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区域	14.10	m ²	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	2F	院長室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	37.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	副院長室 (旧)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	14.10	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	看護師図 書研修室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	医療安 全・感染 防止対策 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	談話室 (ME室)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	28.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	事務部長 室	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	43.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	印刷室	塩ビタイル	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	14.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	湯沸室	塩ビタイル	湯沸室 硬質床	一般区 域	3.36	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	12.14	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	宿直室	塩ビタイル	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	副院長室 (診療部)	塩ビタイル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	2F	在宅医療 連携推進 センター 長室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	14.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	男性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベーター ホール 硬質床	一般区 域	28.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.42	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	機械室	コンク リート		一般区 域	23.52	㎡		
	定期	2F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	10.64	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	物品管理 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	11.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	看護部長 室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	一般区 域	27.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	小会議室	カーペッ ト	会議室 繊維床	一般区 域	42.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	大会議室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	126.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	18.02	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	2F	カンファ レンスル ーム	塩ビタイ ル		一般区 域	17.70	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	2F	図書研修 室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	55.46	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	2F	女性更衣 室	塩ビタイ ル	廊下・エレ ベーター ホール 硬質床	一般区 域	88.61	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	49.50	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	3F	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	218.65	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	3F	多目的室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	25.20	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	3F	スタッフス テーション	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	46.62	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	3F	処置室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	内診室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	26.10	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	回復室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	54.28	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	病室1床 18室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	214.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	病室2床 1室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	16.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	病室4床 3室、3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	145.04	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	3F	処置室 (倉庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	機械室 (物品庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	5.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	倉庫 (不潔庫)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	リネン庫	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.15	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	洗濯室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.30	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	6.98	㎡		
	定期	3F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	2.70	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	6.98	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	男女・多 目的トイレ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	外部階段 (西側)	コンク リート	階段 硬質床	一般区 域	17.42	㎡		
	定期	3F	階段(中 央)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	17.92	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	3F	空調機室	コンク リート		一般区 域	10.35	㎡		

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	3F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	13.05	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	給湯室	塩ビシート	湯沸室 弾性床	一般区域	5.13	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	洗面室	塩ビシート	洗面所 弾性床	一般区域	5.04	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	男女トイレ	エンボス ビニル シート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	27.81	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	会議室・ 面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	8.10	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	3F	階段(東 側)	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	4F	ラウンジ・ EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	4F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	205.60	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	4F	スタッフス テーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	63.39	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	4F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.08	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	4F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	特別病床 トイレ	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	特別病床 トイレ	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.68	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	病室1床 21室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	264.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	病室3床 2室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	病室4床 3室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	100.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	面会室 (不潔リネ ン庫)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	15.33	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.94	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	男女トイ レ・汚物 処理室	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	倉庫(清 潔リネン 庫)	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	4F	リネン(倉庫)	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	外部階段(西側)	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	17.42	㎡		
	定期	4F	階段(中央)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	4F	面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	男女トイレ・汚物処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区域	9.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	4F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止区域	4.00	㎡		
	定期	4F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	5F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	5F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	160.94	㎡	3/Y	9
										9
										9

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	5F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	67.79	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	5F	処置室 (不潔庫)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	調剤室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.90	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	回復室 (ICU)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	52.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	特別病室 1床(西)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.23	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	特別病室 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.06	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	病室2床 4室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	50.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	病室4床 6室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	151.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	特別病室 1床(東)	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	22.67	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	特別病室 トイレ	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.53	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	病室1床 14室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	203.28	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	5F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	準清潔区域	4.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	不潔庫	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止区域	6.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	洗面室	塩ビシート	洗面所	一般区域	4.16	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止区域	3.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止区域	3.20	㎡		
	定期	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	男女トイレ・汚物処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	外部階段（西側）	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	18.20	㎡		
	定期	5F	階段（中央）	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	5F	職員トイレ2室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	16.24	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	汚物処理室	塩ビシート	事務室 弾性床	汚染拡散防止区域	11.59	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.06	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	洗濯室・給湯室	塩ビタイル	洗面所	一般区域	12.18	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	清潔用リネン庫	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	8.77	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	5.06	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	5F	階段(東側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	6F	ラウンジ・EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	49.50	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	6F	廊下	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	208.74	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	6F	スタッフステーション	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	61.62	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	6F	処置室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	15.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	回復室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	52.08	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	6F	特別病室 1床	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	特別病室 トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	特別病室 浴室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.68	㎡		
	定期	6F	病室1床 11室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	138.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	病室4床 10室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	252.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	物品管理 室	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	9.45	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	6.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	洗面室	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	15.33	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	倉庫	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	1.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	0.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	男女トイ レ・汚物 処理室 (東)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	倉庫(清 潔リネン 庫)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	7.92	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	5.29	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	9.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	外部階段 (西側)	コンクリート	階段 硬質床	一般区域	17.42	㎡		
	定期	6F	階段(中央)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.92	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	6F	面談室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	男女トイレ・汚物 処理室 (西)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	25.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	洗面洗濯 室	塩ビシート	洗面所	一般区域	9.99	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	トイレ(洗 髪室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	3.02	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	6F	脱衣室・ 浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	7.26	㎡		
	定期	6F	階段(東 側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	18.48	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西地下1F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	18.92	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	3.99	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	3.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	19.25	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西地下1F	エレベーター	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区 域	1.00	台	2/Y	6
										6
										6
	定期	西地下1F	機能回復 訓練室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	200.15	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	理学療法 室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	20.30	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	多目的ト イレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.28	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	部分浴	塩ビシート		一般区 域	11.20	㎡		
	定期	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	更衣室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	4.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	機械室	コンク リート		一般区 域	31.20	㎡		
	定期	西地下1F	ドライエリ ア	コンク リート		一般区 域	30.24	㎡		

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西地下1F	技師控室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区 域	28.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	倉庫	塩ビシート	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	12.77	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西地下1F	ADL	塩ビシート	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	15.00	㎡		
	定期	西地下1F	トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	1.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	ホール	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区 域	167.16	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西1F	救急前 室・リカバ リー室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	32.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	控室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	応急処置 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	31.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	小手術室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	29.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	階段	塩ビタイ ル	階段 硬質床	一般区 域	19.25	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西1F	会議室	塩ビタイ ル	会議室 硬質床	一般区 域	120.90	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西1F	男女・多 目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	15.05	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西2F	EVホール	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	62.51	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	廊下・サービス廊下	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	53.19	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	廊下(当直室前)	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	26.93	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	食堂・休憩	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	39.00	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	洗面・汚物流し	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.09	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	男性更衣室(職員用)	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 硬質床	一般区域	7.04	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	女性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 硬質床	一般区域	24.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	男性更衣室	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 硬質床	一般区域	23.65	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	臨床工学士室	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	29.12	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	リネン(倉庫)	塩ビシート	廊下・エレベーターホール 弾性床	一般区域	14.56	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	スタッフ休憩室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔区域	14.56	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西2F	臨時透析 室・当直 室	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	24.06	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	臨時透析 室・当直 室(トイ レ)	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.38	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	ストレッチ ャー置 場	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	4.76	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西2F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	男性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	不潔庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.85	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	女性トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	透析室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	298.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		汚染拡 散防止 区域	3.08	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		準清潔 区域	83.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	38.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西2F	ESWL室 (使用して いない)	塩ビシー ト		一般区 域	29.02	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西2F	階段(西側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	17.36	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	西3F	廊下・デ ィコーナー	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区域	294.23	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	デイルー ム	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区域	56.66	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	階段	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区域	19.25	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	ストレッチ ャー置 場	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区域	1.96	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	スタッフス テーショ ン・処置 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	77.62	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	カンファ レンスル ーム	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区域	10.73	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	ダーティ ユーティ リティ	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.32	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.75	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	職員トイ レ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	5.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	病室1床 8室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	102.08	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西3F	病室トイレ8室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	14.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	病室4床8室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	280.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	男女トイレ・汚物 処理室	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止 区域	43.35	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	ストレッチャー置 場	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	2.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	階段(西側)	塩ビタイル	階段 硬質床	一般区 域	17.36	㎡	3/Y	9
										9
										9
	定期	西3F	脱衣室	塩ビシート	洗面所	一般区 域	8.36	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	浴室	UB	洗面所	汚染拡散防止 区域	9.00	㎡		
	定期	西3F	洗濯室	塩ビシート	洗面所	汚染拡散防止 区域	12.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	リネン室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区 域	13.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	倉庫	塩ビシート		一般区 域	14.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	西3F	介護浴室	磁器タイル	洗面所	汚染拡散防止 区域	39.00	㎡		
	定期	西4F	通路	塩ビタイル	廊下・エレベーター ホール 硬質床	一般区 域	5.25	㎡	2/Y	6
										6
										6

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	西4F	機械室	コンクリート		一般区域	30.08			
	定期	西4F	EVホール機械室	コンクリート		一般区域	17.98			
	定期	健診センター1階	風除室	磁気タイル	玄関ホール 弾性床	一般区域	5.70	m ²		
	定期	健診センター1階	玄関ロビー	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	37.70	m ²	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	エレベーター	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	1.00	台	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区域	16.20	m ²	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	27.00	m ²	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	事務室・スタッフ控室	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	10.50	m ²	1/Y	3 3 3
	定期	健診センター1階	倉庫（サーバー室）	塩ビシート		一般区域	10.50	m ²		
	定期	健診センター1階	エレベーター（PET専用）	塩ビシート	エレベーター 弾性床	一般区域	5.20	m ²	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	廊下・通路	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	72.49	m ²	2/Y	6 6 6
	定期	健診センター1階	身障者用トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡散防止区域	4.20	m ²	1/Y	3 3 3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 センター 1階	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.23	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	汚染検査 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	汚染拡 散防止 区域	19.65	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	脱衣室	塩ビシー ト	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	シャワー 室	UB	洗面所	汚染拡 散防止 区域	3.40	㎡		
	定期	健診 センター 1階	処置室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	12.95	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	貯蔵庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	3.23	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	廃棄物保 管庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	3.23	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	個室 8室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	43.88	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.66	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	RI排水処 理室	コンク リート		一般区 域	72.34			
	定期	健診 センター 1階	CT室 2 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	85.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	操作室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	58.28	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 センター 1階	職員トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	3.78	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 1階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区 域	20.85	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	EVホール・通路	塩ビシート	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	68.66	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 2階	渡り廊下	塩ビシート	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	5.51	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 2階	階段	塩ビシート	階段 弾性床	一般区 域	16.20	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 2階	多目的トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	男女トイレ	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	23.85	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	検診セン ター	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	136.31	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	小児科診 察室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	11.96	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	内視鏡室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	骨密度・ マンモ室・ 胸部X線 室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	21.00	㎡		
	定期	健診 センター 2階	操作室	塩ビシート	事務室 弾性床	準清潔 区域	19.50	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 センター 2階	XTV室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	18.00	m ²		
	定期	健診 センター 2階	事務室・ スタッフ控 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	15.48	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	聴力測 定・視力 測定・眼 底検査	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	21.24	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	心電図室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	10.00	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	中待合	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	11.66	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	診察室 3 室(エコー 含む)	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	23.20	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	通路	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.00	m ²	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 2階	婦人科中 待合	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	13.50	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	婦人科診 察室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	準清潔 区域	17.10	m ²	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 2階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	20.85	m ²	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 3階	EVホー ル・通路	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	22.75	m ²	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 センター 2階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	16.20	m ²	2/Y	6
										6
										6

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 セン ター 3階	EVホール(PET)	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	28.50	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 3階	受付 2か 所	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	14.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	倉庫	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	9.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	事務所	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	38.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	倉庫(事 務所)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区域	11.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	検査前待 合(健診・ ドッグ)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区域	33.48	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	通路	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	23.60	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 3階	男性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	25.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	トイレ(男 性更衣 室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	女性更衣 室	塩ビシート	廊下・エレベーター ホール 弾性床	一般区域	29.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	トイレ(女 性更衣 室)	塩ビシート	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	通路	塩ビシート	事務室 弾性床	一般区域	31.60	㎡	2/Y	6
										6
										6

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 セン ター 3階	面談室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	6.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	湯沸室	塩ビタイ ル	湯沸室 硬質床	一般区 域	2.80	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	職員便所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	ガイダン ス室 1・2	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	11.30	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	サーバー 室	塩ビシー ト		一般区 域	8.00	㎡		
	定期	健診 セン ター 3階	カルテ室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	読影室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	医師控 室・会議 室	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	24.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	スタッフ控 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	通路	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	31.00	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 3階	検査前待 合(PET)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	24.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	男性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	13.50	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 セン ター 3階	女性更衣 室	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	15.50	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	トイレ 2ヶ 所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 3階	階段	塩ビシー ト	階段 弾性床	一般区 域	20.85	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 4階	EVホール	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	26.65	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 4階	検査後待 合(健診・ ドッグ)	カーペッ ト	事務室 繊維床	一般区 域	78.96	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	36.94	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	健診 セン ター 4階	男女・多 目的トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	20.94	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	宿直室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	13.92	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	宿直室 シャワー 室	塩ビシー ト	洗面所	汚染拡 散防止 区域	2.04	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	宿直室ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	2.04	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	倉庫	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	18.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 セン ター 4階	リネン庫 3室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	9.88	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	健診 センター 3階	客室 4室	カーペ ット	事務室 繊維床	一般区 域	92.56	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	客室トイレ 4ヶ所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	10.08	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	客室浴室 4ヶ所	塩ビシー ト	洗面所	汚染拡 散防止 区域	15.12	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	検査後待 合(PET)	カーペ ット	事務室 繊維床	一般区 域	68.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	事務室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	8.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	会議室	カーペ ット	事務室 繊維床	一般区 域	42.25	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	健診 センター 4階	多目的ト イレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	4.00	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	託児 所	玄関	塩ビタイ ル	玄関ホール 硬質床	一般区 域	21.08	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	託児 所	乳児室・ 保育室	カーペ ット	事務室 繊維床	一般区 域	54.97	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	託児 所	調理室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	7.82	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	託児 所	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	一般区 域	23.32	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	託児 所	トイレ・洗 面所	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	21.62	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】										
・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	託児 所	職員休憩 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	12.71	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	病児 保育 室	玄関	塩ビタイ ル	玄関ホール 硬質床	一般区 域	9.66	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	病児 保育 室	保育室	カーペッ ト	事務室 繊維床	汚染拡 散防止 区域	13.8	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	病児 保育 室	保育室	カーペッ ト	事務室 繊維床	汚染拡 散防止 区域	26.22	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	病児 保育 室	廊下	塩ビシー ト	廊下・エレ ベーター ホール 弾性床	汚染拡 散防止 区域	18.48	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	病児 保育 室	トイレ	塩ビシー ト	トイレ 弾性床	汚染拡 散防止 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	病児 保育 室	職員事務 室	塩ビシー ト	事務室 弾性床	一般区 域	12.88	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	別館 2階	玄関	塩ビタイ ル	玄関ホール 硬質床	一般区 域	21.60	㎡	2/Y	6
										6
										6
	定期	別館 2階	待合室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	別館 2階	トイレ	塩ビタイ ル	トイレ 硬質床	汚染拡 散防止 区域	1.40	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	別館 2階	診察室	塩ビタイ ル	事務室 硬質床	汚染拡 散防止 区域	12.60	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	別館 2階	トイレ	塩ビタイ ル	トイレ 硬質床	汚染拡 散防止 区域	1.40	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	医師住宅 2階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	廊下	カーペット	廊下・エレベーター ホール 繊維床	一般区域	2.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	洋間	カーペット	事務室 繊維床	一般区域	9.18	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	リビング	フローリング	事務室 木製床	一般区域	12.8	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区域	9.92	㎡		
	定期	医師住宅 2階	洗面所	塩ビシート	洗面所	一般区域	2.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	脱衣所	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	トイレ	塩ビシート	洗面所	一般区域	1.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 2階	風呂	UB	洗面所	一般区域	2.88	㎡		
	定期	医師住宅 2階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区域	16.1	㎡		
	定期	医師住宅 2階	台所	フローリング	事務室 木製床	一般区域	16.1	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	ホール・廊下	塩ビシート	玄関ホール 弾性床	一般区域	2.52	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【定期清掃】 ・定期清掃										
No	区分	階数	市民病院		共通仕様書分類		数量		清掃 周期	清掃 回数
			室名	床仕様	室用途	床仕様	値	単位		
	定期	医師住宅 3階	廊下	カーペ ット	廊下・エレ ベーター ホール 繊維床	一般区 域	2.52	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	洋間	カーペ ット	事務室 繊維床	一般区 域	9.18	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	リビング	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	12.8	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	和室 (手前)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	9.92	㎡		
	定期	医師住宅 3階	洗面所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	2.20	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	脱衣所	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	トイレ	塩ビシー ト	洗面所	一般区 域	1.62	㎡	1/Y	3
										3
										3
	定期	医師住宅 3階	風呂	UB	洗面所	一般区 域	2.88	㎡		
	定期	医師住宅 3階	和室 (奥)	畳	事務室 弾性床	一般区 域	16.1	㎡		
	定期	医師住宅 3階	台所	フローリ ング	事務室 木製床	一般区 域	16.1	㎡	1/Y	3
										3
										3

清掃基準表

清掃業務【硝子清掃】						
No	種別	共通仕様書分類	数量		清掃 周期	清掃回 数
			数値	単位		
	ガラス	ガラス・窓ふき	2720	m ²	2/Y	6
		網戸	280	m ²	2/Y	6

清掃基準表

清掃業務【草刈清掃】						
No	種別	共通仕様書分類	数量		清掃 周期	清掃回 数
			数値	単位		
	草刈	草刈・剪定	1650	m ²	4/Y	12

清掃基準表

清掃業務【ファンコイル清掃】						
No	種別	共通仕様書分類	数量		清掃 周期	清掃回 数
			数値	単位		
	ファンコイル	床置	114	台	2/Y	6
		天吊	19	台	2/Y	6
		埋込	191	台	2/Y	6
		壁付	50	台	2/Y	6

ファンコイル・エアコン設置台数一覧表

本館 1

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
6F	N. S、ラウンジ他		1		3	1
	病室 西側		13			
	病室 東側		11			
5F	N. S、ラウンジ他		5		3	
	病室 西側		10		1	
	病室 東側				15	
4F	N. S、ラウンジ他		1		3	1
	病室 西側		14			
	病室 東側		8	4		1
3F	N. S、東ラウンジ他		3		2	4
	病室 西側		13	1		
	病室 東側		6	4		
2F	大会議室		4			
	小会議室		2			
	女子更衣室				2	
	職員図書・研修室				2	2
	サーバー室		1	2		
	看護部長室				1	
	物品庫		1			1
	OP	中央材料室		1		
		談話室	1			
		医師更衣室	1			
	医局	医師待機室			7	
		研究室			2	
		麻酔科医師控室			1	
		総合内科・神経内科センター長室			1	1
		仮眠室			1	1
		当直室 内科				1
		当直室 外科			1	
	事務	総務、院長、宿直、事務部長室、印刷他	8			1
		副院長室 佐藤先生				1
		在宅医療連携推進センター長室 新阜先生			1	1
		医療安全管理室・感染防止対策室	1			
		看護師図書・研修室				1
		男子更衣室			1	
		ME機器中央管理室	2			1

本館 2

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
1F	事務	医療事務室			9	
		電話交換室				1
		計算室				1
	薬局	薬局事務室			1	
		薬品庫			2	
		調剤室			4	
	防災	防災センター				2
		当直室 2				1
	外来	整形外科				2
		外科		2	4	
		眼科		1	3	
		耳鼻咽喉科・平衡機能室		1	4	
		皮膚科・神経内科			6	
		内科・循環器内科			6	
		泌尿器科			4	
		婦人科			5	
		栄養相談室・外来師長室			3	1
	アンギオ検査室				8	
	訪問看護ステーション・地域医療連携室				5	
	内視鏡室		1			
	心電図室					2
	CT・MRI室・待合廊下(MRI検査室除く)		1	1	6	2
	検査	採血室				1
		生化学室			2	
		細菌検査室				1
		病理検査室	1			
	放射線	技師控室				1
		エコー室				1
BF	厨房	厨房内		2		
		厨房事務所				1
	職員休憩室(和室)					1
	霊安室					1

	床置	天吊	埋込	壁付
本館合計台数	109	19	119	37

西館

階	場所・エリア		台 数			
			床置	天吊	埋込	壁付
3F	N. S他				2	
	北側	病室101号室～110号室			8	
		廊下			3	
	南側	病室111号室～120号室			8	
		デイルーム			2	
		ダイコーナー			1	
2F	透析	詰所			4	
		透析室			7	
		透析室内廊下			6	
		廊下			6	
		男子更衣室			1	
		女子更衣室			1	
		食堂			1	
		倉庫			1	
		臨床工学士室			1	
		職員控室			1	
		臨時透析室			1	
		医師当直室			1	
		ESWL室			1	
1F	西館会議室				6	
	救急待合				1	
	救急外来				4	
BF	リハビリ室				5	

	床置	天吊	埋込	壁付
西館合計台数	0	0	72	0

伝病

2F	感染症診察室・待合				(2)
	詰所・102・103号病室他	(8)	(5)		(2)
1F	託児所	5			3
		床置	天吊	埋込	壁付
伝病合計台数		5 (8)	0 (5)	0	3 (4)

看護師宿舎

2F	201号室～206号室				5
1F	101号室～106号室				5
		床置	天吊	埋込	壁付
看護師宿舎合計台数		0	0	0	10

	床置	天吊	埋込	壁付
本 館	109	19	119	37
西 館	0	0	72	0
伝 病	5 (8)	0 (5)	0	3 (4)
看護師宿舎	0	0	0	10
本館・西館・伝病・看護師宿舎 総合計台数	114 (8)	19 (5)	191	50 (4)
	台	台	台	台