

設
計
審
査

令和 3 年度臨時地方道整備事業（緊自債）
市道蛇池上野公園線他 2 線道路照明灯修繕工事 実施設計書

伊賀市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	503- 216c000- 00121- 11(0)	設 計 者 名	216- 006
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 3年10月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 3年10月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

<計算処理>2021/10/19 12: 45: 06
<一括更新>

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事
-----	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 3年10月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕				
					工事区分	道路維持				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1		3,406,742			
道路土工				式	1		5,776			
残土処理工				式	1		5,776			
舗装工				式	1		22,232			
舗装打換え工				式	1		22,232			
道路付属施設工				式	1		3,193,050			
照明工				式	1		3,193,050			
構造物撤去工				式	1		44,884			
運搬処理工				式	1		44,884			
仮設工				式	1		140,800			
交通管理工				式	1		140,800			
直接工事費				式	1		3,406,742			
共通仮設費				式	1		945,000			

設計総括表

		工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）			式	1		945,000				
純工事費			式	1		4,351,742				
現場管理費			式	1		2,762,000				
工事原価			式	1		7,113,742				
一般管理費等			式	1		1,558,458				
スクラップ ヘビーH2			式	1		-29,200				
工事価格			式	1		8,643,000				
消費税相当額			式	1		864,300				
工事費計			式	1		9,507,300				

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費	9, 507, 300			
本工事	9, 507, 300	8, 643, 000	864, 300	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	9, 507, 300	8, 643, 000	864, 300	

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊急自費） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1		3,406,742			
道路土工				式	1		5,776			
残土処理工				式	1		5,776			
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	2	2,888	5,776			単-1号
舗装工				式	1		22,232			
舗装打換え工				式	1		22,232			
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm	m	8	542.2	4,337			単-2号
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	m	4	1,038	4,152			単-3号
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別	m2	2	1,482	2,964			単-4号
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別	m2	1	1,482	1,482			単-5号

設計内訳書

工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	0.1	6,757	675			単-6号
殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】								
殻運搬		m3	0.1	2,253	225			単-7号
殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】								
殻処分		m3	0.1	5,870	587			単-8号
殻種別アスファルト殻								
殻処分		m3	0.1	6,110	611			単-9号
殻種別コンクリート殻(無筋)								
表層		m2	2	1,907	3,814			単-10号
材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)								
コンクリート舗装		m3	0.1	33,850	3,385			単-11号
コンクリート舗装 18-8-25BB t=10cm								
道路付属施設工		式	1		3,193,050			
照明工		式	1		3,193,050			

設計内訳書

工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱基礎		基	2	19,870	39,740			単-12号
照明柱基礎			埋設型8.0m					
照明柱基礎		基	2	17,840	35,680			単-13号
照明柱基礎			露出型8.0m					
照明柱基礎		基	1	19,130	19,130			単-14号
照明柱基礎			埋設型5.0m					
照明灯設置工（埋設型）		基	2	530,600	1,061,200			単-15号
照明灯設置工（埋設型）			柱規格高さ: GL8～12m 重量: 350kg以下					
照明灯設置工（露出型）		基	2	513,600	1,027,200			単-16号
照明灯設置工（露出型）			柱規格高さ: GL8～12m 重量: 350kg以下					
照明灯設置工（埋設型）		基	1	558,700	558,700			単-17号
照明灯設置工（埋設型）			柱規格高さ: GL5m					
照明灯設置工（灯具更新のみ）		基	2	225,700	451,400			単-18号
照明灯設置工（灯具更新のみ）								
構造物撤去工		式	1		44,884			
構造物撤去工								
運搬処理工		式	1		44,884			
運搬処理工								
現場発生品運搬		回	1	4,847	4,847			単-19号
現場発生品運搬			発生材種類道路照明柱					
現場発生品運搬		回	1	4,497	4,497			単-20号
現場発生品運搬			発生材種類水銀ランプ					
現場発生品運搬		回	1	25,460	25,460			単-21号
現場発生品運搬			発生材種類安定器					

設計内訳書

工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊急自償） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		水銀ランプ	基	7	500	3,500		単-22号
処分費		安定器	kg	47	140	6,580		単-23号
仮設工			式	1	140,800			
交通管理工			式	1	140,800			
交通誘導警備員		人日	11	12,800	140,800			単-24号
直接工事費		式	1		3,406,742			
共通仮設費		式	1		945,000			
共通仮設費（率計上） 3,406,742×27.75%		式	1		945,000			
純工事費		式	1		4,351,742			
現場管理費 4,351,742×63.47%		式	1		2,762,000			
工事原価		式	1		7,113,742			
一般管理費等 7,113,742×（21.88%+ 0.04%）		式	1		1,558,458			

設計内訳書

工事名	令和3年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道蛇池上野公園線他2線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ ヘビーH2			式	1		- 29, 200			
工事価格			式	1		8, 643, 000			
消費税相当額 8, 643, 000×10%			式	1		864, 300			
工事費計			式	1		9, 507, 300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37. 6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28. 8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,406,742	
4	直接工事費	3,406,742	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	11,278	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,406,742	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,395,464	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	19.82%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	27.75%	
30	計上額 単独（追加工事）	945,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	945,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3, 406, 742	
35	直接工事費	3, 406, 742	
36	非対象額計（－）	11, 278	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	11, 278	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3, 395, 464	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	4. 13%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	4. 13%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	945, 000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4, 351, 742	
3	単独（追加工事）直接工事費	3, 406, 742	
4	単独（追加工事）共通仮設費	945, 000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4, 351, 742	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4, 340, 464	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	52. 89%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1. 2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	63. 47%	
29	計上額 単独（追加工事）	2, 762, 000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2, 762, 000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	7, 113, 742	
2	純工事費	4, 351, 742	
3	現場管理費	2, 762, 000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	7, 113, 742	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7, 102, 464	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21. 88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	7, 113, 742	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0. 04	契約保証費 2, 845 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21. 92%	
25	計上額 単独（追加工事）	1, 558, 458	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1, 558, 458	

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3			
廃棄物受入料金（As塊）	大有建設（株）	m3	100	5, 870	587, 000
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	大有建設（株）	m3	100	6, 110	611, 000
処分費	水銀ランプ	基			
処分費		基	1	500	500
処分費	水銀ランプ	個	100	500	50, 000
処分費	安定器	kg			
処分費	安定器	kg	100	140	14, 000

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	3, 406, 742
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	0. 33%
S t：Wが3 %相当の処分費等の価格（W＞3 %の場合） $S t = (P + Q) \times 3 \%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等
11, 278	11, 278	0

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W ≤ 3 %」かつ 「S ≤ 30, 000, 000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W ≤ 3 %」かつ 「S > 30, 000, 000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3 %」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額
A	11, 278	0

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		2,888					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1		2,888		2,888		CB210110 管理費区分 無 単- 25号	
計										2,888			
単価										2,888		円／m3	

1次単価表

単- 2号

単- 2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm		単位	m	数量	1	単価	542. 2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	542. 2		542. 2	CB430510 管理費区分 無 単- 26号
計								542. 2	
単価								542. 2	円／m

1次単価表

単- 3号

単- 3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020	
名称	規格							
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装厚100mm	単位	m		数量	1	単価	1, 038
名称	規格／条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m		1		1, 038	1, 038	CB430510 管理費区分 無 単- 27号
計							1, 038	
単価							1, 038	円／m

1次単価表

単- 4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格								
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別	単位	m2	数量	1	単価	1, 482		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1, 482	1, 482	CB210720 管理費区分 無 単- 28号			
計					1, 482				
単価					1, 482	円／m2			

1次単価表

単- 5号

単- 5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020	
名称	規格							
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別	単位	m2		数量	1	単価	1, 482
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1, 482		1, 482		CB210720 管理費区分 無 単- 29号
計						1, 482		
単価						1, 482		円／m2

1次単価表

単- 6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格		m3			1	単価	6, 757	
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量					
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 11. 0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1		6, 757	6, 757	CB227010 管理費区分 無 単- 30号	
計							6, 757		
単価							6, 757	円 / m3	

1次単価表

単- 7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格								
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3			1	単価	2, 253	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14. 4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1		2, 253		2, 253		CB227010 管理費区分 無 単- 31号
計							2, 253		
単価							2, 253		円／m3

1次単価表

単- 8号

単- 8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
処処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		1	単価	5, 870	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）				m3	1		5, 870		5, 870	WB020051 管理費区分 有 単- 32号
計									5, 870	
単価									5, 870	円／m3

1次単価表

単- 9号

単- 9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020			
名称		規格								
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3		数量	1	単価	6, 110
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1		6, 110		6, 110	WB020051 管理費区分 有 単- 33号
計									6, 110	
単価									6, 110	円／m3

1次単価表

単- 10号

単- 10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		単位	m2	数量	1	単価	1, 907
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝グライムコト PK- 3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1, 907		1, 907	CB410261 管理費区分 無 単- 34号
計								1, 907	
単価								1, 907	円／m2

1次単価表

単- 11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
名称	規格								
コンクリート舗装	コンクリート舗装 18- 8- 25BB t =10cm	単位	m3			1	単価	33, 850	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8- 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1		33, 850		33, 850		CB240010 管理費区分 無 単- 35号
計							33, 850		
単価							33, 850		円／m3

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		埋設型8.0m		基		1		19,870					
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：		基		1		6,900		6,900		WE211600 管理費区分 無 単- 36号	
型枠(スリット)設置				基		1		870		870		WYB00009 管理費区分 無 単- 37号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 3		0.35		33,850		11,847.5		CB240010 管理費区分 無 単- 38号	
基礎砕石		砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		0.2		1,227		245.4		CB221110 管理費区分 無 単- 39号	
計										19,862.9			

1次単価表

単- 12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		埋設型8. 0m		基		1		19, 870					
単価		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
										19, 870		円／基	

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		露出型8.0m		基		1		17,840					
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：		基		1		6,900		6,900		WE211600 管理費区分 無 単- 36号	
型枠(スリット)設置				基		1		870		870		WYB00088 管理費区分 無 単- 40号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 3		0. 29		33, 850		9, 816. 5		CB240010 管理費区分 無 単- 41号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		0. 2		1, 227		245. 4		CB221110 管理費区分 無 単- 42号	
計										17, 831. 9			

1次単価表

単- 13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		露出型8. 0m		基		1		17, 840					
単価								17, 840		円／基			

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		埋設型5.0m		基		1		19,130					
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：		基		1		6,900		6,900		WE211600 管理費区分 無 単- 36号	
型枠(スリット)設置				基		1		812		812		WYB00101 管理費区分 無 単- 43号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 3		0.33		33,850		11,170.5		CB240010 管理費区分 無 単- 44号	
基礎砕石		砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2		0.2		1,227		245.4		CB221110 管理費区分 無 単- 45号	
計										19,127.9			

1次単価表

単- 14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明柱基礎		埋設型5.0m		基		1		19,130					
単価								19,130		円／基			

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1.000- 00000020

1次単価表

単- 15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明灯設置工（埋設型）		柱規格高さ: GL8～12m重量: 350kg以下		基		1		530, 600					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：ポール 単価＝201, 000円／基：アンカーボルト単価 ＝33, 000円／基：トラッククレーンの深夜割 増の区分＝割増なし：		基		1		257, 800		257, 800		WE210800 管理費区分 無 単- 46号	
道路照明灯撤去		作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：		基		1		11, 860		11, 860		WE210900 管理費区分 無 単- 47号	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補 正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与 の区分＝持込：		台		1		9, 890		9, 890		WE211500 管理費区分 無 単- 48号	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台		1		221, 700		221, 700		WYB00044 管理費区分 無 単- 49号	
自動点滅器取付（ポール取付）		自動点滅器（ポール取付） 新設		個		1		6, 896		6, 896		WYB00054 管理費区分 無 単- 50号	

1次単価表

単- 15号

単- 15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
照明灯設置工（埋設型）		柱規格高さ: GL8～12m重量: 350kg以下		単位	基	数量	1	単価	530, 600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
接地設置		D種接地 補正なし		極	1	13, 360		13, 360	WYB00056 管理費区分 無 単- 51号
管理番号札		スコッチカル290*70		枚	1	1, 500		1, 500	WYB00090 管理費区分 無
管理番号銘板				枚	1	7, 500		7, 500	WYB00091 管理費区分 無
計								530, 506	
単価								530, 600	円／基

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		1		単価		513, 600	
照明灯設置工（露出型）		柱規格高さ: GL8～12m重量: 350kg以下		単位		数量		1		単価		513, 600	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：ポール 単価＝184, 000円／基：アンカーボルト単価 ＝33, 000円／基：トラッククレーンの深夜割 増の区分＝割増なし：		基		1		240, 800		240, 800		WE210800 管理費区分 無 単- 52号	
道路照明灯撤去		作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：		基		1		11, 860		11, 860		WE210900 管理費区分 無 単- 47号	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補 正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与 の区分＝持込：		台		1		9, 890		9, 890		WE211500 管理費区分 無 単- 48号	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台		1		221, 700		221, 700		WYB00058 管理費区分 無 単- 53号	
自動点滅器取付（ポール取付）		自動点滅器（ポール取付） 新設		個		1		6, 896		6, 896		WYB00066 管理費区分 無 単- 54号	

1次単価表

単- 16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明灯設置工（露出型）		柱規格高さ: GL8～12m重量: 350kg以下		基		1		513, 600					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
接地設置		D種接地 補正なし		極		1		13, 360		13, 360		WYB00068 管理費区分 無 単- 55号	
管理番号札		スコッチカル290*70		枚		1		1, 500		1, 500		WYB00092 管理費区分 無	
管理番号銘板				枚		1		7, 500		7, 500		WYB00093 管理費区分 無	
計										513, 506			
単価										513, 600		円／基	

1次単価表

単- 17号

名称		規格		単位		数量		1		単価		558,700	
照明灯設置工（埋設型）		柱規格高さ: GL5m		単位		数量		1		単価		558,700	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路照明灯建柱		施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：ポール 単価＝229,000円／基：アンカーボルト単価 ＝33,000円／基：トラッククレーンの深夜割 増の区分＝割増なし：		基		1		285,800		285,800		WE210800 管理費区分 無 単- 56号	
道路照明灯撤去		作業区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッ ククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：		基		1		11,860		11,860		WE210900 管理費区分 無 単- 47号	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補 正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与 の区分＝持込：		台		1		9,890		9,890		WE211500 管理費区分 無 単- 48号	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台		1		221,800		221,800		WYB00071 管理費区分 無 単- 57号	
自動点滅器取付（ポール取付）		自動点滅器（ポール取付） 新設		個		1		6,896		6,896		WYB00079 管理費区分 無 単- 58号	

1次単価表

単- 17号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
照明灯設置工（埋設型）	柱規格高さ: GL5m	単位	基	数量	1	単価	558, 700	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1		13, 360		13, 360	WYB00081 管理費区分 無 単- 59号
管理番号札	スコッチカル290*70	枚	1		1, 500		1, 500	WYB00094 管理費区分 無
管理番号銘板		枚	1		7, 500		7, 500	WYB00095 管理費区分 無
計							558, 606	
単価							558, 700	円／基

1次単価表

単- 18号

単- 18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格								
照明灯設置工（灯具更新のみ）				単位	基		数量	1	単価	225, 700
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：		台	1		9, 890		9, 890	WE211500 管理費区分 無 単- 48号
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台	1		208, 300		208, 300	WYB00083 管理費区分 無 単- 60号
管理番号銘板				枚	1		7, 500		7, 500	WYB00096 管理費区分 無
計									225, 690	
単価									225, 700	円／基

1次単価表

単- 19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類道路照明柱		回		1		4, 847					
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4t級2. 9t吊：片道運搬 距離（km）＝5. 0km以下：1回当たり平均積載質量（t）＝0. 8t超1. 1t以下：		回		1		4, 847		4, 847		CB010410 管理費区分 無 単- 61号	
計										4, 847			
単価										4, 847		円／回	

1次単価表

単- 20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類水銀ランプ		回		1		4, 497					
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝9. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 1t以下：		回		1		4, 497		4, 497		CB010410 管理費区分 無 単- 62号	
計										4, 497			
単価										4, 497		円／回	

1次単価表

単- 21号

単- 21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020		
名称		規格							
現場発生品運搬		発生材種類安定器		単位	回	数量	1	単価	25, 460
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品・支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級2t吊：片道運搬距離（km）＝46. 0km以下：1回当り平均積載質量（t）＝0. 1t以下：		回	1	25, 460		25, 460	CB010410 管理費区分 無 単- 63号
計								25, 460	
単価								25, 460	円／回

1次単価表

単- 22号

単- 22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020	
名称		規格						
処分費	水銀ランプ	単位	基	数量	1	単価	500	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		基		1	500	500	WYB00097 管理費区分 T 単- 64号	
計						500		
単価						500	円／基	

1次単価表

単- 23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020	
処分費	安定器	単位	kg	数量	1	単価	140
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		kg	1	140	140	WYB00100 管理費区分 有 単- 65号	
計					140		
単価					140	円／kg	

1次単価表

単- 24号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	12, 800	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1	12, 800		12, 800		WB010212 管理費区分 無 単- 66号
計								12, 800		
単価								12, 800		円／人日

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用率/割合		労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下		単位	m 3	数量	1	単価	2,888	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							2,837.3			
労務構成比率				%	70.85					
運転手（一般）				%	70.85		20,100		20,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.4					
軽油		1. 2号		%	9.4		116		129	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 25号 CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m3（平積0. 1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4. 5km以下	単位	m 3	数量	1	単価	2, 888	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率		%	19. 75					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19. 75		4, 791		4, 791 (4, 620) (171)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 25号

CB210110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	土砂等発生現場	小規模	無
J02	積込機種・規格	バックホウ積込0.13m ³ （平積0.1m ³ ）	無
J03	土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無
J04	DID区間の有無	有り	無
J16	運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 2837.3 \times \left\{ \left[\frac{70.85}{100} \times \frac{20300}{20100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{70.85}{70.85 + 0 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{9.4}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{9.4}{9.4 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{19.75}{100} \times \frac{4791}{4791} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{19.75}{19.75 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 70.85 - 9.4 - 19.75 - 0}{100} \} = 2888$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	542. 2		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価					562. 41				
労務構成比率		%	54. 57						
特殊作業員		%	19. 07		24, 600		22, 700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9. 53		24, 700		23, 800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8. 29		21, 500		19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	542. 2	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	39. 19					
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%	36. 35		85, 200		85, 200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	1. 92		131		143	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	542.2	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	6.24					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.22	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 26号 CB430510

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無
J02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下	無
J05	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 562.41 \times \left\{ \left[\frac{19.07}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{9.53}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{8.29}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{54.57}{19.07 + 9.53 + 8.29 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{36.35}{100} \times \frac{85200}{85200} + \frac{1.92}{100} \times \frac{143}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{39.19}{36.35 + 1.92 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{4.22}{100} \times \frac{5460}{5460} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.24}{4.22 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 54.57 - 39.19 - 6.24 - 0}{100} \} = 542.2$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,038	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							1,068.7			
労務構成比率				%	44					
特殊作業員				%	15.35		24,600		22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69		24,700		23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.69		21,500		19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	1,038	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.97					
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	48.68		85,200		85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	1.55		131		143	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1,038	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	5.03					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	3.4	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 27号

CB430510

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	舗装版種別	コンクリート舗装版	無
J03	コンクリート舗装版厚	15cm以下	無
J05	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 1068.7 \times \left\{ \left[\frac{15.35}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{7.69}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{6.69}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{44}{15.35 + 7.69 + 6.69 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{48.68}{100} \times \frac{85200}{85200} + \frac{1.55}{100} \times \frac{143}{131} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{50.97}{48.68 + 1.55 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{3.4}{100} \times \frac{5460}{5460} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{5.03}{3.4 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 44 - 50.97 - 5.03 - 0}{100} \} = 1038$$

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1, 482	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							1, 524. 6				
労務構成比率				%	69. 05						
運転手（特殊）				%	69. 05		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7. 94						
軽油		1. 2号		%	7. 94		116		129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1, 482	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%	23. 01					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%	23. 01		6, 110		6, 110	M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 28号 CB210720

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
労務セクション $P' = 1524.6 \times \left\{ \left[\frac{69.05}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{69.05}{69.05 + 0 + 0 + 0} \right.$ 材料セクション $+ \left[\frac{7.94}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{7.94}{7.94 + 0 + 0 + 0}$ 機械セクション $+ \left[\frac{23.01}{100} \times \frac{6110}{6110} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{23.01}{23.01 + 0 + 0 + 0}$ 市場単価セクション $+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ 構成比セクション $+ \frac{100 - 69.05 - 7.94 - 23.01 - 0}{100} \} = 1482$			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1, 482	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							1, 524. 6			
労務構成比率				%	69. 05					
運転手（特殊）				%	69. 05		24, 200		22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7. 94					
軽油		1. 2号		%	7. 94		116		129	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号

CB210720

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					多量適用率10%		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1, 482			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	23. 01							
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3		%	23. 01		6, 110		6, 110		M000201034 管理費区分 無	
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 29号 CB210720

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	費用の内訳	全ての費用	無
計算根拠			
労務セクション $P' = 1524.6 \times \left\{ \left[\frac{69.05}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{69.05}{69.05 + 0 + 0 + 0} \right.$ 材料セクション $+ \left[\frac{7.94}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{7.94}{7.94 + 0 + 0 + 0}$ 機械セクション $+ \left[\frac{23.01}{100} \times \frac{6110}{6110} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{23.01}{23.01 + 0 + 0 + 0}$ 市場単価セクション $+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$ 構成比セクション $+ \frac{100 - 69.05 - 7.94 - 23.01 - 0}{100} \} = 1482$			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11 . 0km以下 全ての費用		m 3		1		6, 757					
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								6, 639. 4					
労務構成比率				%		70. 85							
運転手（一般）				%		70. 85		20, 100		20, 300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		9. 4							
軽油		1. 2号		%		9. 4		116		129		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 30号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用		m 3		1		6,757					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%		19.75							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%		19.75		4,791		4,791 (4,620) (171)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 30号

CB227010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	殻発生作業	舗装版破碎	無
J02	積込工法区分	機械積込（小規模土工）	無
J03	DID区間の有無	有り	無
J10	運搬距離（km）（DID区間有）	11.0km以下	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 6639.4 \times \left\{ \left[\frac{70.85}{100} \times \frac{20300}{20100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{70.85}{70.85 + 0 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{9.4}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{9.4}{9.4 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{19.75}{100} \times \frac{4791}{4791} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{19.75}{19.75 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 70.85 - 9.4 - 19.75 - 0}{100} \} = 6757$$

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 31号 CB227010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
般運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14. 4km以下 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	2, 253		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							2, 207. 3				
労務構成比率				%	41. 88						
運転手（一般）				%	41. 88		20, 100		20, 300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14. 74						
軽油		1. 2号		%	14. 74		116		129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3		1		2, 253					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%		43. 38							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%		43. 38		20, 400		20, 400 (19, 700) (700)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 31号

CB227010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし	無
J02	積込工法区分	機械積込	無
J03	DID区間の有無	有り	無
J04	運搬距離（km）（DID区間有無）	14. 4km以下	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 2207.3 \times \left\{ \left[\frac{41.88}{100} \times \frac{20300}{20100} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{41.88}{41.88 + 0 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{14.74}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{14.74}{14.74 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{43.38}{100} \times \frac{20400}{20400} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{43.38}{43.38 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 41.88 - 14.74 - 43.38 - 0}{100} \} = 2253$$

参考資料（1）

単- 32号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	5, 870		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		大有建設（株）		m3	100	5, 870		587, 000	ZA10650931 管理費区分 T
計								587, 000	
単価								5, 870	円／m3

参考資料（1）

単- 33号 WB020051

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格						
処分費（m3）		単位	m3		数量	100	単価 6, 110
名称	規格／条件	単位		数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	大有建設（株）	m3		100	6, 110	611, 000	ZA10650921 管理費区分 T
計						611, 000	
単価						6, 110	円／m3

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		歩掛適用率(%)			労務調整-超過-規制		令和5年10月1日 1.000-00000020				
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1,907			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								1,957.1					
労務構成比率				%		50.9							
特殊作業員				%		20.17		24,600		22,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%		17.57		21,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		5.04		24,700		23,800		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB410261

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		m 2		1		1, 907					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（労務）				%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		48. 56							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%		42. 53		344, 000		354, 000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－ 3 プライムコート用		%		5. 89		91. 5		92. 5		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%		0. 08		131		143		Z006704001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率10%以上 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1. 000- 00000020			
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1, 907	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%	0. 04		116		129	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0. 54					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0. 37		1, 490		1, 490	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%	0. 09		340		340	M000807001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 34号 CB410261

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
表層（歩道部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK- 3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1, 907
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 34号

CB410261

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	無
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	30	mm
J05	材料	再生密粒度アスコン（１３）	無
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK- 3	無
J07	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = & 1957.1 \times \left\{ \left[\frac{20.17}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{17.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{5.04}{100} \times \frac{23800}{24700} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{50.9}{20.17 + 17.57 + 5.04 + 0} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[\frac{42.53}{100} \times \frac{354000}{344000} + \frac{5.89}{100} \times \frac{92.5}{91.5} + \frac{0.08}{100} \times \frac{143}{131} + \frac{0.04}{100} \times \frac{129}{116} \right] \times \frac{48.56}{42.53 + 5.89 + 0.08 + 0.04} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[\frac{0.37}{100} \times \frac{1490}{1490} + \frac{0.09}{100} \times \frac{340}{340} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0.54}{0.37 + 0.09 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 50.9 - 48.56 - 0.54 - 0}{100} \} = 1907
 \end{aligned}$$

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							28, 968				
労務構成比率				%	39. 79						
普通作業員				%	12. 91		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11. 03		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6. 76		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 35号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
コンクリート	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	33,850	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%	6.39	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	55.78					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%	53.83	14,700	19,900	ZA10042450 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	%	1.84	116	129	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 35号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%							ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	4. 43						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%	4. 18		9, 840		10, 600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%							MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-35号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設	無
J03	コンクリート規格	18- 8- 25（高炉）	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠	
------	--

労務セクション

$$P' = 28968 \times \left\{ \left[\frac{12.91}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.03}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.76}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{6.39}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{39.79}{12.91 + 11.03 + 6.76 + 6.39} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{53.83}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{1.84}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.78}{53.83 + 1.84 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{4.18}{100} \times \frac{10600}{9840} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.43}{4.18 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 39.79 - 55.78 - 4.43 - 0}{100} \} = 33850$$

参考資料（1）

単- 36号 WE211600

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下		単位	基	数量	10	単価	6, 900		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人	0. 9		19, 600		17, 640		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック式アースオーガ〔建柱車〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	7		7, 337		51, 359		K2088001 管理費区分 無 単- 67号
諸雑費（まるめ）				式	1				1		ZS3000004 管理費区分 無
計									69, 000		
単価									6, 900		円／基

参考資料（1）

単- 37号 WYB00009

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠(スパイラルダクト) 設置				単位	基	数量	1	単価	870
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
スパイラルダクト		Φ500 t 0. 6		m	1. 5	580		870	WYB00012 管理費区分 無
計								870	
単価								870	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							28, 968				
労務構成比率				%	39. 79						
普通作業員				%	12. 91		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11. 03		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6. 76		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 38号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	33, 850	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%	6. 39		24, 700		23, 800		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55. 78						
生コンクリート		18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉		%	53. 83		14, 700		19, 900		ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%	1. 84		116		129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 38号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位		m 3		1		単価		33, 850	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		4. 43							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%		4. 18		9, 840		10, 600		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-38号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設	無
J03	コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠	
------	--

労務セクション

$$P' = 28968 \times \left\{ \left[\frac{12.91}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.03}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.76}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{6.39}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{39.79}{12.91 + 11.03 + 6.76 + 6.39} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{53.83}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{1.84}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.78}{53.83 + 1.84 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{4.18}{100} \times \frac{10600}{9840} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.43}{4.18 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 39.79 - 55.78 - 4.43 - 0}{100} \} = 33850$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 227		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 101. 6				
労務構成比率		%	75. 77						
普通作業員		%	36. 57		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15. 85		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14. 16		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1,227	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	18.12					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	%	5.02	116	129	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1		1, 227					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		6. 11							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%		6. 07		8, 800		9, 580		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 39号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7. 5cmを超え12. 5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュ 40～0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 1101.6 \times \left\{ \left[\frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \} = 1227$$

参考資料（1）

単- 40号 WYB00088

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ) 設置				単位	基	数量	1	単価	870
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
スパイラルダクト		Φ500 t 0. 6		m	1. 5	580		870	WYB00089 管理費区分 無
計								870	
単価								870	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							28, 968				
労務構成比率				%	39. 79						
普通作業員				%	12. 91		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11. 03		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6. 76		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 41号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%	6. 39		24, 700		23, 800		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55. 78						
生コンクリート		18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉		%	53. 83		14, 700		19, 900		ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%	1. 84		116		129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位		m 3		1		単価		33, 850	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		4. 43							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%		4. 18		9, 840		10, 600		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 41号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設	無
J03	コンクリート規格	18- 8- 40（高炉）	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 28968 \times \left\{ \left[\frac{12.91}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.03}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.76}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{6.39}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{39.79}{12.91 + 11.03 + 6.76 + 6.39} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{53.83}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{1.84}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.78}{53.83 + 1.84 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{4.18}{100} \times \frac{10600}{9840} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.43}{4.18 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 39.79 - 55.78 - 4.43 - 0}{100} \} = 33850$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1, 227		
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 101. 6				
労務構成比率		%	75. 77						
普通作業員		%	36. 57		21, 500		19, 600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15. 85		24, 600		22, 700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14. 16		24, 200		22, 900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1,227
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.12				
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無	
軽油	1． 2 号	%	5.02	116	129	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 42号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1		1, 227					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		6. 11							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%		6. 07		8, 800		9, 580		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 42号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7. 5cmを超え12. 5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュ 40～0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 1101.6 \times \left\{ \left[\frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \} = 1227$$

参考資料（1）

単- 43号 WYB00101

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
型枠(ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ) 設置		単位	基	数量	1	単価	812	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
スパイラルダクト		Φ500 t 0. 6		m	1. 4	580	812	WYB00102 管理費区分 無
計							812	
単価							812	円／基

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単- 44号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							28, 968			
労務構成比率				%	39. 79					
普通作業員				%	12. 91		21, 500		19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11. 03		24, 600		22, 700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6. 76		24, 200		22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 44号 CB240010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
コンクリート		小型構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18- 8- 40（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	33, 850		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%	6. 39		24, 700		23, 800		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55. 78						
生コンクリート		18- 8- 40 W/C=60%以下 高炉		%	53. 83		14, 700		19, 900		ZA10042440 管理費区分 無
軽油		1. 2号		%	1. 84		116		129		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1		33, 850					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		4. 43							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%		4. 18		9, 840		10, 600		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 44号

CB240010

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	構造物種別	小型構造物	無
J02	打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設	無
J03	コンクリート規格	18-8-40（高炉）	無
J05	養生工の種類	一般養生	無
J13	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

$$\begin{aligned}
 & \text{労務セクション} \\
 P' = & 28968 \times \left\{ \left[\frac{12.91}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{11.03}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{6.76}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{6.39}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{39.79}{12.91 + 11.03 + 6.76 + 6.39} \right. \\
 & \text{材料セクション} \\
 & + \left[\frac{53.83}{100} \times \frac{19900}{14700} + \frac{1.84}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{55.78}{53.83 + 1.84 + 0 + 0} \\
 & \text{機械セクション} \\
 & + \left[\frac{4.18}{100} \times \frac{10600}{9840} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.43}{4.18 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{市場単価セクション} \\
 & + \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0} \\
 & \text{構成比セクション} \\
 & + \frac{100 - 39.79 - 55.78 - 4.43 - 0}{100} \} = 33850
 \end{aligned}$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10% 以下			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	1,227	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							1,101.6				
労務構成比率				%	75.77						
普通作業員				%	36.57		21,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.85		24,600		22,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.16		24,200		22,900		R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	1,227	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
土木一般世話役		%	8.67	24,700	23,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	18.12					
再生クラッシャーラン	R C － 4 0	%	13.07	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無		
軽油	1． 2 号	%	5.02	116	129	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1		1, 227					
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%								ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		6. 11							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%		6. 07		8, 800		9, 580		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）				%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 45号

CB221110

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	砕石の厚さ	7. 5cmを超え12. 5cm以下	無
J02	砕石の種類	再生クラッシュ 40～0	無
J03	費用の内訳	全ての費用	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 1101.6 \times \left\{ \left[\frac{36.57}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{15.85}{100} \times \frac{22700}{24600} + \frac{14.16}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{8.67}{100} \times \frac{23800}{24700} \right] \times \frac{75.77}{36.57 + 15.85 + 14.16 + 8.67} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{13.07}{100} \times \frac{2650}{1200} + \frac{5.02}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.12}{13.07 + 5.02 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{6.07}{100} \times \frac{9580}{8800} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.11}{6.07 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 75.77 - 18.12 - 6.11 - 0}{100} \} = 1227$$

参考資料（1）

単- 46号 WE210800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 201000円／基 33000円／基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	257, 800	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	5		21, 800		109, 000	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4		19, 600		78, 400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール		本	10		201, 000		2, 010, 000	Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10		33, 000		330, 000	Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1. 7		29, 200		49, 640	L001120001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 46号 WE210800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下 201000円／基 33000円／基 割増なし		単位	基		数量	10	単価	257, 800	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				960		ZS3000004 管理費区分 無
計									2, 578, 000		
単価									257, 800		円／基

参考資料 (1)

単- 47号

WE210900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多量適用率(%)		労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし		単位	基	数量	10	単価	11, 860
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	2. 5	21, 800	54, 500	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	2	19, 600	39, 200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0. 85	29, 200	24, 820	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無	
計							118, 600		

参考資料（1）

単- 47号 WE210900

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下 割増なし		単位	基		数量	10	単価	11, 860
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									11, 860	円／基

参考資料（1）

単- 48号 WE211500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 撤去（不使用） 持込	単位	台	数量	10	単価	9, 890	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	2. 05		21, 800		44, 690	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1. 05		19, 600		20, 580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	4. 5		7, 472		33, 624	K0433002 管理費区分 無 単- 68号
諸雑費（まるめ）		式	1				6	ZS3000004 管理費区分 無
計							98, 900	

参考資料（1）

単- 48号 WE211500

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
照明器具取付		照明器具取付 撤去（不使用） 持込		単位	台		数量	10	単価	9, 890
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									9, 890	円／台

参考資料（1）

単- 49号 WYB00044

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	221, 700	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	4. 1		21, 800		89, 380	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2. 1		19, 600		41, 160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	9		7, 472		67, 248	K0433002 管理費区分 無 単- 69号
照明器具	E71263SAJ9/KCE09C・E77259SAJ9/KCE10L（相当品）	基	10		184, 000		1, 840, 000	WYB00047 管理費区分 無
ジョイントユニット		基	10		6, 860		68, 600	WYB00049 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 49号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	221, 700
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込フックバンド	亜鉛メッキ	本	10	3, 000	30, 000	WYB00050 管理費区分 無	
ターミナルキャップ	G22 厚鋼用	個	10	490	4, 900	WYB00051 管理費区分 無	
圧鋼電線管用アダプタ	G22	個	10	120	1, 200	WYB00053 管理費区分 無	
専用ケーブル	建電協型照明器具LED道路照明器具	本	10	6, 250	62, 500	WYB00052 管理費区分 無	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2．0 mm 2 心	m	60	126	7, 560	V001003002 管理費区分 無	

参考資料（1）

単- 49号 WYB00044

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	221, 700	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2． 0 mm 3 心	m	30	166	4, 980	V001003016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2, 217, 528			
単価					221, 700	円／台		

参考資料（1）

単- 50号 WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付） 新設	単位	個	数量	10	単価	6, 896	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	1. 2		21, 800		26, 160	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光電式自動点滅器 100V 6A（受台共）	バイメタルリレー式 ポール直付	個	10		4, 280		42, 800	WYB00055 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							68, 960	
単価							6, 896	円／個

参考資料 (1)

単- 51号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用年月日			労務調整- 超過- 規制		令和 5年10月 1日	
接地設置		D種接地 補正なし		単位	極	数量	1	単価	13, 360	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人	0. 25		21, 800		5, 450	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0. 35		19, 600		6, 860	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
設置棒		φ 10*1500L		本	1		1, 050		1, 050	WYB00057 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									13, 360	

参考資料（1）

単- 51号 WYB00056

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
接地設置		D種接地 補正なし		単位	極		数量	1	単価	13, 360	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価									13, 360	円／極	

参考資料（1）

単- 52号 WE210800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 184000円／基 33000円／基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	240, 800	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	5		21, 800		109, 000	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4		19, 600		78, 400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール		本	10		184, 000		1, 840, 000	Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10		33, 000		330, 000	Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1. 7		29, 200		49, 640	L001120001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 52号 WE210800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下 184000円／基 33000円／基 割増なし		単位	基		数量	10	単価	240, 800	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				960		ZS3000004 管理費区分 無
計									2, 408, 000		
単価									240, 800		円／基

参考資料 (1)

単- 53号

WYB00058

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台		10		221,700					
電工		規格/条件		人		4.1		21,800		89,380		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人		2.1		19,600		41,160		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		時間		9		7,472		67,248		K0433002 管理費区分 無 単- 69号	
照明器具		E71263SAJ9/KCE09C・E77259SAJ9/KCE10L (相当品)		基		10		184,000		1,840,000		WYB00060 管理費区分 無	
ジョイントユニット				基		10		6,860		68,600		WYB00061 管理費区分 無	

参考資料（１）

単- 53号

WYB00058

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	221,700	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
引込フックバンド	亜鉛メッキ	本	10	3,000	30,000	WYB00062 管理費区分 無		
ターミナルキャップ	G22 厚鋼用	個	10	490	4,900	WYB00063 管理費区分 無		
圧鋼電線管用アダプタ	G22	個	10	120	1,200	WYB00064 管理費区分 無		
専用ケーブル	建電協型照明器具LED道路照明器具	本	10	6,250	62,500	WYB00065 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）2.0mm2心	m	60	126	7,560	V001003002 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 53号 WYB00058

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台		数量	10	単価	221, 700		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2． 0 mm 3心	m		30	166	4, 980		V001003016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2, 217, 528				
単価						221, 700		円／台		

参考資料（1）

単- 54号 WYB00066

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付） 新設	単位	個	数量	10	単価	6, 896	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	1. 2		21, 800		26, 160	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光電式自動点滅器 100V 6A（受台共）	バイメタルリレー式 ポール直付	個	10		4, 280		42, 800	WYB00067 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							68, 960	
単価							6, 896	円／個

参考資料（1）

単- 55号 WYB00068

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13, 360	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	0. 25		21, 800		5, 450	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0. 35		19, 600		6, 860	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
設置棒	φ 10*1500L	本	1		1, 050		1, 050	WYB00069 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							13, 360	

参考資料（1）

単- 55号 WYB00068

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
接地設置		D種接地 補正なし		単位	極		数量	1	単価	13, 360
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									13, 360	円／極

参考資料 (1)

単-56号

WE210800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格		多量適用率別 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1. 000- 00000020	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下 229000円／基 33000円／基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	285, 800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
電工				人	5	21, 800	109, 000	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	4	19, 600	78, 400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール				本	10	229, 000	2, 290, 000	Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト				組	10	33, 000	330, 000	Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1. 7	29, 200	49, 640	L001120001 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 56号 WE210800

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下 229000円／基 33000円／基 割増なし		単位	基		数量	10	単価	285, 800	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				960		ZS3000004 管理費区分 無
計									2, 858, 000		
単価									285, 800		円／基

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00071

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
照明器具取付		照明器具取付 新設 持込		台		10		221, 800					
電工		規格/条件		人		4. 1		21, 800		89, 380		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人		2. 1		19, 600		41, 160		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		時間		9		7, 472		67, 248		K0433002 管理費区分 無 単- 69号	
照明器具		E71263SAJ9/KCE09C・E77259SAJ9/KCE10L (相当品)		基		10		184, 000		1, 840, 000		WYB00073 管理費区分 無	
ジョイントユニット				基		10		6, 860		68, 600		WYB00074 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 57号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	221, 800	
名称	規格／条件	単位	数量		単価	金額		摘要
引込フックバンド	亜鉛メッキ	本	10		3, 000	30, 000		WYB00075 管理費区分 無
ターミナルキャップ	G22 厚鋼用	個	10		490	4, 900		WYB00076 管理費区分 無
圧鋼電線管用アダプタ	G22	個	10		120	1, 200		WYB00077 管理費区分 無
専用ケーブル	建電協型照明器具LED道路照明器具	本	10		6, 250	62, 500		WYB00078 管理費区分 無
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2．0 mm 2 心	m	47		126	5, 922		V001003002 管理費区分 無

参考資料（1）

単- 57号 WYB00071

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台		数量	10	単価	221, 800		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2． 0 mm 3 心	m		45	166	7, 470		V001003016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2, 218, 380				
単価						221, 800		円／台		

参考資料（1）

単- 58号 WYB00079

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付） 新設	単位	個	数量	10	単価	6, 896	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	1. 2		21, 800		26, 160	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
光電式自動点滅器 100V 6A（受台共）	バイメタルリレー式 ポール直付	個	10		4, 280		42, 800	WYB00080 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							68, 960	
単価							6, 896	円／個

参考資料（1）

単- 59号 WYB00081

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13, 360	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
電工		人	0. 25		21, 800		5, 450	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0. 35		19, 600		6, 860	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
設置棒	φ 10*1500L	本	1		1, 050		1, 050	WYB00082 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							13, 360	

参考資料（1）

単- 59号 WYB00081

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
接地設置		D種接地 補正なし		単位	極		数量	1	単価	13, 360
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									13, 360	円／極

参考資料 (1)

単- 60号

WYB00083

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多量適用率 10% 以上 労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	208, 300	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	4. 1	21, 800	89, 380	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2. 1	19, 600	41, 160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	9	7, 472	67, 248	K0433002 管理費区分 無 単- 69号		
照明器具	E77263SAJ9/KCE09C（相当品）	基	10	175, 000	1, 750, 000	WYB00085 管理費区分 無		
ジョイントユニット		基	10	6, 860	68, 600	WYB00086 管理費区分 無		

参考資料（1）

単- 60号 WYB00083

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	208, 300	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
専用ケーブル	建電協型照明器具LED道路照明器具	本	10		6, 250		62, 500	WYB00087 管理費区分 無
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）2． 0 mm 3心	m	30		166		4, 980	V001003016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							2, 083, 868	
単価							208, 300	円／台

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日			労務調整-超過-規制		令和 5年10月 1日	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 0.8t超1.1t以下		単位	回	数量	1	単価	4,847	
標準単価							5,083.1			
労務構成比率				%		75.35				
運転手（特殊）				%		38.13	24,200	22,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%		37.22	21,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		6.12				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2. 9t吊 5. 0km以下 0. 8t超1. 1t以下		単位	回	数量	1	単価	4, 847		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%	6. 12		116		129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18. 53						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		%	18. 53		9, 480		9, 480		M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 61号 CB010410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	トラック機種	ｸﾚｰﾝ装置付4t級2. 9t吊	無
J02	片道運搬距離（km）	5. 0km以下	無
J03	1回当たり平均積載質量（t）	0. 8t超1. 1t以下	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 5083.1 \times \left\{ \left[\frac{38.13}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{37.22}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{75.35}{38.13 + 37.22 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{6.12}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{6.12}{6.12 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{18.53}{100} \times \frac{9480}{9480} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{18.53}{18.53 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 75.35 - 6.12 - 18.53 - 0}{100} \} = 4847$$

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 9. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価	4, 497		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価								4, 747. 3			
労務構成比率				%		82. 28					
運転手（特殊）				%		41. 53		24, 200		22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%		40. 75		21, 500		19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		4. 91					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		多価適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年10月 1日 1.000-00000020	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 9.0km以下 0.1t以下	単位	回	数量	1	単価	4,497	
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%	4.91		116	129	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.81					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t	%	12.81		6,030	6,030	M000302009 管理費区分 無	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 62号

CB010410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級2t吊	無
J02	片道運搬距離（km）	9. 0km以下	無
J03	1回当たり平均積載質量（t）	0. 1t以下	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 4747.3 \times \left\{ \left[\frac{41.53}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{40.75}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{82.28}{41.53 + 40.75 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{4.91}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.91}{4.91 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{12.81}{100} \times \frac{6030}{6030} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{12.81}{12.81 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 82.28 - 4.91 - 12.81 - 0}{100} \} = 4497$$

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 63号 CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格			労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020			
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 46. 0km以下 0. 1t以下	単位	回	数量	1	単価	25, 460		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							26, 872			
労務構成比率				%	82. 27					
運転手（特殊）				%	41. 55		24, 200		22, 900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	40. 72		21, 500		19, 600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4. 91					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単- 63号 CB010410

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020		
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊 46. 0km以下 0. 1t以下		単位	回	数量	1	単価	25, 460		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油		1. 2号		%	4. 91		116		129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12. 82						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t級 吊能力2. 0 t		%	12. 82		6, 030		6, 030		M000302009 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単- 63号

CB010410

番号	設問内容	回答内容	単位
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級2t吊	無
J02	片道運搬距離（km）	46.0km以下	無
J03	1回当たり平均積載質量（t）	0.1t以下	無

計算根拠

労務セクション

$$P' = 26872 \times \left\{ \left[\frac{41.55}{100} \times \frac{22900}{24200} + \frac{40.72}{100} \times \frac{19600}{21500} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{82.27}{41.55 + 40.72 + 0 + 0} \right.$$

材料セクション

$$+ \left[\frac{4.91}{100} \times \frac{129}{116} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{4.91}{4.91 + 0 + 0 + 0}$$

機械セクション

$$+ \left[\frac{12.82}{100} \times \frac{6030}{6030} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{12.82}{12.82 + 0 + 0 + 0}$$

市場単価セクション

$$+ \left[\frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} + \frac{0}{100} \times \frac{0}{0} \right] \times \frac{0}{0 + 0 + 0 + 0}$$

構成比セクション

$$+ \frac{100 - 82.27 - 4.91 - 12.82 - 0}{100} \} = 25460$$

参考資料（1）

単- 64号 WYB00097

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
処分費		単位	基	数量	100	単価	500			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
処分費	水銀ランプ	個	100	500	50, 000	Y007600000- 001 管理費区分 T				
計					50, 000					
単価					500	円／基				

参考資料（1）

単- 65号 WYB00100

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
処分費		単位	kg	数量	100	単価	140			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		安定器	kg	100	140	14, 000	Y007600000- 002 管理費区分 T			
計						14, 000				
単価						140	円／kg			

参考資料（1）

単- 66号 WB010212

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格		労務調整- 超過- 規制			1. 000- 00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12, 800	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人	1	12, 800		12, 800		R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計						12, 800		
単価						12, 800		円／人日

参考資料 (2)

単- 67号

K2088001

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
トラック式アースオーガ [建柱車]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位		数量		1		単価		7, 337	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)				人		0. 17		22, 900		3, 893		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		1. 2号		L		4. 3		129		554		Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力2. 0 t		時間		1		2, 890		2, 890		M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1				0		ZS3000004 管理費区分 無	
計										7, 337			

参考資料（2）

単- 67号 K2088001

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
トラック式アースオーガ [建柱車]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	7, 337
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									7, 337	円／時間

参考資料 (2)

単- 68号

K0433002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020
------------------------------------	--

名称		規格		労務調整-超過-規制		1. 000- 00000020	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	単価	7, 472
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0. 19	22, 900	4, 351	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	4. 2	129	541	Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	1	2, 580	2, 580	M000433002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					7, 472		

参考資料（2）

単- 68号 K0433002

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間		単位	時間		数量	1	単価	7, 472
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									7, 472	円／時間

参考資料 (2)

単- 69号

K0433002

単- 69号				K0433002				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整- 超過- 規制				令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1. 000- 00000020					
名称				規格													
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位	時間		数量	1	単価	7, 472			
名称				規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手（特殊）								人		0. 19		22, 900		4, 351		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				1. 2号				L		4. 2		129		541		Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名				時間		1		2, 580		2, 580		M000433002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）								式		1				0		ZS3000004 管理費区分 無	
計														7, 472			

参考資料（2）

単- 69号 K0433002

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称		規格					労務調整- 超過- 規制		1. 000- 00000020	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		単位	時間		数量	1	単価	7, 472
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価									7, 472	円／時間

登録単価<データ無し>

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]