



計画平面図

S=1:1500



水路工標準図 (No.0~+96.0)


S=1/75



水替工・仮締切工

S=1/100

水替工・仮締切工




A=0.268m²
土のう工

土のう工N=0.268*0.45=0.121m³

No.0~+96.0水路工標準図

S=1/45



材料表

NSフリーム (10m当たり)		
NSフリーム	800*1200	5.0 m
敷モルタル	1:3	0.260 m
基礎コンクリート		1.500 m
基礎コン型枠		2.00 m
基礎材		2.25 m


参考質量 1.100 kg
製品有効長 2.000 m

工事名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西明寺地区農業用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 西明寺 地内		
図面の名称	計画平面図・工法図・標準図 水替工・仮締切工・接続工		
縮尺	図示	設計者	
工種		図面番号	1
伊賀市産業振興部農村整備課			

横断図 1


S=1 : 100

+34.0




床 堀	0.96m ²
埋 戻	0.82m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

+94.0




床 堀	0.93m ²
埋 戻	0.79m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

+14.0




床 堀	0.93m ²
埋 戻	0.82m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

+74.0




床 堀	0.92m ²
埋 戻	0.78m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

No.0



床 堀	0.93m ²
埋 戻	0.79m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

+54.0



床 堀	0.92m ²
埋 戻	0.78m ²
法面工	0.00m
構造物取壊	0.55m ²

工 事 名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西明寺地区農業用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 西明寺 地内		
図 面 の 称	横 断 図 (1)		
縮 尺	図示	設 計 者	
工 種		図面番号	2
伊賀市産業振興部農村整備課			

S=1 : 100



工 事 名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 西明寺地区農業用水路改修工事		
工事場所	伊賀市 西明寺 地内		
図 面 の 名 称	横 断 図 (2)		
縮 尺	図 示	設 計 者	
工 種		図面番号	3
伊賀市産業振興部農村整備課			