

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
工事番号	2021001236
工事名	令和3年度 桂地区防災ひろば舗装工事

単価適用日		令和3年度10月1日（設計単価表）		
積算基準適用版		令和2年8月制定版		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4t		
	石材	W02：伊賀／小型2t～4t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	市街地以外

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		工期延長等日数	0日
		延長期間最終日の基準年月	令和 3年 9月
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正しない

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」、「参考資料(1)」、「参考資料(2)」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度 桂地区防災ひろば舗装工事			当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
				工事区分	舗装	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				
舗装		式	1								
道路土工		式	1								
掘削工		式	1								
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	100								単-1号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】	m3	100								単-2号
舗装工		式	1								
舗装準備工		式	1								
不陸整正	補足材無し	m2	638								単-3号
アスファルト舗装工		式	1								
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュレン RC-40;仕上り厚100mm	m2	638								単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度 桂地区防災ひろば舗装工事	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路新設・改築	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度75 ポルトランドセメント(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	638					単-5号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-7号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クランパン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クランパン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 パック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次)]		%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型 2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号 CB410260

単価適用年月日	令和 3年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年10月 1日 令和 3年10月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4t		%				L001060001 管理費区分 無	