

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021001373
工事名	令和3年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事

単価適用日		令和3年11月1日（設計単価） 令和3年11月号（建設物価）	
積算基準適用版		令和3年7月制定	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和3年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1					
作業土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	160					単-1号
埋戻し		土質	m3	120					単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	30					単-3号
給水設備工			式	1					
水栓類取付工			式	1					
止水栓		止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ;止水栓の規格20A	個	1					単-4号
散水施設工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
			工事区分	施設整備		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
散水栓		基	4					単-5号
給水管路工		式	1					
給水管		m	179					単-6号
雨水排水設備工		式	1					
側溝工		式	1					
鉄筋コンクリートベンチフレーム		m	96					単-7号
プレキャストU型側溝		m	82					単-8号
水路蓋		枚	7					単-9号
BF250復旧（設置撤去）		m	2					単-10号
管渠工		m	4					単-11号
集水枡F		箇所	1					単-12号

設計内訳書

工事名	令和3年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備		主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm	m2	124					単-13号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚100mm	m2	50					単-14号
園路広場整備工			式	1					
階段工			式	1					
石材階段		石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200	箇所	1					単-15号
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
手すりA設置		手すりの規格H=850 φ60.5×2.3 @2.0m	式	1					単-16号

設計内訳書

工事名	令和3年度 史跡伊賀国庁跡保存整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
手すりB設置		手すりの規格H=850 φ 60.5×2.3 @2.0m 式	1					単-17号
手すり基礎工		基	18					単-18号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3		1								CB210030 管理費区分 無 単-19号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-20号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ タリ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
止水栓		止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ;止水栓の規格20A		m 2		0.9						CB210080 管理費区分 無 単-22号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシャーラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.1						Z002122003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3		0.05						CB240010 管理費区分 無 単-24号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB240210 管理費区分 無 単-25号	
型枠		型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均しコンクリート:											

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格							
止水栓		止水栓の種類甲型止水栓 両メネジ;止水栓の規格20A		単位	個	数量		10	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
水栓類取付工		口径=20mm：散水栓（箱共）取付の有無=有：		個	10				WB610410 管理費区分 無 単-26号
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0		m	5				Z005002009 管理費区分 無
止水栓筐ふた		Φ200 塩ビ			10				WYB00002 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020		
名称		規格									
散水栓		散水栓の規格自動接手 Φ13		単位	基	数量	10		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
基面整正				m 2	3. 3					CB210080 管理費区分 無 単-27号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	3. 3					CB221110 管理費区分 無 単-28号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単-29号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2. 9					CB240210 管理費区分 無 単-30号	
水栓類取付工		口径＝15mm：散水栓（箱共）取付の有無＝有：		個	10					WB610410 管理費区分 無 単-31号	

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020		
名称		規格									
散水栓		散水栓の規格自動接手 Φ13		単位	基	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
散水栓BOX		300×200×150			10					WYB00005 管理費区分 無	
HIVP		φ 20		m	5					WYB00006 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩化ビニール管内径20mm		m		10		単価					
水道用硬質塩化ビニール管布設		施工場所＝屋外：管の内径＝20mm：継手の種類＝硬質塩化ビニール管：		m		10						WB610400 管理費区分 無 単-32号	
基面整正				m 2		4						CB210080 管理費区分 無 単-33号	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3		0.5						CB210410 管理費区分 無 単-34号 保護砂用	
砂		クッション用		m 3		0.66						Z002150001 管理費区分 無 0.5/0.9 ×1.2	
埋設シート		W=150mm ダブル		m		10						WYB00007 管理費区分 無	

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
給水管		給水管の種類水道用硬質塩化ビニール管布設;給水管の規格塩ビ管 管内径20mm		m		10		単価					
計													
単価													

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリートベンチフレーム				m		10							
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.4m3/10m:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:		m		10						DXK28510 管理費区分 無 単-35号	
基面整正				m 2		4						CB210080 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格U-300A		m		10							
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 ：U型側溝の規格＝300A 300×240×600：時 間的制約の有無＝無し：施工箇所における補 正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎 碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石 設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単-37号	
基面整正				m 2		5						CB210080 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水路蓋		蓋版の種類蓋版(各種)		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
BF250復旧（設置撤去）		U型側溝規格BF250		m		1		単価					
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-40号	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.35m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：		m		1						DXK28510 管理費区分 無 単-41号	
基面整正				m 2		3.5						CB210080 管理費区分 無 単-42号	
計													

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位			数量		1		単価		金額		摘要	
BF250復旧（設置撤去）		U型側溝規格BF250		m												
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020		
名称		規格									
管渠工				単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m		10					
基面整正				m 2		5. 5					
砂		クッション用		m 3		2. 4				Z002150001 管理費区分 無 1. 8/0. 9 ×1. 2	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3		1. 8				CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計											

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
管渠工				単位		m									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格								
集水桝F		500×500×600（現場打ち）		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.1				CB221110 管理費区分 無 単-46号	
基面整正				m 2	8.1				CB210080 管理費区分 無 単-47号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3.2				CB240010 管理費区分 無 単-48号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	36				CB240210 管理費区分 無 単-49号	
桝用グレーチング蓋（受枠付）		500×500用 細目 T-2以上		組	10				WYB00008 管理費区分 無	

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
集水桝F		500×500×600（現場打ち）															
計																	
単価																	

1次単価表

単-13号

単-13号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格									
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm		単位	m2	数量		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-50号
コンクリート舗装工（材料）		鉄網（D6 150×150）使用量（実数）＝100m2／100m2；鉄筋鉄網（D13 200×200）量（実数）＝0t／100m2；補強鉄筋（D13）使用量（実数入力）＝0t／100m2；コンクリートの規格＝各種：平均舗装厚（実数入力）＝0. 1m；アスファルト中間層の有無＝無：		m 2	1						WB410830 管理費区分 無 単-51号
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm；施工区分＝1層施工；材料＝再生クラッシュラン RC-40；費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-52号
不陸整正		補足材料の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-53号
計											

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格18-8-25;舗装厚100mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類クラッシュラン C-40;仕上り厚100mm		m2		1							
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=クラッシュラン C-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-54号	
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410010 管理費区分 無 単-55号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格								
石材階段		石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200		単位	箇所	数量	10		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基面整正				m 2	48.5					CB210080 管理費区分 無 単-56号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	48.5					CB221110 管理費区分 無 単-57号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.9					CB240010 管理費区分 無 単-58号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	3.7					CB240210 管理費区分 無 単-59号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	4.8					CB240010 管理費区分 無 単-60号

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
石材階段		石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200		単位		数量		10		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2		9.2								CB240210 管理費区分 無 単-61号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t		0.0269								WB810010 管理費区分 無 単-62号	
溶接金網工		φ6 150×150		m2		43.5								WYB00024 管理費区分 無	
モルタル練		セメント種類＝高炉：混合比＝1:3：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1.5								CB240060 管理費区分 無 単-63号	
石材設置工				個		500								WYB00025 管理費区分 無	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
石材階段		石材階段規格W3.0 H0.75 B300×H150 5段;石材種類白御影石;石材規格300×300×50/200		個		500										WYB00026 管理費区分 無	
計																	
単価																	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-16号

単-16号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格				式		1		単価			
手すりA設置		手すりの規格H=850 ϕ 60. 5×2. 3 @2. 0m			単位		数量						
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
手すりA設置費					箇所		1					WYB00016 管理費区分 無	
手すりA材料費		H=850 ϕ 60. 5×2. 3 @2. 0m			組		1					WYB00020 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		式		数量		1		単価	
手すりB設置		手すりの規格H=850 φ 60.5×2.3 @2.0m		単位		式		数量		1		単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
手すりB設置費				箇所		1						WYB00019 管理費区分 無	
手すりB材料費		H=850 φ 60.5×2.3 @2.0m		組		1						WYB00021 管理費区分 無	
計													
単価													

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020		
名称		規格									
手すり基礎工				単位	基		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-12-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.36					CB240010 管理費区分 無 単-64号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2		4.8					CB240210 管理費区分 無 単-65号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1.6					CB221110 管理費区分 無 単-66号
基面整正				m 2		1.6					CB210080 管理費区分 無 単-67号
計											

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位			数量		10		単価		金額		摘要	
手すり基礎工				単位		基	数量		10		単価					
名称		規格／条件		単位			数量		単価		金額		摘要			
単価																

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-19号

CB210030

単-19号		CB210030						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価			
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1． 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホ(クローラ型)〔後方超小旋回型・超低騒音〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	
単位	m 3	数量
1		単価
名称	規格／条件	単位
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
名称		規格
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
標準単価		
労務構成比率		%
運転手（一般）		% R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	% Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
名称		規格
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	単位 m 3 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 構成比率 標準単価 単価 摘要
機械構成比率		%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格	
土木一般世話役		R0125 管理費区分 無
材料構成比率		
再生クラッシャーラン	RC-40	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	単位 %
		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要 L001010007 管理費区分 無

基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m 2 数量 1 単価
名称	規格	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	単位 %
		構成比率
		標準単価
		単価
		摘要 L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称		規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率				%				
生コンクリート		18-8-25 (20) W/C=60%以下		%				ZA10041450 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-26号 WB610410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水栓類取付工		20mm 有		個		1							
配管工				人		0.35						R0136 管理費区分 無	
止水栓20A		箱共		個		1						Y001550101-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
	単価		
単価	単価	摘要	
		L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-29号

CB240010

単-29号		CB240010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
名称		規格									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		数量		1 単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価 摘要	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=60%以下		%						ZA10041450 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
型わく工												R0133 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-31号 WB610410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水栓類取付工		15mm 有		個		1							
配管工				人		0.35						R0136 管理費区分 無	
散水栓		箱共		個		1						Y001550101-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-32号 WB610400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
水道用硬質塩化ビニール管布設	屋外 20mm 硬質塩化ビニール管	
単位	m	数量
100	単価	
名称	規格／条件	単位
配管工		人
		4.3
硬質塩化ビニル管		m
		131.25
諸雑費（まるめ）		式
		1
計		
単価		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
保護砂用													
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
埋戻し 保護砂用		最大埋戻幅1m未満
単位	m 3	数量
1	単価	
名称	規格	
材料構成比率	規格／条件	単位
軽油	1. 2号	%
ガソリン	レギュラー	%
機械構成比率		%
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%

単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価
材料構成比率		%			
軽油	1. 2号	%			Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	%			M000202028 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位		m 3		1		単価			
保護砂用													
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-35号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.4m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m	単位		数量	10	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
BF300 (ソケット付き)	300×L2000	本	5			YN16000010-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-4 0	m 3	0.48			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
	単価		
単価	単価	摘要	
		R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-37号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0		個		16.5						Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-37号 WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッ シャワ 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価													

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-39号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

品	金額	摘要
		Q001367001 管理費区分 無
		Y000301000-002 管理費区分 無
		ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号 DXK28510

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利 用撤去長さによる補正無し		m		10		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-41号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

品	金額	摘要
		Q001365003 管理費区分 無
		YN16000010-003 管理費区分 無
		Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		m		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB222770

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50～150mm 全ての費用		m		1							
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 5 0		%								Z005002018 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
材料構成比率				%									
軽油		1. 2号		%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%								M000202028 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m 3		1							
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%								L001180001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-46号

CB221110

単-46号	CB221110						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		m 2		1							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%								L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-48号

CB240010

単-48号		CB240010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020		
名称		規格									
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		数量		1	
										単価	
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=60%以下		%						ZA10041450 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-50号 WB410820

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		m 2		100		単価					
土木一般世話役				人		1.08						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人		3.35						R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人		6.38						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-50号 WB410820

名称		規格				単位		数量		100		単価			
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満				m 2									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
単価															

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-51号 WB410830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		ZA10041450 管理費区分 無	
		Z004130002 管理費区分 無	
		Z001452002 管理費区分 無	
		Z001452005 管理費区分 無	
		Z001102009 管理費区分 無	

名称	規格
コンクリート舗装工（材料）	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無
名称	規格／条件
生コンクリート	18－8－25（20） W/C=60%以下
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用
鉄筋金網（SD 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0
鉄筋金網（SD 2 9 5）	D 1 3 × 1 0 0 ～ 2 5 0
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 2 9 5 D 1 3

参考資料 (1)

单-51号

WB410830

単-51号		WB410830					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020		
名称		規格									
コンクリート舗装工（材料）		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		単位	m 2	数量	100		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格	
不陸整正	無し 全ての費用	
単位	m 2	数量
1	単価	
名称	規格／条件	単位
土木一般世話役		%
材料構成比率		%
軽油	1. 2号	%
機械構成比率		%
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ブレード幅3. 1m第2次）〕		%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-53号

CB410010

単-53号		CB410010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格									
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		数量		1	
								単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
クラッシャーラン	C - 4 0	%				Z002120003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		m 2		1							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3.1m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油		1. 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅 3. 1 m 第 2 次)]				%								M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
不陸整正		無し 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		規格/条件 (運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
				%								L001060003 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB221110

単-57号		CB2211110					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020		
名称		規格									
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		1 . 2 号		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-57号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1. 000-00000020	
	単価		
単価	単価	摘要	
		L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-58号

CB240010

単-58号				CB240010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020				
名称				規格				単位	m 3	数量	1	単価			
コンクリート				無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用											
名称				規格／条件				単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
材料構成比率								%							
生コンクリート				18－8－25 (20) W/C=60%以下				%						ZA10041450 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-59号

CB240210

単-59号	CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格							
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称		規格		単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	%				ZA10041450 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-61号

CB240210

単-61号	CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格							
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-62号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	数量	1	単価	
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t				

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	%					Z002002008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB240060

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用		m 3		1							
砂		コンクリート用、洗い		%								Z301040010 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

標準単価	単価	摘要
		R0102 管理費区分 無
		R0101 管理費区分 無
		R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-64号

CB240010

単-64号		CB240010						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
名称		規格									
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-12-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位		m 3		数量		1	
								単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18－8－25（20） W/C=60%以下		%						ZA10041450 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB221110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用		m 2		1							
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%								Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1 . 2 号		%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-66号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
		単価	
単価	単価	摘要	
		L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB210080

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
基面整正				m 2		1							
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

登録単価

[illegible]