

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和3年度
工事番号	2021001396
工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事 (R3-2)

単価適用日		令和3年11月1日（設計単価表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（令和3年8月24日部分改定含む）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W01：伊賀		
	石材	W01：伊賀		
諸 経 費 情 報	-----	ICT補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	06：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事 (R3-2)	当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事		概要		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装			式	1					
道路土工			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工		土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	50					単-1号
掘削工		土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準以外)	m3	30					単-2号
路体盛土工			式	1					
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	70					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 【ダンプトラック [オ ンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タ イヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m3	30					単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事 (R3-2)	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路新設・改築	舗装	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	510					単-5号
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーラン RC-40;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2	560					単-6号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2	550					単-7号
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	550					単-8号
下層路盤(歩道乗入部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚140mm	m2	11					単-9号
上層路盤(歩道乗入部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	11					単-10号
表層(歩道乗入部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	11					単-11号
下層路盤(待避所)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2	510					単-12号

設計内訳書

工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事 (R3-2)	当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 舗装工事		概要	
			工事区分 舗装	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	510				単-13号
付帯工		式	1					
付帯工		式	1					
L型水路復旧		式	1					内-1号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導員警備員		式	1					内-2号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線舗装工事（R3-2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Pi） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	L型水路復旧					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
プレキャストL型側溝及び V型側溝布設	作業区分=据付・撤去:バックホウ供用日 当り運転時間=標準:	m	1					WC698500 管理費区分 無 単-27号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員A人数=0人：交通誘導警 備員B人数=32人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-28号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準以外)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無＝ 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無)＝4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシュラン RC-40;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満:補足材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道乗入部)	路盤材種類再生クランパン RC-40;仕上り厚140mm	m2	1			
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工:材料=再生クランパン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤(歩道乗入部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=粒度調整碎石 M-30:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道乗入部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(待避所)	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積 0. 2 8 m ³ (平積 0. 2 m ³)	%				L001010011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 パック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (ブレード幅3. 1m 第2次)]		%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	(運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
材料構成比率	規格/条件	%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410031

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (歩道部)	140mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1			
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
粒度調整砕石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%				L001011002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410041

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410261

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m ²	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		1.2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ タイムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ タイムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-27号

WC698500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝及びV型側溝 布設	据付・撤去 標準	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.05			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-27号

WC698500

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020			
プレキャストL型側溝及びV型側溝 布設		据付・撤去 標準		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.45			R0102 管理費区分 無			
材料費		個	16.5			Y000800005-001 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	1.2			K0202062 管理費区分 無 単-29号			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付]	同上	時間	0.6			K0202062 管理費区分 無 単-29号			
基礎碎石費		式	1			ZS7210150 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-27号 WC698500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL型側溝及びV型側溝 布設	据付・撤去 標準	m	10			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-28号

DXK01052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年11月 4日 令和 3年11月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	0人 32人				1		
交通誘導警備員A		人		0			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		32			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-29号

K0202062

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		単位	時間	1	単価	令和 3年11月 4日	令和 3年11月 4日
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		1. 2号		L	9.2			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間	1			M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2)

単-29号 K0202062

単価適用年月日	令和 3年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
単価							

交通誘導警備員算出シート

積算参考資料添付用

交通誘導警備員

工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考
									A	B	A	B	A	B	
土工	掘削	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		50	m3	230.0	0.2		2		1	0.0	0.6	
	掘削	土工(施工パッケージ)掘削	土砂 上記以外(小規模)1箇所100m3以下(標準以外)		30	m3	15.0	2.0		2		1	0.0	6.0	
	盛土	土工(施工パッケージ)路床盛土	2.5m以上4.0m未満		70	m3	78.0	0.9		2		1	0.0	2.7	
残土処理工	土砂運搬	土工(施工パッケージ)土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂 DID区間有り 5.0km以下		30	m3	9.0	3.3		2		1	0.0	9.9	
舗装準備工	不陸整正	路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		510	m2	1,510.0	0.3		2		1	0.0	0.9	
	不陸整正	路盤工	車道・路肩部施工 不陸整正		560	m2	1,510.0	0.4		2		1	0.0	1.2	
舗装工	歩道舗装工	路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤		550	m2	268.0	2.1		2		1	0.0	6.3	
		アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層)厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		550	m2	940.0	0.6		2		1	0.0	1.8	
歩道舗装工	路盤工	路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤		11	m2	268.0	0.0		2		1	0.0	0.0	
	路盤工	路盤工	歩道施工 下層路盤及び上層路盤		11	m2	268.0	0.0		2		1	0.0	0.0	
	表層工	アスファルト舗装工	舗装工 歩道部(基層・中間層・表層)厚さ70mm以下 幅員1.4m以上		11	m2	940.0	0.0		2		1	0.0	0.0	
待避所舗装工	路盤工	路盤工	車道・路肩部施工 下層路盤		510	m2	940.0	0.5		2		1	0.0	1.5	
	表層工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層)厚さ70mm以下 幅員3.0m超		510	m2	2,300.0	0.2		2		1	0.0	0.6	
								計	10.5				0.0	32	(31.5)