

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施工年度	令和3年度
契約番号	2021001519
工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 白檜水路改修工事

単価適用日		令和3年12月1日（設計単価表） 令和3年12月号（建設物価・積算資料）		
積算基準適用版		令和3年度 土地改良工事積算基準（土木工事）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t		
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	84：排水路工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	－	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 白檜水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工事			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
土砂等運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	2					単-1号
床掘り			m3	22					単-2号
埋戻し			式	1					
埋戻し			m3	18					単-3号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
積込(コンクリート殻)			m3	0.1					単-4号

設計内訳書

工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 白樫水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	0.1					単-5号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			m3	0.1					単-6号
水路復旧工			式	1					
排水路工			式	1					
排水路工			式	1					単-7号
擁壁工			式	1					
擁壁工			式	1					
擁壁工			式	1					単-8号
仮設工			式	1					
排水処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和3年度 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備事業 白檜水路改修工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事			
			工事区分	排水路工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ(仮設)		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	箇所	1					単-9号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	排水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	當繕費		
66	現場環境改善費		

現場管理費

1	主たる工種	排水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

排水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
床掘り								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-11号		
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	10	単価	金額	摘要
埋戻し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準以外) :	m 3	10			CB210020 管理費区分 無 単-12号		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m 3	10			DB101020 管理費区分 無 単-13号		
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用:	m3	1			CB224260 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=5.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
排水路工								
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パッキン (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の 内訳=全ての費用：	m ³		4.73				CB240010 管理費区分 無 単-16号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m ²		41.13				CB240210 管理費区分 無 単-17号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）：	kg		309.88				DXK27005 管理費区分 無 単-18号
目地板	目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 ：	m ²		0.32				CB224710 管理費区分 無 単-19号
止水板	止水板の種類=FF 200*5：	m		1.8				CB224810 管理費区分 無 単-20号

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
排水路工				1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²		15			CB221110 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
擁壁工								
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m 3		4.3				CB226311 管理費区分 無 単-22号
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.6m以上0.8m未満:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m 3		0.34				CB226311 管理費区分 無 単-23号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2		8.85				CB221110 管理費区分 無 単-24号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ(仮設)	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m ³		0.6			WYB00002 管理費区分 無 単-25号
ポンプ運転 水替工(小口径)	排水方法=常時排水：電源種類=発動発電機 ：排水量区分=0以上6(m ³ /h)未満：	日		24			DB115030 管理費区分 無 単-26号
ポンプ据付・撤去 水替工(小口径)	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：	箇所		2			DB115040 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 パック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準以外)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-13号

DB101020

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (1)	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.68			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB224260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB224260

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 8 m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 トラック (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-18号 DXK27005

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)							
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13: 規格・仕様 区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時 間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業 補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面 作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄 筋割合10%未満含む): 構造物種別による補 正=補正無 (一般構造物):	t		1			WB810010 管理費区分 無 単-28号	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB224710

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%				Z004156005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB224810

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	FF 200*5	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB224810

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	FF 200*5	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
塩ビ止水板	FF 200×5	%				Z004752001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉 小型 4 t	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-25号

WYB00002

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m 3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	施工区分=仕拵え~設置~撤去:	m 3	1			DB115010 管理費区分 無 単-29号
山土	盛土用(現場渡し) 小型2 t~4 t	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ックホ山積0.13m3(平積0.1m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-26号

DB115030

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転 水替工 (小口径)	常時排水 発動発電機 0以上6 (m3/h) 未満							
特殊作業員		人		0.17				R0101 管理費区分 無
発動発電機運転(小口径)	排水量区分=0以上6m3/h未満:排水方法= 常時排水:	日		1				DBK11501 管理費区分 無 単-31号
諸雑費		式		1				ZS700001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (1)

単-27号

DB115040

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去 水替工 (小口径)	0以上6m3/h未満				1		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.3			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.5			R0102 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-28号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2)

単-29号

DB115010

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	仕拵え～設置～撤去	m ³	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5			R0102 管理費区分 無
土のう	6 2 × 4 8 c m	枚	500			Z006082001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 パック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-30号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-31号

DBK11501

単価適用年月日	令和 3年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転(小口径)	0以上6m3/h未満 常時排水							
軽油	1. 2号	L		28				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日		1.1				L001110001 管理費区分 無
計								
単価								

