

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和 3 年度
工事番号	2021001651
工事名	令和 3 年度 臨時地方道整備事業（緊急自費）市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事

単価適用日		令和 4 年 1 月 1 日（設計単価表）	
積算基準適用版		令和 3 年 7 月制定版（共通編・道路編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 6：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊急償） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
オーバーレイ工				式	1					
表層（車道・路肩部）			材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13)；舗装厚30mm；平均幅員3.0m超	m2	3,280					単-1号
区画線工				式	1					
区画線工				式	1					
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	820					単-2号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線30cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	7					単-3号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	88					単-4号
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分セパレータ45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	140					単-5号

設計内訳書

工事名	令和３年度　臨時地方道整備事業（緊急償） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗裝修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	55					単-6号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	9					単-7号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	令和 3 年度 臨時地方道整備事業（緊自債） 市道伊勢路とがの奥鹿野線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超		m2		1		単価					
平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1								CB410260 管理費区分 無 単-8号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 4日 令和 4年 1月 4日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-9号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 4日 令和 4年 1月 4日 1.000-00000020				
名称		規格									
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-10号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 4日 令和 4年 1月 4日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-11号
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 4日 令和 4年 1月 4日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様 区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無 し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する 場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正 ＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%： 塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファル ト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-12号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 1月 4日 令和 4年 1月 4日 1.000-00000020			
名称		規格								
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-13号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				人日		1							
交通誘導警備員B				人日		1						WB010212 管理費区分 無 単-14号	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タ コート PK-4 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%							Z004130003 管理費区分 無
軽油		1．2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働時間(人・分)		労務調整-超過-規制		材料費(円)	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）タ コート PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1.000-00000020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		%					L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%					L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t		%					L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-9号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m		数量	1,000	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-10号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-11号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m	数量	1, 000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000				Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 700				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	75				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	75				Z004354001 管理費区分 無
軽油		1. 2号		L	98				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-13号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労働適用率		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m		数量	1,000	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684				Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30				Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30				Z004354001 管理費区分 無
軽油		1.2号		L	132				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	単価			
				数量					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-14号 WB010212

単価適用年月日	令和 4年 1月 4日
歩掛適用年月日	令和 4年 1月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

登録単価<データ無し>

[illegible]

交通誘導警備員算出シート									積算参考資料添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
舗装	舗装工	アスファルト舗装工	舗装工 車道・路肩部(基層・中間層・表層) 厚さ70mm以下 幅員3.0m超		3,279.9	m2	2,300.0	1.4		2		1		4.2	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 15cm		815.9	m	1,000.0	0.8		2		1		2.4	
		区画線工	溶融式 実線 白線黄線 供用区間 30cm		6.7	m	625.0	0.0		2		1		0.0	
		区画線工	溶融式 破線 白線黄線 供用区間 15cm		88.0	m	900.0	0.1		2		1		0.3	
		区画線工	溶融式 ゼブラ 白線黄線 供用区間 45cm		135.6	m	450.0	0.3		2		1		0.9	
		区画線工	溶融式 矢印記号文字 白線黄線 供用区 間 15cm換算		54.6	m	400.0	0.1		2		1		0.3	