

2021(令和3)年度

水道施設名: 山田浄水場 馬野川水源 (原水)

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数	基準値	定量下限値	単位
水 温					25.3						5.1		25.3	5.1	15.2	2			℃
残留塩素																0			mg/l
一般細菌					330						22		330	22	176	2	100	1	個/ml
大腸菌					検出						検出					2	未検出		
カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003	0.0003	mg/l
水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005	0.00005	mg/l
セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
ヒ素及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
六価クロム化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02	0.001	mg/l
亜硝酸態窒素					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04	0.004	mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.60						0.40		0.60	0.40	0.50	2	10	0.1	mg/l
フッ素及びその化合物					<0.08						<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	2	0.8	0.08	mg/l
ホウ素及びその化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002	0.0002	mg/l
1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2	0.05	0.005	mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04	0.004	mg/l
ジクロロメタン					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2	0.02	0.002	mg/l
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
トリクロロエチレン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
ベンゼン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
塩素酸																0	0.6	0.06	mg/l
クロロ酢酸																0	0.02	0.002	mg/l
クロロホルム																0	0.06	0.006	mg/l
ジクロロ酢酸																0	0.03	0.003	mg/l
ジブロモクロロメタン																0	0.1	0.01	mg/l
臭素酸																0	0.01	0.001	mg/l
総トリハロメタン																0	0.1	0.01	mg/l
トリクロロ酢酸																0	0.03	0.003	mg/l
ブロモジクロロメタン																0	0.03	0.003	mg/l
ブロモホルム																0	0.09	0.009	mg/l
ホルムアルデヒド																0	0.08	0.008	mg/l
亜鉛及びその化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
アルミニウム及びその化合物					0.10						<0.02		0.10	<0.02	0.05	2	0.2	0.02	mg/l
鉄及びその化合物					0.13						<0.03		0.13	<0.03	0.07	2	0.3	0.03	mg/l
銅及びその化合物					<0.1						<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
ナトリウム及びその化合物					4.2						4.3		4.3	4.2	4.3	2	200	0.1	mg/l
マンガン及びその化合物					0.009						<0.005		0.009	<0.005	<0.005	2	0.05	0.005	mg/l
塩化物イオン					3.4						3.7		3.7	3.4	3.6	2	200	0.1	mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)					19						20		20	19	20	2	300	1	mg/l
蒸発残留物					56						51		56	51	54	2	500	10	mg/l
陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2	0.02	mg/l
ジェオスミン					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001	0.000001	mg/l
2-メチルイソボルネオール					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001	0.000001	mg/l
非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1	0.02	0.002	mg/l
フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005	0.0005	mg/l
有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.7						0.3		0.7	0.3	0.5	2	3	0.3	mg/l
p H 値					7.4						7.3		7.4	7.3	7.4	2	5.8～8.6	5.8～8.6	
味																0			
臭 気					異常なし						弱薬臭					2			
色 度					3.7						1.6		3.7	1.6	2.7	2	5	0.5	度
濁 度					1.4						0.6		1.4	0.6	1.0	2	2	0.1	度

※:「<」は定量下限値未満であることを示す。