令和 4 年度 第 7 回市政運営会議 (10 月 3 日開催)

• 提案部局:健康福祉部

件 名:オミクロン株対応新型コロナワクチン接種の実施について

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株に対する重症化予防や感染予防・発生予防を目的として、オミクロン株対応新型コロナワクチンの接種が特例臨時接種として位置付けられ、関係省令が9月20日に改正された。

伊賀市においても、国の方針に基づき下記のとおりオミクロン株対応新型コロナワクチンの接種を実施する。

【オミクロン株対応新型コロナワクチン接種実施概要】

1. 接種対象者

伊賀市に住民票がある初回(1・2回)接種を完了した12歳以上の人

2. 使用するワクチン

ファイザー社製(12歳以上)及びモデルナ社製(18歳以上)のオミクロン株対応新型コロナワクチン

岡波総合病院と上野総合市民病院⇒モデルナ社製オミクロン株対応新型コロナワクチンを使用 上記以外の市内医療機関 ⇒ファイザー社オミクロン株対応新型コロナワクチンを使用

3. 接種間隔及び接種回数

最終の新型コロナワクチン接種から5カ月以上の間隔を空け、1回の接種を行う。 ※現時点では1人1回の実施。なお、接種間隔については国が短縮する方向で検討中

4. 接種券及び接種開始時期 (対象者数は 9 月 12 日現在)

①10月1日から接種可能な人

- ・3回目未接種の人は、送付済みの3回目接種券で接種可能 (対象者:約13,500人)
- ・4回目接種券発行済みで未接種の人は、4回目接種券で接種可能(対象者:約10.800人)
- ②10 月中頃から接種可能な人 ※接種間隔については国が短縮する方向で検討中
- ・新たに4回目接種の対象となる12歳から59歳の人(対象者:約25,600人) ⇒10月中頃より3回目接種から5カ月を経過した人に順次接種券を発送
- 4回目接種済の人(対象者:約22.500人)
 - ⇒4回目接種より5カ月を経過した人順次5回目の接種券を発送

5. 接種方法

- 市内40医療機関で個別接種を実施予定
- ・個別接種を実施する医療機関の一覧は、接種券に同封するチラシに掲載するので、接種 券が届いたら各医療機関へ直接電話等で申込む
- ・岡波総合病院と上野総合市民病院はコールセンター又はWEBで予約を受付ける。

6. 市民への周知方法

・広報いが10月1日号及び市HPに掲載

7. 問い合わせ先

■伊賀市新型コロナワクチン専用コールセンター

·電話番号:0120-849-064(月~土曜日、午前8時30分~午後5時)

・ポルトガル語: 0120-257-863

(月・水・土曜日、午前8時30分~午後5時)

・スペイン語:0120-257-864

(月・水・土曜日、午前8時30分~午後5時)

·耳が不自由な人用 FAX 番号: 0595-22-9694

8. 1・2回目接種について

オミクロン株対応新型コロナワクチンは1・2回目接種には使用できないので従来型ワクチンを効率よく使用するため、10月から1・2回目接種を実施する医療機関を上野総合市民病院に集約する。(予約はコールセンター又はWEBで受付)

9. 特例臨時接種(新型コロナワクチン接種)の実施期間

オミクロン株対応新型コロナワクチン接種を実施するに当たって、令和 4 年度末(令和 5 年 3 月 31 日)まで延長する。


【添付資料1】

「オミクロン株対応新型コロナワクチン接種に向けた接種券の配布について」

【添付資料2】

「オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種が開始されます。」(厚労省チラシ)

オミクロン株対応新型コロナワクチン接種に向けた接種券の配布について



* 201

〈新型コロナワクチン接種〉



年内に、希望する全ての方が接種するのに十分な量のワクチンを 供給しますので、一時的に予約が取れなくても、安心してお待ちください。

順次、市町村から案内がありますので、ぜひ接種をご検討ください。






- ■新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン(「オミクロン株対応2価ワクチン」)の接種は、初回 (1・2回目)接種を完了した12歳以上の全ての方が対象で、一人1回接種できます。
- ■4回目接種の対象者で接種を受けていない方を優先して接種を始めますが、予約に空きがあれば、初回接 種を完了した12歳以上で最終接種から5か月(※1)以上経過している方は接種可能です。

(※1) 2022年9月14日時点。接種間隔の短縮等について検討し、10月下旬までに結論を得る予定です。

■ 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

接種対象:初回接種(1・2回目接種)が完了している方



(※2) 3回目接種終了から5か月が経過し、

①60歳以上の方 ②18歳以上で基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方 ③医療従事者等及び高齢者施設等の従事者など

初回接種(1・2回目接種)がまだの方

従来型ワクチン(※3)による接種を完了してください。

接種から5か月が経過した後に、オミクロン株対応2価ワクチンを追加接種することが可能になります。

(※3) 新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン


使用するワクチン

オミクロン株対応2価ワクチン	1・2回目接種対象者	3回目以降の接種対象者		
	່ ★ (使用不可)	12歳以上	12歳以上	18歳以上
ファイザー社ワクチン 			0	0
モデルナ社ワクチン	🗙 (使用不可)	18歳以上	×	0

■ 2022年9月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。2022年の年末までに、重症化リスクの高い高齢者等はもとより、若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。

〈日本国内の新規感染者数(1日ごと)〉



オミクロン株対応2価ワクチンの 効果

■従来型ワクチンを上回るオミクロン株への効果が期待されています。

オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。


そのため、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

■ 2価のワクチンであることにより、様々な新型コロナウイルスに反応します。

異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。 そのため、今後の変異株に対して有効である可能性がより高いことが期待されています。

(※4) 2022年8月現在の科学的知見を踏まえた専門家の議論をもとに記載しています。今後、知見の蓄積等によりアップデートされる可能性があります。

出典:新型コロナワクチンの製造株に関する検討会 第二次取りまとめ



オミクロン株対応2価ワクチンの 安全性

ファイザー社及びモデルナ 社の2価ワクチンの薬事承認 において、どちらのワクチンも 従来型ワクチンとおおむね同 様の症状が見られました。

ファイザー社及びモデルナ 〈接種後7日間に現れた症状〉

	発現割合	症状			
		ファイザー社	モデルナ社		
	50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労		
	10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節症	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐		
	1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱		

出典:特例承認に係る報告書より改編

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に 基づいて接種をご 判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検 索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。