

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和4年度
工事番号	2022000476
工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南線排水施設整備工事

単価適用日		令和4年5月1日（設計単価表）		
積算基準適用版		令和3年7月制定版（共通編・道路編）		
一般材料地区		W00：伊賀		
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型4 t		
	石材	W02：伊賀／小型2 t～4 t		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ (なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生疏里緑ヶ丘南町線排水施設整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	3					単-1号
床掘り		土質土砂	m3	90					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質礫質土	m3	70					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-4号
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU深型側溝 300E	m	11					単-5号
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU深型側溝 300F	m	2					単-6号
可変深型側溝		300×600	m	20					単-7号
可変深型側溝		300×600	m	1					単-8号

設計内訳書

工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南町線排水施設整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インバートコンクリート工			m3	2					単-9号
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	26						単-10号
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2× 9.5×50	枚	21						単-11号
土間コンクリート		m3	0.3						単-12号
管渠工		式	1						
暗渠排水管	作業区分据付;管種別 直管;管径200~400mm	m	91						単-13号
集水柵・マンホール工		式	1						
プレキャスト集水柵	柵規格300×300D	箇所	1						単-14号
プレキャスト集水柵	柵規格400×400D	箇所	3						単-15号
プレキャスト集水柵	柵規格400×400E	箇所	1						単-16号
舗装工		式	1						
表層工		m ²	27						単-17号

設計内訳書

工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南町線排水施設整備工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工			m ²	27						単-18号
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m ³	4						単-19号
殻運搬処理			m ³	4						単-20号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	49						単-21号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚8cm	m ²	27						単-22号
殻運搬処理			m ³	2						単-23号
コンクリート舗装取壊			m ³	1						単-24号
殻運搬処理			m ³	1						単-25号
ネットフェンス設置撤去			式	1						単-26号
仮設工			式	1						

設計内訳書

工事名	令和4年度 臨時地方道整備事業 市道西明寺生琉里緑ヶ丘南町線排水施設整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(1)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	15					単-27号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (－)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	當繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質土砂		m3					
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1			CB210030 管理費区分 無 単-29号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質礫質土	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7°レキャストU型側溝	U型側溝規格PU深型側溝 300E	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.55m3/ 10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7°レキャストU型側溝	U型側溝規格PU深型側溝 300F	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎砕石施工の有無 =有り:基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40~ 0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.55m3/ 10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深型側溝	300×600	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.66m ³ / 10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-34号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.018			CB240010 管理費区分 無 単-35号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	0.5			WB821430 管理費区分 無 単-36号
計						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深型側溝	300×600	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深型側溝	300×600	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎砕石施工の有無=有り: 基礎砕石の種類=再生クラッシュ40~0: 基礎砕石設計数量(実数入力)=0.66m ³ /10m:	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.018			CB240010 管理費区分 無 単-38号
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種): 規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	0.5			WB821430 管理費区分 無 単-36号
計						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可変深型側溝	300×600	m		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバートコンクリート工		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	単位	枚	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土間コンクリート		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格300×300D			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-44号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無 し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-47号	
計							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
7°レキャスト集水桝	桝規格300×300D				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格400×400D							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=400kg を越え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-48号		
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-49号		
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有 り：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.01			CB240010 管理費区分 無 単-50号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分 =40を越え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-51号		
計								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
7°レキャスト集水桝	桝規格400×400D				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	桝規格400×400E							
プレキャスト集水桝	作業区分=据付け：製品質量(kg/基)=400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	1				CB222800 管理費区分 無 単-52号	
プレキャスト集水桝(材料費)		基	1				CB222810 管理費区分 無 単-53号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打 設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工 の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=有 り：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.01				CB240010 管理費区分 無 単-54号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版(各種)：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-51号	
計								

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
7°レキャスト集水桝	桝規格400×400E				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層工								
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-55号		
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1			CB410030 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-58号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650960 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装取壊		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1			ZA10650950 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス設置撤去								
ネットフェンス (本体) 撤去	ネットフェンス区分=A-III型 柵高1.5m:基礎状況=アンカーブロックに設置している場合:作業区分=再利用:	m	18				DB102670 管理費区分 無 単-63号	
ネットフェンス (本体)	ネットフェンス規格・柵高区分 (m) =A-3型 1.5m:基礎状況=アンカーブロックを設置する場合: 支柱間隔=1.8m:	m	18				DB102010 管理費区分 無 単-64号	
計								
単価								

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		単位			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
機械構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 パック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-32号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.55m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.66			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-32号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラン 40~00.55m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-33号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.55m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-013 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.66			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-33号 WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラン 40~00.55m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1)

単-34号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.66m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	5			Y000300000-014 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.792			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-34号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラン 40~00.66m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し								
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋		枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.66m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	10			Y000300000-015 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m ³	0.792			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-37号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~00.66m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-40号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-41号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し		
側溝蓋		枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無し		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		%				Y001664000-005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝		%					Y000302000-009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-47号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し							
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
側溝蓋		枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝		%					Y000302000-010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-51号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100				Q001367002 管理費区分 無	
側溝蓋		枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
集水桝		%					Y000302000-011 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 45 m ³ (平積0. 35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-63号

DB102670

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体) 撤去	A-III型 柵高1.5m アンカー [®] ロックに設置している場合 再利用	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	1.72			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-64号

DB102010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体)	A-3型1.5m アンカーブロックを設置する場合 1.8m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス		m	20			YB10101001-004 管理費区分 無
アンカーブロック	180×180×450 (小)	個	11.1			ZB10102001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24			R0125 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.72			R0102 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-64号

DB102010

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス (本体)	A-3型1.5m アンカーブロックを設置する場合 1.8m	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

