

設
計
審
査

令和3年度（繰） 農業水路等長寿命化・防災減災事業
きょうこ池廃池工事 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	504-216c000-00464-15(0)	設計者名	216-003
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年9月1日		
単価適用年月日	令和4年9月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型4t	
	石材	W02:伊賀/小型2t~4t	
適用工事種	その他土木工事(2)		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/09/13 15:41:44
 <一括更新>2022/08/29 18:56:48

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和3年度（繰） 農業水路等長寿命化・防災減災事業 きょうこ池廃池工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	90：その他土木工事（2）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無
施工地域補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
延長時点の純工事費		0円
積上げ用費用		0千円
工期延長等日数		0日
延長期間最終日の基準年月		令和 4年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 きょうこ池廃池工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事(2)		摘要	
			工事区分	その他土木(2)工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(2)工事			式	1		5,484,900			
土工			式	1		1,512,000			
土工			式	1		1,512,000			
土工			式	1	1,512,000	1,512,000			単-1号
法面工			式	1		331,700			
法面工			式	1		331,700			
法面工			式	1	331,700	331,700			単-2号
排水工			式	1		936,400			
排水工			式	1		936,400			
排水工			式	1	936,400	936,400			単-3号
付帯工			式	1		1,385,000			
付帯工			式	1		1,385,000			

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 きょうこ池廃池工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事(2)		摘要	
			工事区分	その他土木(2)工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1	1,385,000	1,385,000			単-4号
既設構造物撤去工			式	1		239,800			
既設構造物撤去工			式	1		239,800			
既設構造物撤去工			式	1	239,800	239,800			単-5号
仮設工			式	1		1,080,000			
仮設工			式	1		1,080,000			
仮設工			式	1	1,080,000	1,080,000			単-6号
直接工事費			式	1		5,484,900			
共通仮設費			式	1		802,300			
共通仮設費			式	1		7,300			
技術管理費			式	1		7,300			
六価クロム試験			式	1	7,300	7,300			単-7号

設計内訳書

工事名	令和3年度(繰) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 きょうこ池廃池工事	当 初	事業区分	土地改良工事			主たる工種	その他土木工事(2)	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上) 5,484,900×14.5%			式	1		795,000			
純工事費			式	1		6,287,200			
現場管理費 6,287,200×34.61%			式	1		2,175,000			
工事原価			式	1		8,462,200			
一般管理費等 8,462,200×(22.44%+0.04%)			式	1		1,901,800			
工事価格			式	1		10,364,000			
消費税相当額 10,364,000×10%			式	1		1,036,400			
工事費計			式	1		11,400,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	その他土木工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,484,900	
4	直接工事費	5,484,900	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	50,030	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,484,900	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	5,434,870	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	14.5%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	14.5%	
31	計上額 単独（追加工事）	795,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	795,000	
35	現場環境改善費対象工事費	5,484,900	
36	直接工事費	5,484,900	
37	非対象額計（－）	50,030	
38	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2、7	0	工場原価
40	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9	0	間接費非対象額
42	管理費区分T	50,030	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	5,434,870	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.95%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	1.95%	
54	計上額 単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	7,300	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	7,300	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（２）		
2	単独（追加工事） 純工事費		6,287,200	
3	単独（追加工事） 直接工事費		5,484,900	
4	単独（追加工事） 共通仮設費		802,300	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		6,287,200	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		6,237,170	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.61%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.61%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,175,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,175,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

その他土木工事（2）

1	工事原価	8,462,200	
2	純工事費	6,287,200	
3	現場管理費	2,175,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	8,462,200	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,412,170	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	22.44%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	8,462,200	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 3,384 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.48%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,901,800	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,901,800	

内訳書<データ無し>

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制
								摘要		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	1,512,000	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
土工								
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3		737	1,121	826,177	CB210100 管理費区分 無 単-8号	
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=小規模（標準）：	m 3		694	987.5	685,325	CB210020 管理費区分 無 単-9号	
計						1,511,502		
単価						1,512,000	円/式	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
法面工							331,700	
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2		248		783.6	194,332.8	CB220010 管理費区分 無 単-10号
芝付工		m 2		195		704.3	137,338.5	DB102210 管理費区分 無 単-11号
計							331,671.3	
単価							331,700	円/式

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額
排水工							936,400
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU型側溝敷設工		m		27.3	18,480	504,504	WYB00003 管理費区分 無 単-12号
暗渠排水管		m		7.2	13,110	94,392	WYB00033 管理費区分 無 単-13号
現場打接続柵Ⅰ		箇所		1	114,200	114,200	WYB00004 管理費区分 無 単-14号
現場打接続柵Ⅱ		箇所		1	111,800	111,800	WYB00029 管理費区分 無 単-15号
現場打接続柵Ⅲ		箇所		1	111,500	111,500	WYB00027 管理費区分 無 単-16号

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
排水工				1		936,400	
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計						936,396	
単価						936,400	円/式

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
付帯工							1,385,000	
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
張コンクリート工		式		1		811,300	811,300	WYB00005 管理費区分 無 単-17号
ふとんかご工	2段積	m		15		37,290	559,350	WYB00007 管理費区分 無 単-18号
柵工		箇所		2		6,726	13,452	WYB00008 管理費区分 無 単-19号
計							1,384,102	
単価							1,385,000	円/式

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
既設構造物撤去工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t		1		239,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	7.2	7,427	53,474.4	WB824010 管理費区分 無 単-20号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）	廣嶋建材（株）	m3	7.2	6,340	45,648	ZA10650950 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	7.2	4,322	31,118.4	CB227010 管理費区分 無 単-21号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	0.5	15,090	7,545	WB824010 管理費区分 無 単-22号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）	廣嶋建材（株）	m3	0.5	8,750	4,375	ZA10650940 管理費区分 T

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	239,800	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
既設構造物撤去工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t	単位						
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3		0.5	4,322	2,161	CB227010 管理費区分 無 単-23号	
小運搬工；（テーラ）	運搬種別=セメント、鋼材、木材、二次製品等：運搬距離（m）=120m：	t		18	4,577	82,386	DXA30011 管理費区分 無 単-36号	
機械とりこわし（空積）		m 2		3.5	1,303	4,560.5	DB102600 管理費区分 無 単-24号	
小運搬工；（テーラ）	運搬種別=野面石、雑割石・積石 控35cm： 運搬距離（m）=120m：	m2		3.5	1,990	6,965	DXA30011 管理費区分 無 単-25号	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
既設構造物撤去工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t				1		239,800
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3		1	1,559	1,559	CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						239,792.3	
単価						239,800	円/式

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	1,080,000	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
仮設工								
工事用道路工		式		1	121,700	121,700	WYB00031 管理費区分 無 単-27号	
安定処理	使用機種=パック杓：施工箇所=路床：混合深さは=1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）=8t/100m2：	m ²		350	2,113	739,550	CB211410 管理費区分 無 単-28号	
小運搬工；（テーラ）	運搬種別=セメント、鋼材、木材、二次製品等：運搬距離（m）=120m：	t		28	4,577	128,156	DXA30011 管理費区分 無 単-36号	
ポンプ運転 水替工（小口径）	排水方法=作業時排水：電源種類=発動発電機：排水量区分=0以上6（m ³ /h）未満：	日		13	5,572	72,436	DB115030 管理費区分 無 単-29号	
ポンプ据付・撤去 水替工（小口径）	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：	箇所		1	17,450	17,450	DB115040 管理費区分 無 単-30号	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
仮設工				1		1,080,000	
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
計						1,079,292	
単価						1,080,000	円/式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
六価クロム試験				1		7,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム試験		試料	1	7,300	7,300	WYB00024 管理費区分 無	
計					7,300		
単価					7,300	円/式	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,121	
標準単価				1,124.6		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,121	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		783.6	
標準単価				791.78		
労務構成比率		%	79.58			
普通作業員		%	38.21	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	22.05	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		783.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%	9.69			
軽油	1. 2号	%	9.69	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.73			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%	10.73	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-11号

DB102210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芝付工		m ²	10		704.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	25,000	1,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	19,900	3,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
種子帯 (人工芝)	張芝 ワラ付 巾100cm	m ²	10.8	200	2,160	ZA10260080 管理費区分 無
計					7,043	
単価					704.3	円/m ²

参考資料 (1)

単-12号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	18,480
名称	規格/条件	単位		数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリートU型側溝敷設工								
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m		10	11,330		113,300	DXK28510 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³		0.58	38,500		22,330	CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²		2	8,422		16,844	CB240210 管理費区分 無 単-33号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³		5.55	1,944		10,789	CB210030 管理費区分 無 単-34号
埋戻し		m ³		3.49	3,204		11,181	WYB00032 管理費区分 無 単-35号

参考資料 (1)

単-12号

WYB00003

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	18,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリートU型側溝敷設工								
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=セメント、鋼材、木材、二次製品等：運搬距離(m)=120m：	t	1.44	4,577	6,590	DXA30011 管理費区分 無 単-36号		
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=コンクリート：運搬距離(m)=120m：	m3	0.58	6,567	3,808	DXA30011 管理費区分 無 単-37号		
計					184,842			
単価					18,480	円/m		

参考資料 (1)

単- 13号

WYB00033

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	13, 110
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管 :呼び径=200~400mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用:	m	10	7, 124	71, 240	CB222770 管理費区分 無 単- 38号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	12. 43	1, 944	24, 163	CB210030 管理費区分 無 単- 39号	
埋戻し		m ³	11. 16	3, 204	35, 756	WYB00034 管理費区分 無 単- 40号	
計					131, 159		
単価					13, 110	円/m	

参考資料 (1)

単- 14号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	114, 200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵 I								
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 86	39, 170	33, 686	CB240010 管理費区分 無 単- 41号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	7. 1	7, 584	53, 846	CB240210 管理費区分 無 単- 42号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 23	38, 500	8, 855	CB240010 管理費区分 無 単- 43号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	0. 6	8, 422	5, 053	CB240210 管理費区分 無 単- 44号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 54	1, 944	2, 993	CB210030 管理費区分 無 単- 45号		

参考資料 (1)

単-14号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	114,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵 I								
埋戻し		m 3	0.83	3,204	2,659	WYB00026 管理費区分 無 単-46号		
小運搬工；(テラ)	運搬種別=コンクリート：運搬距離(m) = 120m：	m3	1.09	6,567	7,158	DXA30011 管理費区分 無 単-37号		
計					114,250			
単価					114,200	円/箇所		

参考資料 (1)

単- 15号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	111, 800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵Ⅱ								
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 84	39, 170	32, 902	CB240010 管理費区分 無 単- 47号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	6. 94	7, 584	52, 632	CB240210 管理費区分 無 単- 48号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格=18-8-40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 23	38, 500	8, 855	CB240010 管理費区分 無 単- 49号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	0. 6	8, 422	5, 053	CB240210 管理費区分 無 単- 50号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模)：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 46	1, 944	2, 838	CB210030 管理費区分 無 単- 51号		

参考資料 (1)

単-15号

WYB00029

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	111,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵Ⅱ								
埋戻し		m 3	0.78	3,204	2,499	WYB00030 管理費区分 無 単-52号		
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=コンクリート：運搬距離(m) = 120m：	m3	1.07	6,567	7,026	DXA30011 管理費区分 無 単-37号		
計					111,805			
単価					111,800	円/箇所		

参考資料 (1)

単- 16号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	111, 500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵Ⅲ								
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 83	39, 170	32, 511	CB240010 管理費区分 無 単- 53号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m 2	6. 96	7, 584	52, 784	CB240210 管理費区分 無 単- 54号		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=パ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18- 8- 40 (高炉)：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：	m 3	0. 23	38, 500	8, 855	CB240010 管理費区分 無 単- 55号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	0. 6	8, 422	5, 053	CB240210 管理費区分 無 単- 56号		
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外 (小規模) ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1. 46	1, 944	2, 838	CB210030 管理費区分 無 単- 57号		

参考資料 (1)

単-16号

WYB00027

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	111,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打接続柵Ⅲ								
埋戻し		m 3	0.78	3,204	2,499	WYB00028 管理費区分 無 単-58号		
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=コンクリート：運搬距離(m) = 120m：	m3	1.06	6,567	6,961	DXA30011 管理費区分 無 単-37号		
計					111,501			
単価					111,500	円/箇所		

参考資料 (1)

単-17号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	811,300
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
張コンクリート工								
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート：施工区分=クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：	m2		170		4,116	699,720	WB240730 管理費区分 無 単-59号
小運搬工；(テラ)	運搬種別=コンクリート：運搬距離(m)=120m：	m3		17		6,567	111,639	DXA30011 管理費区分 無 単-37号
計							811,359	
単価							811,300	円/式

参考資料 (1)

単-18号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	37,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご工	2段積							
ふとんかご	作業区分=設置：ふとんかご種別=階段式： ふとんかご規格=高さ50cm×幅120cm：	m	20	13,170	263,400	CB225030 管理費区分 無 単-60号		
止杭打込		本	10	1,814	18,140	CB225020 管理費区分 無 単-61号		
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=セメント、鋼材、木材、二次製品 等：運搬距離(m)=120m：	t	0.25	4,577	1,144	DXA30011 管理費区分 無 単-36号		
小運搬工；(テーラ)	運搬種別=礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 ：運搬距離(m)=120m：	m3	10.8	8,358	90,266	DXA30011 管理費区分 無 単-62号		
計					372,950			

参考資料 (1)

単-18号

WYB00007

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご工	2段積	m	10		37,290	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					37,290	円/m

参考資料 (1)

単-19号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
柵工				1		6,726	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
板材	エゾ松 厚1.8cm×幅10.5cm	m ³	0.01	61,500	615	WYB00010 管理費区分 無	
普通鉄線		kg	0.38	184	69	WYB00011 管理費区分 無	
止杭打込		本	3	1,814	5,442	CB225020 管理費区分 無 単-63号	
木材防腐剤		リットル	0.78	770	600	WYB00012 管理費区分 無	
計					6,726		

参考資料 (1)

単- 19号

WYB00008

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
柵工					1	6,726	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					6,726	円/箇所	

参考資料 (1)

単-20号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1		7,427	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	7,427	7,427	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,427	
単価					7,427	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1		4,322	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				4,082.7		
労務構成比率		%	71.11			
運転手 (一般)		%	71.11	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.26			
軽油	1. 2号	%	9.26	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1		4,322	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.63	4,791	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-22号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1		15,090	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	15,085	15,085	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,090	
単価					15,090	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1		4,322	
標準単価				4,082.7		
労務構成比率		%	71.11			
運転手 (一般)		%	71.11	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.26			
軽油	1. 2号	%	9.26	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 5.5 km以下 全ての費用	m ³	1		4,322	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.63	4,791	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-24号

DB102600

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし (空積)		m ²		10		1,303
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.21	23,100	4,851	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ(クレーン機能付) 運転 クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊		日	0.16	51,130	8,180	DBK10208 管理費区分 無 単-64号
計					13,031	
単価					1,303	円/m ²

参考資料 (1)

単-25号

DXA30011

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テラ)	野面石、雑割石・積石 控35cm 120m	m2	1	1,990		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	19,900	1,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,990	
単価					1,990	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,559	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,468.8		
労務構成比率		%	62.21			
運転手 (一般)		%	62.21	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.97			
軽油	1. 2号	%	11.97	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,559	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	25.82			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.82	7,205	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単- 27号

WYB00031

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
工事用道路工					1		121, 700
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設盛土		m ³		38	3, 204	121, 752	WYB00035 管理費区分 無 単- 65号
計						121, 752	
単価						121, 700	円/式

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 8t/100m2	m ²	1		2,113	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,689		
労務構成比率		%	49.06			
運転手 (特殊)		%	25.42	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.77	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 8t/100m2	m ²	1		2,113	
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		%	41.98			
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	%	38.54	65,100	108,800	ZA10226100 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	3.44	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.96			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t 吊	%	3.62	6,430	6,920	L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB211410

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
安定処理	ハック材 路床 1m以下 8t/100m2	m ²	1		2,113	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	3.06	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	2.28	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-29号

DB115030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	5,572
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転 水替工 (小口径)	作業時排水 発動発電機 0以上6 (m3/h) 未満	単位	日					
特殊作業員		人	0.14	23,100	3,234	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
発動発電機運転(小口径)	排水量区分=0以上6m3/h未満：排水方法= 作業時排水：	日	1	1,832	1,832	DBK11501 管理費区分 無 単-66号		
諸雑費	10%	式	1		506	ZS7000001 管理費区分 無		
計					5,572			
単価					5,572	円/日		

参考資料 (1)

単-30号

DB115040

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去 水替工 (小口径)	0以上6m3/h未満				1		17,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	25,000	7,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.5	19,900	9,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					17,450		
単価						17,450	円/箇所

参考資料 (2)

単-31号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 長さによる補正無し 5本/10m	m	10		11,330	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,030.21	30,302	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝		本	5	16,600	83,000	YN16000010-002 管理費区分 無
計					113,302	
単価					11,330	円/m

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	55.99	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.83	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-32号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-33号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-33号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-35号

WYB00032

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	金額	3,204
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		単位	m ³	数量	1	単価	金額	3,204
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m ³	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-67号		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m ³	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-68号		
計						3,204		
単価						3,204	円/m ³	

参考資料 (2)

単- 36号

DXA30011

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工； (テラ)	セメント、鋼材、木材、二次製品等 120m	t	1	4,577		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.23	19,900	4,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無
計					4,577	
単価					4,577	円/t

参考資料 (2)

単-37号

DXA30011

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テラ)	コンクリート 120m	m3	1	6,567		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	19,900	6,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,567	
単価					6,567	円/m3

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1		7,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,959.6		
労務構成比率		%	6.29			
普通作業員		%	4.36	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.93	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.71			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-38号

CB222770

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1		7,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管		%	93.71	3,280	6,090	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-40号

WYB00034

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1		3,204	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m ³	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-69号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m ³	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-68号
計					3,204	
単価					3,204	円/m ³

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,703		
労務構成比率		%	39.87			
普通作業員		%	11.78	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.81	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.98	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.7	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.82			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	53.94	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.78	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.31			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.07	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
標準単価				7,866.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.15	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.47	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.34	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	55.99	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.83	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-44号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-45号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-46号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	金額	3,204
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し								
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m ³	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-70号		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m ³	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-71号		
計					3,204			
単価					3,204	円/m ³		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,703		
労務構成比率		%	39.87			
普通作業員		%	11.78	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.81	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.98	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.7	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.82			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	53.94	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.78	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.31			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.07	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
標準単価				7,866.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.15	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.47	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.34	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18- 8- 40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38, 500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6. 89	24, 600	23, 800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57. 93			
生コンクリート	18- 8- 40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	55. 99	15, 100	24, 400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1. 83	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-51号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-52号

WYB00030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	3,204
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し								
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m 3	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-72号		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m 3	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-71号		
計					3,204			
単価					3,204	円/m 3		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,703		
労務構成比率		%	39.87			
普通作業員		%	11.78	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.81	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.98	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.7	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.82			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	53.94	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.78	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		39,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.31			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.07	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単- 54号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
標準単価				7,866.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.15	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.47	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.34	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		7,584	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,884		
労務構成比率		%	37.63			
特殊作業員		%	11.11	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.09	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.32	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%	6.89	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.93			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	55.99	15,100	24,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.83	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		38,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.19	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-57号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,944	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-58号

WYB00028

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1		3,204	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m ³	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-73号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m ³	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-71号
計					3,204	
単価					3,204	円/m ³

参考資料 (2)

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100		4,116	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	25,000	15,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	23,100	25,410	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.9	19,900	37,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m ³	12.1	24,400	295,240	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	39,410	35,074	WK240050 管理費区分 無 単-74号

参考資料 (2)

単-59号

WB240730

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100		4,116	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		3,066	ZS8000004 管理費区分 無
計					411,600	
単価					4,116	円/m ²

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	13,170
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						
標準単価				13,617			
労務構成比率		%	34.14				
普通作業員		%	19.03	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	5.2	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	13,170
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm						
土木一般世話役		%	4.11	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	59.53				
鉄線籠用割詰石	15~20cm 小型 2 t ~ 4 t	%	26.49	6,320	5,000	ZE00101601 管理費区分 無	
ふとんかご	パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%	24.67	3,360	3,920	Z004004003 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%	2.43	115	140	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-60号

CB225030

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	m	1		13,170	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%	6.33	18,400	17,800	M000202019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB225020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	1,814
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
止杭打込							
標準単価				1,661			
労務構成比率		%	78.03				
普通作業員		%	78.03	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.97				
松丸太	末口9cm 長1.50m	%	21.97	365	620	ZA10020045 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-61号

CB225020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
止杭打込				1		1,814	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-62号

DXA30011

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小運搬工；(テーラ)	礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 120m	m3	1		8,358	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42	19,900	8,358	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,358	
単価					8,358	円/m3

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB225020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	1,814
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
止杭打込							
標準単価				1,661			
労務構成比率		%	78.03				
普通作業員		%	78.03	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.97				
松丸太	末口9cm 長1.50m	%	21.97	365	620	ZA10020045 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-63号

CB225020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
止杭打込				1		1,814	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-64号

DBK10208

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	51,130	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クレーン機能付) 運転 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊								
運転手(特殊)		人	1	23,800	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油	1. 2号	L	93	140	13,020	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.35	10,600	14,310	L001010004 管理費区分 無		
計					51,130			
単価					51,130	円/日		

参考資料 (2)

単-65号

WYB00035

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	金額	3,204
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設盛土								
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m 3	1	987.5	987	CB210020 管理費区分 無 単-75号		
盛土・埋戻	作業区分=盛土:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(1) :	m 3	1	2,217	2,217	DB101020 管理費区分 無 単-76号		
計					3,204			
単価					3,204	円/m 3		

参考資料 (2)

単-66号

DBK11501

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(小口径)	0以上6m3/h未満 作業時排水				1		1,832
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L		9	140	1,260	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	日		1.1	520	572	L001110001 管理費区分 無
計						1,832	
単価						1,832	円/日

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-67号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-67号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-68号

DB101020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)	m ³	10		2,217	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	23,100	7,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	19,900	13,532	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		785	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,171	
単価					2,217	円/m ³

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-69号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-69号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-70号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-70号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-71号

DB101020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)	m ³	10		2,217	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	23,100	7,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	19,900	13,532	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		785	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,171	
単価					2,217	円/m ³

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-72号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-72号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-73号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-73号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-74号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
バックホウ (クローラ型) 運転								39,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	23,800	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油	1. 2号	L	39.5	140	5,530	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	日	1.6	6,300	10,080	L001010008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計							39,410	

参考資料 (3)

単-74号

WK240050

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		単位			1	単価	39,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						39,410	円/日

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-75号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
標準単価				991.27		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	140	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-75号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1		987.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-76号

DB101020

単価適用年月日	令和 4年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ (1)	m ³	10		2,217	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	23,100	7,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	19,900	13,532	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		785	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,171	
単価					2,217	円/m ³

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	令和3年度(繰) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 ぎょうこ池廃池工事							
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	