

設
計
審
査

令和4年度臨時地方道整備事業（緊白債）
市道恵美須町四十九町線他 1 線道路照明灯修繕工事 実施設計書

伊賀市

積算情報

設計書番号	504-216c000-00167-11(0)	設計者名	216-001
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年5月1日		
単価適用年月日	令和4年5月1日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W02:伊賀/小型4t	
	石材	W02:伊賀/小型2t~4t	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/05/17 20:04:16
 <一括更新>2022/05/12 16:34:05

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和4年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道恵美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無
施工地域補正		一般交通影響有り(2)-1
延長時点の純工事費		0円
積上げ用費用		0千円
工期延長等日数		0日
延長期間最終日の基準年月		令和4年5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

504-216c00	工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊自債）			当 初	事業区分		
		市道恵美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事				工事区分	道路維持・修繕	道路維持
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,826,216			
道路土工		式	1		3,015			
残土処理工		式	1		3,015			
舗装工		式	1		20,724			
舗装打換え工		式	1		20,724			
道路付属施設工		式	1		1,674,600			
照明工		式	1		1,674,600			
構造物撤去工		式	1		22,277			
構造物取壊し工		式	1		7,441			
運搬処理工		式	1		14,836			
仮設工		式	1		105,600			
交通管理工		式	1		105,600			
直接工事費		式	1		1,826,216			

設計総括表

504-216c00	工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道恵美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕	
		工事区分	共通仮設費			数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		768,600			
共通仮設費		式	1		117,600			
事業損失防止施設費		式	1		117,600			
共通仮設費（率計上）		式	1		651,000			
純工事費		式	1		2,594,816			
現場管理費		式	1		1,790,000			
工事原価		式	1		4,384,816			
一般管理費等		式	1		1,035,164			
スクラップ ヘビーH2		式	1		-31,980			
工事価格		式	1		5,388,000			
消費税相当額		式	1		538,800			
工事費計		式	1		5,926,800			

設計内訳書

工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊急償） 市道東美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持					式	1		1,826,216			
道路土工					式	1		3,015			
残土処理工					式	1		3,015			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1	3,015	3,015			単-1号
舗装工					式	1		20,724			
舗装打換え工					式	1		20,724			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm~50mm		m		13	550.8	7,160			単-2号
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別アスファルト舗装 t=30~50mm		m2		4	1,534	6,136			単-3号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)		m2		1	1,972	1,972			単-4号
表層		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)		m2		2	2,728	5,456			単-5号

設計内訳書

工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊急償） 市道東美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工					式	1		1,674,600			
照明工					式	1		1,674,600			
照明柱基礎	基礎型式；18-8-40BB H=1.5（埋設型）				基	3	23,500	70,500			単-6号
照明灯設置工（埋設型）	柱規格高さ：GL8～12m 重量：350kg以下				基	3	459,200	1,377,600			単-7号
照明灯設置工（灯具更新のみ）	照明器具取付 持込				基	1	178,500	178,500			単-8号
照明灯設置工（灯具更新のみ）	照明器具取付 移設 持込				基	1	48,000	48,000			単-9号
構造物撤去工					式	1		22,277			
構造物取壊し工					式	1		7,441			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工				m3	1	7,441	7,441			単-10号
運搬処理工					式	1		14,836			
殻運搬	殻種別アスファルト殻				m3	0.2	5,879	1,175			単-11号
殻処分	殻種別アスファルト殻				m3	0.2	7,050	1,410			単-12号

設計内訳書

工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊自債） 市道東美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分 道路維持	施工地域	数量増減	金額増減	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,725	1,725			単-13号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340			単-14号
現場発生品運搬		発生材種類道路照明柱	回	1	4,186	4,186			単-15号
仮設工			式	1		105,600			
交通管理工			式	1		105,600			
交通誘導警備員			人日	8	13,200	105,600			単-16号
直接工事費			式	1		1,826,216			
共通仮設費			式	1		768,600			
共通仮設費			式	1		117,600			
事業損失防止施設費			式	1		117,600			
事業損失防止施設費			式	1		117,600			内-1号
共通仮設費（率計上） 1,943,816×33.52%			式	1		651,000			

設計内訳書

工事名	令和4年度臨時地方道整備事業（緊急自償） 市道東美須町四十九町線他1線道路照明灯修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			一般交通影響有り（2）－1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		2,594,816			
現場管理費 2,594,816×69.02%			式	1		1,790,000			
工事原価			式	1		4,384,816			
一般管理費等 4,384,816×（23.57%+ 0.04%）			式	1		1,035,164			
スクラップ ヘビーH2			式	1		-31,980			
工事価格			式	1		5,388,000			
消費税相当額 5,388,000×10%			式	1		538,800			
工事費計			式	1		5,926,800			

一式当たり内訳書

第1号内訳書	事業損失防止施設費						単価適用年月日	令和 4年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費		調査費用（千円）=117.6千円：	式	1	117,600	117,600			WB010180 管理費区分 無 単-41号
合 計						117,600			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,015	3,015	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無= 無し：運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,015	3,015	CB210110 管理費区分 無 単-17号
計					3,015	
単価					3,015	円/m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚30mm~50mm	m	1	550.8	550.8	CB430510 管理費区分 無 単-18号
計					550.8	
単価					550.8	円/m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別アスファルト舗装 t=30~50mm	m2	1	1,534	1,534	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,534	1,534	CB210720 管理費区分 無 単-19号
計					1,534	
単価					1,534	円/m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚30mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1	1,972	1,972	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	1,972	1,972	CB410261 管理費区分 無 単-20号
計					1,972	
単価					1,972	円/m ²

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1	2,728	2,728	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm: 材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=プライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,728	2,728	CB410260 管理費区分 無 単-21号
計					2,728	
単価					2,728	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	23,500
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
照明柱基礎	基礎型式；18-8-40BB H=1.5（埋設型）		基					
床掘り	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		2.3	1,957	4,501.1	CB210030 管理費区分 無 単-22号	
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3		1.89	3,370	6,369.3	CB210410 管理費区分 無 単-23号	
型枠(ス ^o イ ^o ル ^o ダ ^o 外)設置	φ500 t0.6	基		1.5	580	870	WYB00106 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別=小型構造物；打設工法=バックホ (ク ^o ン機能付) 打設；コンクリート規格=18-8-40 (高炉)；養生工の種類=一般養生；費用の 内訳=全ての費用：	m 3		0.29	35,150	10,193.5	CB240010 管理費区分 無 単-24号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下；碎石 の種類=再生クラッシュ ^o ン 40~0；費用の内訳= 全ての費用：	m 2		1.21	1,288	1,558.48	CB221110 管理費区分 無 単-25号	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明柱基礎	基礎型式；18-8-40BB H=1.5（埋設型）		基		1		23,500
計						23,492.38	
単価						23,500	円/基

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	459,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯設置工（埋設型）	柱規格高さ: GL8~12m重量: 350kg以下	単位	基					
道路照明灯建柱	施工区分=GL8~12m 重量350kg以下: ポール単価=218,000円/基: アンカーボルト単価=1,987円/基: トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:	基	1	244,100	244,100	WE210800 管理費区分 無 単-26号		
道路照明灯撤去	作業区分=GL8~12m 重量350kg以下: トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:	基	1	12,040	12,040	WE210900 管理費区分 無 単-27号		
照明器具取付	作業種別=照明器具取付: 作業内容による補正=撤去(不使用): 高所作業車の持込貸与の区分=持込:	台	1	10,130	10,130	WE211500 管理費区分 無 単-28号		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	163,700	163,700	WYB00044 管理費区分 無 単-29号		
自動点滅器取付（ポール取付）	自動点滅器（ポール取付） 新設	個	1	5,956	5,956	WYB00054 管理費区分 無 単-30号		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	459,200	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
照明灯設置工(埋設型)	柱規格高さ: GL8~12m重量: 350kg以下							
接地設置	D種接地 補正なし	極		1	13,700	13,700	WYB00056 管理費区分 無 単-31号	
管理番号札	スコッチカル290*70	枚		1	2,000	2,000	WYB00090 管理費区分 無	
管理番号銘板		枚		1	7,500	7,500	WYB00091 管理費区分 無	
計							459,126	
単価							459,200	円/基

1次単価表

単- 8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
照明灯設置工 (灯具更新のみ)	照明器具取付 持込			1		178, 500	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	作業種別=照明器具取付：作業内容による補正=撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与の区分=持込：	台		1	10, 130	10, 130	WE211500 管理費区分 無 単- 28号
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台		1	160, 800	160, 800	WYB00108 管理費区分 無 単- 32号
管理番号銘板		枚		1	7, 500	7, 500	WYB00096 管理費区分 無
計						178, 430	
単価						178, 500	円/基

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	48,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯設置工 (灯具更新のみ)	照明器具取付 移設 持込							
照明器具取付	作業種別=照明器具取付：作業内容による補正=移設：高所作業車の持込貸与の区分=持込：	台	1	40,500	40,500	WE211500 管理費区分 無 単-33号		
管理番号銘板		枚	1	7,500	7,500	WYB00107 管理費区分 無		
計					48,000			
単価						48,000	円/基	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1	7,441	7,441	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=不要:	m3	1	7,441	7,441	WB824010 管理費区分 無 単-34号
計					7,441	
単価					7,441	円/m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1	5,879	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	5,879	5,879	CB227010 管理費区分 無 単-35号
計					5,879	
単価					5,879	円/m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	7,050	7,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	7,050	7,050	WB020051 管理費区分 有 単-36号
計					7,050	
単価					7,050	円/m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,725		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわ し:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無) =10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,725	1,725	CB227010 管理費区分 無 単-37号
計					1,725	
単価					1,725	円/m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-38号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類道路照明柱			1		4,186	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4t級2.9t吊：片道運搬 距離(km)=5.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.5t超0.8t以下：	回	1	4,186	4,186	CB010410 管理費区分 無 単-39号	
計					4,186		
単価					4,186	円/回	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1		13,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	13,200	13,200	WB010212 管理費区分 無 単-40号	
計						13,200	
単価						13,200	円/人日

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1		3,015	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,837.3		
労務構成比率		%	70.85			
運転手 (一般)		%	70.85	20,100	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.4			
軽油	1. 2号	%	9.4	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1		3,015	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.75			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.75	4,791	4,791 (4,620) (171)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				562.41		
労務構成比率		%	54.57			
特殊作業員		%	19.07	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.53	24,700	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.29	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.19			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	36.35	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.92	131	157	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.24			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.22	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1		1,534	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,524.6		
労務構成比率		%	69.05			
運転手 (特殊)		%	69.05	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.94			
軽油	1. 2号	%	7.94	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210720

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1		1,534	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	23.01			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	23.01	6,110	6,110	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,972	
標準単価				1,957.1		
労務構成比率		%	50.9			
特殊作業員		%	20.17	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.57	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.04	24,700	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	42.53	344,000	372,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.89	91.5	94.5	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.08	131	157	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0.04	116	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.54			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.37	1,490	1,490	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.09	340	340	M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,972	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,728	
標準単価				2,452.7		
労務構成比率		%	44.56			
特殊作業員		%	20.05	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.02	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.02	24,700	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,728	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	54.93			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.06	487,500	620,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.7	91.5	94.5	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.12	131	157	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,728	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	0.03	116	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.51			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,490	1,490	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	340	340	M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,728	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,957	
標準単価				1,986		
労務構成比率		%	70.62			
運転手 (特殊)		%	38.15	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.47	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.31			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		1,957	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.31	116	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.07			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	22.07	8,920	8,920	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,370	
標準単価				3,520		
労務構成比率		%	85.5			
普通作業員		%	48.9	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.42	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.18	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,370	
材料構成比率	規格/条件	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	3.91	116	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.62	131	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.59			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	9.94	8,920	8,920	M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,370	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%	0.65	515	515	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		35,150	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,968		
労務構成比率		%	39.79			
普通作業員		%	12.91	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.03	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.76	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		35,150	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	6.39	24,700	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.78			
生コンクリート	18-8-40 小型 4 t	%	53.83	14,700	20,800	ZA10040540 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%	1.84	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		35,150	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.43			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.18	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,288	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,101.6		
労務構成比率		%	75.77			
普通作業員		%	36.57	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.85	24,600	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.16	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,288	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.67	24,700	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.12			
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	%	13.07	1,200	2,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	5.02	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1		1,288	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.11			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	6.07	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-26号

WE210800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 218000円/基 1987円/基 割増なし			10		244,100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5	22,300	111,500	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	4	19,900	79,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
照明ポール		本	10	218,000	2,180,000	Y003420000- 管理費区分 無	
アンカーボルト		組	10	1,987	19,870	Y000112001- 管理費区分 無	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	29,200	49,640	L001120001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-26号

WE210800

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 218000円/基 1987円/基 割増なし			10		244,100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1		390	ZS3000004 管理費区分 無	
計					2,441,000		
単価					244,100	円/基	

参考資料 (1)

単-27号

WE210900

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし			10		12,040	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	2.5	22,300	55,750	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	19,900	39,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.85	29,200	24,820	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無	
計					120,400		

参考資料 (1)

単-27号

WE210900

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし				10		12,040
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価						12,040	円/基

参考資料 (1)

単- 28号

WE211500

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去 (不使用) 持込				10		10, 130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	2. 05	22, 300	45, 715	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1. 05	19, 900	20, 895	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	4. 5	7, 694	34, 623	K0433002 管理費区分 無 単- 42号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無	
計						101, 300	

参考資料 (1)

単-28号

WE211500

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去 (不使用) 持込				10		10,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						10,130	円/台

参考資料 (1)

単- 29号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	金額	163, 700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込							
電工		人	4. 1	22, 300	91, 430	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2. 1	19, 900	41, 790	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間	時間	9	7, 694	69, 246	K0433002 管理費区分 無 単- 43号		
L E D道路照明灯具 (建電協型)	規格= K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用) :	台・本	10	127, 000	1, 270, 000	WE535300 管理費区分 無 単- 44号		
ジョイントユニット		基	10	6, 860	68, 600	WYB00049 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-29号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	金額	163,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込							
引込フックバンド	亜鉛メッキ	本	10	1,542	15,420	WYB00050 管理費区分 無		
ターミナルキャップ	G22 厚鋼用	個	10	490	4,900	WYB00051 管理費区分 無		
圧鋼電線管用アダプタ	G22	個	10	120	1,200	WYB00053 管理費区分 無		
L E D道路照明灯具 (建電協型)	規格=専用ケーブル直線型ポール用:	台・本	10	6,250	62,500	WE535300 管理費区分 無 単-45号		
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	ケーブル規格=VV-R (SV) 2.0mm -2C:	m	60	126	7,560	WE500300 管理費区分 無 単-46号		

参考資料 (1)

単- 29号

WYB00044

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込				10		163, 700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	ケーブル規格=VV-R (SV) 2. 0mm -3C :	m	30	166	4, 980	WE500300 管理費区分 無 単- 47号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1, 637, 626		
単価						163, 700	円/台

参考資料 (1)

単-30号

WYB00054

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	5,956
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器 (ポール取付) 新設							
電工		人	1.2	22,300	26,760	R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
光電式自動点滅器 100V 6A (受台共)	バイメタルリレー式 ポール直付	個	10	3,280	32,800	Z1 WYB00055 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					59,560			
単価					5,956	円/個		

参考資料 (1)

単-31号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし			1		13,700	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0.25	22,300	5,575	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人		0.35	19,900	6,965	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
設置棒	φ10*1500L	本		1	1,160	1,160	WYB00057 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						13,700	

参考資料 (1)

単-31号

WYB00056

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし			1		13,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					13,700	円/極	

参考資料 (1)

単- 32号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込				10		160, 800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	4. 1	22, 300	91, 430	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	2. 1	19, 900	41, 790	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9	7, 694	69, 246	WYB00109 管理費区分 無 単- 48号 Z1	
L E D道路照明灯具 (建電協型)	規格= K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用) :	台・本	10	127, 000	1, 270, 000	WE535300 管理費区分 無 単- 44号	
ジョイントユニット		基	10	6, 860	68, 600	WYB00110 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単- 32号

WYB00108

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整- 超過- 規制	1. 000- 00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価	金額	160, 800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込							
L E D道路照明灯具 (建電協型)	規格=専用ケーブル直線型ポール用:	台・本	10	6, 250	62, 500	WE535300 管理費区分 無 単- 45号		
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	ケーブル規格=VV-R (SV) 2. 0mm - 3C:	m	30	166	4, 980	WE500300 管理費区分 無 単- 47号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1, 608, 546			
単価					160, 800	円/台		

参考資料 (1)

単-33号

WE211500

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込				10		40,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	8.2	22,300	182,860	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	4.2	19,900	83,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	18	7,694	138,492	K0433002 管理費区分 無 単-42号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無	
計					405,000		

参考資料 (1)

単-33号

WE211500

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 移設 持込				10		40,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						40,500	円/台

参考資料 (1)

単-34号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	7,441	7,441	Q001611001 管理費区分 無
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	7,441	7,441	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,441	
単価					7,441	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m ³	1		5,879	
標準単価				5,532.8		
労務構成比率		%	70.85			
運転手 (一般)		%	70.85	20,100	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.4			
軽油	1. 2号	%	9.4	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	m ³	1		5,879	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	19.75			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.75	4,791	4,791 (4,620) (171)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		7,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	(株) ヤマゼン	m3	100	7,050	705,000	ZA10653090 管理費区分 T
計					705,000	
単価					7,050	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		1,725	
標準単価				1,631.5		
労務構成比率		%	41.88			
運転手(一般)		%	41.88	20,100	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.74			
軽油	1. 2号	%	14.74	116	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1		1,725	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	43.38			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	43.38	20,400	20,400 (19,700) (700)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		6,340	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650950 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	4,186
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						
標準単価				4,274			
労務構成比率		%	75.35				
運転手(特殊)		%	38.13	24,200	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	37.22	21,500	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.12				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 0.5t超0.8t以下						4,186
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%	6.12	116	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.53				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	%	18.53	9,480	9,480	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-40号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	13,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,200	13,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無		
計					13,200			
単価					13,200	円/人日		

参考資料 (1)

単-41号

WB010180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
事業損失防止施設費	117.6千円			1		117,600	
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
物件補償費				1	117,600	117,600	Y008110000- 管理費区分 無
計						117,600	
単価						117,600	円/式

参考資料 (2)

単-42号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		7,694
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.19	23,800	4,522	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	4.2	141	592	Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580	M000433002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,694	

参考資料 (2)

単-42号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1	7,694	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					7,694	円/時間	

参考資料 (2)

単-43号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		7,694
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.19	23,800	4,522	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油	1. 2号	L	4.2	141	592	Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580	M000433002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,694	

参考資料 (2)

単-43号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				1		7,694
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						7,694	円/時間

参考資料 (2)

単-44号

WE535300

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台・本	数量	1	単価	金額	127,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
LED道路照明灯具 (建電協型)	KCE090-2C (交差点用)	台	1	127,000	127,000	V001386114 管理費区分 無		
計					127,000			
単価					127,000	円/台・本		

参考資料 (2)

単-45号

WE535300

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台・本	数量	1	単価	金額	6,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
L E D道路照明灯具 (建電協型)	専用ケーブル直線型ポール用	本	1	6,250	6,250	V001386116 管理費区分 無		
計					6,250			
単価					6,250	円/台・本		

参考資料 (2)

単-46号

WE500300

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R (SV) 2.0mm -2C	m	1	126	126	V001003002 管理費区分 無
計					126	
単価					126	円/m

参考資料 (2)

単-47号

WE500300

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R (SV) 2.0mm -3C	m	1	166	166	V001003016 管理費区分 無
計					166	
単価					166	円/m

参考資料 (2)

単-48号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1		7,694	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.19	23,800	4,522	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油	1. 2号	L	4.2	141	592	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間	1	2,580	2,580	M000433002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,694		

参考資料 (2)

単-48号

WYB00109

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1		7,694	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					7,694	円/時間	