

設  
計  
審  
査

令和4年度 社会資本整備総合交付金事業  
市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事 実施設計書

---

伊賀市



## 積算情報

設計書番号	503-216c000-00511-11(0)	設計者名	216-006
所属名	伊賀市		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和4年7月8日		
単価適用年月日	令和4年7月8日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

<計算処理>2022/07/11 19:15:15  
 <一括更新>2022/07/08 14:50:01

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	市街地（D I D 補正）（1）－3
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 4年 3月
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良					式	1		12,629,079			
道路土工					式	1		1,120,590			
掘削工					式	1		11,220			
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)				m3	10	1,122	11,220			単-1号
作業土工					式	1		1,109,370			
床掘り	土質土砂				m3	240	1,945	466,800			単-2号
埋戻し	土質				m3	150	3,359	503,850			単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				m3	80	1,734	138,720			単-4号
排水構造物工					式	1		8,151,943			
側溝工					式	1		4,368,140			
プラスチックU型側溝	U型側溝規格				m	115	11,130	1,279,950			単-5号
プラスチックU型側溝	U型側溝規格(横断用)				m	20	68,010	1,360,200			単-6号

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×400			m	24	12,010	288,240				単-7号
自由勾配側溝	側溝規格300×500			m	10	12,660	126,600				単-8号
自由勾配側溝	側溝規格300×600			m	23	14,000	322,000				単-9号
自由勾配側溝	側溝規格300×700			m	20	14,700	294,000				単-10号
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2× 9.5×50			枚	218	1,465	319,370				単-11号
側溝蓋	蓋版の規格300 自由 勾配コンクリート蓋			枚	69	1,690	116,610				単-12号
側溝蓋	蓋版の規格300 グレーチ ング蓋			枚	12	12,530	150,360				単-13号
側溝蓋	蓋版の規格300 グレーチ ング蓋			枚	7	15,830	110,810				単-14号
管渠工				式	1		55,440				
管渠工	VP200			m	30	1,848	55,440				単-15号
集水枥・マンホール工				式	1		183,800				

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し			箇所	1	183,800	183,800				単-16号
排水工				式	1		3,544,563				
街渠工(1)				m	93	13,680	1,272,240				単-17号
街渠工(2)				m	20	16,360	327,200				単-18号
街渠工(3)				m	28	8,485	237,580				単-19号
街渠工(4)				m	59	9,016	531,944				単-20号
街渠工(5)				m	7	8,937	62,559				単-21号
街渠工(6)				m	4	17,460	69,840				単-22号
プラスチック街渠桝	桝規格400×400×600			箇所	16	65,200	1,043,200				単-23号
構造物撤去工				式	1		1,738,166				
構造物取壊し工				式	1		1,036,956				

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事			当 初		事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良		主たる工種 道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ; 工法区分機械施工			m3	29	17,200	498,800			単-24号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ; 工法区分機械施工			m3	14	9,655	135,170			単-25号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版; アスファルト舗装版厚15c m以下			m	270	550.8	148,716			単-26号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版; 舗装版厚5cm			m2	470	541	254,270			単-27号
運搬処理工				式	1		701,210			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			m3	29	2,906	84,274			単-28号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	14	2,346	32,844			単-29号
殻運搬	殻種別アスファルト殻			m3	22	4,641	102,102			単-30号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)			m3	29	8,750	253,750			単-31号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)			m3	14	6,340	88,760			単-32号
殻処分	殻種別アスファルト殻			m3	22	6,340	139,480			単-33号
仮設工				式	1		1,618,380			

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	市街地 (D I D補正) (1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護施設工			式	1		232,380			
仮囲い		作業区分設置・撤去; 基礎形式 ; 高さ3m	m	30	7,746	232,380			単-34号
交通管理工			式	1		1,386,000			
交通誘導警備員			人日	105	13,200	1,386,000			単-35号
直接工事費			式	1		12,629,079			
共通仮設費			式	1		1,789,000			
共通仮設費 (率計上) 12,525,961 × 14.29%			式	1		1,789,000			
純工事費			式	1		14,418,079			
現場管理費 14,314,961 × 35.5%			式	1		5,081,000			
工事原価			式	1		19,499,079			
一般管理費等 19,395,961 × (20.64% + 0.04%)			式	1		4,010,921			
工事価格			式	1		23,510,000			

## 設計内訳書

工事名	令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 23,510,000×10%					式	1		2,351,000			
工事費計					式	1		25,861,000			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,629,079	
4	直接工事費		12,629,079	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		481,990	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		103,118	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		103,118	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,525,961	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		12,147,089	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.91%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		14.29%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,789,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,789,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,629,079	
35	直接工事費	12,629,079	
36	非対象額計 (-)	481,990	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	481,990	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	12,147,089	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.31%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.31%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,789,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		14,418,079	
3	単独（追加工事）直接工事費		12,629,079	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,789,000	
5	非対象額計（－）		103,118	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		103,118	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		14,314,961	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		13,936,089	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		35.5%	
29	計上額 単独（追加工事）		5,081,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,081,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	19,499,079	
2	純工事費	14,418,079	
3	現場管理費	5,081,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(－)	103,118	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	103,118	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	19,395,961	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	19,017,089	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.64%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	19,395,961	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 7,758 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.68%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,010,921	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,010,921	

## 内訳書&lt;データ無し&gt;

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制
								摘要		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量 小規模(標準)	m3	1	1,122	1,122	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準):	m 3	1	1,122	1,122	CB210100 管理費区分 無 単-36号
計					1,122	
単価					1,122	円/m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1	1,945	1,945	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	1,945	1,945	CB210030 管理費区分 無 単-37号
計					1,945	
単価					1,945	円/m3

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質	m3	1	3,359	3,359	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	3,359	3,359	CB210410 管理費区分 無 単-38号
計					3,359	
単価					3,359	円/m3

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1	1,734		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無= 有り：運搬距離（km）（DID区間有）=4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,734	1,734	CB210110 管理費区分 無 単-39号
計					1,734	
単価					1,734	円/m3

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格	m	1	11,130		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クラッシュ40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m <sup>3</sup> /10m:	m	1	11,130	11,130	WB821410 管理費区分 無 単-40号
計					11,130	
単価					11,130	円/m

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格(横断用)	m	10		68,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュラン40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=1.02m <sup>3</sup> /10m:	m	10	65,500	655,000	WB821410 管理費区分 無 単-41号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.58	28,310	16,419.8	CB240010 管理費区分 無 単-42号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m <sup>2</sup>	2	4,303	8,606	CB240210 管理費区分 無 単-43号
計					680,025.8	

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格(横断用)	m	10		68,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					68,010	円/m

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×400	m	1	12,010	12,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.61m <sup>3</sup> /10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.3m <sup>3</sup> /10m：	m	1	12,010	12,010	WB821420 管理費区分 無 単-44号
計					12,010	
単価					12,010	円/m

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×500	m	1	12,660	12,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m3/10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.61m3/10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.3m3/10m：	m	1	12,660	12,660	WB821420 管理費区分 無 単-45号
計					12,660	
単価					12,660	円/m

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×600	m	1	14,000	14,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.53m <sup>3</sup> /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.63m <sup>3</sup> /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0.3m <sup>3</sup> /10m:	m	1	14,000	14,000	WB821420 管理費区分 無 単-46号
計					14,000	
単価					14,000	円/m

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×700	m	1	14,700	14,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.53m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.63m <sup>3</sup> /10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.3m <sup>3</sup> /10m：	m	1	14,700	14,700	WB821420 管理費区分 無 単-47号
計					14,700	
単価					14,700	円/m

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50				1		1,465
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格=300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無=無し：施工箇所における補正 =無し：	枚	1	1,465	1,465	WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計						1,465	
単価						1,465	円/枚

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 自由勾配コンクリート蓋			1		1,690	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	1,690	1,690	WB821430 管理費区分 無 単-49号	
計					1,690		
単価					1,690	円/枚	

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 グレーチング 蓋	単位	枚	1	12,530	12,530	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	12,530	12,530	WB821430 管理費区分 無 単-50号	
計						12,530	
単価						12,530	円/枚

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋	蓋版の規格300 グレーチング 蓋	単位	枚	1	15,830	15,830	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	15,830	15,830	WB821430 管理費区分 無 単-51号	
計						15,830	
単価						15,830	円/枚

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	VP200	m	1	1,848	1,848	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) =200mm : 管 1 本当り長=4m :	m	1	1,848	1,848	DB107020 管理費区分 無 単-52号
計					1,848	
単価					1,848	円/m

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し			1		183,800	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.87m3を超え0.92m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所		1	102,000	102,000	CB222950 管理費区分 無 単-53号
グレーチング蓋	t-25 600×600用 細目	組		1	45,900	45,900	WYB00005 管理費区分 無
ヒューム管(B形管)	作業区分=据付:管径=300mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=全ての費用:	m		1.2	8,447	10,136.4	CB222860 管理費区分 無 単-54号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>		0.28	28,310	7,926.8	CB240010 管理費区分 無 単-55号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m <sup>2</sup>		2.11	8,422	17,770.42	CB240210 管理費区分 無 単-56号

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材; コンクリート規格18-8-40(高炉); 法面作業補正無し				1		183,800
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
計						183,733.62	
単価						183,800	円/箇所

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(1)		m	1	13,680	13,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.77m <sup>3</sup> /10m:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m	1	13,680	13,680	DXK28510 管理費区分 無 単-57号
計					13,680	
単価					13,680	円/m

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	16,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
街渠工(2)								
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.75m <sup>3</sup> /10m:長さによる補正有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	1	16,360	16,360	DXK28510 管理費区分 無 単-58号		
計					16,360			
単価					16,360	円/m		

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(3)		m		10		8,485
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	生コン種別=18-8-25(20)：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m3)=0円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常：	m3	0.83	19,900	16,517	DXA31015 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2.1	4,303	9,036.3	CB240210 管理費区分 無 単-60号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満)：m当り歩車道境界ブロック使用量=1.66個/m：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	10	4,915	49,150	CB422510 管理費区分 無 単-61号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	8.1	1,252	10,141.2	CB221110 管理費区分 無 単-62号
計					84,844.5	

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(3)		m	10		8,485	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,485	円/m

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(4)		m		10		9,016
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	生コン種別=18-8-25(20)：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m <sup>3</sup> )=0円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常：	m <sup>3</sup>	0.99	19,900	19,701	DXA31015 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2.7	4,303	11,618.1	CB240210 管理費区分 無 単-63号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満)：m当り歩車道境界ブロック使用量=1.66個/m：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	10	4,732	47,320	CB422510 管理費区分 無 単-64号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	9.2	1,252	11,518.4	CB221110 管理費区分 無 単-65号
計					90,157.5	

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(4)		m	10		9,016	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					9,016	円/m

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(5)		m		10		8,937
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	生コン種別=18-8-25(20)：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m3)=0円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常：	m3	0.95	19,900	18,905	DXA31015 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m2	2.7	4,303	11,618.1	CB240210 管理費区分 無 単-66号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満)：m当り歩車道境界ブロック使用量=1.66個/m：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	10	4,732	47,320	CB422510 管理費区分 無 単-67号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m2	9.2	1,252	11,518.4	CB221110 管理費区分 無 単-68号
計					89,361.5	

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(5)		m	10		8,937	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,937	円/m

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工(6)		m	1		17,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=クラッシャーラン RC-40:再利用撤去区分=設置:基礎材数量=0.77m <sup>3</sup> /10m:長さによる補正有無=L=1mを使用する:U型側溝の本数(本/10m)=10本/10m:	m	1	17,460	17,460	DXK28510 管理費区分 無 単-69号
計					17,460	
単価					17,460	円/m

## 1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 8日 令和 4年 7月 8日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	65,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト街渠柵	柵規格400×400×600						
プレキャスト集水柵	作業区分=据付：製品質量(kg/基)=200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	10	4,492	44,920	CB222800 管理費区分 無 単-70号	
プレキャスト集水柵(材料費)		基	10	54,100	541,000	CB222810 管理費区分 無 単-71号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置：ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満)：m当り歩車道境界ブロック使用量=1.66個/m：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	6	4,732	28,392	CB422510 管理費区分 無 単-72号	
生コンクリート	生コン種別=18-8-25(20)：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m <sup>3</sup> )=0円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常：	m <sup>3</sup>	0.16	19,900	3,184	DXA31015 管理費区分 無 単-59号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	0.72	4,303	3,098.16	CB240210 管理費区分 無 単-73号	

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
プラスチック街渠柵	柵規格400×400×600							65,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート	生コン種別=18-8-25(20)：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m <sup>3</sup> )=0円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常：	m <sup>3</sup>	0.08	19,900	1,592	DXA31015 管理費区分 無 単-59号		
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.48	19,900	9,552	DXA31015 管理費区分 無 単-59号		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m <sup>2</sup>	2.78	4,303	11,962.34	CB240210 管理費区分 無 単-74号		
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m <sup>2</sup>	6.62	1,252	8,288.24	CB221110 管理費区分 無 単-75号		
計					651,988.74			

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｽﾄ街渠柵	柵規格400×400×600			10		65,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					65,200	円/箇所	

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1	17,200	17,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1	17,200	17,200	WB824010 管理費区分 無 単-76号
計					17,200	
単価					17,200	円/m3

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物; 工法区分機械施工	m3	1	9,655	9,655	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=機械施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: 低騒音・低振動対策=必要:	m 3	1	9,655	9,655	WB824010 管理費区分 無 単-77号
計					9,655	
単価					9,655	円/m3

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1	550.8	550.8	CB430510 管理費区分 無 単-78号
計					550.8	
単価					550.8	円/m

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1	541	541	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=必要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	541	541	CB430310 管理費区分 無 単-79号
計					541	
単価					541	円/m2

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1	2,906	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわ し：積込工法区分=機械積込：DID区間の有 無=有り：運搬距離(km) (DID区間有無) =14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,906	2,906	CB227010 管理費区分 無 単-80号
計					2,906	
単価					2,906	円/m3

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,346	2,346	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,346	2,346	CB227010 管理費区分 無 単-81号
計					2,346	
単価					2,346	円/m3

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	4,641	4,641	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機 械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の 有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有) =19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	4,641	4,641	CB227010 管理費区分 無 単-82号
計					4,641	
単価					4,641	円/m3

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	8,750	8,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	8,750	8,750	WB020051 管理費区分 有 単-83号
計					8,750	
単価					8,750	円/m3

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,340	6,340	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-84号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	6,340	6,340	
処分費 (m3)		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-85号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い	作業区分設置・撤去;基礎形式 ;高さ3m	m	1	7,746	7,746	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分=設置・撤去:仮囲い供用日数(実数入力)=60日:	m	1	7,746	7,746	WB253110 管理費区分 無 単-86号
計					7,746	
単価					7,746	円/m

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1		13,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人日	1	13,200	13,200	WB010212 管理費区分 無 単-87号	
計					13,200		
単価					13,200	円/人日	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,122	
標準単価				1,124.6		
労務構成比率		%	59.07			
運転手 (特殊)		%	59.07	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油	1. 2号	%	11.04	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>	1		1,122	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	29.89			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	29.89	7,930	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,945	
標準単価				2,000.3		
労務構成比率		%	70.9			
運転手 (特殊)		%	38.51	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.39	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.19			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,945	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	7.19	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%	21.91	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,359	
標準単価				3,539.8		
労務構成比率		%	85.61			
普通作業員		%	48.85	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.39	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.37	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,359	
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	3.85			
軽油	1. 2号	%	3.24	115	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.61	131	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.54			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m <sup>3</sup>	%	9.89	8,920	8,670	M000202096 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,359	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%	0.65	515	496	M000806001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1		1,734	
標準単価				1,632		
労務構成比率		%	62.21			
運転手 (一般)		%	62.21	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.97			
軽油	1. 2号	%	11.97	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m <sup>3</sup>	1		1,734	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	25.82			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.82	7,205	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	10		11,130	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,075.11	40,751	Q001365003 管理費区分 無
側溝		個	10	6,870	68,700	Y000300000-009 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	2,650	1,780	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無
計					111,300	

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.56m3/10m	m	10		11,130	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					11,130	円/m

## 参考資料 (1)

単-41号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~01.02m3/10m	m	10		65,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,075.11	40,751	Q001365003 管理費区分 無
側溝	(G300A)	個	10	61,100	611,000	Y000300000-010 管理費区分 無
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.224	2,650	3,243	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					655,000	

## 参考資料 (1)

単-41号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~01.02m3/10m	m	10	65,500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					65,500	円/m

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		28,310	
標準単価				23,623		
労務構成比率		%	31.59			
普通作業員		%	14.17	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.26	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		28,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.41			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.41	15,100	19,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート (各種)	m	10		12,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,298	52,980	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×400	個	5	9,615	48,075	Y000300000-012 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318	19,900	6,328	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.541	19,900	10,765	Z002010001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.732	2,650	1,939	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-44号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クッション 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10		12,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無
計					120,100	
単価					12,010	円/m

## 参考資料 (1)

単-45号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート (各種)	m	10		12,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,298	52,980	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×500	個	5	10,900	54,500	Y000300000-014 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318	19,900	6,328	Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.541	19,900	10,765	Z002010001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.732	2,650	1,939	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-45号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クッション 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10		12,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計					126,600	
単価					12,660	円/m

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.63m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート (各種)	m	10		14,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,298	52,980	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×600	個	5	13,500	67,500	Y000300000-015 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318	19,900	6,328	Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.562	19,900	11,183	Z002010001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756	2,650	2,003	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-46号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.53m3/10m 有り再生クッション 40~0.63m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10		14,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					140,000	
単価					14,000	円/m

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.53m <sup>3</sup> /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.63m <sup>3</sup> /10m 生コンクリート (各種)	m	10		14,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,298	52,980	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝	300×700	個	5	14,900	74,500	Y000300000-016 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.318	19,900	6,328	Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.562	19,900	11,183	Z002010001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756	2,650	2,003	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-47号

WB821420

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.53m3/10m 有り再生クッション 40~0.63m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10		14,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					147,000	
単価					14,700	円/m

## 参考資料 (1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚		100		1,465
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	325	32,500	Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,140	114,000	Z002324002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					146,500		
単価					1,465	円/枚	

## 参考資料 (1)

単-49号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				100		1,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	325	32,500	Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		枚	100	1,365	136,500	Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						169,000	
単価						1,690	円/枚

## 参考資料 (1)

単-50号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				12,530		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	325	32,500	Q001367001 管理費区分 無			
グレーチング 蓋	JIS型300 歩道用 細目	枚	100	12,200	1,220,000	Y000301000-007 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	ZS3000004 管理費区分 無			
計					1,253,000				
単価					12,530	円/枚			

## 参考資料 (1)

単-51号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚				15,830	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	325	32,500	Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋	自由勾配300 歩道用 細目	枚	100	15,500	1,550,000	Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	ZS3000004 管理費区分 無		
計					1,583,000			
単価						15,830	円/枚	

## 参考資料 (1)

単-52号

DB107020

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	200mm 4m	m	10		1,848	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (一般管)	V P - 2 0 0	m	2.44	3,180	7,759	Z005002009 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		155	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	25,000	2,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	23,100	3,696	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	19,900	4,378	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1)

単-52号

DB107020

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	200mm 4m	m	10		1,848	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					18,488	
単価					1,848	円/m

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		102,000	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
					100,150		
労務構成比率		%	85.76				
型わく工		%	33.08		26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.03		21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.91		25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		102,000	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%	2.43	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.16				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	13.73	14,500	19,900	Z002012010 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%	0.07	115	141	Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1		102,000	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	0.08	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		8,447	
標準単価				9,830.2		
労務構成比率		%	34.16			
運転手 (特殊)		%	9.6	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.78	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.18	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		8,447	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%	2.51	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.83			
ヒューム管 (外圧管1種) B形	300×30×2000	%	53.45	10,500	8,030	Z002500004 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	2.58	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB222860

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	1		8,447	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.01			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	6.88	10,800	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		28,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,623		
労務構成比率		%	31.59			
普通作業員		%	14.17	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.26	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		28,310	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.41			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.41	15,100	19,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		8,422	
標準単価				8,707.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	47.44	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.8	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.07	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1		8,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-57号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.77m <sup>3</sup> /10m 長さによる補正無し 5本/10	m	10		13,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,483	34,830	Q001365003 管理費区分 無
プレキャストL型側溝		本	5	19,910	99,550	YN16000010-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.92	2,650	2,438	Z002122003 管理費区分 無
計					136,818	
単価					13,680	円/m

## 参考資料 (1)

単-58号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.75m <sup>3</sup> /10m L=1mを使用する 10本/10m	m	10		16,360	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,075.11	40,751	Q001365003 管理費区分 無
プレキャストL型側溝	乗入用	本	10	12,050	120,500	YN16000010-004 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.9	2,650	2,385	Z002122003 管理費区分 無
計					163,636	
単価					16,360	円/m

## 参考資料 (1)

単-59号

DXA31015

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) 大型車使用 0円 高炉セメント W/C=60%以下 通常	m3	1	19,900		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	1	19,900	19,900	Z002012001 管理費区分 無
計					19,900	
単価					19,900	円/m3

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,915	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,986.1		
労務構成比率		%	65.23			
普通作業員		%	29.31	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.29	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.74	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,915	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.77			
歩車道境界ブロック	乗入用	%	34.77	1,380	2,456.8	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,109.4		
労務構成比率		%	75.99			
普通作業員		%	36.48	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.3	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.89	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.94			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.97	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.94	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.03	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				3,986.1		
労務構成比率		%	65.23			
普通作業員		%	29.31	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.29	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.74	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.77			
歩車道境界ブロック	両面R B種	%	34.77	1,380	2,274.2	Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,109.4		
労務構成比率		%	75.99			
普通作業員		%	36.48	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.3	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.89	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.94			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.97	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.94	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.03	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				3,986.1		
労務構成比率		%	65.23			
普通作業員		%	29.31	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.29	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.74	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.77			
歩車道境界ブロック	両面R B種 切下げ	%	34.77	1,380	2,274.2	Y000283000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,109.4		
労務構成比率		%	75.99			
普通作業員		%	36.48	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.3	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.89	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.94			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.97	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.94	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.03	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-69号

DXK28510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-4 0 設置0.77m <sup>3</sup> /10m L=1mを使用する 10本/10m	m	10		17,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,075.11	40,751	Q001365003 管理費区分 無
プレキャストL型側溝	車道斜	本	10	13,150	131,500	YN16000010-005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.92	2,650	2,438	Z002122003 管理費区分 無
計					174,689	
単価					17,460	円/m

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		4,492	
標準単価					4,576.5		
労務構成比率		%		83.15			
運転手 (特殊)		%		43.05	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		18.87	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		11.14	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		4,492	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%	5.39	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.76				
軽油	1. 2号	%	2.61	115	141	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		4,492	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	14.09				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%	13.3	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)				1		54,100	
標準単価					1		
材料構成比率		%		100			
集水桝	300×400×600	%		100	1	54,100	Y000302000-003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,986.1		
労務構成比率		%	65.23			
普通作業員		%	29.31	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.29	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.74	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1		4,732	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.77			
歩車道境界ブロック	両面R B種	%	34.77	1,380	2,274.2	Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
標準単価				4,423.8		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.46	26,300	26,000	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.53	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.76	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,303	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,109.4		
労務構成比率		%	75.99			
普通作業員		%	36.48	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.8	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.3	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%	8.89	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.94			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.97	1,200	2,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%	4.94	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,252	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.07			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	6.03	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-76号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	1		17,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	17,196.9	17,196	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単-77号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	1		9,655	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,655.1	9,655	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,655	
単価					9,655	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
標準単価				565.94		
労務構成比率		%	54.85			
特殊作業員		%	19.02	24,700	23,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.77	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.28	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	36.13	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.91	131	157	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		550.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.2			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.19	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		541	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				541.97		
労務構成比率		%	59.82			
運転手 (特殊)		%	26.76	24,600	23,800	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.47	21,600	19,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.59	25,500	25,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		541	
材料構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1. 2号	%	6.99	115	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	33.19			
コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破碎力 550~980kN	%	23.65	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%	9.54	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		541	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,906	
標準単価				2,743		
労務構成比率		%	42.18			
運転手(一般)		%	42.18	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.57			
軽油	1. 2号	%	14.57	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,906	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	43.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	43.25	20,400	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,346	
標準単価				2,213.7		
労務構成比率		%	42.18			
運転手(一般)		%	42.18	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.57			
軽油	1. 2号	%	14.57	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,346	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	43.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	43.25	20,400	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		4,641	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				4,384.2		
労務構成比率		%	37.92			
運転手 (一般)		%	37.92	20,300	21,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.82			
軽油	1. 2号	%	14.82	115	141	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		4,641	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	47.26			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	47.26	20,400	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-83号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		8,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)	廣嶋建材 (株)	m3	100	8,750	875,000	ZA10650940 管理費区分 T
計					875,000	
単価					8,750	円/m3

## 参考資料 (1)

単-84号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		6,340	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	大有建設 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650921 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円/m3

## 参考資料 (1)

単-85号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100		6,340	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)	大有建設 (株)	m3	100	6,340	634,000	ZA10650931 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円/m3

## 参考資料 (1)

単-86号

WB253110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	7,746
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 60日							
土木一般世話役		人	0.49	25,000	12,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2.449	19,900	48,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日	60	173	10,380	Z006070001 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	10%	式	1		6,095	ZS8000004 管理費区分 無		
計					77,460			

## 参考資料 (1)

単-86号

WB253110

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 60日	m	10	7,746		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					7,746	円/m

## 参考資料 (1)

単-87号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	13,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,200	13,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					13,200			
単価					13,200	円/人日		



