

設
計
審
査

令和6年度 防災・安全交付金事業
市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				506-216c000-00360-11 (0)				設 計 者 名				216-004											
所 属 名				伊賀市																			
適 用 単 価				一般土木																			
入 札 日 (開 札 日)				令和 7年 2月 15日																			
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 7年 1月 8日																			
単 価 適 用 年 月 日				令和 7年 1月 8日																			
適用単価 地 区				一 般 材 料				W00 : 伊賀															
				生 コ ン				W01 : 伊賀															
				石 材				W01 : 伊賀															
適 用 工 種				道路改良工事																			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2025/01/14 10:58:59
<一括更新>2025/01/08 17:12:23

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事
-----	------	-------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－3
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		8,104,883			
軽量盛土工			式	1		674,680			
作業土工			式	1		674,680			
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	100	1,238	123,800			単-1号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	30	7,686	230,580			単-2号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	3,203	320,300			単-3号 週休有
側溝工			式	1		4,897,370			
側溝工			式	1		4,897,370			
自由勾配側溝		500×400×2000	m	15	19,810	297,150			単-4号 週休有
自由勾配側溝蓋		歩道用 500用 L=500	枚	14	3,240	45,360			単-5号 週休有
自由勾配側溝蓋		グレーチング 歩道用 (T-2) 500用 L=500 細目	枚	1	27,790	27,790			単-6号 週休有
U型側溝		1種PU2 500×500×2000	m	150	11,770	1,765,500			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		歩道用 500用 L=500	枚	285	3,720	1,060,200		単-8号 週休有
側溝蓋		グレーチング 歩道用 (T-2) 500用 L=500 細目	枚	15	21,290	319,350		単-9号 週休有
自由勾配柵		500×500×500	箇所	1	145,500	145,500		単-10号 週休有
自由勾配柵		500×500×700	箇所	1	148,500	148,500		単-11号 週休有
現場打柵			箇所	1	102,100	102,100		単-12号 週休有
間詰コンクリート			m3	24	36,030	864,720		単-13号 週休有
管接続工			式	1	121,200	121,200		単-14号 週休有
構造物撤去工			式	1		486,467		
構造物取壊し工			式	1		486,467		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	m	168	690.9	116,071		単-15号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm	m2	94	212.3	19,956		単-16号 週休有
殻運搬処分		As殻	m3	5	11,370	56,850		単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分無筋構造物	m3	17	17,270	293,590			単-18号 週休有
舗装工			式	1		239,656			
舗装工			式	1		239,656			
表層工			m2	50	3,002	150,100			単-19号 週休有
上層路盤			m2	50	948	47,400			単-20号 週休有
下層路盤			m2	60	702.6	42,156			単-21号 週休有
付帯工			式	1		1,806,710			
付帯工			式	1		1,806,710			
道路反射鏡移設			式	1	17,710	17,710			単-22号 週休有
交通誘導員			式	1	1,789,000	1,789,000			単-23号 週休有
直接工事費			式	1		8,104,883			
共通仮設			式	1		1,244,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 8,104,883×15.35%			式	1		1,244,000			
純工事費			式	1		9,348,883			
現場管理費 9,348,883×38.8%			式	1		3,627,000			
工事原価			式	1		12,975,883			
一般管理費等 12,975,883×（21.51%＋ 0.04%）			式	1		2,796,117			
工事価格			式	1		15,772,000			
消費税相当額 15,772,000×10%			式	1		1,577,200			
工事費計			式	1		17,349,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	8,104,883	
4	直接工事費	8,104,883	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	139,480	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	8,104,883	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	7,965,403	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.42%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.35%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	1,244,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,244,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	8,104,883	
35	直接工事費	8,104,883	
36	非対象額計（－）	139,480	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	139,480	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	7,965,403	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.64%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.64%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,244,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	9,348,883	
3	単独（追加工事）直接工事費	8,104,883	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,244,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	9,348,883	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	9,209,403	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.59%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.8%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	3,627,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,627,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	12,975,883	
2	純工事費	9,348,883	
3	現場管理費	3,627,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	12,975,883	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12,836,403	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.51%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	12,975,883	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 5,190 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.55%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,796,117	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,796,117	

單価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	1,238
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,238		1,238		CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計							1,238			
単価							1,238		円／m3	

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質			単位		1	単価 7,686
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	3,895	3,895	CB210410 管理費区分 無 単-25号
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.33	2,850	3,790.5	Z002122003 管理費区分 無
計						7,685.5	
単価						7,686	円／m3

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
				単価			3,203
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,203	3,203	CB210110 管理費区分 無 単-26号	
計					3,203		
単価					3,203	円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名 称	自由勾配側溝					単位	m	数量	1	単価	19,810
規格	500×400×2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L＝2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（高炉） ：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.72m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.82m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m	1	18,810		18,810		WB821420 管理費区分 無 単-27号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0.2	4,960		992		CB240210 管理費区分 無 単-28号	
計								19,802			
単価								19,810		円／m	

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称	自由勾配側溝蓋					単位	枚	数量	1	単価	3,240
規格	歩道用 500用 L=500										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1	3,240		3,240		WB821430 管理費区分 無 単-29号	
計								3,240			
単価								3,240		円／枚	

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020	
名称	自由勾配側溝蓋			単位	枚	数量	
規格	グレーチング 歩道用 (T-2) 500用 L=500 細目			単位		数量	1
							単価 27,790
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	27,790	27,790	WB821430 管理費区分 無 単-30号
計						27,790	
単価						27,790	円／枚

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称	U型側溝					単位	m	数量	1	単価	11,770
規格	1種PU2 500×500×2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝500A 500×500×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：		m	1	11,770		11,770		WB821410 管理費区分 無 単-31号	
計								11,770			
単価								11,770		円／m	

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	3,720
規格	歩道用 500用 L=500									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝500 62.2×12.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1		3,720		3,720	WB821430 管理費区分 無 単-32号
計									3,720	
単価									3,720	円／枚

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	
規格	グレーチング 歩道用 (T-2) 500用 L=500 細目			単位		数量	1
				単価			21, 290
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	21, 290	21, 290	WB821430 管理費区分 無 単-33号
計						21, 290	
単価						21, 290	円／枚

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020			
名称	自由勾配柵				単位	箇所	数量	1	単価	145, 500
規格	500×500×500									

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	6, 077	6, 077	CB222800 管理費区分 無 単-34号
自由勾配側溝用柵	500×500×500	個	1	80, 800	80, 800	WYB00001 管理費区分 無
自由勾配柵グレーチング	500用 細目 T-25（歩道用兼用）	枚	1	52, 700	52, 700	WYB00002 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	0. 67	1, 424	954. 08	CB221110 管理費区分 無 単-35号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 067	36, 030	2, 414. 01	CB240010 管理費区分 無 単-36号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	0. 328	4, 960	1, 626. 88	CB240210 管理費区分 無 単-37号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 025	36, 030	900. 75	CB240010 管理費区分 無 単-38号
計					145, 472. 72	
単価					145, 500	円／箇所

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020			
名称	自由勾配柵				単位	箇所	数量	1	単価	148, 500
規格	500×500×700									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	1		6, 077		6, 077	CB222800 管理費区分 無 単-39号
自由勾配側溝用柵		500×500×700		個	1		83, 800		83, 800	WYB00003 管理費区分 無
自由勾配柵グレーチング		500用 細目 T-25（歩道用兼用）		枚	1		52, 700		52, 700	WYB00004 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7. 5cmを超え12. 5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	0. 67		1, 424		954. 08	CB221110 管理費区分 無 単-40号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 067		36, 030		2, 414. 01	CB240010 管理費区分 無 単-41号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	0. 328		4, 960		1, 626. 88	CB240210 管理費区分 無 単-42号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 025		36, 030		900. 75	CB240010 管理費区分 無 単-43号
計									148, 472. 72	
単価									148, 500	円／箇所

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020			
名称	現場打枠				単位	箇所	数量	1	単価	102, 100
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 166		44, 910		7, 455. 06	CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3. 49		9, 750		34, 027. 5	CB240210 管理費区分 無 単-45号
現場打ち用グレーチング		600角用 細目 T-2 落とし込み 枠共		組	1		48, 000		48, 000	WYB00005 管理費区分 無
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	16		658. 3		10, 532. 8	CB224410 管理費区分 無 単-46号
鉄筋（異形）		SD345 D16		k g	17. 472		116		2, 026. 75	Z301010210 管理費区分 無
計									102, 042. 11	
単価									102, 100	円／箇所

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称 規格	間詰コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	36,030
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	36,030		36,030		CB240010 管理費区分 無 単-47号	
計								36,030			
単価								36,030		円／m3	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管接続工				単位	式	数量	1	単価	121, 200
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管接続工		φ 30	箇所	1	784		784		WYB00006 管理費区分 無 単-48号	
管接続工		φ 80	箇所	1	6, 381		6, 381		WYB00008 管理費区分 無 単-49号	
管接続工		φ 100	箇所	3	6, 799		20, 397		WYB00010 管理費区分 無 単-50号	
管接続工		φ 150	箇所	4	8, 264		33, 056		WYB00012 管理費区分 無 単-51号	
管接続工		φ 200	箇所	3	9, 967		29, 901		WYB00014 管理費区分 無 単-52号	
管接続工		φ 250	箇所	1	13, 520		13, 520		WYB00016 管理費区分 無 単-53号	
管接続工		φ 300	箇所	1	17, 070		17, 070		WYB00018 管理費区分 無 単-54号	
計							121, 109			
単価							121, 200		円／式	

單価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下							1		690.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	690.9		690.9	CB430510 管理費区分 無 単-55号	
計								690.9		
単価								690.9	円／m	

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	212. 3
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	212. 3		212. 3		CB430310 管理費区分 無 単-56号	
計								212. 3			
単価								212. 3		円／m2	

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称	殻運搬処分					単位	m3	数量	1	単価	11,370
規格	As殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	5,024		5,024		CB227010 管理費区分 無 単-57号	
廃棄物受入料金（As塊）		廣嶋建材（株）		m3	1	6,340		6,340		ZA10650960 管理費区分 T	
計								11,364			
単価								11,370		円／m3	

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1.000-00000020			
名称	コンクリート取壊し運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	17,270
規格	構造物区分無筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1		8,409		8,409	WB824010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1		2,518		2,518	CB227010 管理費区分 無 単-59号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		廣嶋建材（株）		m3	1		6,340		6,340	ZA10650950 管理費区分 T
計									17,267	
単価									17,270	円／m3

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020			
名 称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	3, 002
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	3, 002		3, 002		CB410260 管理費区分 無 単-60号	
計								3, 002			
単価								3, 002		円／m2	

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤			単位	m2	数量	
規格				単位		数量	1
				単価		金額	948
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	948	948	CB410040 管理費区分 無 単-61号
計						948	
単価						948	円／m2

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	702.6
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	702.6		702.6		CB410030 管理費区分 無 単-62号	
計							702.6			
単価							702.6		円／m2	

單価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路反射鏡移設				単位	式	数量	1	単価	17,710
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路反射鏡移設			基	3	5,902		17,706		WYB00020 管理費区分 無 単-63号	
計							17,706			
単価							17,710		円／式	

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 1月 8日 令和 7年 1月 8日 1. 000-00000020			
名 称	交通誘導員					単 位	式	数 量	1	単 価	1, 789, 000
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		交通誘導警備員A人数=0人：交通誘導警備員B人数=111人：		式	1	1, 789, 000		1, 789, 000		DXK01052 管理費区分 無 単-64号	
計								1, 789, 000			
単価								1, 789, 000		円／式	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1, 238
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1, 212. 3			
労務構成比率				%	61. 7				
運転手（特殊）				%	61. 7	27, 700		28, 496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11. 04				
軽油				%	11. 04	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27. 26				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%	27. 26	7, 700		7, 520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,895
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単位	m 3	数 量	1	単 価	3,895
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m 3			1	3,203
標準単価				2,826.3		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	有り 9.0km以下					

参考資料 (1)

単-27号 WB821420

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	18,810
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.82m3/10m生コンクリート (各種) 0.5m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10		6,128.72		61,287	Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		500×400×2000		個	5		18,100		90,500	Y000300000-002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.763		25,900		19,761	Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m 3	0.53		25,900		13,727	Z002010001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.984		2,850		2,804	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				21	ZS3000004 管理費区分 無
計									188,100	
単価									18,810	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)								
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0.72 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40〜0								
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.82 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								

WB821420

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	18,810
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.72m3/10m 有り 再生クラッシュ 40〜0 0.82m3/10m生コンクリート (各種) 0.5m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.5 m3/10m								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2			1	4,960
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料（1）

単-29号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	3,240
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100	899. 6	89, 960	Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配用側溝蓋		歩道用500 L=500		枚	100	2, 340	234, 000	Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無	
計							324, 000		
単価							3, 240	円／枚	
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単-30号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	27,790
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100	384.8		38,480	Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝用グレーチング		500用 歩道（T-2） L=500 細目		枚	100	27,400		2,740,000	Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			520	ZS3000004 管理費区分 無	
計								2,779,000		
単価								27,790	円／枚	
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.7m3 /10m						単位		数量	10	単価	11,770
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	4,028.96		40,289		Q001365003 管理費区分 無		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 500A 500×500×2000		個	5	15,000		75,000		Z002308007 管理費区分 無		
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.84	2,850		2,394		Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			17		ZS3000004 管理費区分 無		
計								117,700				
単価								11,770		円／m		
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		500A 500×500×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.7 m3/10m										

参考資料 (1)

単-32号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	3,720
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100	899.6		89,960	Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋（1種）		5 0 0 6 2 . 2 × 1 2 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品		枚	100	2,820		282,000	Z002324004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			40	ZS3000004 管理費区分 無	
計								372,000		
単価								3,720	円／枚	
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		500 62.2×12.5×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単-33号 WB821430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	21, 290
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100	384. 8		38, 480	Q001367001 管理費区分 無	
道路側溝グレーチング		500用 歩道（T-2） L=500 細目		枚	100	20, 900		2, 090, 000	Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			520	ZS3000004 管理費区分 無	
計								2, 129, 000		
単価								21, 290	円／枚	
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	6,077
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,895.6				
労務構成比率			%	84.51					
運転手（特殊）			%	37.63	27,700		28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	16.21	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.8	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.52	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.7					
軽油			%	2.18	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.79					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,424
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,206.1			
労務構成比率				%	77.45				
普通作業員				%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.97				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	36,030
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	70.6	18,500		25,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,714.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	36,030
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	70.6	18,500		25,900		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	6,077
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,895.6				
労務構成比率			%	84.51					
運転手（特殊）			%	37.63	27,700		28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	16.21	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.8	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.52	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.7					
軽油			%	2.18	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.79					

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	6,077
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分		据付								
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,424
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,206.1			
労務構成比率				%	77.45				
普通作業員				%	37.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.71	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	14.81	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.27	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.97				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	28,051	36,030	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2			1	4,960
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	28,051	36,030	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	44,910
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					37,056				
労務構成比率			%	47.07					
普通作業員			%	29.15	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	8.5	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	7.2	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	52.93					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	52.93	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	有り								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量		単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位			1		9,750
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,352.2				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	46.19	27,500		29,640		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.55	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.57	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	数量	1	単価	658. 3
規 格	30mm以上200mm未満							
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					645. 14			
労務構成比率			%	95. 32				
特殊作業員			%	45. 55	26, 700	27, 456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	18. 52	23, 900	23, 608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13. 43	28, 900	29, 432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2. 38				
ガソリン		レギュラー	%	1. 94	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2. 3				
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2 k V A	%	1. 1	455	530	L001110001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)				孔				
規格	30mm以上200mm未満				単位		数量	1	単価 658.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.77	267		267		M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	36,030
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-48号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	管接続工			単位	箇所	数量	1	単価	784
規格	φ 30			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	658. 3	658	CB224410 管理費区分 無 単-65号		
モルタル		1 ： 3	m 3	0. 0009	27, 700	24	Z002022003 管理費区分 無		
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 30	m	0. 3	343	102	WYB00007 管理費区分 無		
計						784			
単価						784	円／箇所		

参考資料 (1)

単-49号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管接続工	単位	箇所	数量	1	単価	6,381
	φ80						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝77mm以上90mm未満：削孔深さ＝50mm 以上200mm未満：	孔	1	5,991	5,991	CB224430 管理費区分 無 単-66号
モルタル		1：3	m 3	0.0025	27,700	69	Z002022003 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ75	m	0.3	1,072	321	WYB00009 管理費区分 無
計						6,381	
単価						6,381	円／箇所

参考資料 (1)

単-50号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	管接続工				箇所			
規格	φ 100				単位		数量	単価
							1	6,799
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝100mm以上110mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	6,244	6,244	CB224430 管理費区分 無 単-67号	
モルタル		1：3	m 3	0.003	27,700	83	Z002022003 管理費区分 無	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ100	m	0.3	1,575	472	WYB00011 管理費区分 無	
計						6,799		
単価						6,799	円／箇所	

参考資料（1）

単-51号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管接続工				箇所			
規格	φ 150				単位		数量	単価
							1	8,264
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝128mm以上160mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	7,215	7,215	CB224430 管理費区分 無 単-68号	
モルタル		1：3	m 3	0.005	27,700	138	Z002022003 管理費区分 無	
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 150	m	0.3	3,037	911	WYB00013 管理費区分 無	
計						8,264		
単価						8,264	円／箇所	

参考資料 (1)

単-52号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	管接続工				箇所				
規格	φ 200				単位		数量	1	単価 9,967
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	8,440	8,440	CB224430 管理費区分 無 単-69号		
モルタル		1：3	m 3	0.006	27,700	166	Z002022003 管理費区分 無		
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 200	m	0.3	4,537	1,361	WYB00015 管理費区分 無		
計						9,967			
単価						9,967	円／箇所		

参考資料 (1)

単-53号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管接続工				箇所	数量	1	単価	13,520
規格	φ 250				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	17	658.3	11,191	CB224410 管理費区分 無 単-70号		
モルタル		1：3	m 3	0.008	27,700	221	Z002022003 管理費区分 無		
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 250	m	0.3	7,050	2,115	WYB00017 管理費区分 無		
計						13,527			
単価						13,520	円／箇所		

参考資料 (1)

単-54号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	管接続工			単位	箇所	数量	1	単価	17,070
規格	φ 300			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	21	658. 3	13, 824	CB224410 管理費区分 無 単-71号		
モルタル		1 ： 3	m 3	0. 009	27, 700	249	Z002022003 管理費区分 無		
硬質ポリ塩化ビニル管		VP φ 300	m	0. 3	10, 012	3, 003	WYB00019 管理費区分 無		
計						17, 076			
単価						17, 070	円／箇所		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)			%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	212.3
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	5,024
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,707.6				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400	25,272		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		19.5km以下 全ての費用							

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							1		8,409
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,409.95		8,409		Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								8,409		
単価								8,409		円／m 3
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,518
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						2,348.6			
労務構成比率				%	43.88				
運転手（一般）				%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	14.43				
軽油				%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	41.69				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】			%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,002
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,852.9				
労務構成比率				%	42.3					
特殊作業員				%	18.71	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.4	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.05	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.27					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	52.51	595,000		645,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%	4.54	103		109		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.16	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	3,002
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0. 43					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%	0. 24	1, 390	1, 430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0. 13	346	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						1		948
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						569.67			
労務構成比率				%	33.13				
運転手（特殊）				%	15.46	27,700		28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.15	26,700		27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.03	23,900		23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.52	28,900		29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	56.99				
粒度調整碎石		M－30		%	53.57	240,000		530,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	2.81	134		145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 1月 8日
 令和 7年 1月 8日
 1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	948
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	9.88						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 材料	粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	702.6
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,202.1			
労務構成比率				%	15.69				
運転手 (特殊)				%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	79.64				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%	78.02	738,000	342,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%	1.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	702.6
規格	120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.67						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	120 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-63号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	道路反射鏡移設				単位	基	数量	10	単価	5,902
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	2.5	23,608		59,020		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							59,020			
単価							5,902		円／基	

参考資料 (1)

単-64号 DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				単位	式	数量	1	単価	1,789,000
規格	0人 111人									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A			人	0	19,448		0		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員B			人	111	16,120		1,789,320		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							1,789,320			
単価							1,789,000		円／式	
J01 交通誘導警備員A人数		0 人								
J02 交通誘導警備員B人数		111 人								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-65号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔	数量	1	単価	658. 3
規 格	30mm以上200mm未満							
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					645. 14			
労務構成比率			%	95. 32				
特殊作業員			%	45. 55	26, 700	27, 456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	18. 52	23, 900	23, 608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13. 43	28, 900	29, 432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2. 38				
ガソリン		レギュラー	%	1. 94	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2. 3				
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		2 k V A	%	1. 1	455	530	L001110001 管理費区分 無	

CB224410

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	658.3
規格	30mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
電動ハンマドリル		穴あけ能力　φ 3 8 ～ 4 0 m m	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-66号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	5,991
規格	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,830.8				
労務構成比率			%	65.53					
特殊作業員			%	37.6	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	10.24	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.45	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	31.54					
ダイヤモンドビット		90．8mm スタンダード	%	28.58	21,100		21,800		Z006531003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.41	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.93					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	6,244
規格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					6,052				
労務構成比率			%	63.14					
特殊作業員			%	36.23	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.87	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.25	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	34.04					
ダイヤモンドビット		1 1 0 mm スタンダード	%	31.19	23,900		25,000		Z006531004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.32	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.82					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-67号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単 位	孔	数 量	1	単 価	6,244
規 格	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径25cm		%	1.44	731		752		M002015008 管理費区分 無
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3kVA		%	0.85	490		597		L001110002 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔				
規 格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満				単位		数量	1	単価
									7,215
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,000			
労務構成比率				%	54.58				
特殊作業員				%	31.31	26,700		27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.53	23,900		23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.54	28,900		29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	42.98				
ダイヤモンドビット		1 6 0 mm スタンダード		%	40.51	35,900		37,300	Z006531006 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.01	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.44				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-68号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	7,215
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.25	731	752	M002015008 管理費区分 無			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 k V A	%	0.74	490	597	L001110002 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 削孔径 J02 削孔深さ		128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	8,440
規格	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					8,169.2				
労務構成比率			%	46.74					
特殊作業員			%	26.8	26,700		27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	7.31	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.89	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	51.17					
ダイヤモンドビット		2 0 4 mm スタンダード	%	49.06	50,700		52,800		Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	1.72	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.09					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号 CB224430

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)				孔			
規格	180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満				単位		数量	単価
							1	8,440
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.07	731	752	M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.63	490	597	L001110002 管理費区分 無	
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔径		180mm以上200mm以下						
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-70号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	658.3
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)							
30mm以上200mm未満							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				645.14			
労務構成比率		%	95.32				
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.38				
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.3				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無	

CB224410

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	658.3
規格	30mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
電動ハンマドリル		穴あけ能力　φ 3 8 ～ 4 0 m m	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	658.3
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)							
30mm以上200mm未満							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				645.14			
労務構成比率		%	95.32				
特殊作業員		%	45.55	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.43	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.38				
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.3				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-71号 CB224410

単価適用年月日	令和 7年 1月 8日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 8日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔				
規格	30mm以上200mm未満				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0. 77	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	道路改良工事
----	--------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
15,772,000	×	3.66	=	577,000
千円止 (税抜き)				