

設
計
審
査

令和 6 年度 上野南公園インクルーシブ遊具等設置工事 実施設計書

伊賀市

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-216c000-00341-61(0)	設 計 者 名	216-002
所 属 名	伊賀市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 9月10日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 8月22日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W02：伊賀 / 小型 4 t	
	石 材	W02：伊賀 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

<計算処理>2024/08/27 09:23:41
<一括更新>2024/08/27 09:23:21

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和 6 年度 上野南公園インクルーシブ遊具等設置工事
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度 上野南公園インクルーシブ遊具等設置工事	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1		14,533,000			
遊戯施設整備工		式	1		13,379,000			
遊具組立設置工		式	1		13,379,000			
複合遊具	複合遊具の種類 UR-1 010 t ・ AC-2183x-2408 06-CK	基	1	11,040,000	11,040,000			単-1号 週休有
ブランコ	ブランコの種類 2 連ブランコ・安全柵	基	1	1,234,000	1,234,000			単-2号 週休有
休憩施設	種類 ; 規格	基	1	1,105,000	1,105,000			単-3号 週休有
サービス施設整備工		式	1		1,154,000			
ベンチ・テーブル工		式	1		899,800			
ベンチ		基	2	449,900	899,800			単-4号 週休有
サイン施設工		式	1		254,200			
サイン	サインの種類 ; サインの規格	基	1	254,200	254,200			単-5号 週休有
直接工事費		式	1		14,533,000			

設計内訳書

工事名	令和 6 年度 上野南公園インクルーシブ遊具等設置工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		622,000			
共通仮設費（率計上） 5,543,000 × 11.23%			式	1		622,000			
純工事費			式	1		15,155,000			
現場管理費 15,155,000 × 41.23%			式	1		6,248,000			
工事原価			式	1		21,403,000			
一般管理費等 21,403,000 × （ 20.43% + 0.04% ）			式	1		4,381,000			
工事価格			式	1		25,784,000			
消費税相当額 25,784,000 × 10%			式	1		2,578,400			
工事費計			式	1		28,362,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		14,533,000	
4	直接工事費		14,533,000	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		8,990,000	
11	管理費区分 1		8,990,000	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,543,000	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		5,543,000	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.8%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.23%	週休 2 日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		622,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		622,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	14,533,000	
35	直接工事費	14,533,000	
36	非対象額計 (-)	8,990,000	
37	管理費区分 1	8,990,000	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	5,543,000	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.76%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.76%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	622,000	

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費	15,155,000	
3	単独（追加工事）直接工事費	14,533,000	
4	単独（追加工事）共通仮設費	622,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	15,155,000	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	15,155,000	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.9%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	41.23%	週休 2 日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	6,248,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,248,000	

一般管理費等

所属名 伊賀市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価	21,403,000	
2	純工事費	15,155,000	
3	現場管理費	6,248,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	21,403,000	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	21,403,000	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,403,000	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	契約保証費 8,561 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.47%	
25	計上額 単独（追加工事）	4,381,000	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,381,000	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合遊具				単位	基	数量		単価	
規格	複合遊具の種類 UR-1010 t ・ AC-2183x-240806-CK				単位			1		11,040,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	20	2,205		44,100	CB210030 管理費区分 無 単-6号 UR-1010 t	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	10	3,927		39,270	CB210410 管理費区分 無 単-7号 UR-1010 t	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	25	1,459		36,475	CB221110 管理費区分 無 単-8号 UR-1010 t	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	37,720		37,720	CB240010 管理費区分 無 単-9号 UR-1010 t	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m 2	4	5,007		20,028	CB240210 管理費区分 無 単-10号 UR-1010 t	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	8	43,450		347,600	CB240010 管理費区分 無 単-11号 UR-1010 t	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2	38	8,885		337,630	CB240210 管理費区分 無 単-12号 UR-1010 t	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合遊具				単位	基	数量		単価	
規格	複合遊具の種類 UR-1010 t ・ AC-2183x-240806-CK				単位			1		11,040,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.09	196,100		17,649	WB810010 管理費区分 無 単-13号 UR-1010 t	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.01	194,000		1,940	WB810010 管理費区分 無 単-14号 UR-1010 t	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :		t	0.21	192,000		40,320	WB810010 管理費区分 無 単-15号 UR-1010 t	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	5	2,205		11,025	CB210030 管理費区分 無 単-16号 AC-2183x-240806-CK	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	3,927		3,927	CB210410 管理費区分 無 単-17号 AC-2183x-240806-CK	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	7	1,459		10,213	CB221110 管理費区分 無 単-18号 AC-2183x-240806-CK	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	複合遊具				単位	基	数量	1	単価	11,040,000
規格	複合遊具の種類 UR-1010 t ・ AC-2183x-240806-CK									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.3	37,720		11,316		CB240010 管理費区分 無 単-19号 AC-2183x-240806-CK	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	2	5,007		10,014		CB240210 管理費区分 無 単-20号 AC-2183x-240806-CK	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2	43,450		86,900		CB240010 管理費区分 無 単-21号 AC-2183x-240806-CK	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	15	8,885		133,275		CB240210 管理費区分 無 単-22号 AC-2183x-240806-CK	
複合遊具設置工(製品費除く)		UR-1010 t ・ AC-2183x-240806-CK	基	1	852,600		852,600		WYB00055 管理費区分 無 単-23号	
複合遊具(大型)		同上	基	1	8,990,000		8,990,000		WYB00056 管理費区分 1	
計							11,032,002			
単価							11,040,000		円 / 基	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブランコ	ブランコの種類 2 連ブランコ・安全柵				1	1,234,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2	2,205	4,410	CB210030 管理費区分 無 単-24号 2 連ブランコ
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,927	3,927	CB210410 管理費区分 無 単-25号 2 連ブランコ
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3	1,459	4,377	CB221110 管理費区分 無 単-26号 2 連ブランコ
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	37,720	3,772	CB240010 管理費区分 無 単-27号 2 連ブランコ
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-28号 2 連ブランコ
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	43,450	43,450	CB240010 管理費区分 無 単-29号 2 連ブランコ
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	6	8,885	53,310	CB240210 管理費区分 無 単-30号 2 連ブランコ
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,205	2,205	CB210030 管理費区分 無 単-31号 安全柵

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	ブランコの種類 2 連ブランコ・安全柵	m 3		0.5	3,927	1,963.5	CB210410 管理費区分 無 単-32号 安全柵
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2		3	1,459	4,377	CB221110 管理費区分 無 単-33号 安全柵
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		0.3	43,450	13,035	CB240010 管理費区分 無 単-34号 安全柵
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2		4	8,885	35,540	CB240210 管理費区分 無 単-35号 安全柵
鋼製遊具設置工	2 連ブランコ・安全柵	基		1	154,600	154,600	WYB00058 管理費区分 無 単-36号
鋼製遊具	同上	基		1	904,000	904,000	WYB00059 管理費区分 無
計						1,233,973.5	
単価						1,234,000	円 / 基

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	休憩施設	単位	基	数量	1	単価	1,105,000
規格	種類 ; 規格						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	2,205	882	CB210030 管理費区分 無 単-37号	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.2	3,927	785.4	CB210410 管理費区分 無 単-38号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,459	1,459	CB221110 管理費区分 無 単-39号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.04	37,720	1,508.8	CB240010 管理費区分 無 単-40号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	0.4	5,007	2,002.8	CB240210 管理費区分 無 単-41号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	43,450	4,345	CB240010 管理費区分 無 単-42号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	2	8,885	17,770	CB240210 管理費区分 無 単-43号	
休憩施設設置工		基	1	79,270	79,270	WYB00051 管理費区分 無 単-44号	
休憩所		基	1	996,300	996,300	WYB00052 管理費区分 無	
計					1,104,323		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	休憩施設				単位	基	数量	1	単価	1,105,000
規格	種類 ;規格				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							1,105,000		円 / 基	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ				単位	基	数量	1	単価	449,900
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.2	2,205	441	CB210030 管理費区分 無 単-45号			
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	3,927	392.7	CB210410 管理費区分 無 単-46号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.4	1,459	583.6	CB221110 管理費区分 無 単-47号			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	43,450	4,345	CB240010 管理費区分 無 単-48号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-49号			
ベンチ据付		背無しベンチ 20kg以上30kg未満	基	1	435,200	435,200	WYB00060 管理費区分 無 単-50号			
計						449,847.3				
単価						449,900	円 / 基			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイン	単位	基	数量	1	単価	254,200
規格	サインの種類 ;サインの規格						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4	2,205	882	CB210030 管理費区分 無 単-51号	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	3,927	392.7	CB210410 管理費区分 無 単-52号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,459	1,459	CB221110 管理費区分 無 単-53号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.2	43,450	8,690	CB240010 管理費区分 無 単-54号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-55号	
サイン設置工		基	1	23,830	23,830	WYB00049 管理費区分 無 単-56号	
セーフティーサイン		基	1	210,000	210,000	WYB00050 管理費区分 無	
計					254,138.7		
単価					254,200	円 / 基	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り UR-1010 t			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						1		2,205
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						2,170.7			
労務構成比率				%	72.99				
運転手（特殊）				%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	19.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 8月22日
令和 6年 8月22日
1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,927
規格	UR-1010 t						
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月22日
 令和 6年 8月22日
 1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石 UR-1010 t	単位	m 2	数量	1	単価	1,459
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石 UR-1010 t			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツシャワ 40～0 全ての費用						1		1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%	5.58				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0 . 8 m 3（平積0 . 6 m 3）		%	5.55	8,800		9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クツシャワ 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,720
規格	UR-1010 t				単位					
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							28,051			
労務構成比率					%	29.4				
普通作業員					%	13.2	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.51	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.69	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	70.6				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	70.6	18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	UR-1010 t						
	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	UR-1010 t				単位					
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							33,825			
労務構成比率					%	42.01				
普通作業員					%	22.75	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.31	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	57.99				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	57.99	18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 UR-1010 t				単位	m 2	数量	1	単価	8,885
	規格 一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					8,483.4					
労務構成比率			%	100						
型わく工			%	43.77	27,500		29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	31.27	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.92	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料（１）

単-13号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	196,100
規格	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 0		t	1.03	120,000		123,600		Z001102018 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	72,450		72,450		Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			50		ZS3000004 管理費区分 無	
計								196,100			
単価								196,100		円 / t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D10									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（１）

単-14号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋工 [市場単価] UR-1010 t				単位	t	数量	1	単価	194,000
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	118,000	121,540		Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	72,450	72,450		Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無	
計							194,000			
単価							194,000		円 / t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）

単-15号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	192,000
規格	UR-1010 t				単位		数量			
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03		116,000		119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1		72,450		72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				70	ZS3000004 管理費区分 無
計									192,000	
単価									192,000	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,205
規格	AC-2183x-240806-CK						
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,170.7		
労務構成比率			%	72.99			
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し AC-2183x-240806-CK	単位	m 3	数量	1	単価	3,927
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134		145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.85	149		159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,459
規格	AC-2183x-240806-CK 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,720
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%	70.6	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 AC-2183x-240806-CK	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート AC-2183x-240806-CK				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							33,825			
労務構成比率					%	42.01				
普通作業員					%	22.75	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.31	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	57.99				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	57.99	18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 AC-2183x-240806-CK	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	複合遊具設置工(製品費除く)				基				
規 格	UR-1010 t ・ AC-2183x-240806-CK				単 位		数 量	1	
							単 価	852,600	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
特殊作業員				人	17	27,720		471,240	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	16	23,835		381,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								852,600	
単価								852,600	円 / 基

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 2 連ブランコ	単位	m 3	数量	1	単価	2,205
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,170.7			
労務構成比率		%	72.99				
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.14				
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し 2 連ブランコ	単位	m 3	数量	1	単価	3,927
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石 2 連ブランコ	単位	m 2	数量	1	単価	1,459
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 47 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 2連ブランコ				単位	m 3	数量	1	単価	37,720
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					28,051					
労務構成比率			%	29.4						
普通作業員			%	13.2	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.51	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.69	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	70.6						
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		%	70.6	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 2連ブランコ	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 2連ブランコ				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					33,825					
労務構成比率			%	42.01						
普通作業員			%	22.75	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.31	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.89	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	57.99						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 2連ブランコ	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月22日
 令和 6年 8月22日
 1.000-00000020

名称	床掘り 安全柵	単位	m 3	数量	1	単価	2,205
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,170.7			
労務構成比率		%	72.99				
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.14				
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月22日
 令和 6年 8月22日
 1.000-00000020

名 称	埋戻し 安全柵	単 位	m 3	数 量	1	単 価	3,927
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134		145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.85	149		159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,459
規格	安全柵 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t	%	11.93	1,200	3,050	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 安全柵				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					33,825					
労務構成比率			%	42.01						
普通作業員			%	22.75	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.31	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.89	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	57.99						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 安全柵	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単 - 36号 WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製遊具設置工				基				
規格	2 連ブランコ・安全柵				単位		数量	1	単価
									154,600
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	3	27,720	83,160		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3	23,835	71,505		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						154,665			
単価						154,600		円 / 基	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,205
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,170.7		
労務構成比率			%	72.99			
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単 価	3,927
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134		145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.85	149		159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位				1	1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,206.1				
労務構成比率				%	77.45					
普通作業員				%	37.13	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.71	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.81	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.27	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.97					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%	11.93	1,200		3,050		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.01	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツシャツ 40～0 全ての費用				単位			1	単価	1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.58					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%	5.55	8,800		9,960		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツシャツ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,720
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					28,051					
労務構成比率			%	29.4						
普通作業員			%	13.2	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.51	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.69	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	70.6						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	70.6	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,714.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.35	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							33,825			
労務構成比率					%	42.01				
普通作業員					%	22.75	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.31	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	57.99				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%	57.99	18,500	27,400	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 69 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り				単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,205
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価						2,170.7				
労務構成比率				%	72.99					
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14					
軽油				%	7.14	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%	19.87	8,670		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月22日
 令和 6年 8月22日
 1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,927
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	159	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位				1	1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,206.1				
労務構成比率				%	77.45					
普通作業員				%	37.13	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.71	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.81	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.27	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.97					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%	11.93	1,200		3,050		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.01	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツャㇼ 40～0 全ての費用				単位			1	単価	1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.58					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%	5.55	8,800		9,960		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツャㇼ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,450
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					33,825					
労務構成比率			%	42.01						
普通作業員			%	22.75	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.31	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.89	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	57.99						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単-50号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ据付				基	数量	10	単価	435,200
規格	背無しベンチ 20kg以上30kg未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	20	27,720	554,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	20	23,835	476,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ベンチ			基	10	332,000	3,320,000	Y001520000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,352,000			
単価						435,200	円 / 基		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月22日
 令和 6年 8月22日
 1.000-00000020

名 称	床掘り			単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,205
規 格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価						2,170.7			
労務構成比率				%	72.99				
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	19.87	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単 価	3,927	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				3,871.1				
労務構成比率		%	86.47					
普通作業員		%	49.42	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05					
軽油		%	3.2	134		145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.85	149		159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位				1	1,459
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,206.1				
労務構成比率				%	77.45					
普通作業員				%	37.13	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.71	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.81	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.27	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.97					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		%	11.93	1,200		3,050		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.01	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	43,450
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						33,825				
労務構成比率				%	42.01					
普通作業員				%	22.75	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	57.99	18,500		27,400		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単 -56号 WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月22日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月22日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイン設置工				単位	基	数量	1	単価	23,830
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						23,835				
単価						23,830	円 / 基			

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

公表用

(参考) 予定価格に含まれる法定福利費概算額

工種	公園工事
----	------

工事価格 (円)		法定福利費の平均割合 (%)		法定福利費概算額 (円)
25,784,000	×	4.10	=	1,057,000
				千円止 (税抜き)