

2024(令和6)年度
水道施設名：上野西部浄水場 上野西部水源（原水）

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	検査回数	基準値	定量下限値	単位
水温						16.1						16.1	16.1	16.1	16.1	2			℃
残留塩素																0			mg/l
一般細菌						3						5	5	3	4	2	100	1	個/ml
大腸菌						検出されず						検出されず				2	未検出		
カドミウム及びその化合物						<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003	0.0003	mg/l
水銀及びその化合物						<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	0.0005	0.00005	mg/l
セレン及びその化合物						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
鉛及びその化合物						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
ヒ素及びその化合物						0.001						0.001	0.001	0.001	0.001	2	0.01	0.001	mg/l
六価クロム化合物						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.02	0.002	mg/l
亜硝酸態窒素						<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04	0.004	mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						<0.10						<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2	10	0.1	mg/l
フッ素及びその化合物						<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	2	0.8	0.08	mg/l
ホウ素及びその化合物						<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
四塩化炭素						<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002	0.0002	mg/l
1,4-ジオキサン						<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.05	0.005	mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04	0.004	mg/l
ジクロロメタン						<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.02	0.002	mg/l
テトラクロロエチレン						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
トリクロロエチレン						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
ベンゼン						<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01	0.001	mg/l
塩素酸																0	0.6	0.06	mg/l
クロロ酢酸																0	0.02	0.002	mg/l
クロロホルム																0	0.06	0.006	mg/l
ジクロロ酢酸																0	0.03	0.003	mg/l
ジブロモクロロメタン																0	0.1	0.01	mg/l
臭素酸																0	0.01	0.001	mg/l
総トリハロメタン																0	0.1	0.01	mg/l
トリクロロ酢酸																0	0.03	0.003	mg/l
ブロモジクロロメタン																0	0.03	0.003	mg/l
ブロモホルム																0	0.09	0.009	mg/l
ホルムアルデヒド																0	0.08	0.008	mg/l
亜鉛及びその化合物						<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
アルミニウム及びその化合物						<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	0.2	0.02	mg/l
鉄及びその化合物						3.33						3.23	3.33	3.23	3.28	2	0.3	0.03	mg/l
銅及びその化合物						<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	1.0	0.1	mg/l
ナトリウム及びその化合物						14.0						16.2	16.2	14.0	15.1	2	200	0.1	mg/l
マンガン及びその化合物						0.156						0.146	0.156	0.146	0.151	2	0.05	0.005	mg/l
塩化物イオン						10.0						9.7	10.0	9.7	9.9	2	200	0.1	mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)						54						52	54	52	53	2	300	1	mg/l
蒸発残留物						144						139	144	139	142	2	500	10	mg/l
陰イオン界面活性剤												<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2	0.02	mg/l
ジェオスミン						<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001	0.000001	mg/l
2-メチルイソボルネオール						<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001	0.000001	mg/l
非イオン界面活性剤												<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.02	0.002	mg/l
フェノール類												<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005	0.0005	mg/l
有機物(全有機炭素(TOC)の量)						<0.3						<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	2	3	0.3	mg/l
pH値						6.3						6.5	6.5	6.3	6.4	2	5.8～8.6	5.8～8.6	
味																0			
臭気						金気臭						金気臭				2			
色度						3.4						0.6	3.4	0.6	2.0	2	5	0.5	度
濁度						0.6						0.1	0.6	0.1	0.4	2	2	0.1	度

※:「<」は定量下限値未満であることを示す。