


詳細図面・数量


擬木丸太規格・数量

現行設計擬木丸太柱No.	遺構名	直径	高さ	設計本数	設置状況	設置予定
擬木丸太柱-4 B	正殿身舎	30cm	80cm	14	14	0
擬木丸太柱-4 A	正殿廂	24cm	80cm	14	9	5
擬木丸太柱-1	前殿	21cm	60cm	14	0	14
擬木丸太柱-2	脇殿	27cm	60cm	28	0	28
擬木丸太柱-3 B	南門本柱	24cm	60cm	2	0	2
擬木丸太柱-3 A	南門控柱	18cm	60cm	4	0	4
擬木丸太柱-5	掘立柱塀	18cm	30cm	60	0	60


正殿庇




前殿




### 東・西脇殿




### 門 (本柱)



### 門 (控柱)




# 掘立柱塼




# 名称サイン詳細図


平面図



正面図




側面図



1箇所当り  
(参考重量)  
 $(0.25 \times 0.33) \times 1/2 \times 0.30 \times 0.51 \times 2600$  (石材: kg/m<sup>3</sup>)  
= 115kg/箇所

※特記事項  
計画施設名称(正殿、西脇殿、東脇殿)に合わせて石版を配置すること。  
掘入れ寸法は想定であり、監督員と協議の上決定すること。  
掘文字の書体や大きさは監督員と協議により承認を得ること。

# 境界線石詳細図




地先境界線石(建物壁跡) 材料表 10m当り


名称	規格	単位	数量	摘要
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.2	
モルタル	1:3 空練り	m <sup>3</sup>	0.04	
地先境界ブロック	A種 120×120×600	m	10.0	

# 名称サイン詳細図


平面図



正面図




側面図



1箇所当り  
 (参考重量)  
 $(0.25+0.33) \times 1/2 \times 0.30 \times 0.51 \times 2600$  (石材:kg/m<sup>3</sup>)  
 = 115kg/箇所

※特記事項  
 計画施設名称(正殿、西脇殿、東脇殿)に合わせて石版を配置すること。  
 掘入れ寸法は想定であり、監督員と協議の上決定すること。  
 掘文字の書体や大きさは監督員と協議により承認を得ること。

# 境界線石詳細図



地先境界線石(建物壁跡) 材料表 10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要
基礎砕石	RC-40 t=100	m <sup>2</sup>	2.2	
モルタル	1:3 空練り	m <sup>3</sup>	0.04	
地先境界ブロック	A種 120×120×600	m	10.0	

