

設  
計  
審  
査

令和 7 年度 伊賀市水道施設整備事業  
配水管布設替工事（真泥橋工区） 実施設計書

---

伊賀市 上下水道部



【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-216c010-00279-91(0)	設 計 者 名	216-024
所 属 名	伊賀市 上下水道部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年11月 4日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年11月 4日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 )
-----------	---------------------

<計算処理>2025/11/26 11:45:07  
<一括更新>2025/11/13 10:45:03

工事概要一覧表＜データ無し＞

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）
-----	--------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）			式	1		27,151,408			
開削工			式	1		27,151,408			
本設配管			式	1		3,990,752			
材料 100			式	1		2,420,149			内-1号 週休有
労務 100			式	1		156,337			内-2号 週休有
土工			式	1		1,414,266			内-3号 週休有
ドレン			式	1		201,202			
材料 100			式	1		180,903			内-4号 週休有
労務 100			式	1		20,299			内-5号 週休有
仮設管 100			式	1		2,070,854			
材料 100			式	1		1,206,160			内-6号 週休有
労務 100			式	1		864,694			内-7号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設管撤去 100			式	1		606,558			
労務 100			式	1		606,558			内-8号 週休有
水管橋 100			式	1		16,242,478			
材料 100			式	1		12,470,892			内-9号 週休有
労務 100			式	1		3,771,586			内-10号 週休有
舗装復旧工			式	1		1,704,808			
舗装工			式	1		1,678,471			内-11号 週休有
区画線工			式	1		26,337			内-12号 週休有
安全費			式	1		2,334,756			
安全費			式	1		2,334,756			内-13号 週休有
直接工事費			式	1		27,151,408			
共通仮設			式	1		2,778,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 20,116,652 × 13.81%			式	1		2,778,000			
純工事費			式	1		29,929,408			
現場管理費 22,894,652 × 39.36%			式	1		9,011,000			
工事原価			式	1		38,940,408			
一般管理費等 38,940,408 ×（19.14%+ 0.04%）			式	1		7,468,482			
スクラップ			式	1		-40,890			
工事価格			式	1		46,368,000			
消費税相当額 46,368,000 × 10%			式	1		4,636,800			
工事費計			式	1		51,004,800			



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 ( - )	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	27,151,408	
4	直接工事費	27,151,408	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	170,340	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（-）	7,034,756	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2，7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	7,034,756	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）	0	
18	無償貸付機械評価額（+）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	20,116,652	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	19,946,312	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.39%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.81%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）	2,778,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

## 共通仮設費

34	調整工事計上額	2,778,000	
35	現場環境改善費対象工事費	27,151,408	
36	直接工事費	27,151,408	
37	非対象額計 ( - )	7,205,096	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	170,340	
43	管理費区分 Y	7,034,756	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 ( + )	0	
45	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
46	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	19,946,312	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	3.04%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	3.04%	
55	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
60	運搬費	0	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

## 現場管理費

1	主たる工程	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	29,929,408	
3	単独（追加工事）直接工事費	27,151,408	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,778,000	
5	非対象額計（ - ）	7,034,756	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	7,034,756	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）	0	
12	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,894,652	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	22,724,312	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	35.08%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	39.36%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）	9,011,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,011,000	

## 一般管理費等

所属名 伊賀市 上下水道部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	38,940,408	
2	純工事費	29,929,408	
3	現場管理費	9,011,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計( - )	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	38,940,408	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	38,770,068	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	19.14%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	38,940,408	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	19.18%	
22	計上額 単独(追加工事)	7,468,482	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	7,468,482	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料 100						単価適用年月日	令和 7年11月 4日	
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管 EF受口		HPPE 100×5000	本	2	20,300	40,600			WYB00001 管理費区分 Y
ポリエチレン管 直管（プレーンエンド）		同上	本	1	13,900	13,900			WYB00002 管理費区分 Y
EF両受ベンド		100×45°	個	1	21,300	21,300			WYB00003 管理費区分 Y
EF片受ベンド		同上	個	1	15,400	15,400			WYB00004 管理費区分 Y
両受EFチーズ		100× 50	個	1	23,100	23,100			WYB00005 管理費区分 Y
EFソケット		100	個	5	5,650	28,250			WYB00006 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジレス継手	GX-HPPE両挿し 100	個	3	56,700	170,100			WYB00007 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K	100,FCD,内外面珪 <sup>®</sup> 杉樹脂粉体	基	2	51,600	103,200			ZD10432304 管理費区分 Y
PVジョイント	100	個	1	61,700	61,700			WYB00008 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	100、内面珪 <sup>®</sup> 杉樹脂粉体	本	1	52,300	52,300			ZD10294402 管理費区分 Y
ダクティル鋳鉄管 切管ユ ニットG-Linkセット GX形	100	個	2	18,000	36,000			ZD10390702 管理費区分 Y
伸縮可とう管	UU 100(200mm沈下)	個	2	867,000	1,734,000			WYB00009 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
仕切弁室H=1.2m	24A, 25B20, 25B30, 25C30, S60	個	2	56,600	113,200			WYB00010 管理費区分 Q	
管表示テープ	W=50mm	m	20.4	160	3,264			WYB00011 管理費区分 Q	
埋設標識シート	W=150mm	m	20.4	188	3,835			WYB00012 管理費区分 Q	
合 計					2,420,149				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン（融着接合） 据付工	呼び径 = 100mm :	m	16.9	804	13,587			D9172000 管理費区分 無 単-1号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4	1,088	4,352			D9245000 管理費区分 無 単-2号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 口 :	口	5	4,872	24,360			D9173000 管理費区分 無 単-3号
ポリエチレン（融着接合） 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	6	6,960	41,760			D9173000 管理費区分 無 単-4号
鋳鉄管吊込み据付工（人力）	呼び径 = 100mm :	m	0.2	2,079	415			D9111000 管理費区分 無 単-5号
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	呼び径 = 100mm以下 : 接合形式 = 標準 : 形式の種類 = U × U : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	基	2	11,840	23,680			D9120000 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 無 :	□	4	2,569	10,276			D9825010 管理費区分 無 単-7号
G X形継手工	呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link 割増の有無 = 有 :	□	2	4,110	8,220			D9825010 管理費区分 無 単-8号
鋳鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	□	2	2,999	5,998			D9192000 管理費区分 無 単-9号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 100mm :	□	2	2,054	4,108			D9174000 管理費区分 無 単-10号
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	基	2	5,176	10,352			D9200000 管理費区分 無 単-11号
仕切弁室設置工	H=1.2m 24A,25B20,25B30,25C30,S60	箇所	2	2,417	4,834			WYB00014 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務 100						単価適用年月日	令和 7年11月 4日	
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法 = 100 × 4000mm :	m	20.4	29	591			D9132000 管理費区分 無 単-13号
管明示シート工			m	20.4	96.69	1,972			D9133000 管理費区分 無 単-14号
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.01	183,200	1,832			D9230000 管理費区分 無 単-15号
合 計						156,337			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	129	700.8	90,403			CB430510 管理費区分 無 単-16号
舗装版切断排水処理		t	0.9	35,420	31,878			WYB00102 管理費区分 有 単-17号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	61	528.7	32,250			D9427000 管理費区分 無 単-18号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	4	10,680	42,720			D9422100 管理費区分 有 単-19号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	60	2,609	156,540			D9420100 管理費区分 無 単-20号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	10	3,855	38,550			D9421100 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 購入土：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	10	8,895	88,950			D9421100 管理費区分 無 単-22号	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 有：埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量 = 126 / 100m3：	m3	40	7,446	297,840			D9421100 管理費区分 無 単-23号	
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無 = なし：運搬距離 = 4.5Km以下：タイヤ損耗費 = 良好：処分費有無 = 無：	m3	50	3,272	163,600			D9422000 管理費区分 無 単-24号	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm：1層当り仕上り厚 = t 50mm：歩車道区分 = 車道及び路肩：瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有：瀝青材区分 = プライムコート：締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無 = 砂散布 無：	m2	61	3,087	188,307			D9820700 管理費区分 無 単-25号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1	45,340	45,340			CB240010 管理費区分 無 単-26号	
軽鋼矢板たて込み工（両側分）人力施工	矢板長 = 矢板長2.0m：	m	12.2	13,930	169,946			D9103000 管理費区分 無 単-27号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	土工						単価適用年月日	令和 7年11月 4日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	12.2	1,557	18,995			D9106000 管理費区分 無 単-28号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	12.2	1,439	17,555			WYB00104 管理費区分 無 単-29号 (D9104000)
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	3	1,448	4,344			CB221110 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	3	9,016	27,048			CB240210 管理費区分 無 単-31号
合 計					1,414,266			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HIVP直管	50×4,000	本	2	3,760	7,520			WYB00028 管理費区分 Y
HIVPエルボ90°	50	本	1	456	456			WYB00029 管理費区分 Y
HIVPソケット	同上	本	1	327	327			WYB00030 管理費区分 Y
FCD製両受仕切弁	50×7.5 PE×VP	本	1	116,000	116,000			WYB00031 管理費区分 Y
仕切弁室H=1.2m	24A,25B20,25B30,25C30,S60	個	1	56,600	56,600			WYB00032 管理費区分 Q
合 計					180,903			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 50mm :	m	6	702.3	4,213			D9160000 管理費区分 無 単-32号
硬質塩化ビニル管切断工	同上	口	2	513	1,026			D9244000 管理費区分 無 単-33号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	同上	口	4	1,027	4,108			D9161000 管理費区分 無 単-34号
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	同上	口	2	2,054	4,108			D9174000 管理費区分 無 単-35号
仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	作業区分 = 設置 : 呼び径 = 50mm :	基	1	4,427	4,427			D9202000 管理費区分 無 単-36号
仕切弁室設置工	H=1.2m 24A,25B20,25B30,25C30,S60	箇所	1	2,417	2,417			WYB00033 管理費区分 無 単-37号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管【リース管】	G100A 4m U×S	本	27	5,200	140,400			WYB00034 管理費区分 Y
直管【リース管】	G100A 2m U×S	本	4	2,600	10,400			WYB00035 管理費区分 Y
直管【リース管】	G100A 1m U×S	本	6	1,300	7,800			WYB00036 管理費区分 Y
直管【リース管】	G100A 0.5m U×S	本	8	1,300	10,400			WYB00037 管理費区分 Y
直管【リース管】	G100A 0.3m U×S	本	7	1,300	9,100			WYB00038 管理費区分 Y
フレキ管【リース管】	G100A 1.0m U×S	本	9	5,200	46,800			WYB00039 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エルボ90°【リース管】	G100A U×S	本	13	2,600	33,800			WYB00040 管理費区分 Y
エルボ45°【リース管】	同上	本	1	2,600	2,600			WYB00041 管理費区分 Y
チーズ【リース管】	G100A 100×80U	本	1	2,600	2,600			WYB00042 管理費区分 Y
ボールバルブ【リース管】	G100A U×S	基	1	5,200	5,200			WYB00043 管理費区分 Y
接続短管【リース管】	G100A S×F(上水)	本	2	2,600	5,200			WYB00044 管理費区分 Y
接続短管【リース管】	G100A U×U	本	1	2,600	2,600			WYB00045 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直管【リース管】	G80A 0.5m U×S	本	1	810	810			WYB00046 管理費区分 Y
直管【リース管】	G80A 0.3m U×S	本	1	810	810			WYB00047 管理費区分 Y
G型消火栓【リース管】	G80A×65 (露出用)	個	1	3,240	3,240			WYB00048 管理費区分 Y
バルブボックス【リース管】	125	組	1	1,000	1,000			WYB00049 管理費区分 Q
不断水割丁字管 (VP) 仕切弁一体型	100× 100 7.5k	基	1	196,000	196,000			WYB00050 管理費区分 Y
不断水割丁字管 (CIP) 仕切弁一体型	同上	基	1	214,000	214,000			WYB00051 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁 ( VP )	100 7.5K		基	1	322,000	322,000			WYB00052 管理費区分 Y
仕切弁室H=1.2m	24A, 25B20, 25B30, 25C30, S60		個	3	56,600	169,800			WYB00053 管理費区分 Q
フランジ蓋	100 GF7.5K		基	2	10,800	21,600			WYB00054 管理費区分 Y
合 計						1,206,160			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼管布設工	G80A	m	0.8	472	377			WYB00055 管理費区分 無
ステンレス鋼管布設工	G100A	m	142.8	522	74,541			WYB00056 管理費区分 無
ステンレス鋼管継手工	G80A	箇所	3	548	1,644			WYB00057 管理費区分 無
ステンレス工鋼管継手工	G100A	箇所	79	648	51,192			WYB00058 管理費区分 無
仮設バルブ設置工	同上	基	1	3,468	3,468			WYB00059 管理費区分 無
仮設消火栓設置工	単口 G80A	基	1	3,967	3,967			WYB00060 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水割丁字管（VP）一体型労務費	100 × 100	基	1	163,000	163,000			WYB00061 管理費区分 無
不断水割丁字管（CIP）一体型労務費	同上	基	1	163,000	163,000			WYB00063 管理費区分 無
不断水仕切弁VP用 労務費	同上	箇所	1	216,000	216,000			WYB00064 管理費区分 無
仕切弁室設置工	H=1.2m 24A,25B20,25B30,25C30,S60		3	2,417	7,251			WYB00065 管理費区分 無 単-38号
フランジ継手工	100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	2	3,083	6,166			WYB00109 管理費区分 無 単-39号
ステンレス鋼管撤去工	G80A	m	0.8	189	151			WYB00066 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ステンレス鋼管撤去工	G100A	m	142.8	209	29,845			WYB00067 管理費区分 無
ステンレス鋼管継手撤去工	G80A	箇所	3	219	657			WYB00068 管理費区分 無
ステンレス工鋼管継手撤去工	G100A	箇所	79	259	20,461			WYB00069 管理費区分 無
仮設バルブ撤去工	同上	基	1	1,387	1,387			WYB00071 管理費区分 無
仮設消火栓撤去工	単口 G80A	基	1	1,587	1,587			WYB00072 管理費区分 無
リース品運搬費	4t 1台 往復	式	1	120,000	120,000			WYB00101 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 20 -

## 一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = A種 : 機種 選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	108.7	784.9	85,318			D9825050 管理費区分 無 単-40号
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	口	2	2,999	5,998			D9192000 管理費区分 無 単-9号
鋼管撤去工(切断のみ)	規格 = STW290 : 呼び径 = 100mm : 割増(周長比)種類 = 直切り :	口	15	1,281	19,215			D9825030 管理費区分 無 単-41号
足場工(吊足場)	足場面積(実数入力) = 91m <sup>2</sup> : 足場使用日数(実数入力) = 53日 :	m <sup>2</sup>	91	5,354	487,214			WB473520 管理費区分 無 単-42号
現場発生品及び支給品運搬	トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 5.5km : 1回当たり平均積載質量 = 1.363 t :	回	1	8,813	8,813			D9820790 管理費区分 無 単-43号
合 計					606,558			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
片GX形メカサシ曲管	100A×45°×1041L×1409L	本	1	333,000	333,000			WYB00073 管理費区分 Y
曲管	100A×45°×63L×1897L	本	1	148,000	148,000			WYB00074 管理費区分 Y
曲管	100A×45°×2100L×872L	本	1	208,000	208,000			WYB00075 管理費区分 Y
曲管	100A×45°×63L×3459L	本	1	197,000	197,000			WYB00076 管理費区分 Y
直管	100A×4000L	本	12	153,000	1,836,000			WYB00077 管理費区分 Y
ストッパー付直管	100A×3580L	本	6	208,000	1,248,000			WYB00078 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一フランチT字管	100A×80A×4000L×210H	本	1	253,000	253,000			WYB00079 管理費区分 Y
ストッパー付短管	100A×2080L	本	1	117,000	117,000			WYB00080 管理費区分 Y
曲管	100A×45°×1061L×1002L	本	1	181,000	181,000			WYB00081 管理費区分 Y
曲管	100A×45°15×44°25×64L×250L×1403L	本	1	196,000	196,000			WYB00082 管理費区分 Y
片GX形メカサシ曲管	100A×45°×63L×997L	本	1	233,000	233,000			WYB00083 管理費区分 Y
不凍急排空気弁(7.5k)	25	基	1	148,000	148,000			WYB00084 管理費区分 Y

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第9号内訳書	材料 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベローズ型伸縮管	100A×450L 伸縮量 ± 30mm	基	8	689,000	5,512,000			WYB00085 管理費区分 Y
支持金具A	100A用	個	29	15,200	440,800			WYB00086 管理費区分 Q
支持金具B	同上	個	3	23,800	71,400			WYB00087 管理費区分 Q
固定金具	同上	個	7	35,500	248,500			WYB00089 管理費区分 Q
絶縁Uボルト・絶縁バット	同上	組	39	22,800	889,200			WYB00090 管理費区分 Q
歩行防止柵	同上	個	2	92,800	185,600			WYB00091 管理費区分 Q

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁添架部据付工（機械力）	100A	式	1	1,057,000	1,057,000			WYB00093 管理費区分 無
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = A種 : 機種 選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :	m	5.2	1,309	6,806			D9142000 管理費区分 無 単-44号
ステンレス鋼管溶接工	100A × 4.0t	箇所	34	44,000	1,496,000			WYB00094 管理費区分 無
現場溶接箇所洗浄工	100A	箇所	34	7,170	243,780			WYB00095 管理費区分 無
埋設部溶接箇所補修工	100A ジョイントコート	箇所	2	7,810	15,620			WYB00096 管理費区分 無
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	1	3,790	3,790			D9205000 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



## 一式当たり内訳書

第10号内訳書	労務 100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮管設置工	100A	箇所	8	40,200	321,600			WYB00097 管理費区分 無
支持金具設置工	100A用 支持金具A、B	箇所	32	11,100	355,200			WYB00098 管理費区分 無
固定金具設置工	100A用	箇所	7	14,300	100,100			WYB00099 管理費区分 無
歩行防止柵設置工	同上	箇所	2	7,950	15,900			WYB00100 管理費区分 無
X線検査	呼び径 = 1000mm未満 : 水管橋部 = 添架管 : 撮影単位 = 口 :	口	6	24,530	147,180			D9156000 管理費区分 無 単-46号
通水試験工	連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.047	183,200	8,610			D9230000 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

伊賀市

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	50	700.8	35,040			CB430510 管理費区分 無 単-16号
舗装版切断排水処理		t	0.34	35,420	12,042			WYB00105 管理費区分 有 単-47号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	220	528.7	116,314			D9427000 管理費区分 無 単-18号
アスファルト塊・コンクリート塊処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 有 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	17	10,680	181,560			D9422100 管理費区分 有 単-19号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	10	2,609	26,090			D9420100 管理費区分 無 単-20号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	10	2,084	20,840			D9422000 管理費区分 無 単-48号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第11号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m以上 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	76	1,029	78,204			D9428000 管理費区分 無 単-49号
路盤工	路盤厚 = 14cm : 施工幅 = 1.8m以上 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	20	811.5	16,230			D9428000 管理費区分 無 単-50号
不陸整正工	施工幅 = 1.8m以上 : 補足材 (路盤材) の有無 = 無 :	m2	100	246.7	24,670			D9429000 管理費区分 無 単-51号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = ブライムコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	140	3,062	428,680			D9820700 管理費区分 無 単-52号
アスファルト舗装工(人力)	同上	m2	83	3,087	256,221			D9820700 管理費区分 無 単-25号
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚 = 5cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = タックコート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	140	3,447	482,580			D9820700 管理費区分 無 単-53号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

伊賀市

## 一式当たり内訳書

第12号内訳書	区画線工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	43.4	375.4	16,292			WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4	399.4	1,597			WB821210 管理費区分 無 単-55号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3	864.5	2,593			WB821210 管理費区分 無 単-56号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	2.5	660.3	1,650			WB821210 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	区画線工						単価適用年月日	令和 7年11月 4日
							歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5	841	4,205			WB821210 管理費区分 無 単-58号
合 計					26,337			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	安全費						単価適用年月日		令和 7年11月 4日
							歩掛適用年月日		令和 7年11月 4日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人日	63.6	20,090	1,277,724			D9820650 管理費区分 無 単-59号
交通誘導警備員 B			人日	63.6	16,620	1,057,032			D9820660 管理費区分 無 単-60号
合 計						2,334,756			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



参考資料（１）

単-1号                      D9172000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	804
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.12	26,724	3,206		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.2	24,174	4,834		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							8,040			
単価							804		円 / m	
J01 呼び径		100mm								

参考資料 ( 1 )

単-2号                      D9245000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				口				
規格	100mm				単位		数量	1	単価 1,088
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	26,724	534		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.02	24,174	483		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		7%	式	1		71		ZS8000004 管理費区分 無	
計						1,088			
単価						1,088		円 / 口	
J01 呼び径		100mm							

参考資料（１）

単-3号                      D9173000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	4,872
規格	100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.084	26,724	2,244	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.084	24,174	2,030	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		598	ZS8000004 管理費区分 無			
計						4,872				
単価						4,872	円 / 口			
J01 呼び径 J02 継手工単位		100mm 口								

参考資料（１）

単-4号                      D9173000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所			
規格	100mm 箇所				単位	数量	1	単価 6,960
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.12	26,724	3,206	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		14%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無	
計						6,960		
単価						6,960	円 / 箇所	
J01 呼び径 J02 継手工単位		100mm 箇所						

参考資料 ( 1 )

単-5号                      D9111000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管吊込み据付工 ( 人力 )				単位	m	数量	10	単価	2,079
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.19	26,724	5,077	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.65	24,174	15,713	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						20,790				
単価						2,079	円 / m			
J01 呼び径		100mm								

参考資料（１）

単-6号                      D9120000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				基				
規格	100mm以下 標準 U×U    トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量	1	単価 11,840
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.15	26,724	4,008	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.46	7,918	3,642	K0302013 管理費区分 無 単-61号		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		81	ZS8000004 管理費区分 無		
計						11,840			
単価						11,840	円 / 基		
J01 呼び径	100mm以下								
J02 接合形式	標準								
J03 形式の種類	U×U								
J05 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]								

参考資料 ( 1 )

単-7号                      D9825010

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				口				
規格	100mm 異形管 無				単位		数量	1	単価 2,569
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05	26,724	1,336		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.05	24,174	1,208		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		25		ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,569			
単価						2,569		円 / 口	
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		100mm 異形管 無							

参考資料 ( 1 )

単-8号                      D9825010

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	4,110
規格	100mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.08	26,724	2,137		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.08	24,174	1,933		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		1%		式	1		40		ZS8000004 管理費区分 無	
計							4,110			
単価							4,110		円 / 口	
J01 呼び径		100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		有								
				</						



参考資料（１）

単-9号                      D9192000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				口			
規格	100mm				単位		数量	単価
							1	2,999
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.03	28,152	844	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03	592	17	Y980112001-003 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		30%	式	1		688	ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,999		
単価						2,999	円 / 口	
J01 呼び径		100mm						

参考資料（１）

単-10号                      D9174000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口				
規格	100mm				単位		数量	1	単価 2,054
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04	26,724	1,068	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無		
計						2,054			
単価						2,054	円 / 口		
J01 呼び径		100mm							

## 参考資料(1)

単-11号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	5,176
規格	設置 縦型      100mm以下      トラック [ クレーン装置付 ]									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.03	26,724		801		R0136 管理費区分 無 割増率      0%
普通作業員				人	0.05	24,174		1,208		R0102 管理費区分 無 割増率      0%
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：		時間	0.4	7,918		3,167		K0302013 管理費区分 無 単-61号
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								5,176		
単価								5,176		円 / 基
J01 作業区分		設置								
J02 型区分		縦型								
J03 呼び径		100mm以下								
J04 機種選択		トラック [ クレーン装置付 ]								

WYB00014

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

参考資料 ( 1 )

単 - 13号                      D9132000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	29
規格	100 × 4000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						2,900				
単価						29	円 / m			
J01 呼び径・寸法		100 × 4000mm								

参考資料（１）

単-14号                      D9133000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	96.69
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						9,669				
単価						96.69	円 / m			

参考資料 ( 1 )

単 - 15号                      D9230000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	通水試験工	単位	日	数量	1	単価	183,200
	給水車不要						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	3	26,724	80,172	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
器具損料及び諸雑費		20%	式	1		30,506	ZS8001064 管理費区分 無
計						183,200	
単価						183,200	円 / 日
J01 連絡区分		給水車不要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		700.8
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				



CB430510

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	700.8
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [ バキューム式 ( 超低騒音型 ) ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%	10.24	13,000		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 ( 機械 )				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-17号 WYB00102

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断排水処理				単位	t	数量	1	単価	35,420
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥（産業廃棄物）			t	1	30,000	30,000	WYB00103 管理費区分 T			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	0.91	5,959	5,422	D9423100 管理費区分 無 単-62号			
計						35,422				
単価						35,420	円 / t			

参考資料（１）

単-18号                      D9427000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	528.7
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42	30,090	12,637	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.63	24,174	15,229	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35	7,464	25,004	D9512000 管理費区分 無 単-63号			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						52,870				
単価						528.7	円 / m 2			
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-19号                      D9422100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価	10,680
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 有 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋） :	m3	1	4,334	4,334	D9423100 管理費区分 無 単-64号			
廃棄物受入料金（As塊）		（株）大栄工業	m3	1	6,340	6,340	ZA10651320 管理費区分 T			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無			
計						10,680				
単価						10,680	円 / m3			
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		有								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１）

単-20号                      D9420100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	2,609
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	5	24,174	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1	7,464	82,850	D9512000 管理費区分 無 単-63号			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無			
計						260,900				
単価						2,609	円 / m3			
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

## 参考資料(1)

単-21号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100	3,855		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-63号
タンパ運転		日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-65号
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無
計					385,500	
単価					3,855	円 / m3
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	無					

参考資料（１）

単-22号                      D9421100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	8,895
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5	30,090	75,225	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	6.8	24,174	164,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6	7,464	56,726	D9512000 管理費区分 無 単-63号			
タンパ運転			日	3	29,710	89,130	D9527000 管理費区分 無 単-65号			
クッション用砂			m 3	126	4,000	504,000	Y001613000-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無			
計						889,500				
単価						8,895	円 / m3			
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								

参考資料（１）

単-23号                      D9421100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	7,446
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,090	75,225		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	6.8	24,174	164,383		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6	7,464	56,726		D9512000 管理費区分 無 単-63号	
タンパ運転				日	3	29,710	89,130		D9527000 管理費区分 無 単-65号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126	2,850	359,100		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		36		ZS3000004 管理費区分 無	
計							744,600			
単価							7,446		円 / m3	
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								



D9422000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 25 -

参考資料（１）

単-25号                      D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,087
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン ( 1 3 )	t	12.573	13,300	167,220	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 ( 実数入力 ) = 3 L : 機械損料供 用日数 ( 実数入力 ) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-67号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量 ( 実数入力 ) = 5 L : 機械損料供 用日数 ( 実数入力 ) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-68号			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		17%	式	1		18,421	ZS8000004 管理費区分 無			
計						308,700				
単価						3,087	円 / m2			
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t 50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

参考資料（１）

単-25号                      D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,087
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,340
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,756			
労務構成比率					%	41.15				
普通作業員					%	22.25	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.19	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.69	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	58.85				
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%	58.85	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 ( 1 )

単-27号                      D9103000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）人力施工				単位	m	数量	100	単価	13,930
規格	矢板長2.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	32.47	24,174	784,929	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	23.88	24,174	577,275	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		706	ZS3000004 管理費区分 無			
計						1,393,000				
単価						13,930	円 / m			
J01 矢板長		矢板長2.0m								

参考資料（１）

単-28号                      D9106000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,557
規格	掘削深2.0m以下    トラッククレーン    標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9	30,090	27,081		R0125 管理費区分 無 割増率    0%		
特殊作業員			人	0.9	28,152	25,336		R0101 管理費区分 無 割増率    0%		
普通作業員			人	2.7	24,174	65,269		R0102 管理費区分 無 割増率    0%		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	1	38,000	38,000		L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		ZS3000004 管理費区分 無		
計						155,700				
単価						1,557		円 / m		
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 機種		トラッククレーン								
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 ( 1 )

単 - 29号                      WYB00104

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,439
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						143,900				
単価						1,439	円 / m			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1		1,448
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,263.6			
労務構成比率				%	78.32				
普通作業員				%	37.64	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.9	28,300		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.75	28,900		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.49	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.35				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	11.39	1,200		2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.93	138		147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB221110

単価適用年月日

令和 7年11月 4日

歩掛適用年月日

令和 7年11月 4日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.33						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積0 . 8 m 3（平積0 . 6 m 3）	%	5.3	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 ( 1 )

単 -32号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	702.3
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1	26,724	2,672	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						7,023				
単価						702.3	円 / m			
J01 呼び径		50mm								

参考資料 ( 1 )

単-33号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	50mm				単位		数量	1	単価 513
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.01	26,724	267		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.01	24,174	241		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		5		ZS8000004 管理費区分 無	
計						513			
単価						513		円 / 口	
J01 呼び径		50mm							

参考資料 ( 1 )

単-34号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				口				
規格	50mm				単位		数量	2	単価 1,027
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04	26,724	1,068		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	24,174	966		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,054			
単価						1,027		円 / 口	
J01 呼び径		50mm							

参考資料（１）

単-35号                      D9174000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				口				
規格	50mm				単位		数量	1	単価 2,054
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04	26,724	1,068		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	24,174	966		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,054			
単価						2,054		円 / 口	
J01 呼び径		50mm							

参考資料（１）

単-36号                      D9202000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基				
規格	設置      50mm				単位		数量	1	単価                      4,427
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03	26,724	801		R0136 管理費区分 無 割増率      0%	
普通作業員			人	0.15	24,174	3,626		R0102 管理費区分 無 割増率      0%	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						4,427			
単価						4,427		円 / 基	
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 50mm							

WYB00033

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市



WYB00065

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工					単位		数量		単価	
規格	H=1.2m 24A, 25B20, 25B30, 25C30, S60					単位		数量	1	単価	2,417
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.1	24,174		2,417		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								2,417			
単価								2,417		円 /	

参考資料（１）

単-39号                      WYB00109

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				口			
規格	100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単価 3,083
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.06	26,724	1,603	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,083		
単価						3,083	円 / 口	

参考資料(1)

単-40号                      D9825050

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋼管)機械力				単位	m	数量	10	単価	784.9
規格	100mm A種    トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03	26,724	801	R0136 管理費区分 無 割増率    0%			
普通作業員			人	0.042	24,174	1,015	R0102 管理費区分 無 割増率    0%			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.762	7,918	6,033	K0302013 管理費区分 無 単-61号			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						7,849				
単価						784.9	円 / m			
J01 呼び径	100mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

D9825030

名称	鋼管撤去工（切断のみ）				口				
規格	STW290 100mm 直切り				単位		数量	1	単価 1,281
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工			人	0.035	34,068	1,192	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費(消耗品及び工具損料)		7.5%	式	1		89	ZS8001062 管理費区分 無		
計						1,281			
単価						1,281	円 / 口		
J01 規格		STW290							
J02 呼び径		100mm							
J03 割増（周長比）種類		直切り							

参考資料 ( 1 )

単 - 42号                      WB473520

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工 ( 吊足場 )				単位	m 2	数量	1	単価	5,354
規格	91m2 53日				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう特殊工			人	0.135	35,700	4,819	R0122 管理費区分 無 割増率 0%			
足場材損料			日	53	10.11	535	Z004516001 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						5,354				
単価						5,354	円 / m 2			
J01 足場面積 ( 実数入力 )		91 m2								
J02 足場使用日数 ( 実数入力 )		53 日								

参考資料（１）

単-43号                      D9820790

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	8,813
規格	4t積 2.9t吊 5.5km 1.363 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.133	24,174	3,215	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.707	7,918	5,598	K0302013 管理費区分 無 単-61号		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						8,813			
単価						8,813	円 / 回		
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離		5.5 km							
J03 1回当り平均積載質量		1.363 t							

参考資料（１）

単-44号                      D9142000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	1,309
規格	100mm A種    トラック [ クレーン装置付 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05	26,724	1,336	R0136 管理費区分 無 割増率    0%			
普通作業員			人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率    0%			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.27	7,918	10,055	K0302013 管理費区分 無 単-61号			
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無			
計						13,090				
単価						1,309	円 / m			
J01 呼び径	100mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

D9205000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 48 -



参考資料（１）

単-46号                      D9156000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	X線検査				単位	口	数量		単価	
規格	1000mm未満 添架管 口							8		24,530
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
技師（ A ）		直接人件費		人	0.5	59,600		29,800		R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（ B ）		同上		人	2	48,500		97,000		R0404 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1	24,174		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械器具費等		30%		式	1			45,292		ZS7001053 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			34		ZS3000004 管理費区分 無
計								196,300		
単価								24,530		円 / 口
J01 呼び径		1000mm未満								
J02 水管橋部		添架管								
J03 撮影単位		口								

参考資料 ( 1 )

単-47号 WYB00105

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断排水処理				単位	t	数量	1	単価	35,420
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚泥 ( 産業廃棄物 )				t	1		30,000		30,000	WYB00106 管理費区分 T
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 19.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 ( 無筋 ) :		m3	0.91		5,959		5,422	D9423100 管理費区分 無 単-62号
計									35,422	
単価									35,420	円 / t

D9422000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 51 -

参考資料（１）

単-49号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	1,029
規格	10cm 1.8m以上 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.71	24,174		17,163		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石		M - 3 0		m 3	12.7	5,700		72,390		Z002124002 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～ 4t				日	0.2	36,860		7,372		D9519000 管理費区分 無 単-70号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.2	29,670		5,934		D9520000 管理費区分 無 単-71号
諸雑費（まるめ）				式	1			41		ZS3000004 管理費区分 無
計								102,900		
単価								1,029		円 / m2
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m以上								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

## 参考資料(1)

単-50号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	14cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100	811.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.71	24,174	17,163	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	17.78	2,850	50,673	Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ～ 4t		日	0.2	36,860	7,372	D9519000 管理費区分 無 単-70号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2	29,670	5,934	D9520000 管理費区分 無 単-71号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					81,150	
単価					811.5	円 / m2
J01 路盤厚	14 cm					
J02 施工幅	1.8m以上					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料（１）

単-51号                      D9429000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	246.7
規格	1.8m以上 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.58	24,174	14,020	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
振動ローラ搭乗式・コンパインド型 質量 3 ～ 4t			日	0.16	36,860	5,897	D9519000 管理費区分 無 単-70号			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.16	29,670	4,747	D9520000 管理費区分 無 単-71号			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無			
計						24,670				
単価						246.7	円 / m2			
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		無								

参考資料（１）

単-52号                      D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,062
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン ( 2 0 )	t	12.573	13,100	164,706	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 ( 実数入力 ) = 3 L : 機械損料供 用日数 ( 実数入力 ) = 1.23供用日 :	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-67号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量 ( 実数入力 ) = 5 L : 機械損料供 用日数 ( 実数入力 ) = 1.4供用日 :	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-68号			
諸雑費 ( 率 + まるめ )		17%	式	1		18,435	ZS8000004 管理費区分 無			
計						306,200				
単価						3,062	円 / m2			
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t 50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]



参考資料（１）

単-53号                      D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	3,447
規格	5cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 タックコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4	30,090	12,036	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	0.8	28,152	22,521	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	1.6	24,174	38,678	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,900	212,483	Z004103005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4	30,360	12,144	D9820750 管理費区分 無 単-67号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8	29,460	23,568	D9820760 管理費区分 無 単-68号			
諸雑費（率＋まるめ）		17%	式	1		18,454	ZS8000004 管理費区分 無			
計						344,700				
単価						3,447	円 / m2			
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t 50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

D9820700

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市

## 参考資料(1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	375.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用					kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油						L	40	147	5,880	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		7,805	ZS8000004 管理費区分 無
計									375,400	
単価									375.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-54号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		375.4
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	399.4
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	234.6		234,600		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	147		6,468		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,757		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								399,400			
単価								399.4		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-55号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		399.4
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-56号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	864.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000	381.48		381,480		Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485		36,375		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	73	147		10,731		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,914		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								864,500			
単価								864.5		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-56号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		864.5
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								



## 参考資料(1)

単-57号

WB821210

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年11月 4日  
 令和 7年11月 4日  
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	660.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無					m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		15,345	ZS8000004 管理費区分 無	
計									660,300		
単価									660.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 30cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-57号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		660.3
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-58号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	841
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	527.34		632,808		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	147		17,640		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,862		ZS8000004 管理費区分 無	
計								841,000			
単価								841		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-58号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	841
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 ( 1 )

単 -59号                      D9820650

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	20,090
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
計						20,094				
単価						20,090	円 / 人日			

参考資料 ( 1 )

単 -60号                      D9820660

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	16,620
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	16,626	16,626		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							16,626			
単価							16,620		円 / 人日	

## 参考資料(2)

単-61号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	7,918
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )			人	0.17	29,172		4,959		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.3	147		779		Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1	2,180		2,180		M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,918			
単価							7,918		円 / 時間	
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

D9423100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

伊賀市



参考資料（２）

単-63号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価 7,464
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.9	147	867	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,464			
単価						7,464	円 / 時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

D9423100

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 74 -

参考資料 ( 2 )

単 -65号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 29,710
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,710			
単価						29,710	円 / 日		

D9423000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 76 -

参考資料 ( 2 )

単 -67号                      D9820750

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価 30,360
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23	1,430	1,758	M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無		
計						30,360			
単価						30,360	円 / 日		
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 ( 2 )

単-68号                      D9820760

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日				
規格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1	単価 29,460
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	5	162	810	Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクト [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4	356	498	M000807001 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,460			
単価						29,460	円 / 日		
J01 燃料消費量 ( 実数入力 )		5 L							
J02 機械損料供用日数 ( 実数入力 )		1.4 供用日							

D9423000

[illegible]

参考資料 ( 2 )

単-70号                      D9519000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日				
規格					単位		数量	1	単価 36,860
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 ( 特殊 )			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	147	1,911	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ ( 舗装用 ) [ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52	3,800	5,776	L001070011 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無		
計						36,860			
単価						36,860	円 / 日		



参考資料 ( 2 )

単-71号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	29,670
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	4	162	648	Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,670			
単価						29,670	円 / 日		

参考資料 ( 3 )

単-72号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
									41,670
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	32	147	4,704	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級		供用日	1.29	8,310	10,719	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29	261	336	Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無	
計							41,670		
単価							41,670	円 / 日	
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 ( 3 )

単-73号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価 36,350
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	21	147	3,087	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		2 t 積級	供用日	1.29	5,520	7,120	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29	182	234	Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無		
計						36,350			
単価						36,350	円 / 日		
J01 タイヤ損耗費		良好							

## 登録単価 / オプション単価

		工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-001	クッション用砂			m 3	4,000	令和 7	11	単-22
Y980112001-003	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	592	令和 7	11	
WYB00103	汚泥（産業廃棄物）			t	30,000			単-17
WYB00106	汚泥（産業廃棄物）			t	30,000			単-47
WYB00001	ポリエチレン管 EF受口		HPPE 100×5000	本	20,300			内-1
WYB00002	ポリエチレン管 直管（プレーンエンド）		HPPE 100×5000	本	13,900			内-1
WYB00003	EF両受ベンド		100×45°	個	21,300			内-1
WYB00004	EF片受ベンド		100×45°	個	15,400			内-1
WYB00005	両受EFチーズ		100× 50	個	23,100			内-1
WYB00006	EFソケット		100	個	5,650			内-1
WYB00007	フランジレス継手		GX-HPPE両挿し 100	個	56,700			内-1
WYB00008	PVジョイント		100	個	61,700			内-1
WYB00009	伸縮可とう管		UU 100(200mm沈下)	個	867,000			内-1
WYB00010	仕切弁室H=1.2m		24A, 25B20, 25B30, 25C30, S60	個	56,600			内-1
WYB00011	管表示テープ		W=50mm	m	160			内-1
WYB00012	埋設標識シート		W=150mm	m	188			内-1
WYB00028	HIVP直管		50×4,000	本	3,760			内-4
WYB00029	HIVPエルボ90°		50	本	456			内-4
WYB00030	HIVPソケット		50	本	327			内-4
WYB00031	FCD製両受仕切弁		50×7.5 PE×VP	本	116,000			内-4
WYB00032	仕切弁室H=1.2m		24A, 25B20, 25B30, 25C30, S60	個	56,600			内-4
WYB00034	直管【リース管】		G100A 4m U×S	本	5,200			内-6
WYB00035	直管【リース管】		G100A 2m U×S	本	2,600			内-6
WYB00036	直管【リース管】		G100A 1m U×S	本	1,300			内-6
WYB00037	直管【リース管】		G100A 0.5m U×S	本	1,300			内-6
WYB00038	直管【リース管】		G100A 0.3m U×S	本	1,300			内-6
WYB00039	フレキ管【リース管】		G100A 1.0m U×S	本	5,200			内-6
WYB00040	エルボ90°【リース管】		G100A U×S	本	2,600			内-6
WYB00041	エルボ45°【リース管】		G100A U×S	本	2,600			内-6
WYB00042	チーズ【リース管】		G100A 100×80U	本	2,600			内-6
WYB00043	ボールバルブ【リース管】		G100A U×S	基	5,200			内-6
WYB00044	接続短管【リース管】		G100A S×F（上水）	本	2,600			内-6

## 登録単価 / オプション単価

		工事名	令和7年度 伊賀市水道施設整備事業 配水管布設替工事（真泥橋工区）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00045	接続短管【リース管】		G100A U×U	本	2,600			内-6
WYB00046	直管【リース管】		G80A 0.5m U×S	本	810			内-6
WYB00047	直管【リース管】		G80A 0.3m U×S	本	810			内-6
WYB00048	G型消火栓【リース管】		G80A×65（露出用）	個	3,240			内-6
WYB00049	バルブボックス【リース管】		125	組	1,000			内-6
WYB00050	不断水割丁字管（VP）仕切弁一体型		100× 100 7.5k	基	196,000			内-6
WYB00051	不断水割丁字管（CIP）仕切弁一体型		100× 100 7.5k	基	214,000			内-6
WYB00052	不断水仕切弁（VP）		100 7.5K	基	322,000			内-6
WYB00053	仕切弁室H=1.2m		24A,25B20,25B30,25C30,S60	個	56,600			内-6
WYB00054	フランジ蓋		100 GF7.5K	基	10,800			内-6
WYB00055	ステンレス鋼管布設工		G80A	m	472			内-7
WYB00056	ステンレス鋼管布設工		G100A	m	522			内-7
WYB00057	ステンレス鋼管継手工		G80A	箇所	548			内-7
WYB00058	ステンレス工鋼管継手工		G100A	箇所	648			内-7
WYB00059	仮設バルブ設置工		G100A	基	3,468			内-7
WYB00060	仮設消火栓設置工		単口 G80A	基	3,967			内-7
WYB00061	不断水割丁字管（VP）一体型労務費		100× 100	基	163,000			内-7
WYB00063	不断水割丁字管（CIP）一体型労務費		100× 100	基	163,000			内-7
WYB00064	不断水仕切弁VP用 労務費		100× 100	箇所	216,000			内-7
WYB00066	ステンレス鋼管撤去工		G80A	m	189			内-7
WYB00067	ステンレス鋼管撤去工		G100A	m	209			内-7
WYB00068	ステンレス鋼管継手撤去工		G80A	箇所	219			内-7
WYB00069	ステンレス工鋼管継手撤去工		G100A	箇所	259			内-7
WYB00071	仮設バルブ撤去工		G100A	基	1,387			内-7
WYB00072	仮設消火栓撤去工		単口 G80A	基	1,587			内-7
WYB00101	リース品運搬費		4t 1台 往復	式	120,000			内-7
WYB00073	片GX形メカサシ曲管		100A×45°×1041L×1409L	本	333,000			内-9
WYB00074	曲管		100A×45°×63L×1897L	本	148,000			内-9
WYB00075	曲管		100A×45°×2100L×872L	本	208,000			内-9
WYB00076	曲管		100A×45°×63L×3459L	本	197,000			内-9
WYB00077	直管		100A×4000L	本	153,000			内-9
WYB00078	ストッパー付直管		100A×3580L	本	208,000			内-9

## 登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]